makita

MASCHINEN & ZUBEHÖR

2023





MASCHINEN SEITE 6–125 ›



ZUBEHÖR SEITE 128–481 ›

AKKU 12

Akku-Bandsäge 19, 47
Akku-Baustrahler 23, 56
Akku-Betonverdichter 52, 71
Akku-Blechschere 48
Akku-Bohrhammer 13, 14, 36, 37, 73
Akku-Bohrschrauber 12, 72, 73, 76, 77, 78
Akku-Diamantschneider 47
Akku-Drahtbindemaschine 49
Akku-Drehmomentschrauber 79
Akku-Druckluftkompressor 24
Akku-Erdbohrer 28, 68
Akku-Exzenterschleifer 45
Akku-Faserzementschere 48
Akku-Feile 45
Akku-Fettpresse 50
Akku-Gebläse 24, 29, 68, 71, 75
Akku-Geradschleifer 47
Akku-Gewindestangenschneider 49
Akku-Gipskartonsäge 43
Akku-Grasschere 65
Akku-Handkreissäge 16, 19, 41, 47, 74
Akku-Heckenschere 64, 65
Akku-Heckenschneider 64
Akku-Heißluftgebläse 51
Akku-Heizdecke 57
Akku-Heizjacke 57
Akku-Heizgilet 57
Akku-Hobel 17, 44
Akku-Hochdruckreiniger 67
Akku-Hochentaster 28, 66
Akku-Hybrid-Staubsauger 54
Akku-Impulsschrauber 39
Akku-Kaffeemaschine 59
Akku-Kapp und Gehrungssäge 16, 40, 41
Akku-Kartuschenpresse 50, 75
Akku-Kettensäge 28, 66, 67, 75
Akku-Knabber 48
Akku-Kompressor 24, 51, 57
Akku-Kühl- & Wärmebox 25, 59
Akku-Lampe 23, 56, 57
Akku-Laubsauger 68
Akku-Leichtmeisselhammer 37
Akku-Magazin-Schrauber 40
Akku-Meisselhammer 14
Akku-Metallsäge 47
Akku-Mikrowelle 25
Akku-Moniereisenschneider 49
Akku-Motorsense 27, 60, 70
Akku-Multifunktionsantrieb 29, 61
Akku-Multifunktionsfräse 17, 43
Akku-Multi-Tool 43, 74
Akku-Nietzange 49
Akku-Nutfräse 43
Akku-Pendelhub-Stichsäge 42, 74
Akku-Polierschleifer 20, 45, 74
Akku-Radio 22, 58
Akku-Rasenmäher 26, 62, 63, 70
Akku-Rasentrimmer 60, 76
Akku-Ratschenschlüssel 39, 73
Akku-Reb/Astschere 65, 75
Akku-Reciprosäge 17, 42
Akku-Rotationsschneider 43
Akku-Rucksacksprüher 29
Akku-Rührgerät 20, 50
Akku-Saugroboter 53
Akku-Schlagbohrschrauber 12, 35, 72, 76, 78
Akku-Schlagschrauber 15, 38, 39, 77
Akku-Schnellbauschrauber 40
Akku-Schrauber 40
Akku-Schubkarre 69
Akku-Schwingschleifer 44
Akku-Spezialset CXT 72
Akku-Spezialset G-Serie 78
Akku-Spezialset LXT 30, 31, 32, 33
Akku-Spezialset XGT 12
Akku-Sprüher 67
Akku-Stabbohrschrauber 77
Akku-Stabschrauber 77
Akku-Stanze 49
Akku-Staubsauger 21, 53, 54, 55, 77
Akku-Stauchkopfnagler 20, 52
Akku-Stiftnagler 20, 52
Akku-Tacker 52, 75
Akku-Tauchsäge 17, 41
Akku-Trennschleifer 20, 48
Akku-Trennschleifmaschine 47
Akku-Universalschere 74
Akku-Vakuumpumpe 51
Akku-Ventilator 24, 59
Akku-Wasserkocher 25, 59
Akku-Winkelbohrmaschine 13, 36 72
Akku-Winkel-Schlagschrauber 39, 73
Akku-Winkelschleifer 18, 19, 46

LASER 80

Kreuzlinien - Nivellier - Laser 80, 81
Laser-Distanzmessgerät 81
Akku-Multi-Linienlaser 80, 81
Akku-Wandscanner 81

BOHR- & STEMMHÄMMER 82

Bohrhammer 82, 83, 84
Leichtmeisselhammer 85
Stemmhammer 84, 85

BOHREN 86

Elektronik-Bohrmaschine 86
Elektronik-Bohrschrauber 86
Elektronik-Schlagbohrmaschine 86
Elektronik-Winkelbohrmaschine 87
Kern-Bohrmaschine 87
Rührgerät 87

SCHRAUBEN 88

Elektronik-Schrauber 89
Schlagschrauber 88

TRENNEN 90

Blechschere 94
Diamantschneider 95
Knabber 94
Mauernutfräse 95
Metall-Handkreissäge 93
Metall-Trennsäge 93
Trennschleifmaschine 93
Winkelschleifer 90, 91, 92, 93

SCHLEIFEN & POLIEREN 96

Bandschleifer 99
Betonschleifer 101
Bürstenschleifer 98
Doppelschleifbock 101
Elektronikfeile 99
Elektronik-Bandschleifer 99
Elektronik-Exzenterschleifer 98
Elektronik-Geradschleifer 100
Elektronik-Polierschleifer 96
Elektronik-Rotationsschleifer 96
Exzenterschleifer 98
Faust-Schwingschleifer 97
Geradschleifer 100
Pentaschleifer 97
Rotationsschleifer 96
Schwingschleifer 97

HOBELN 102

Balkenhobel 103
Dickenhobel 103
Einhandhobel 102
Falzhobel 102
Zimmermannshobel 103

SÄGEN 104

Bandsäge 111
Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 109
Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge 11
Handkreissäge 109, 110
Kapp- und Gehrungssäge 105, 106
Kettenstemmer 109
Multi-Tool 104
Tauchsäge 111
Tischkreissäge 107

FRÄSEN 112

Einhandfräse 113
Elektronik-Oberfräse 112
Nutfräse 113
Oberfräse 112
Plattenfräse 113

DRUCKLUFT 113

Stauchkopfnagler 113

STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE 114

Absauggerät 114, 115
Heissluftgebläse 116

OUTDOOR ELEKTRISCH 117

Elektro-Vertikutierer 119
Hochdruckreiniger 118
Kettensäge 119
Tauchpumpe 117

1

1806B 103
1911B 103

2

2012NB 103
2704N 107
2712 107

4

4100KB 95
4131 93
4329 109
4350CTJ 109
4350FCTJ 109
4351CTJ 109
4351FCTJ 109

5

5103R 110
5104S 110
5143R 110
5903R 110

6

6413 86
6906 88

7

7104L 109

9

9031 99
9032 99
9237CB 96
9403J 99
9404J 99
9557HNRG 92
9558HNR 92
9741 98
9910 99
9911 99
9924DB 99

A

AC001G 24
AF506 113
AS001G 24

B

BO3710 97
BO3711 97
BO4555 97
BO4557 97
BO4565 97
BO4900VJ 97
BO5030 98
BO5031 98
BO5041 98
BO6030JX 98
BO6050J 98

C

CA5000XJ 113
CE001G 20
CF001G 24
CF002G 24
CG100D 75
CL001G 21
CL002G 21
CL003G 21
CL108FDSAP 76
CL117FDX1 77
CL117FDX4 77
CL117FDX7 77
CLX237SAJ 72
CP100D 74
CS002G 19
CW001G 25
CW002G 25
CW003G 25

D

DA001G 13
DA3010F 87
DA3011F 87
DA333D 72
DBM180 87
DBM131 87
DBM230 87
DBN500 52
DBN600 52
DBO180 45
DBO380 44
DBO381 44
DBO382 44
DBO480 44
DBS180 45
DCB200A 57
DCB200B 57
DCC500 47
DCE090 48
DCF102 59
DCF201 59
DCF301 59
DCG180 50
DCJ205 57
DCJ206 57
DCL180 55
DCL181F 55
DCL182 55
DCL184 54
DCL281F 55
DCL284F 55
DCL286F 55
DCM501 59
DCO181 43
DCS553 47
DCU180 69
DCU603 69
DCU604 69
DCU605 69
DCV202 57
DCW180 59
DDA350 36
DDA351 36
DDA450 36
DDA460 36
DDF453 34
DDF458 34
DDF482 34
DDF484 34
DDF485 34
DDF486 34
DDF487 34
DDG460 68
DF001DW 77
DF001G 12
DF002G 12
DF012DSE 77
DF032D 72
DF332D 72
DF333D 72
DF333DSAE 72
DF333DSAP1 76
DF333DWAP2 76
DF488D002 78
DFL020FZ 79
DFL062FZ 79
DFL063FZ 79
DFL083FZ 79
DFL124FZ 79
DFL125FZ 79
DFL203FZ 79
DFL204FZ 79
DFL302FZ 79
DFL402FZ 79
DFL403FZ 79
DFL651FZ 79
DFN350 52
DFR550 40
DFR551 40
DFS250 40
DFS452 40
DFT023FMZ 79
DFT024FMZ 79
DFT025FMZ 79
DFT043FMZ 79
DFT060FMZ 79
DFT083FMZ 79
DFT085FMZ 79
DFT127FMZ 79
DG001G 28
DGA511 46
DGA513 46
DGA514 46
DGA517 46
DGA519 46
DGA900 46
DGD800 47
DGP180 50
DHG180 51
DHG181 51
DHK180 37
DHP453 35
DHP458 35
DHP482 35
DHP484 35
DHP485 35
DHP486 35
DHP487 35
DHR171 37
DHR182 37
DHR202 37
DHR241 37
DHR243 37
DHR280 37
DHR283 36
DHR400N 36
DHS661 41
DHS680 41
DHS782 41
DHS900 41
DHW080 67
DJN161 48
DJR183 42
DJR186 42
DJR187 42
DJR189 42
DJR360 42
DJS101 48
DJS131 48
DJS200 48
DJS800 48
DJV181 42
DJV182 42

AKKU 12
LASER 80
BOHR- / STEMMHÄMMER 82
BOHREN 86
SCHRAUBEN 88
TRENNEN 90
SCHLEIFEN & POLIEREN 96
HOBELN 102
SÄGEN 104
FRÄSEN 112
DRUCKLUFT 113
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE 114
OUTDOOR ELEKTRISCH 117
DIVERSES 120

DJV184 42
DK0053G 90
DK0128G601 12
DK0154G602 12
DK18B59Y 78
DKP180 44
DKP181 44
DKT360 59
DLM330 63
DLM382 63
DLM432 63
DLM463 63
DLM465 63
DLM480 62
DLM481 62
DLM533 62
DLM536 62
DLM537 62
DLM539 62
DLS111 40
DLS211 40
DLS600 41
DLW140 47
DLX2271TJ 33
DLX2272TJ 33
DLX3093TJ 33
DLX3116TJ 33
DLX3152TX1 32
DLX4154TJ 32
DLX4173TJ 33
DLX5066TJ 32
DLX5067TX1 31
DLX6092T 31
DLX6112JX1EXTRA 30
DLX7018TX1 31
DLX7019TX1 31
DML805 56
DML808 57
DML809 56
DML810 56
DML811 56
DML812 56
DML814 56
DML815 57
DML816X 57
DMP180 51
DMP181 51
DMR055 58
DMR056 58
DMR115 58
DMR116 58
DMR301 58
DP4003K 86
DP4011 86
DP4700 86
DPB183 47
DPJ180 43
DPO600 45
DPP200 49
DPT353 52
DPV300 45
DRC200 53
DRC300 53
DRT50 43
DRV150 49
DRV250 49
DSC102 49
DSC121 49
DSC251 19
DSD180 43
DSP600 41
DSP601 41
DST112 52
DST221 52
DTD152 39
DTD153 39
DTD157 39
DTD172 39
DTL063 39
DTM52 43
DTR180 49
DTR181 49
DTS141 39
DTW1001 38
DTW1002 38
DTW300 38
DTW700 38
DTW701 38
DUA300 66
DUA301 66
DUB184 68
DUB185 68
DUB186 68
DUB362 68
DUB363 68
DUC101 67
DUC122 67
DUC254 66
DUC256 66
DUC306 66
DUC353 66
DUC355 66
DUC357 66
DUH506 65
DUH507 65
DUH523 65
DUH601 64
DUH602 64
DUH751 64
DUH754S 64
DUM111 65
DUN461W 64
DUN500W 64
DUP362 65
DUR189 60
DUR190U 60
DUR191L 60
DUR191U 60
DUR192L 60
DUR193 60
DUR368A 60
DUR369A 60
DUR369L 60
DUS054 67
DUS108 67
DUS158 67
DUT130 50
DUX18 61
DUX60 61
DVC150L 54
DVC155L 54
DVC157L 54
DVC261 53
DVC265 53
DVC560 54
DVC660 53
DVC665 53
DVC750L 54
DVP180 51
DVP181 51
DVR450 50
DWD181 81
DWR180 39

F

FN001G 20
FS4000 89
FS6300R 89

G

GA005G 19
GA013G 19
GA023G 18
GA026G 18
GA029G 18
GA032G 18
GA035G 18
GA036G 18
GA038G 18
GA041G 19
GA047G 19
GA4530R 93
GA5030R 92
GA5040C01 92
GA5040R 92
GA5041C01 92
GA5090X01 92
GA5093X01 92
GA5095X01 92
GA9010C 91
GA9020 91
GA9020RF 91
GA9020RFK3 91
GA9050R 91
GA9062R 90
GA9070X1 90
GA9071X1 90
GA9080X1 90
GB602 101
GB801 101
GD0601 100
GD0603 100
GD0800C 100
GD0801C 100
GD0810C 100
GD0811C 100

H

HG5030K 116
HG6030K 116
HG6031VK 116
HG6530VK 116
HG6531CK 116
HK0500 85
HK1820 85
HM001G 14
HM002G 14
HM0870C 85
HM0871C 85
HM1111C 85
HM1205C 85
HM1213C 85
HM1214C 84
HM1317C 84
HM1511 84
HM1812 84
HP001G 12
HP002G 12
HP1641K 86
HP2051HJ 86
HP2071J 86
HP332D 72
HP333D 72
HP333DSAP1 76
HP488D002 78
HR001G 13
HR002G 13
HR003G 14
HR004G 14
HR005G 13
HR006G 13
HR007G 14
HR166D 73
HR2300 84
HR2630 84
HR2630T 84
HR2631FT 83
HR2810 83
HR2811FT 83
HR3012FCWJ 83
HR3210C 83
HR4002 82
HR4003C 82
HR4013C 82
HR4501C 82
HR4511C 82
HR5202C 82
HR5212C 82
HS004G 16
HS009G 16
HS011G 16
HS0600 110
HS301D 74
HS6601 110
HS7611J 110
HW1200 118
HW1300 118
HW140 118
HW151 118

J

JN1601 94
JN3201J 94
JR001G 17
JR002G 17
JR3051T 111
JR3070CT 111
JS1000 94
JS1601 94
JS1602 94
JS3201J 94
JV0600K 109
JV102D 74
JV103D 74

K

KP001G 17
KP0800 102
KP0810 102
KP0810C 103
KP312S 103
KT001G 25

L

LB1200F 111
LC1230N 93
LD030P 81
LD050P 81
LD080PI 81
LF1000 106
LH1040 106
LH1201FL 106
LM001C 70
LM001G 26
LM002G 26
LS002G 16
LS003G 16
LS004G 16
LS0714LN 105
LS0815FLN 106
LS1018LN 105
LS1019L 105
LS1219L 105
LS1440N 106
LW1400 93

M

ML001G 23
ML002G 23
ML003G 23
ML005G 23
ML006G 23
ML007G 23
ML009G 23
MLT100N 107
MP001G 24
MP100D 74
MR001G 22
MR002G 22
MR003G 22
MR004G 22
MR006G 22
MR007G 22
MR009G 22
MR010G 22
MR052 75
MW001G 25

N

N1923B 102
N5900B 110

P

PB002G 19
PC5000C 101
PC5010C 101
PF1010 117
PF1100 117
PF1110 117
PJ7000J 113
PM001G 29
PO6000C 96
PT001G 20
PV001G 20
PV301D 74

R

RP0900 112
RP1111CJ 112
RP1803FXJ 112
RP2303FCXJ 112
RS001G 17
RS002G 17
RT001G 17
RT0702C 113
RT0702CX2J 113

S

SA7000C 96
SG1251J 95
SG150 95
SG181 95
SK105D 81
SK105GD 81
SK106D 80
SK106GD 80
SK312GD 80
SK700GD 80
SP001G 17
SP6000 111
ST113DZ 75

T

TD001G 15
TD003G 15
TD022D 77
TD111D 73
TL064D 73
TL065D 73
TM3010C 104
TM30D 74
TW001G 15
TW004G 15
TW007G 15
TW0350 88
TW1000 88
TW161D 73

U

UA003G 28
UA004G 28
UB001C 71
UB001G 29
UB002C 71
UB101D 75
UC002G 28
UC011G 28
UC015G 28
UC016G 28
U100D 75
UC4041A 119
UC4051AX1 119
UH005G 26
UH006G 26
UH007G 26
UH014G 26
UP100D 75
UR002G 27
UR003G 27
UR006G 27
UR007G 27
UR012G 27
UR013G 27
UR016G 27
UR100DSAP 76
UR101C 70
UR201C 70
UT1200 87
UT1600 87
UV3600 119
UX01G 29

V

VC003G 21
VC006G 21
VC008 21
VC009 21
VC2000L 115
VC2012L 114
VC2211MX1 115
VC2512L 115
VC3011L 114
VC3012L 114
VC3012M 114
VC3210LX1 115
VC3211HX1 115
VC3211MX1 115
VC4210L 114
VC4210M 114
VR001C 71
VR001G 20
VR002C 71
VR003C 71
VR004C 71

W

WR100D 73

! Ersatzteilzeichnungen und Betriebsanleitungen sind auf www.makita.at im Bereich SERVICE zu finden. !

Makita ist Mitglied der EPTA, dem Verband der in Europa vertretenen Elektrowerkzeughersteller.
Technische Daten in diesem Katalog sind nach den aktuellen Vorgaben der EPTA gemessen.

Gewichtsangabe:
Alle Gewichte ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inklusive schwerst möglichem Akku.

Leistungsangabe:
Alle Angaben zu Leistung erfolgen gemäß EN60745. Angegeben ist jeweils die Nennaufnahmeleistung.

Hinweis zur Schlagenergie:
Einzelschlagenergie: Angaben gemäß der EPTA-Procedure 05/2009. Die Messwerte zur Einzelschlagenergie wurden nach einem neuen Verfahren ermittelt und können gegenüber alten Angaben (vor 2009) abweichen.

AKKU 12
LASER 80
BOHR- / STEMMHÄMMER 82
BOHREN 86
SCHRAUBEN 88
TRENNEN 90
SCHLEIFEN & POLIEREN 96
HOBELN 102
SÄGEN 104
FRÄSEN 112
DRUCKLUFT 113
STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE 114
OUTDOOR ELEKTRISCH 117
DIVERSES 120

LEGENDENSYMBOLE

- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Vibration
- Antistatik-Schlauch
- Auto-Dekompression
- Auto-Kettenschmierung
- Dekompressionsventile
- Drehbarer Schlauchanschluss
- Drehmomenteinstellung
- Easy-Start
- Edelstahlbehälter
- Einzel-Kontaktschuss
- 4-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- 3-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- 2-fache elektr. Drehzahlumschaltung
- Elektronische Zündung
- Gehrungsschnitte 45° LR
- Gehrungsschnitte L 45° R 5°
- Klettverschluss
- Konstantelektronik
- Laserlinie
- LED Arbeitslicht
- Luftfilter
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- Mechanisches 3-Gang Getriebe
- Motorbremse
- Nägel drahtgebunden
- Nägel kunststoffgebunden
- Neigungseinstellung
- Pendelhubeinstellung
- Primer Pumpe
- Rechts- / Linkslauf
- Rutschkupplung
- Safety-Matic Kettenbremse
- Schuss-Stop
- geeignet für SDS-MAX
- geeignet für SDS-PLUS
- Staubabsaugung
- Tiefeneinstellung
- Transportkoffer
- Variable Drehzahl

AKKU-SERIEN

Akku-Serie	Volt & Ah			
XGT	XGT X2 80V max	Li-Ion Akku 2 x 40 V max	40V Li-ion max	Li-Ion Akku 40 V max 2,0 bis 5,0 Ah
LXT	18V + 18V = 36V	Li-Ion Akku 2 x 18 V	18V LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 18 V 2,0 bis 6,0 Ah
CXT	12V max LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 12 V max 2,0 Ah & 4,0 Ah		
	7.2V LITHIUM-ION	Li-Ion Akku 7,2 V 1,0 Ah		
G SERIE	18V Li-ion	Li-Ion Akku **G-Serie** 18 V / 1,5 Ah *	*** Achtung!** G-Serien Akkus sind nicht kompatibel mit standard Li-Ionen Maschinen!	

TECHNOLOGIESYMBOLE

ADT – ADT (Automatische Drehmomentantriebstechnik) passt Geschwindigkeit und Drehmoment während des Betriebs an

AFT – AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werzeug gezwungen ist zu stoppen

AVT (ANTI VIBRATION TECHNOLOGY) – Mit AVT ausgestattete Maschinen wurden entwickelt um speziell das Arbeiten über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Starke Vibrationen, die beim Arbeiten erzeugt werden, lassen den Körper schneller ermüden. Mit unserem AVT System wirken wir dem entgegen.

AWS – AWS (Auto Start Wireless System)
Koppelt via Bluetooth Akku-Maschinen mit einem Absauggerät, um dieses beim Einschalten der Akku-Maschine automatisch zu starten.
(nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)

AWS READY – AWS (Auto Start Wireless System) fähige Maschinen, die ohne AWS-Modul (Bluetooth-Einheit) ausgeliefert werden

BL MOTOR – Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren

BRAKE – Elektronische Motorbremse sorgt für raschen Stopp des Werkzeuges (Sägeblatt, Trennscheibe,..), zum Schutz des Anwenders und um die Maschine schnell und sicher ablegen zu können

DXT (Deep and Exact Cutting Technology) – Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte

SOFT NO LOAD – Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen

XPT (EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY) – XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt

WG WET GUARD – Dank besonders hoher Wasserbeständigkeit kann die Maschine auch bei starkem Regen betrieben werden

Hybrid-Modelle:
Maschinen, die wahlweise mit Akku oder Netzstrom betrieben werden können

XLOCK – Schneller und müheloser Zubehörwechsel bei Winkelschleifern
Mit dem X-LOCK Mechanismus wird mit einem Klick das Zubehör am Winkelschleifer angebracht und mit einem Hebel einfach wieder entfernt. Flansch und Mutter werden obsolet.

Maschine kann nur mit Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200 betrieben werden.

STARLOCK MAX – STARLOCK MAX Werkzeugaufnahme – kompatibel mit STARLOCK MAX, STARLOCK PLUS und STARLOCK Zubehör

SUPER JOINT SYSTEM SJS – Das System entkoppelt sofort den Motor der Maschine falls es zum Blockieren oder Zwicken der Trennscheibe kommt und schützt so gleichermaßen Anwender und Maschine, da keine Rückschläge übertragen werden und die Maschine frei läuft.

SJS II SUPER JOINT SYSTEM – Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen

TSS TOTAL STOP SYSTEM – Total Stop System für automatisches Starten und Stoppen des Motors

Push&Clean Filter Cleaning System – Filterreinigung über Taster sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung

InfiniClean™ – InfiniClean repräsentiert die nächste Generation der automatischen Filterreinigung unserer Staubsauger.
Als Filterelement dient ein weit oben im Staubsauger angebrachtes und leicht zu wechselnder Flachfilter aus PTFE. Die Filterreinigung alle 15 Sekunden gewährleistet ein effizientes und langes Arbeiten mit konstant hoher Filterleistung.

VORSICHT VOR AKKU-NACHBAUTEN UND FÄLSCHUNGEN!

Aufgrund zunehmend auftretender Schadensfälle möchten wir dringend von der Verwendung gefälschter oder nachgebauter Akkus abraten.

Weitere Informationen unter:

DK0154G602 Akku-Spezialset XGT

€ 1.794,13	€ 2.152,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Bohrschrauber DF001G
Akku-Schlagschrauber TW004G
Akku-Winkelschleifer GA005G
Akku-Bohrhammer HR002G
Akku-Handkreissäge HS003G
Akku-Reciprosäge JR001G

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 78,60
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . á € 288,00
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 173,52

DK0128G601 Akku-Spezialset XGT

€ 1.836,63	€ 2.203,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Bohrschrauber DF001G
Akku-Winkelschleifer GA005G
Akku-Handkreissäge HS003G
Akku-Reciprosäge JR001G
Akku-Schlagschrauber TD001G

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

1 Stk. Transporttasche
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . á € 288,00
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 173,52

DF001GM201 Akku-Bohrschrauber

DF001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 569,96	€ 683,95
€ 217,46	€ 260,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Um einen Rückschlag zu vermeiden schaltet AFT den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug abrupt stoppt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- **DF001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 650 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.600 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .20 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .76 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 140 / 68 Nm
Akku . . . . . 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 181 x 86 x 275 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 46,68
835F93-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 9,18
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .á € 288,00
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA. . . . € 173,52
346317-0 Haken . . . . . € 2,76
127552-7 Seitengriff kompl. . . . . .PaA
412393-7 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit . . . . . € 1,20

DF002GA201 Akku-Bohrschrauber

DF002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 374,13	€ 448,95
€ 128,29	€ 153,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DF002GA201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.200 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .38 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 64 / 30 Nm
Akku . . . . . 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 164 x 86 x 294 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2. . . . . € 46,68
835U77-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 9,18
191L29-0 2x Akku BL4020, 2,0 Ah. . . . .á € 182,64
191M90-3 Ladegerät DC40RC. . . . . .PaA
412393-7 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
346317-0 Haken . . . . . € 2,76
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit . . . . . € 1,20
763262-8 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 15,72

HP001GM201 Akku-Schlagbohrschrauber

HP001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 579,13	€ 694,95
€ 225,79	€ 270,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Maximale Kraft mit 140 Nm Anzugsdrehmoment
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Um einen Rückschlag zu vermeiden schaltet AFT den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug abrupt stoppt
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Digitale Drehmomenteinstellung in 21/41 Stufen (1./2. Gang)
- **HP001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 650 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.600 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang. . . . . 0 - 9.750 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang. . . . . 0 - 39.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . 20 / 20 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 140 / 68 Nm
Akku . . . . . 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 182 x 86 x 275 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 46,68
835F93-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 9,18
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . .á € 288,00
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA. . . . € 173,52
122576-8 Tiefenanschlag. . . . . € 4,20
127552-7 Seitengriff kompl. . . . . .PaA
412393-7 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20

HP002GA201 Akku-Schlagbohrschrauber

HP002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 384,13	€ 460,95
€ 137,46	€ 164,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompakte und dennoch leistungsstarke Maschine
- Steifes Getriebegehäuse aus Aluminium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **HP002GA201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.200 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang. . . . . 0 - 9.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang. . . . . 0 - 33.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . 13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 64 / 30 Nm
Akku . . . . . 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 174 x 86 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2. . . . . € 46,68
835U77-0 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 9,18
191L29-0 2x Akku BL4020, 2,0 Ah. . . . .á € 182,64
191M90-3 Ladegerät DC40RC. . . . . .PaA
412393-7 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
346317-0 Haken . . . . . € 2,76
763262-8 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 15,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DA001GM101 Akku-Winkelbohrmaschine

DA001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 706,63	€ 847,95
€ 467,46	€ 560,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
- Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
- Lieferung im Transportkoffer inkl. einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 2 - 13 mm
Max. Bohrleistung in Holz . . . . . .159 mm
Max. Bohrleistung in Stahl . . . . . 13 mm
Max. Drehmoment hart/weich. . . . . 136 / 55 Nm
Akku . . . . . 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . .491-566 x 128 x 199 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 6,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821847-7 Transportkoffer . . . . . € 74,64
191B26-6 Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . . € 288,00
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 173,52
122A18-8 Seitengriff . . . . . .ET. € 16,92
127811-9 Haken . . . . . .ET. € 18,24
763251-3 Bohrfutterschlüssel . . . . . € 3,84
783204-6 6-kant Stiftschlüssel 6 mm. . . . € 1,20

HR006GZ Akku-Bohrhammer

€ 901,63	€ 1.081,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Extrem starker SDS-MAX Bohrhammer mit 20 J Schlagstärke angetrieben von **2 x XGT 40 V max Akkus**
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- Lieferung ohne Transportkoffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für **SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl. . . . . .150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . 1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke . . . . . 20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø) . . . . . .52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø). . . . . 160 mm
Akku . . . . . 2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 14,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .610 x 140 x 337 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

331955-1 Tiefenanschlag . . . . . € 5,04
443122-7 Gewebetuch. . . . . ET . € 4,20
135283-4 D-Griff kpl.. . . . . .PaA
135629-4 Stabseitengriff . . . . . € 32,16
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . . € 9,00

HR005GT202 Akku-Bohrhammer

HR005GZ01 ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 1.114,13	€ 1.336,95
€ 672,46	€ 806,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY & SOFT NO LOAD
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Umdrehung plötzlich zum Stoppen gezwungen wird
- **HR005GT202:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für **SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl. . . . . .250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . 1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke . . . . . 8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø) . . . . . .40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø). . . . . .105 mm
Akku . . . . . 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 8,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .500 x 115 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821837-0 Transportkoffer . . . . . € 63,00
191L47-8 2x Akku BL4050F, 5,0 Ah . . . .á € 359,88
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . .€ 173,52
198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 78,60
443122-7 Gewebetuch. . . . . ET . € 4,20
331955-1 Tiefenanschlag . . . . . € 5,04
123138-5 Seitengriff kpl. . . . . ET € 24,96
196792-8 D-Griff kpl.. . . . . € 30,24
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . € 9,00

HR009GM201 Akku-Bohrhammer

HR009GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 791,63	€ 949,95
€ 416,63	€ 499,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn die Umdrehung plötzlich zum Stoppen gezwungen wird
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstante Drehzahl unter Last
- **HR009GM201:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 840 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . 0 - 4.500 min⁻¹
Einzelschlagstärke . . . . . 3,9 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . 13 / 30 / 32 mm
Bohrleistung HM-Bohrkrone. . . . . 80 mm
Akku . . . . . 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . 457 x 97 x 282 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821875-2 Transportkoffer . . . . . PaA
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah. . . . á € 288,00
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . € 173,52
331886-4 Tiefenanschlag. . . . . € 2,28
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . € 9,00
443122-7 Gewebetuch . . . . . .ET. € 4,20
191F46-4 Schnellwechselbohrfutter . . . . € 74,64

HR002GD203 Akku-Bohrhammer

HR002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 723,29	€ 867,95
€ 379,13	€ 454,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und SOFT NO LOAD
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **HR002GD203:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . 0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . 13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke . . . . . 2,9 J
Akku . . . . . 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .389 x 102 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 63,00
835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz . . . . ET . € 9,18
191B36-3 2x Akku BL4025, 2,5 Ah . . . .á € 231,36
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . . € 173,52
331886-4 Tiefenanschlag . . . . . € 2,28
126882-3 Seitengriff kpl. . . . . ET € 15,72
199139-5 Schnellwechselfutter (Bohren) . . € 70,80
199139-5 Schnellwechselfutter (Bohren) ET € 52,08
191E60-4 HEPA Absaugadapter DX14 . . . .€ 182,64
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . € 9,00

HR001GM204 Akku-Bohrhammer

€ 791,63	€ 949,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material mit leicht zu reinigendem HEPA-Filter
- Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . 0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . 13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke . . . . . 2,8 J
Akku . . . . . 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .358 x 102 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 63,00
835C84-5 MAKPAC Koffereinsatz . . . . ET . € 9,18
191B26-6 2x Akku BL4040, 4,0 Ah . . . . á € 288,00
191E07-8 Schnellladegerät DC40RA . . . .€ 173,52
198900-7 AWS-Modul WUT01 . . . . . € 78,60
331886-4 Tiefenanschlag . . . . . € 2,28
126882-3 Seitengriff kpl. . . . . ET € 15,72
443122-7 Gewebetuch. . . . . ET . € 4,20
191E54-9 HEPA Absaugadapter DX12 . . . .€ 182,64
198993-4 Bohrer-/Meißelfett, 100 ml . . . . € 9,00

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR004GM201 Akku-Bohrhammer

HR004GD201 ➤ Im MAKPAC mit zwei 2,5 Ah Akkus und Ladegerät

HR004GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 672,46	€ 806,95
€ 639,13	€ 766,95
€ 315,79	€ 378,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Konstante Drehzahl unter Last
- Schlagbohren, Bohren und Meisseln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **HR004GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei **4,0 Ah** Akkus und Schnellladegerät
- **HR004GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei **2,5 Ah** Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Schlagstärke	2,9 J
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Beton	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung HM-Bohrkrone	54 mm
Maße (L x B x H)	389 x 102 x 232 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28
199139-5	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 70,80
126882-3	Seitengriff kpl.	ET € 15,72
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
199138-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 30,24
HR004GM201:		
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
HR004GD201:		
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 231,36

HR003GD201 Akku-Bohrhammer

HR003GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 579,13	€ 694,95
€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Konstante Drehzahl unter Last
- Schlagbohren, Bohren und Meisseln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **HR003GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 kg
Maße (L x B x H)	358 x 121 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835C84-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 231,36
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28
126882-3	Seitengriff kpl.	ET € 15,72
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

HR007GM202 Akku-Bohrhammer

HR007GM201 ➤ Lieferung ohne Absaugadapter

HR007GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 766,63	€ 919,95
€ 672,46	€ 806,95
€ 298,29	€ 357,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Schlagbohren, Bohren und Meisseln
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **HR007GM202:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und **aktivem Absaugadapter DX15**
- **HR007GM201:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät, **ohne Absaugadapter**

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	32 mm
Max. Bohrleistung in Beton	28 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung HM-Bohrkrone	54 mm
Schlagstärke	3,0 J
Maße (L x B x H)	456 - 492 x 101 x 185 - 261 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821864-7	Transportkoffer	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28
413A50-6	Luftführungsabdeckung	PaA
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
HR007GM202:		
191X40-4	Absaugadapter DX15	€ 142,80

HM002GZ03 Akku-Meisselhammer

€ 647,46	€ 776,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Extrem leistungsstarker 2 x 40 V max Meißelhammer mit SDS-MAX Werkzeugaufnahme
- Vibrationsdämpfender Griff & ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 12-fache Meißelverstellung
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Schlagzahl	950 - 1.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	20,0 J
Akku	2 x 40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	13,3 kg
Maße (L x B x H)	574 x 146 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821848-5	Transportkoffer	€ 63,00
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20
P-16237	Spitzmeißel 280 mm	€ 10,32
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00

HM001GT201 Akku-Meisselhammer

HM001GZ02 ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 867,46	€ 1.040,95
€ 425,79	€ 510,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompakter und leistungsstarker Meißelhammer mit SDS-Max Werkzeugaufnahme
- 12-fache Meißelverstellung
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **HM001GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für **SDS-MAX**
Schlagzahl	2.650 min⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 J
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,1 kg
Maße (L x B x H)	496 x 113 x 258 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141D88-6	Transportkoffer	PaA
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	á € 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

TW001GM201 Akku-Schlagschrauber

TW001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 655,79	€ 786,95
€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/ Mutter gelöst wurde
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Doppel-LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- **TW001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	1.800 Nm
Max. Lösemoment	2.050 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	217 x 94 x 303 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
346949-3	Einhängebügel	ET . € 3,12
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18

TW007GM201 Akku-Schlagschrauber

TW007GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 647,46	€ 776,95
€ 273,29	€ 327,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Doppel-LED Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- **TW007GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	760 Nm
Max. Lösemoment	1.100 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Standardschrauben	M10 - M24
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Maße (L x B x H)	170 x 86 x 312 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835K85-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
346949-3	Einhängebügel	ET . € 3,12
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

TW004GD201 Akku-Schlagschrauber

TW004GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 536,63	€ 643,95
€ 226,63	€ 271,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Perfektes Kraft / Gewicht Verhältnis mit 350 Nm
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 3 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **TW004GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Handelsübliche Schrauben	M10 - M20
Werkzeugaufnahme	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	144 x 86 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
835R29-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 231,36
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
346317-0	Haken	€ 2,76
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20

TD001GM201 Akku-Schlagschrauber

TD001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 569,96	€ 683,95
€ 217,46	€ 260,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 6 Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **TD001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.100/2.600/3.600/4.400 min⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	220 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	120 x 86 x 250 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
835F94-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
346317-0	Haken	€ 2,76
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
784044-5	PH-Bit 2-50	PaA

TD003GZ Akku-Schlagschrauber

NEU

€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und Spezialmodus für Blechverschraubungen
- Gummierter Handgriff ermöglicht komfortables und sicheres Arbeiten
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.400/2.600/3.600/4.100 min⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	210 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	121 x 86 x 252 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

784044-5	PH-Bit 2-50	PaA
346317-0	Haken	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 40 V MAX XGT

LS003GZ01 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 875,79	€ 1.050,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- DXT Deep and Exact Cutting Technology - Spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte
- Integrierte Führungsanschläge für erhöhte Stabilität und hohe Schnittgenauigkeit
- Vorderer Drehknopf zur einfachen Einstellung des Neigungswinkels
- Lieferung mit AWS Modul, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min⁻¹
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	305 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255 / 92x268 mm
Schnittleistung 90°	107x363 / 92x382 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71x363 / 61x382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54x363 / 44x382 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	31,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
122852-0	Staubsack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 26,88
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Steckschlüssel	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

RS002GT101 Akku-Handkreissäge

RS002GZ ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 655,79	€ 786,95
€ 392,46	€ 470,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Softstartfunktion für ein sanftes Anlaufen der Maschine
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **RS002GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	95 mm
Schnitttiefe bei 45°	70 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15,88 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 kg
Maße (L x B x H)	489 x 193 x 309 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
140Y64-3	Seitengriff 37	PaA
782016-4	Montageschlüssel 13	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

RS001GM101 Akku-Handkreissäge

RS001GZ ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 484,96	€ 581,95
€ 254,96	€ 305,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology passt die Drehzahl an den jeweiligen Einsatz an
- Mit Motorbremse für schnelles und sicheres arbeiten
- Winkeleinstellung von 0 - 53°
- Sanftanlauf sorgt für angenehmes Arbeiten
- **RS001GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.400 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15,88 / 19 / 20 / 30 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,6 kg
Maße (L x B x H)	446 x 196 x 270 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
782016-4	Montageschlüssel 13	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

LS004GZ01 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 706,63	€ 847,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- DXT Deep and Exact Cutting Technology - Spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte
- Eingebautes LED Licht beleuchtet die Schneide
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Lieferung mit AWS Modul, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.600 min⁻¹
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	260 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	91x197 / 68x218 mm
Schnittleistung 90°	91x279 / 68x310 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	42x310 / 58x279 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43x279 / 29x305 mm
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	27,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
122852-0	Staubsack	€ 4,56
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 26,88
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
781044-6	Steckschlüssel	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

LS002GZ01 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 612,46	€ 734,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- DXT Deep and Exact Cutting Technology - Spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und genaue Schnitte
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Softstart-Funktion für reibungslose Starts
- Lieferung mit AWS Modul, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.800 min⁻¹
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Sägeblattdurchmesser	216 x 30 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	70 x 220 mm
Schnittleistung 90°	70 x 312 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	50 x 312 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	30 x 312 mm
Maße (L x B x H)	702 x 551 x 557 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	17,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
127512-9	Staubsack	€ 9,60
783022-2	6-kant Stiftschlüssel	PaA
127693-9	Vertikalschraubzwinge	€ 18,24
1 Stk.	Sägeblatt	

SP001GZ01 Akku-Tauchsäge

NEU

€ 374,13	€ 448,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Robuste Grundplatte aus leichtem Magnesium
- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einfache Tiefeneinstellung mit großer Skala
- Konstante Geschwindigkeitsregelung sorgt für gleichmäßige Ergebnisse
- Präzises, genaues Schneiden sorgt für ein splitterfreies Finish
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 4.900 min⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	347 x 221 x 271 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,0 kg


MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

HS011GT201 Akku-Handkreissäge

HS011GZ ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 866,63	€ 1.039,95
€ 441,63	€ 529,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Sägeblatt stoppt
- **HS011GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 min⁻¹
Bohrung	15,88 / 25 / 25,4 / 30 mm
Max. Schnittleistung 45°	68 - 71 mm
Max. Schnittleistung 60°	48 - 51 mm
Max. Schnittleistung 90°	97 - 101 mm
Sägeblatt (Ø)	260 - 270 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	453 x 196 - 214 x 336 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	á € 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

HS009GT201 Akku-Handkreissäge

HS009GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 841,63	€ 1.009,95
€ 408,29	€ 489,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- **HS009GT201:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min⁻¹
Max. Neigung links / rechts	0 / 60°
Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	61 mm
Max. Schnittleistung 60°	44 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	413 x 196 x 316 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821866-3	Transportkoffer	€ 70,80
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	á € 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
162687-7	Parallelanschlag	PaA
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

JR002GM201 Akku-Reciprosäge

JR002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AVT (Anti-Vibration Technology) sorgt für besonders niedrige Vibrationen
- Breiter Einhängebügel, z.B. für Gerüste
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **JR002GM201:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	436 x 97 x 250 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821872-8	Transportkoffer	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

JR001GM201 Akku-Reciprosäge
JR001GD201 Akku-Reciprosäge

JR001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 579,13	€ 694,95
€ 544,96	€ 653,95
€ 243,29	€ 291,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- **JR001GM201:** Im Transportkoffer mit zwei **4,0 Ah** Akkus und Schnellladegerät
- **JR001GD201:** Im Transportkoffer mit zwei **2,5 Ah** Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	457 x 88 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821796-8	Transportkoffer	€ 43,80
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52

JR001GM201:

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00

JR001GD201:

191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 231,36

HS004GM201 Akku-Handkreissäge

HS004GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 724,13	€ 868,95
€ 370,79	€ 444,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **HS004GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 / 30 mm
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835K82-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1	Absaugstutzen	ET . € 2,76
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

HS012GD201 Akku-Handkreissäge

HS012GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 558,29	€ 669,95
€ 266,63	€ 319,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- **HS012GD201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.200 min⁻¹
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	352 x 157 x 246 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
8357J2-7	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 231,36
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
196961-1	Absaugstutzen	€ 3,84
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

KP001GM201 Akku-Hobel

KP001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- BL-Motor für effizienteren Energieverbrauch, weniger Wartung und eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- **KP001GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Maße (L x B x H)	379 x 156 x 166 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,92
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET . € 1,32
342390-8	Tiefenanschlag	ET . € 2,40
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76

RT001GM206 Akku-Multifunktionsfräse

RT001GZ10 ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 741,63	€ 889,95
€ 341,63	€ 409,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Einstellbare Drehzahl via Stellrad
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit kompatiblen Staubsaugern über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Elektrische Bremse für erhöhte Bedienersicherheit
- Konstante Drehzahl unter Last
- **RT001GM206:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 - 31.000 min⁻¹
Max. Frästiefe mit Kantenfräsmodul	40 mm
Max. Frästiefe mit Eintauchmodul	35 mm
Max. Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Maße (L x B x H)	124-141 x 89 x 197-251 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
344364-5	Kopierhülse 14,5x16x13 mm	€ 2,76
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 1,92
122703-7	Konturenführung	€ 9,60
122965-7	Parallelanschlag	€ 5,64
195564-8	Anschlaghalterung	€ 7,80
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
195563-0	Eintauchmodul	€ 101,64
198987-9	Winkelfräsmodul	€ 43,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 40 V MAX XGT

GA038GT201 Akku-Winkelschleifer 230 mm

GA038GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 639,13	€ 766,95
€ 196,63	€ 235,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Großer Paddelschalter für einfache und sichere Bedienung selbst mit dicken Handschuhen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Elektrische Motorbremse für schnelles und sicheres Arbeiten
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA038GT201:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,4 kg
Maße (L x B x H)	497 x 250 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821841-9	Transportkoffer	€ 66,96
191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	á € 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
143486-6	Seitengriff	ET . € 2,76
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA
127714-7	Schutzhaube 230 mm	ET € 14,64
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

GA036GZ Akku-Winkelschleifer 150 mm

€ 204,96	€ 245,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg
Maße (L x B x H)	398 x 171 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 5,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
347776-1	Schutzhaube	ET . € 9,48
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
A-80846	Schruppscheibe	€ 3,12

GA035GZ Akku-Winkelschleifer 150 mm

€ 196,63	€ 235,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schaltertyp: **Schiebeschalter mit Arretierung**
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg
Maße (L x B x H)	398 x 171 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158237-4	Seitengriff	€ 5,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
A-80846	Schruppscheibe	€ 3,12
347776-1	Schutzhaube	ET . € 9,48
224447-6	Spannflansch	€ 4,56

GA032GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA032GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 553,29	€ 663,95
€ 200,79	€ 240,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Nicht arretierbarer **Paddelschalter** für sichere Bedienung
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA032GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
347480-2	Schutzhaube	ET . € 7,08

GA029GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA029GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 569,96	€ 683,95
€ 217,46	€ 260,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS: Automatischer Start des Saugers beim Einschalten
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA029GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
347480-2	Schutzhaube	ET . € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

GA026GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA026GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 544,96	€ 653,95
€ 192,46	€ 230,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- **Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung**
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **GA026GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
347480-2	Schutzhaube	ET . € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

GA023GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA023GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 561,63	€ 673,95
€ 209,13	€ 250,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung**
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen wenn im ON Modus der Akku ab-/angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AWS: Automatischer Start des Saugers beim Einschalten
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- **GA023GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	413 x 140 x 168 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
347480-2	Schutzhaube	ET . € 7,08
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA013GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA013GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 553,29	€ 663,95
€ 200,79	€ 240,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung (nicht arretierbar)
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- **GA013GM201:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	398 x 140 x 156 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

GA041GM201 Akku-Winkelschleifer 125 mm

GA041GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 241,63	€ 289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **X-LOCK Aufnahme** für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Schaltertyp: **Schiebeschalter** mit Arretierung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Start Wireless System (AWS)
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Zubehör stoppt
- **GA041GM201:** Lieferung im MAKPAC mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Werkzeugaufnahme	X-LOCK
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	476 x 140 x 180 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835E79-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68
1 Stk.	Schruppscheibe 125 mm	

CS002GZ Akku-Metallhandkreissäge

€ 441,63	€ 529,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Spänefangbox auf Sägeblattabdeckung hält den Arbeitsbereich sauber
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Sägeblatt stoppt
- Doppel-LED mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchten den Arbeitsbereich
- Elektrische Bremse für mehr Produktivität und Bedienersicherheit
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 min⁻¹
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	350 x 232 x 270 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
1 Stk.	Sägeblatt	

PB002GM201 Akku-Bandsäge

PB002GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 841,63	€ 1.009,95
€ 474,96	€ 569,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstante Drehzahl unter Last
- Variable Drehzahleinstellung via Stellrad
- Elektrische Bremse für erhöhte Bedienersicherheit
- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Doppel-LED Arbeitslicht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- **PB002GM201:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s
Schnittleistung in Metall	127 x 127 mm
Bandsägeblattbreite	13 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	510 x 218 x 329 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821882-5	Transportkoffer	PaA
191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
B-30128	Bandsägeblatt	€ 21,12
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 40 V MAX XGT

CE001GZ Akku-Trennschleifer

€ 941,63	€ 1.129,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektrische Bremse für erhöhte Bedienersicherheit
- Extra niedriger Vibrationspegel für komfortableres Arbeiten
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.300 min⁻¹
Lochgröße	25,4 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	355 mm
Max. Schnittleistung	127 mm
Stärke	5,0 mm
Akku	2 x 40 V max
Maße (L x B x H)	786 x 272 x 433 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123121-2	Schlauchkupplung	€ 2,28
191W53-9	Ring Set	PaA
782037-6	Spannschlüssel	PaA

PV001GM101 Akku-Polierschleifer

PV001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 549,96	€ 659,95
€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Großer Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- Konstante Drehzahl unter Last
- **PV001GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.200 min⁻¹
Schleifteller (Ø)	165 mm
Maße (L x B x H)	547 x 198 x 202 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
262542-4	Zentrierrohr	ET . € 1,68
413F67-9	Bügelgriff	PaA
743053-3	Schleifteller - Klett/165 mm	€ 23,88
192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm.	€ 23,88
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
266171-5	Innensechskantschraube 8x25	ET . € 0,60
422871-9	Staubabdeckung	ET . € 5,16
832411-9	Werkzeugtasche	PaA

FN001GA201 Akku-Stauchkopfnagler

FN001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 664,13	€ 796,95
€ 384,13	€ 460,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompaktes Design für gute Handhabung
- LED Arbeitslicht
- Verarbeitet 6 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm)
- Dank der schlanke Nase ideal bei engen Platzverhältnissen
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **FN001GA201:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 40 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Akku	40 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Maße (L x B x H)	291 x 86 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141A98-5	Transportkoffer	€ 55,92
191L29-0	2x Akku BL4020, 2,0 Ah.	á € 182,64
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
346317-0	Haken	€ 2,76
422665-2	Nasenadapter "S"	€ 1,92
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18

PT001GD101 Akku-Stiftnagler

PT001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku & Ladegerät

€ 566,63	€ 679,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Vereinfacht das Nageln von Sockelleisten, Zierleisten, Paneelen usw.
- IP56-zertifizierte staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **PT001GD101:** Lieferung im Transportkoffer mit einem 2,5 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Gauge	23 Ga
Nagellänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Magazin-Kapazität	120 Stk.
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	218 x 86 x 226 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821834-6	Transportkoffer	PaA
191B36-3	Akku BL4025, 2,5 Ah	€ 231,36
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52
346317-0	Haken	€ 2,76
422844-2	Oberflächenschützer	PaA
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18

VR001GZ Akku-Betonverdichter

€ 233,29	€ 279,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 2 Leistungsmodi (Normal/Power)
- Mit Schalterarretierung für den Dauereinsatz
- Akku-Kapazitäts-Warnleuchte
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik ermöglicht eine gleichmäßige Verdichtungsarbeit
- Mitgelieferte Akku-Abdeckung ist mit BL4020/BL4025/BL4040 kompatibel
- Wiederanlaufschutz
- Flexible Wellen optional erhältlich: Schaftdurchmesser / Schaftlänge Ø 32 mm / 1,2 m Bestell-Nr. 1910E1-5 oder Ø 32 mm / 1,7 m Bestell-Nr. 1910E2-3
- Lieferung ohne flexibler Welle, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Durchmesser Verdichtervorsatz	28 / 38 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 - 15.500 min⁻¹
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	282 x 112 x 258 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

781213-9	Spannschlüssel 8.	€ 2,76

UT001GM103 Akku-Rührgerät

UT001GZ02 ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 724,96	€ 869,95
€ 491,63	€ 589,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Doppelter D-Griff für mehr Sicherheit und effizienteres Arbeiten
- Ergonomischer gummierter D-Griff sorgt für bessere Passform und zusätzlichen Komfort
- High/Low, 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
- Schutzabdeckung schützt den Akku vor Verschmutzungen
- Softstart - niedrige Anfangsgeschwindigkeit reduziert unkontrolliertes Herausspritzen des Materials
- **UT001GM103:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 920 min⁻¹
Rührkorbdurchmesser max.	240 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	373 x 458 x 235 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52

VC006GMZ01 Akku-Staubsauger

€ 1.108,29	€ 1.329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Nass- und Trockenbetrieb
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	2,0 - 3,7 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Behältervolumen Flüssigkeiten	30 l
Behältervolumen Staub	40 l
Dauerbetrieb XGT® / 5,0 Ah.	80 / 25 min
Maße (L x B x H)	586 x 385 x 598 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	20,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
199455-5	Bodendüse mit großen Rollen	€ 43,80
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 74,64
1910Y4-9	Filtersack	PaA
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
195547-8	Adapter 22 mm	€ 3,48
195546-0	Adapter 24 mm	€ 3,84

VC009GZ01 Akku-Staubsauger

€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 3 Modi für Saugleistung mit Moduss peicherfunktion
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit AWS-fähigen Werkzeugen über Bluetooth
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	2,1 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Staubsackvolumen	2,0 l
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	233 x 151 x 376 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166116-2	Schlauchklemme	PaA
A-34235	Saugschlauch 28 mm x 1,5 m	€ 36,24
417765-1	Werkzeugmuffe 22	PaA
424379-9	Werkzeugmuffe 24	PaA
1 Stk.	Papier-Filtersäcke	

CL003GD202 Akku-Staubsauger

CL003GZ04 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 458,29	€ 549,95
€ 158,29	€ 189,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Effizienter Brushless-Motor für eine längere Laufzeit pro Akku-Ladung
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln, so dass nur feine Staubpartikel im Filter aufgefangen werden und dieser weniger verstopft
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Ergonomischer gummierter Griff bietet besonderen Komfort
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich
- **CL003GD202:** Lieferung mit zwei 2,5 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,25 l
Max. Unterdruck	200 mbar
Luftfördervolumen	1,0 m³/min
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.121 x 113 x 177 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B36-3	2x Akku BL4025, 2,5 Ah	á € 231,36
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
127828-2	Bodendüse	€ 14,64
413809-5	Fugendüse	€ 1,20
459038-6	Fugendüsenhalter	€ 1,20
458942-6	Saugrohr mit Arretierung	€ 2,76

CL001GA109 Akku-Staubsauger

CL001GZ04 ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 324,13	€ 388,95
€ 137,46	€ 164,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Filter ist einfach zu reinigen
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- **CL001GA109:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,73 l
Luftfördervolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L29-0	Akku BL4020, 2,0 Ah	€ 182,64
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52
199966-0	Filter „easy shake off"	ET . € 8,28
458942-6	Saugrohr mit Arretierung.	€ 2,76
127828-2	Bodendüse	€ 14,64
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
413809-5	Fugendüse	€ 1,20
459038-6	Fugendüsenhalter	€ 1,20

VC003GLZ Akku-Staubsauger

€ 392,46	€ 470,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Besonders leiser Betrieb
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Flaches Design für platzsparende Lagerung
- Sowohl zum Nass- als auch zum Trockensaugen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	3,2 m³/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Staubsackvolumen	15 l
Behältervolumen Flüssigkeiten	12 l
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 475 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	10,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 26,88
140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 28,44
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 4,20
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	€ 9,60
191G86-8	Bodendüse flach	€ 38,64

VC008GZ Akku-Staubsauger

€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Überarbeiteter Controller zeigt verbleibende Akku-Kapazität und den Betriebsmodus
- Eingebautes LED-Arbeitslicht beleuchtet den Arbeitsbereich
- HEPA-Filter zum effektiven Einfangen sehr feiner Partikel
- Niedriger Geräuschpegel
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	2,4 m³/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Staubsackvolumen	2,0 l
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	233 x 151 x 376 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197899-3	Textil-Filtersack	€ 30,24
191G86-8	Bodendüse flach	€ 38,64
199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 23,88
140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 28,44
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
166116-2	Schlauchklemme	PaA
198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 4,20
1 Stk.	Papier-Filtersäcke	

CL002GZ03 Akku-Staubsauger

€ 141,63	€ 169,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Handlicher Staubsauger mit hoher Saugkraft
- Leiser Betrieb durch optimierten Luftstrom
- Neu gestaltete Düse für komfortables Arbeiten
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,5 l
Luftfördervolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

127828-2	Bodendüse Schwarz	€ 14,64
458942-6	Saugrohr mit Arretierung	€ 2,76
413809-5	Fugendüse	€ 1,20
459038-6	Fugendüsenhalter, schwarz	€ 1,20
1 Stk.	Papierfilter	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

MR007G Akku-Radio

€ 229,96 exkl. MwSt. | € 275,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Maße (L x B x H) . . . . . .285 x 172 x 305 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 36,00

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Der Klangmodus kann je nach Musikgenre ausgewählt werden
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR006G Akku-Radio

€ 214,13 exkl. MwSt. | € 256,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Maße (L x B x H) . . . . . .285 x 172 x 305 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 6,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 36,00

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Ausgestattet mit Equalizer für 7 wählbare Klangmodi
- Der Tonmodus kann je nach Musikgenre ausgewählt werden
- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- LED-Farbe zeigt den ausgewählten Klangmodus an
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR004G Akku-Radio

€ 187,46 exkl. MwSt. | € 224,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 36,00

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Ausgestattet mit Bluetooth zur drahtlosen Verbindung des Smartphone zum Musik abspielen
- Empfangsmöglichkeit für DAB/DAB+ und FM
- Kompaktes und leichtes Design
- Liefert satten Stereoklang über zwei leistungsstarke 89-mm-Seitenlautsprecher
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR003G Akku-Radio

€ 162,46 exkl. MwSt. | € 194,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max. . . . . 1,7 x 2 bis 4,9 x 2 W
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000265 Netzteil . . . . . € 22,44

- Kann mit CXT, LXT und XGT Akkus betrieben werden. (ausgenommen G-Serie Akkus)
- Betrieb über AC Stromversorgung oder Akkus möglich
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Bis zu 37 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- AUX-In Anschluss zum Anschließen einer externen Audioquelle
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR002G Akku-Radio

€ 170,79 exkl. MwSt. | € 204,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz MHz
Frequenz (AM) . . . . . .522 - 1,710 kHz kHz
Ausgangsleistung max. . . . . 1,2 x 2 bis 5 x 2 W
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 5,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 36,00

- Kann mit CXT, LXT und XGT Akkus betrieben werden. (ausgenommen G-Serie Akkus)
- Betrieb über AC Stromversorgung oder Akkus möglich
- Musikübertragung über das Handy via Bluetooth möglich
- Bis zu 27,5 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- USB Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR001G Akku-Radio

€ 137,46 exkl. MwSt. | € 164,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich AM. . . . . .522 - 1 710 kHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Maße (L x B x H) . . . . . .280 x 171 x 298 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,6 - 5,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000078 Netzteil . . . . . € 26,88

- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT, 18 V LXT oder 40 V max XGT Akkus möglich
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- Bis zu 30 Stunden Laufzeit bei Verwendung eines 40 V max 4,0 Ah Akkus
- Geeignet zum Empfang von FM/AM Sendern
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- AUX-In Anschluss zum anschließen einer externen Audioquelle
- Mit Alarmfunktion inkl. Schlummerfunktion und einstellbarer automatischer Sleep Funktion
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

MR010G Akku-Radio mit Laterne

NEU

€ 136,63 exkl. MwSt. | € 163,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . .55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler. . . . . .500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne. . . . . 95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm
Akku . . . . . 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . .126 - 147 x 240 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . . ET . € 5,64

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit FM
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punkstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

MR009G Akku-Radio mit Laterne

€ 174,96 exkl. MwSt. | € 209,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . .55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler. . . . . .500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne. . . . . 95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm
Akku . . . . . 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . .126 x 127 x 240 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00001178 Tragegurt mit Haken . . . . ET . € 5,64

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für DAB/DAB+ und FM
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punkstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

ML009G Akku-Baustrahler

NEU

€ 408,29 exkl. MwSt. | € 489,95 inkl. MwSt.



- 3 Helligkeitsstufen: 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
- 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- Die LED-Farbe entspricht Tageslichtweiß, das natürlichen Licht ähnelt und ideal für Arbeitsräume ist
- Bei geringer Akku-Kapazität nimmt die Beleuchtungsstärke ab um den Anwender zu warnen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) 4.300/1.900/1.000 lx
Lichtstrom . . . . . 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Dauerbetrieb XGT / 4,0 Ah . . . . . .2,4 / 6,5 / 14 Std
Akku . . . . . .18 V /40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . 248 x 386 x 305 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 9,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00002376 Blendschutzfolie . . . . . € 12,60

ML005G Akku-Baustrahler

€ 239,96 exkl. MwSt. | € 287,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 2.100/1.000/500 lx
Lichtstrom . . . . . .3.600 - 900 Lumen
Neigungswinkel . . . . . .-30 - 210 °C
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Akku . . . . . .18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . .248 x 309 x 296 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 6,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Diffusorfolie

- 3 Helligkeitsstufen: 3.600/1.800/900 Lumen
- Der Controller mit Speicherfunktion merkt sich die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten, sodass der Benutzer die Helligkeit nicht erneut anpassen muss
- Die LED-Farbe entspricht Tageslichtweiß, das natürlichen Licht ähnelt und ideal für Arbeitsräume ist
- Bei geringer Akku-Kapazität nimmt die Beleuchtungsstärke ab um den Anwender zu warnen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML003G Akku-Baustrahler

€ 169,13 exkl. MwSt. | € 202,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom . . . . . .450 - 1.100 Lumen
Internationale Schutzklasse (IP) 65
Neigungswinkel . . . . . .0 - 240 °
Leuchtdauer BL4040. . . . . Low 22 / High 10 Std.
Akku . . . . . .18 V / 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . .249 x 298 x 280 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,7 kg

- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 20 LED für eine große Reichweite
- 2 Helligkeitsstufen: High: 1.100 Lumen / Low: 450 Lumen
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit, geeignet für den Einsatz auf der Baustelle
- Betrieb mit 40 V max XGT oder 18 V LXT Akkus möglich
- Zur Montage auf einem Stativ geeignet
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML007G Akku-Handstrahler

€ 134,96 exkl. MwSt. | € 161,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) 520/60.000/82.000 lx
Lichtstrom . . . . . 600 / 1.000 / 1.250 Lumen
Akku . . . . . 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . .323 x 120 x 118 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00002373 Schultergurt mit Haken . . . . . .PaA

- Leistungsstarker Handstrahler mit großer Leuchtweite bis zu 640 m
- Helles Licht mit maximal 1.250 lm
- 4 Beleuchtungsmodi (Spot-Modus/ Spot-Flut-Modus/ Flut-Modus/ Blink-Modus)
- XPT (Extreme Protection Technology) für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Bei geringer Akku-Kapazität nimmt die Beleuchtungsstärke ab um den Anwender zu warnen
- Strahlerkopf um 90 Grad schwenkbar
- Ergonomischer Griff mit Softgrip sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML006GX Akku-Lampe

€ 65,79 exkl. MwSt. | € 78,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040. . Low 82 / Mid 40 / High 20 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . .800 - 180 lx
Lichtstrom . . . . . .500 - 100 Lumen
Akku . . . . . 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . 296 x 85 x 168 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001326 Diffusor-Aufsatz . . . . . ET . € 7,68
GM00001288 Schultergurt mit Haken . . . . € 1,92

- 3 Leuchtmodi: High: 500 Lumen / Mid: 250 Lumen / Low 100 Lumen
- Der Kopf lässt sich in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren
- Lieferung mit Diffusor-Aufsatz, ohne Akku und Ladegerät

ML002G Akku-Lampe

€ 93,29 exkl. MwSt. | € 111,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040. . . . . .max. 51 Std
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . .310 - 1.900 lx
Lichtstrom . . . . . .130 - 710 Lumen
Leuchtwinkel . . . . . 180 - 360 °
Akku . . . . . 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . 321 x 86 x 103 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001471 Haken . . . . . ET . € 2,76

- 1 x LED oben angebracht mit 130 lm
- 20 x LED seitlich angebracht mit bis zu 710 lm
- 3 verschiedene Leuchtmodi einstellbar (seitlich 360 °, seitlich 180 °, Frontlampe)
- Bis zu 51 Stunden Beleuchtung mit einem 40 V max 4,0 Ah Akku
- Geschützter USB Typ „A" Ausgang mit 5 V / 2.4 A
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

ML001G Akku-Lampe

€ 40,79 exkl. MwSt. | € 48,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer BL4040. . . . . .max. 55 Std
LED-Lampenleistung . . . . . 4 x 1,5 W
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 3.000 lx
Lichtstrom . . . . . 160 Lumen
Neigungswinkel . . . . . .0 - 170 °
Akku . . . . . 40 V max
Maße (L x B x H) . . . . . 232 x 88 x 92 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . 0,28 - 1,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00002280 Haken mit Schlaufe . . . . . .PaA

- 4 x 0,5 W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 55 Stunden Beleuchtung mit einem 40 V max 4,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionen in einem 170° Winkel neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AC001GZ Akku-Druckluftkompressor

€ 399,96	€ 479,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT

NEU



- Leichtes und robustes Design für eine Vielzahl von Anwendungen
- Überrollkäfig bietet Schutz auf Baustellen, bei Transport und Lagerung
- Ansaugluftfilter für die Verwendung in staubiger Umgebung
- Kompakter Druckluftkompressor, ideal für kleine Nagler
- Besonders leise im Betrieb und ölfrei
- Gummierter Griff für einfachen Transport
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

BL MOTOR

40V Li-ion max

LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck	9,3 bar
Min. Arbeitsdruck	7,2 bar
Kesselvolumen	7,6 l
Max. Durchflussmenge	34 l/min
Schallpegel (LWA)	68 dB(A)
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	302 x 434 x 382 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,8 kg

MP001GZ Akku-Kompressor

€ 137,46	€ 164,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT



- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt
- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablasstaste abgelassen werden
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

40V Li-ion max

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	11,1 bar
Max. Durchflussmenge	24 l/min
Schlauchlänge	0,65 m
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	351 x 108 x 231 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,20
TE00000592	Ball Adapter	€ 1,56
TE00000594	Französischer Adapter	€ 1,56

AS001GA101 Akku-Gebläse

AS001GZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 306,63	€ 367,95
€ 154,13	€ 184,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT



BL MOTOR

- 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- Erreicht eine besonders hohe Gebläsekraft
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Absaugen von Luft aus Luftmatratzen, Wasserbällen etc. verwendet werden
- **AS001GA101:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät

40V Li-ion max

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	0 - 1,1 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	0 - 200 m/s
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	182 x 94 x 248 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

832074-1	Transporttasche	€ 15,84
191L29-0	Akku BL4020, 2,0 Ah	€ 182,64
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
191X19-5	Breite Düse	€ 6,12
191X11-1	Ausblasdüse	€ 2,28
191X13-7	Filterreinigungsdüse	€ 2,76
191X15-3	Düse zum Aufblasen Ø 13 mm	€ 2,76
191X17-9	Düse zum Aufblasen Ø 7 mm	€ 3,48

CF001GZ Akku-Ventilator

€ 116,63	€ 139,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



XGT

40V Li-ion max

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 2,5 Ah	730 / 550 / 410 min
Laufzeit XGT / 4,0 Ah	1.160 / 880 / 660 min
Durchmesser	235 mm
Luftfördervolumen	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	143 x 333 x 463 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000440	Netzteil 230 V	PaA

- Abschalttimer: 1, 2 oder 4 Stunden
- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig).
- Großer Tragegriff für einfachen Transport
- Kann mit Makita XGT Li-Ionen-Akku oder Netzteil betrieben werden
- Oszillierend: schwingt 45° nach links und rechts (Funktion abschaltbar)
- Ventilatorkopf kann individuell eingestellt werden (links/rechts 90°, aufwärts 90°, abwärts 45°)
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

CF002GZ Akku-Ventilator

€ 141,63	€ 169,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



XGT

40V Li-ion max

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit XGT / 4,0 Ah	1.020 / 640 / 320 min
Durchmesser	330 mm
Max. Luftgeschwindigkeit	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	261 x 439 x 602 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000442	Netzteil	€ 46,68

- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

MW001GZ Akku-Mikrowelle

€ 758,29	€ 909,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT

NEU



- Akustische Erinnerung, falls etwas in der Mikrowelle vergessen wurde
- Laufzeit von 22 Minuten mit 2 x 4050F Akkus im High Modus
- Automatischer Stopp bei zu großer Neigung (aktiviert sich bei ca. 30 Grad Neigungswinkel)
- Erhitzungszeit bis 20 Minuten in 10 Sekunden-Schritten einstellbar
- Gehärtetes Türglas und LED-Display
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Garraum: 255 x 241 x 120 mm / 8 Liter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

40V Li-ion max

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	350 / 500 W
Maße (L x B x H)	372 x 343 x 338 mm
Akku	40 V max
Produktgewicht	8,9 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,7 kg

KT001GZ Akku-Wasserkocher

€ 199,96	€ 239,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT



- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Doppelte Laufzeit durch zwei Akkusteckplätze
- Automatische Abschaltung bei erreichen der Zieltemperatur
- Abnehmbarer Deckel vereinfacht das Füllen und Reinigen
- Herausnehmbarer Ausgussfilter verhindert, dass lose Partikel oder Kalkablagerungen mit ausgegossen werden
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Kompaktes und leichtes Gehäuse
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

40V Li-ion max

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Flüssigkeiten	0,8 l
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	233 x 322 x 307 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9 kg

CW002GZ Akku-Kühl- und Wärmebox

€ 933,29	€ 1.119,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

XGT

NEU



- Akkufach mit Deckel zum Schutz des Akkus vor Wasser
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- IPX4 Wasserbeständigkeit bei Akkubetrieb
- Kühlenleistung: 7-stufig (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 7-stufig (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- LED-Display zur übersichtlichen Anzeige von Innentemperatur und Akkustandsanzeige
- Praktisch angebrachter Flaschenöffner
- Klappbarer Griff und integrierte Rollen
- **Netzteil 230 V Best.Nr. WL00000313 und Kabel optional erhältlich**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

40V Li-ion max | 18V LITHIUM-ION

LEISTUNGSDATEN

Temperaturbereich	-18-+60 °C
Kapazität	50 l
Wechselstromspannung	100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung	12 / 24 V
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	867 x 465 x 476 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	29,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL00000002	Kabel 12V/24V	€ 12,60

CW001GZ Akku-Kühl- und Wärmebox

€ 587,46	€ 704,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



XGT

LEISTUNGSDATEN

Temperaturbereich	-18 - +60°C
Kapazität	20 l
Wechselstromspannung	100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung	12 / 24 V
Maße (L x B x H)	663 x 341 x 372 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	16,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL00000002	Kabel 12V/24V	€ 12,60

- Akkufach mit Deckel zum Schutz des Akkus vor Wasser
- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- IPX4 Wasserbeständigkeit bei Akkubetrieb
- Kühlleistung: -18 bis 10°C, 7 Temperaturstufen (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- Wärmeleistung: 30° bis 60°C 7 Temperaturstufen (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- LED-Display zur übersichtlichen Anzeige von Innentemperatur und Akkustandsanzeige
- Praktisch angebrachter Flaschenöffner zum Öffnen von Glasflaschen
- **Netzteil 230 V optional erhältlich Bestell-Nr. WL00000122**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

40V Li-ion max | 18V LITHIUM-ION

CW003GZ Akku-Kühl- und Wärmebox

€ 558,29	€ 669,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



XGT

LEISTUNGSDATEN

Temperaturbereich	-18-+60 °C
Kapazität	7 l
Wechselstromspannung	100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung	12 / 24 V
Maße (L x B x H)	456 x 245 x 308 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL00000002	Kabel 12V/24V	€ 12,60

- Das Kühlsystem mit Kompressor bietet eine hervorragende Kühlleistung
- IPX4 Wasserbeständigkeit bei Akkubetrieb
- Wärmen: 7-stufig (30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C)
- Kühlen: 7-stufig (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C)
- LED-Display zur übersichtlichen Anzeige von Innentemperatur und Akkustandsanzeige
- Flaschenöffner am Gehäuse
- Tragegriff und Schultergurt
- **Netzteil 230 V optional erhältlich Bestell-Nr. WL00000058**
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

40V Li-ion max | 18V LITHIUM-ION

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LM001GZ Akku-Rasenmäher

€ 999,96	€ 1.199,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Effizienter neuer Brushless Motor
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Inklusive Mulchkeil
- Zweiter Akkusteckplatz für Verdoppelung der Laufzeit
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (1,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen	62 l
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 3.200 min^{-1}
Antriebsgeschwindigkeit	1,5 - 5,0 km/h
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.670 x 550 x 965 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	33 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

327589-6	Arretierstift 6 mm	.ET. € 0,96
413L54-4	Mulchkeil 48 cm	PaA
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

LM002GZ Akku-Rasenmäher

€ 1.074,96	€ 1.289,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- 3 Betriebsmodi: Normaler Betrieb / Flüstermodus / Soft No Load Modus
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Effizienter neuer Brushless Motor
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- Inklusive Mulchkeil
- Zweiter Akkusteckplatz für Verdoppelung der Laufzeit
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (1,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	53,4 cm
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen	70 l
Leerlaufdrehzahl	2.300 - 2.800 min^{-1}
Antriebsgeschwindigkeit	1,5 - 5,0 km/h
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.740 x 595 x 970 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	34,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

327589-6	Arretierstift 6 mm	.ET. € 0,96
413L55-2	Mulchkeil 530 mm	PaA
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

UH014GM101 Akku-Heckenschere

UH014GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 639,13	€ 766,95
€ 409,13	€ 490,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH014GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	750 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung	18 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.225 x 270 x 168 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52
412912-9	Messerschutz 750	€ 9,60

UH005GM201 Akku-Heckenschere

UH005GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 706,63	€ 847,95
€ 332,46	€ 398,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH005GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	750 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 / 3.600 / 5.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung	23,5 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.263 x 223 x 214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	.á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
412912-9	Messerschutz 750	€ 9,60

UH007GM201 Akku-Heckenschere

UH007GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 706,63	€ 847,95
€ 332,46	€ 398,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH007GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	750 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 / 3.000 / 4.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung	25 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.274 x 223 x 191-214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	.á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
412912-9	Messerschutz 750	€ 9,60

UH006GM201 Akku-Heckenschere

UH006GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 680,79	€ 816,95
€ 306,63	€ 367,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Konstante Drehzahl unter Last
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Optimale Klingenform für sanftes Schneiden und lange Laufzeit
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- WetGuard - Ausgezeichnete Wasserfestigkeit
- **UH006GM201:** Lieferung mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge	600 mm
Leerlaufhubzahl	2.000 / 3.000 / 4.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung	25 mm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.123 x 223 x 191-214 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	2x Akku BL4040, 4,0 Ah	.á € 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
412911-1	Messerschutz	€ 9,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UR012GZ02 Akku-Motorsense

€ 680,79	€ 816,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn das Werkzeug plötzlich stoppt
- Konstante Drehzahl unter Last
- Sanftanlauffunktion für zusätzlichen Motorschutz
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.800 min^{-1}
Mähbreite	255 - 480 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	2 x 40 V max
Maße (L x B x H)	1.790 x 680 x 590 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195624-6	2-Zahn-Schlagmesser	PaA
199868-0	Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm	€ 41,16
199884-2	Trimmer Fadenkopf	PaA
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
122A37-4	Tragegurt	€ 32,16
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

UR013GT205 Akku-Motorsense

UR013GZ06 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 949,96	€ 1.139,95
€ 524,96	€ 629,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Stufenlose Drehzahleinstellung am Griff
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn das Werkzeug plötzlich stoppt
- Effizienter Brushless Motor
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Konstante Drehzahl unter Last
- **UR013GT205:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.700 min^{-1}
Mähbreite	255 - 450 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.966 x 690 x 546 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	2x Akku BL4050F, 5,0 Ah	.á € 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA.	€ 173,52
199868-0	Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm	€ 41,16
199884-2	Trimmer Fadenkopf	PaA
199378-7	Schultergurt mit Hüftgurt	PaA
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

UR016GM101 Akku-Motorsense

UR016GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 649,96	€ 779,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Konstante Drehzahl unter Last
- **UR016GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Gesamtlänge	1792 mm
Fadenstärke	2,0 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Mähbreite	230 - 330 mm
Maße (L x B x H)	1792 x 625 x 537 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
191B26-6	Akku BL4040 XGT, 4,0 Ah	€ 288,00
191M90-3	Ladegerät DC40RC	PaA
198383-1	Kunststoffmesserkopf	€ 30,24
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer	€ 32,16
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

UR006GZ02 Akku-Motorsense

€ 357,46	€ 428,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- ADT passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahl unter Last
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 - 7.000 min^{-1}
Mähbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.815 x 677 x 540 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 15,84
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 21,12
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 30,24
122A37-4	Tragegurt für Rasentrimmer	€ 32,16
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

UR007GZ01 Akku-Motorsense

€ 340,79	€ 408,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- ADT passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Konstante Drehzahl unter Last
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 - 7.000 min^{-1}
Mähbreite	255 - 430 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.815 x 396 x 266 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	€ 30,24
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 21,12
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 15,84
127759-5	Schultergurt	PaA
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

UR002GZ01 Akku-Motorsense

€ 314,96	€ 377,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Mähbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.735-1.829 x 630 x 500 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6-5,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198893-8	2-Fadenkopf	€ 19,68
1 Stk.	4-Zahn-Schlagmesser, 230 mm	PaA
122906-3	Schultergurt	€ 25,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

UR003GZ01 Akku-Motorsense

€ 298,29	€ 357,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Die Drehzahl wird während des Betriebs automatisch geregelt, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- AFT stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Kann mit Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf oder Schlagmesser verwendet werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Mähbreite	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.735 x 355 x 230 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198893-8	2-Fadenkopf	€ 19,68
1 Stk.	4-Zahn-Schlagmesser, 230 mm	PaA
127508-0	Schultergurt	€ 5,04
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
831315-2	Werkzeugtasche	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UC002GM101 Akku-Kettensäge

UC002GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 519,96	€ 623,95
€ 281,63	€ 337,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Große Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster ermöglicht es, den Ölstand einfach zu überprüfen
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC002GM101:** Lieferung mit einem 4,0 Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	25 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenöltank	0,2 l
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	486 x 194 x 227 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 6,12
199075-5	Sägekette 25 cm	€ 12,60
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
191G14-3	Sägeschiene 25 cm	€ 19,68
199897-3	Sägekettenöl	PaA

UC016GT101 Akku-Kettensäge

UC016GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 633,29	€ 759,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC016GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	40 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	24,7 m/s
Kettenöltank	0,23 l
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	446 x 237 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
191T88-2	Schwert 40 cm	€ 25,20
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 3,84
191T92-1	Sägekette 40 cm	€ 41,16
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

UC015GT101 Akku-Kettensäge

UC015GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 633,29	€ 759,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC015GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	35 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	24,7 m/s
Kettenöltank	0,23 l
Kettenteilung	0,325"
Nutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	446 x 237 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
191T87-4	Schwert 35 cm	€ 22,44
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
191T91-3	Sägekette 35cm	€ 38,64
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

UC011GT101 Akku-Kettensäge

UC011GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 641,63	€ 769,95
€ 383,29	€ 459,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Automatische Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Ketten- und Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- **UC011GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	35 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	24,7 m/s
Kettenöltank	0,23 l
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	446 x 233 x 274 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
191T87-4	Schwert 35 cm	€ 22,44
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
191T91-3	Sägekette 35cm	€ 38,64
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

UA004GZ Akku-Hochentaster

€ 476,63	€ 571,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt
- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- WetGuard/IPX4; Ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	30 cm
Kettenöltank	0,16 l
Kettenteilung	3/8"
Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Nutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	2.515-3.747 x 157 x 191 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

UA003GZ Akku-Hochentaster

€ 399,96	€ 479,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Leichter Hochentaster-Sägekopf für einfachen Zugang zur gewünschten Schnittposition
- WetGuard/IPX4; Ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwertlänge	30 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenöltank	0,16 l
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Maße (L x B x H)	2.228 x 157 x 189 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G15-1	Schwert 30 cm	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
191H01-8	Sägekette 30 cm	PaA
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
199897-3	Sägekettenöl	PaA
191K37-5	Schultergurt	€ 25,20
195923-6	Rundfeilen Ø 4,5 mm	€ 22,44

DG001GM108 Akku-Erdbohrer

DG001GZ08 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 766,63	€ 919,95
€ 528,29	€ 633,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology passt die Drehzahl an den jeweiligen Einsatz an
- Erdbohreradapter ermöglichen die Verwendung verschiedener Erdbohrer
- Elektrische Motorbremse für sicheres Arbeiten
- Zwei LED-Leuchten mit Vor- und Nachleuchtfunktionen beleuchten den Arbeitsbereich
- **DG001GM108:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	136 / 55 Nm
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	863 x 605 x 199 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191B26-6	Akku BL4040, 4,0 Ah	€ 288,00
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
327684-2	Adapter "A"	€ 43,80
327685-0	Adapter "B"	€ 52,68
327687-6	Adapter "D"	€ 36,24
783207-0	6-Kant Stiftschlüssel 10mm	PaA
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
783232-1	6-kant-Stiftschlüssel 5 mm	PaA
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 3,84
191P11-3	Griff-Umbauset	€ 149,28
922453-2	Schraube M8x30	ET . € 0,36
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
141C01-8	Halter f. Bohrfutterschlüssel	€ 7,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UX01GZ01 Akku-Multifunktionsantrieb

UX01GZ ➤ Lieferung ohne Aufsatz, Akku und Ladegerät

€ 289,96	€ 347,95
€ 222,46	€ 266,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscheren- und Laubgebläseaufsatz
- Hebel-Verschlusssystem für schnelles, werkzeugloses Wechseln der verschiedenen Aufsätze
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug blockiert wird
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- **UX01GZ01:** Lieferung mit Motorsensen-Aufsatz EM404MP, ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min⁻¹
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	1.027 x 320 x 209 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198770-4	Motorsensen-Aufsatz EM404MP	€ 164,64
198893-8	2-Fadenkopf	€ 19,68
1 Stk.	4-Zahn-Schlagmesser, 230 mm	PaA
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

Aufsätze für Multifunktionsantriebe



Motorsensen-Aufsatz EM404MP *(nicht geeignet für DUX18)*
Gewinde: M10 x 1.25 LH
Gewicht: 1,5 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Bestell-Nr. **198770-4**

€ 137,20	€ 164,64
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Gewinde: M10 x 1.25 LH
Gewicht: 1,4 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Bestell-Nr. **191N31-5**

€ 144,60	€ 173,52
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
Schnittbreite: 230 mm
Gewicht: 2,7 kg
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Bestell-Nr. **191M56-3**

€ 507,70	€ 609,24
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Mähbalken-Aufsatz EN420MP
Länge: 250 mm
Gewicht: 2,6 kg
Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Bestell-Nr. **198054-0**

€ 332,10	€ 398,52
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



n-Aufsatz EN401MP
Länge: 535 mm
Gewicht: 2,4 kg
Max. Schnittleistung: 22 mm,
Winkeleinstellung: 0–135°
Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm
Bestell-Nr. **196257-0**

€ 348,10	€ 417,72
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Hochentaster-Aufsatz EY403MP
Schnittlänge: 30 cm
Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,1 mm
Kettenöltank: 160 ml
Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102mm
Gewicht: 2,0 kg
Bestell-Nr. **191T38-7**

€ 192,80	€ 231,36
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Arbeitsbreite: 160 mm
Messer-Ø: 232 mm
Gewicht: 2,9 kg
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Bestell-Nr. **195709-8**

€ 274,30	€ 329,16
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP
Arbeitsbreite: 600 mm
Bürsten-Ø: 250 mm
Gewicht: 6,3 kg
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Bestell-Nr. **199317-7**

€ 603,10	€ 723,72
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Gebläse-Aufsatz UB400MP
Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Gewicht: 1,7 kg
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Bestell-Nr. **191F65-0**

€ 219,60	€ 263,52
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP
Geeignet für Süßwasser
Max. Förderhöhe: 8,0-13,0 m (modellabhängig)
Max. Fördermenge: 100-135 l/min (modellabhängig)
Schlauchanschluss: 25 mm (1")
Bestell-Nr. **PF400MP**

€ 219,60	€ 263,52
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



Schaftverlängerung LE400MP
Länge: 1 m
Bestell-Nr. **191E24-8**

€ 89,00	€ 106,80
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

UB001GT101 Akku-Gebläse

UB001GZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 484,96	€ 581,95
€ 221,63	€ 265,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Die maximale Blaskraft kann leicht durch vollständiges Drücken des Abzugs erreicht werden (Boost-Modus).
- Niedriges Betriebsgeräusch trotz hoher Leistung
- Kompakt und leicht für den Einhandbetrieb
- Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb von beiden Seiten des Griffs bedienbar
- **UB001GT101:** Lieferung mit einem 5,0 Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 20.000 / 23.000 min⁻¹
Luftfördervolumen	0 -13,5 / 16 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	53 / 64 m/s
Akku	40 V max
Maße (L x B x H)	905 - 1 017 x 167 x 297 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L47-8	Akku BL4050F, 5,0 Ah	€ 359,88
191E07-8	Schnellladegerät DC40RA	€ 173,52
166094-6	Schultergurt	€ 6,72
191L96-5	Adapter 85 - 72	€ 14,64
191P97-7	Runddüse 80	€ 9,60
197888-8	Runddüse Verlängerung	€ 9,60
197889-6	Flachdüse	€ 7,20

PM001GL202 Akku-Rucksacksprüher

PM001GZ01 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.566,63	€ 1.879,95
€ 858,29	€ 1.029,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Max. Sprühdistanz von 14 m
- Partikelgröße je nach Düse und Modus 50 - 150 µm
- Max. Luftgeschwindigkeit von 64 m/s
- Ausgestattet mit WetGuard, XPT und Brushless Motor
- Laufzeit mit 2 x 4080F Akkus bis zu 22 Minuten im High Modus
- **PM001GL202:** Lieferung mit einem 5,0 Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
Behältervolumen	15 L
Akku	40 V max
Max. Luftgeschwindigkeit	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Maße (L x B x H)	330 x 858 x 690 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	15,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191X65-8	Akku BL4080F 5,0 Ah	PaA
191N09-8	Doppel-Schnellladegerät DC40RB	€ 313,68
453506-1	DIFFUSION COVER	ET . € 2,40
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28
412393-7	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

EXTRA-AKTION

DLX6112JX1EXTRA Akku-Spezialset LXT

€ 1.839,96	€ 2.207,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Bohrhammer DHR202
Akku-Radio DMR107
Akku-LED-Lampe DML815

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821550-0 2x MAKPAC Gr. 2 . . . . . á € 46,68
821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 63,00
P-83886 MAKPAC Transportwagen. . . . € 156,96
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

Beim Kauf des Akku-Sets DLX6112JX1EXTRA können Sie aus 26 Akku-Modellen eine kostenlose Zusatzmaschine auswählen!


Akku-Schlagbohrschrauber **DHP482Z**


Akku-Schlagbohrschrauber **DHP484Z**


Akku-Bohrschrauber **DDF482Z**


Akku-Winkelbohrmaschine **DDA351Z**


Akku-Schlagschrauber **DTD152Z**


Akku-Schlagschrauber **DTW300Z**


Akku-Bohrhammer **DHR171Z**


Akku-Bohrhammer **DHR241Z**


Akku-Einhandhobel **DKP180Z**


Akku-Handkreissäge **DHS680Z**


Akku-Reciprosäge **DJR187Z**


Akku-Reciprosäge **DJR183Z**


Akku-Multi-Tool **DTM52Z**


Akku-Exzenterschleifer **DBO180Z**


Akku-Nutfräse **DPJ180Z**


Akku-Fräse **DRT50Z**


Akku-Winkelschleifer **DGA511Z**


Akku-Kartuschenpresse **DCG180Z**


Akku-Staubsauger **DCL180ZB**


Akku-Ventilator **DCF301Z**


Akku-Radio **DMR115**


Akku-Lampe **DML805**


Akku-Kaffeemaschine **DCM501Z**


Akku-Gebläse **DUB184Z**


Akku-Heckenschere **DUH523Z**


Akku-Grasschere **DUM111ZX**

Alle Zusatzmaschinen werden ohne Akku und Ladegerät ausgeliefert (Z-Modelle).
Wir behalten uns vor, nicht lieferbare Maschinen durch mindestens gleichwertige Modelle zu ersetzen.

Aktion verlängert! Solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf.

Der Versand erfolgt nach Verfügbarkeit innerhalb von 4 Wochen und ist nur innerhalb Österreichs möglich.
Eine Auszahlung des Barwertes der Zusatzmaschine ist nicht möglich.

Nur gültig mit beiliegender Originalkarte, komplett ausgefüllten Daten, Set-Seriennummer und einer beigelegten Kopie der Rechnung, welche an Makita gesendet werden muss.

Für sämtliche Produkte, die ohne Berechnung weitergegeben wurden (z.B. als Beigabe, bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel etc.), gelten generell 12 Monate Garantie (eine Garantieverlängerung ist nicht möglich).

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLX7019TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 2.014,13	€ 2.416,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF486
Akku-Schlagschrauber DTD153
Akku-Winkelschleifer DGA504
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV182
Akku-Handkreissäge DHS660
Akku-Multi-Tool DTM52
Akku-Einhandhobel DKP181

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831278-2 Transporttasche . . . . . € 55,92
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

DLX7018TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 2.004,13	€ 2.404,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Handkreissäge DHS661
Akku-Reciprosäge DJR186
Akku-Schlagschrauber DTD146
Akku-Lampe DML815
Akku-Radio DMR115

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 78,60
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

DLX6092T Akku-Spezialset LXT

€ 1.608,29	€ 1.929,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
Akku-Schlagschrauber DTD153
Akku-Winkelschleifer DGA504
Akku-Handkreissäge DHS680
Akku-Reciprosäge DJR188
Akku-Lampe DML802

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 78,60
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

DLX5067TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 1.493,29	€ 1.791,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP481
Akku-Reciprosäge DJR186
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Handkreissäge DHS661
Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80
831279-0 Transporttasche . . . . . € 78,60

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-SPEZIALSETS 18 V

DLX5066TJ Akku-Spezialset LXT

€ 1.347,46	€ 1.616,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Bohrhammer DHR202
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV181
Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 63,00
821550-0 2x MAKPAC Gr. 2 . . . . . á € 46,68
837789-5 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,18
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,18
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,18
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX5085TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 1.522,46	€ 1.826,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP486
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Handkreissäge DHS661
Akku-Reciprosäge DJR186
Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 78,60
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX4154TJ Akku-Spezialset LXT

€ 1.136,63	€ 1.363,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
Akku-Handkreissäge DHS661
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Lampe DML815

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4. . . . . € 63,00
821551-8 MAKPAC Gr. 3. . . . . € 46,68
839758-2 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,18
838182-6 MAKPAC Koffereinsatz. . . . .ET. . € 9,18
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX3152TX1 Akku-Spezialset LXT

€ 934,13	€ 1.120,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Winkelschleifer DGA511
Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV180

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

831279-0 Transporttasche . . . . . € 78,60
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX3116TJ Akku-Spezialset LXT

€ 868,29	€ 1.041,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485
Akku-Hobel. DKP180
Akku-Multifunktionsfräse DRT50

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 63,00
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX4173 Akku-Spezialset LXT

NEU

€ 774,13	€ 928,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453
Akku-Rasentrimmer. DUR193
Akku-Heckenschere DUH523
Akku-Staubsauger. DCL180

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

197599-5 2x Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . á € 129,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX3093TJ Akku-Spezialset LXT

€ 1.153,29	€ 1.383,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
Akku-Winkelschleifer DGA513
Akku-Bohrhammer DHR202

MITGEL. ZUBEHÖR INKL. MWST

821550-0 MAKPAC Gr. 2 . . . . . € 46,68
821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 63,00
837634-4 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .ET. . € 9,18
197280-8 3x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80

18V LITHIUM-ION

DLX2271TJ Akku-Spezialset LXT

€ 764,13	€ 916,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Bohrschrauber DDF484
Akku-Bohrhammer DHR171

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 63,00
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80

DLX2272TJ Akku-Spezialset LXT

€ 737,46	€ 884,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



18V LITHIUM-ION

INHALT

Akku-Schlagbohrschrauber DHP484
Akku-Winkelschleifer DGA513

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

821552-6 MAKPAC Gr. 4 . . . . . € 63,00
197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DDF486RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF486Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 575,79	€ 690,95
€ 272,46	€ 326,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- **DDF486RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.100 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Maße (L x B x H)	178 x 81 x 217 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
452947-8	Bit-Halter	ET € 0,36
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
763252-1	Schnellspannbohrfutter	ET € 24,96

DDF458RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF458Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 516,63	€ 619,95
€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Doppel LED-Arbeitslicht
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DDF458RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
452947-8	Bit-Halter	ET € 0,36

DDF484RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF484Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 484,13	€ 580,95
€ 170,79	€ 204,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF484RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 30 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	172 x 79 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter	ET € 16,92
346317-0	Haken	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DDF482RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF482Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 408,29	€ 489,95
€ 107,46	€ 128,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DDF482RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
766027-7	Schnellspannbohrfutter	ET € 16,92
346317-0	Haken	€ 2,76
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DDF485RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF485Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 432,46	€ 518,95
€ 134,96	€ 161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnräder
- **DDF485RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 25 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	169 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter	ET € 16,92

DDF487RTJ Akku-Bohrschrauber

DDF487Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 467,46	€ 560,95
€ 139,96	€ 167,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- **DDF487RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 550 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	40 / 23 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	157 x 81 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DDF453RFE Akku-Bohrschrauber

€ 361,63	€ 433,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bohr- oder Schraubarbeiten
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Elektronik und Motorbremse für exakte Schraubarbeiten
- Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø)	13 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	214 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 26,88
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	á € 129,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,56
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DHP486RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP486Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 619,13	€ 742,95
€ 294,96	€ 353,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Der elektronische Überlastschutz schützt den Benutzer und das Gerät.
- **DHP486RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit 2x 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 8.250 / 31.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmomenteinstellungen	21
Max. Bohrleistung in Holz	50 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Maße (L x B x H)	178 x 81 x 265 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,20
346317-0	Haken	€ 2,76
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
763252-1	Schnellspannbohrfutter	ET € 24,96

DHP458RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP458Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 523,29	€ 627,95
€ 184,13	€ 220,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Akku-Kapazitätsanzeige
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- **DHP458RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 30.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 16 / 76 mm
Drehmoment (hart/weich)	91 / 58 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg
Maße (L x B x H)	225 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
122576-8	Tiefenanschlag	€ 4,20
123257-7	Seitengriff	€ 11,04
346317-0	Haken	€ 2,76
763252-1	Schnellspannbohrfutter	ET € 24,96

DHP484RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP484Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 495,79	€ 594,95
€ 180,79	€ 216,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- LED-Arbeitslicht
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP484RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 30.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	54 / 30 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	182 x 79 x 244 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter	ET € 16,92
346317-0	Haken	€ 2,76

DHP482RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP482Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 422,46	€ 506,95
€ 122,46	€ 146,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- LED-Licht und Spindelarretierung
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- **DHP482RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 600 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 9.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	62 / 36 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	198 x 79 x 249 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,76

DHP485RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP485Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 444,96	€ 533,95
€ 146,63	€ 175,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehmomenteinstellung in 21 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Mechanisches 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnräder
- **DHP485RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.900 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 28.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 38 mm
Drehmoment (hart/weich)	50 / 25 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	182 x 79 x 255 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837916-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346317-0	Haken	€ 2,76
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
766027-7	Schnellspannbohrfutter	ET € 16,92

DHP487RTJ Akku-Schlagbohrschrauber

DHP487Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 471,63	€ 565,95
€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlanke Bauform für perfektes Handling in beengten Arbeitsbereichen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Drehmomenteinstellung in 20 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- Doppeltes LED-Arbeitslicht
- **DHP487RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 500 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 7.500 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 25.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	40 / 23 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	164 x 81 x 248 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
784637-8	PH/Schlitz Doppelbit	€ 1,20
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18

DHP453RFE Akku-Schlagbohrschrauber

DHP453Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 372,46	€ 446,95
€ 93,29	€ 111,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Spindelarretierung zur Einhandbedienung des Bohrfutters
- Staubgeschütztes 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 16 Stufen einstellbar
- **DHP453RFE:** Im Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang	0 - 19.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich)	42 / 27 Nm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	232 x 79 x 227 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158777-2	Transportkoffer	€ 26,88
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	á € 129,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
784636-0	1 Stk. (+ -) Bit Nr. 2	€ 1,56
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DDA460ZK Akku-Winkelbohrmaschine

€ 619,13	€ 742,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V = 36V



- Selbsteinziehende Holzbohrkronen bis Ø 118 mm und Lochsägen bis Ø 159 mm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp bei blockierendem Bohrer
- Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
Bohrleistung (Holz Ø)	50 mm
Selbsteinziehende Holzbohrkronen (Ø)	118 mm
Lochsägen (Holz Ø)	159 mm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Drehmoment	136 Nm hart / 48 Nm weich
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,4 kg
Maße (L x B x H)	538 x 128 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821737-4	Transportkoffer	€ 63,00
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
763250-5	Bohrfutter 13 mm	ET € 38,28
122A18-8	Seitengriff	ET € 16,92

DDA450ZK Akku-Winkelbohrmaschine

€ 415,79	€ 498,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Außergewöhnlich hohe Leistung und hohe Geschwindigkeit
- Doppel-LED-Arbeitslicht
- Leicht zu greifender, ergonomisch geformter Griff mit Softgrip bietet sicheren und komfortablen Halt
- Leistungsstarkes Bohren auch von Löchern mit großem Durchmesser
- Lieferung im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohrleistung in Holz	32 / 65 / 127 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Max. Drehmoment hart/weich.	70 / 26 Nm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	417-434 x 82 x 179 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 - 3,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821856-6	Transportkoffer	PaA
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
127778-1	Einhängehaken	ET € 12,60
413434-2	Halter f. Bohrfutterschlüssel	ET € 2,04
763259-7	Bohrfutterschlüssel	ET € 1,32

DDA351Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 185,79	€ 222,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 93 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	326 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,92
763228-8	Schnellspannbohrfutter	ET € 8,88

DDA350Z Akku-Winkelbohrmaschine

€ 179,13	€ 214,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante (bei geöffnetem Bohrfutter)
- Elektronik und Motorbremse
- Schlank und kompakt für beste Handlichkeit und sichere Führung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø)	10 mm
Bohrleistung (Holz Ø)	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 79 x 115 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763174-5	Zahnkranzbohrfutter,	ET € 38,28
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
450688-0	Bohrfutterschlüsselhalter	ET € 2,40
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18

DHR280PT2J Akku-Bohrhammer

DHR280Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 853,29	€ 1.023,95
€ 422,46	€ 506,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V = 36V



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Schlaggedämpfter Schaltergriff
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- **DHR280PT2J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,9 kg
Maße (L x B x H)	373 x 134 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
839559-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,20

DHR243RTJW Akku-Bohrhammer

DHR243Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 818,29	€ 981,95
€ 370,79	€ 444,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeugloses wechseln zwischen SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **DHR243RTJW:** Im MAKPAC Transportkoffer mit aktivem HEPA Absaugadapter (Bestell-Nr. 199572-1), zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.700 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 24 / 27 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7 kg
Maße (L x B x H)	353 x 85 x 213 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835A31-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
194079-2	Schnellwechselfutter (Bohren)	€ 70,80
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 43,80
199572-1	Aktiver HEPA Absaugadapter DX07	€ 156,96
324219-0	Tiefenanschlag	ET. € 0,60
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DHR241RTJ Akku-Bohrhammer

DHR241Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 567,46	€ 680,95
€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse, Rutschkupplung
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- **DHR241RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 26 mm
Einzelschlagstärke	1,9 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg
Maße (L x B x H)	417 x 84 x 219 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837641-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
324219-0	Tiefenanschlag	ET. € 0,60
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DHR400T2UN Akku-Bohrhammer

DHR400ZKUN ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.399,13	€ 1.678,95
€ 985,79	€ 1.182,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V = 36V



- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Umschaltbar zwischen Schlagbohren und Meißeln
- **DHR400T2UN:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	**geeignet für SDS-MAX**
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,1 kg
Maße (L x B x H)	473 x 120 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821746-3	Transportkoffer	€ 59,28
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
123138-5	Seitengriff kpl.	ET. € 24,96
196792-8	D-Griff kpl.	€ 30,24
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,20

DHR202RTJ Akku-Bohrhammer

DHR202Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 550,79	€ 660,95
€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung, Motorbremse
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Rutschkupplung
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DHR202RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 20 / 26 mm
Einzelschlagstärke	2,0 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg
Maße (L x B x H)	358 x 84 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837634-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
324219-0	Tiefenanschlag	ET. € 0,60
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DHR182RTWJ Akku-Bohrhammer

DHR182Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät & Absaugadapter

€ 648,29	€ 777,95
€ 262,46	€ 314,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Doppel LED-Arbeitslicht
- **DHR182RTWJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und HEPA Absaugadapter DX05

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.350 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 18 / 24 mm
Einzelschlagstärke	1,7 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Maße (L x B x H)	301 x 82 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
839891-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
415486-9	Tiefenanschlag	ET. € 0,60

DHR283T2JU Akku-Bohrhammer

DHR283Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.039,96	€ 1.247,95
€ 550,79	€ 660,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

18V + 18V = 36V



inkl. SSBF

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- SOFT NO LOAD. Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- **DHR283T2JU:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 5.000 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	404 x 134 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
839559-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
199139-5	Schnellwechselfutter	€ 70,80
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,20
195179-1	Absaugset - Bohren	€ 9,60

DHR171RTJ Akku-Bohrhammer

DHR171Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 553,29	€ 663,95
€ 208,29	€ 249,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Vibrationsabsorbierendes Gehäuse
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Bohren und Schlagbohren
- **DHR171RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	10 / 17 / 13 mm
Einzelschlagstärke	1,2 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,8 kg
Maße (L x B x H)	273 x 86 x 194 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
324219-0	Tiefenanschlag	ET. € 0,60
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
158057-6	Seitengriff	€ 4,56

DHK180RTJ Akku-Leichtmeisselhammer

DHK180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 829,13	€ 994,95
€ 510,79	€ 612,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- **DHK180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Schlagzahl	0 - 3.200 min⁻¹
Einzelschlagstärke	3,1 J
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	368 x 99 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835D35-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTW1002RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1002Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 693,29	€ 831,95
€ 394,96	€ 473,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Extreme Schlagkraft von 1.000 Nm, bei nur 3,6 kg Gewicht inklusive Akku
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1002RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Handelsübliche Schrauben	M12 - M30
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTW1001RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW1001Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 710,79	€ 852,95
€ 412,46	€ 494,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Extreme Schlagkraft von 1.050 Nm, bei nur 3,7 kg Gewicht inklusive Akku
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Spezielle Konstruktion mit eingebauten Gummidämpfern schützen Akku und Kontakte vor Vibrationen
- Doppel LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in drei Stufen vorwählbar
- **DTW1001RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-900 / 0-1.000 / 0-1.800 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.800 / 0-2.000 / 0-2.200 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	1.050 Nm
Handelsübliche Schrauben	M12 - M30
Werkzeugaufnahme	3/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7 kg
Maße (L x B x H)	229 x 91 x 289 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTW700RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW700Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 318,29	€ 381,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW700RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	700 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" (Ringfeder/Sicherungsstift)
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Maße (L x B x H)	170 x 81 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
347723-2	Haken	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTW701RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW701Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 318,29	€ 381,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW701RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	700 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" (Kugelrastung)
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Maße (L x B x H)	170 x 81 x 276 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837645-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
347723-2	Haken	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTW300RTJ Akku-Schlagschrauber

DTW300Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 565,79	€ 678,95
€ 252,46	€ 302,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen
- Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube/Mutter gelöst wurde
- Höchstdrehzahlmodus für progressives Ansprechverhalten des Auslöseschalters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTW300RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.000/0-1.800/0-2.600/0-3.200 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.800/0-2.600/0-3.400/0-4.000 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	330 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	144 x 81 x 246 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
835L10-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DTD172RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD172Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 547,46	€ 656,95
€ 222,46	€ 266,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzlichen Programmen zum Anziehen und Lösen von Schrauben
- A-Mode: Um Holzschrauben leichter anzusetzen startet die Maschine mit geringer Drehzahl und erhöht automatisch auf maximale Drehzahl
- T-Mode: Zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben. Verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Neu gestalteter Moduswahlschalter für einhändige Modusauswahl
- **DTD172RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.600 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.800 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	180 Nm
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Standardschrauben	M5 - M16
Maße (L x B x H)	114 x 81 x 236 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTD157RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD157Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 486,63	€ 583,95
€ 149,13	€ 178,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Gehäuselänge nur 133 mm
- Doppel-LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DTD157RTJ:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 1.300 / 3.000 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 2.000 / 4.100 min⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	140 Nm
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Standardschrauben	M5 - M14
Sechskant-Schaft	1/4"
Maße (L x B x H)	133 x 81 x 232 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTD153RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD153Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 464,13	€ 556,95
€ 149,13	€ 178,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Variable Drehzahl und Motorbremse
- **DTD153RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.600 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	170 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTD152RTJ Akku-Schlagschrauber

DTD152Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 408,29	€ 489,95
€ 102,46	€ 122,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schnell drehend mit maximal 2.900 U/min
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Leichtgewicht mit nur 1,6 kg und extremer Schlagkraft
- LED-Arbeitslicht auch bei Stillstand des Antriebsmotors
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- **DTD152RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.900 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.500 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	165 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M16
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837670-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,76

DTL063RTJ Akku-Winkel-Schlagschrauber

DTL063Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 520,79	€ 624,95
€ 212,46	€ 254,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- **DTL063RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Drehmoment max.	60 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	387 x 78 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837644-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTS141Z Akku-Impulsschrauber

€ 377,46	€ 452,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Soft-Impact: Elektrohydraulisches Impulsprinzip statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschentwicklung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Funktion zum Verschrauben von selbstbohrenden Schrauben verringert Beschädigungen an Schrauben und Bits
- Hydraulik mit Ölkühlung für lange durchgängige Arbeitsleistung
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 / 0-2.000 / 0-3.200 min⁻¹
Schlagzahl	0-1.400 / 0-2.200 / 0-2.700 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	40 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	136 x 79 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346317-0	Haken	€ 2,76
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20

DWR180RA1J Akku-Ratschenschlüssel

DWR180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 383,29	€ 459,95
€ 181,63	€ 217,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Durchsteckratsche für M8 (13 mm) Muttern
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- LED-Arbeitslicht
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **DWR180RA1J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min⁻¹
Anziehdrehmoment max.	47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben	M5 - M12
Werkzeugaufnahme	3/8" / 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	369 x 79 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
835T86-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197254-9	Akku BL1820B, 2,0 Ah	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191A50-3	3/8" Vierkanteinsatz	€ 22,44
191A51-1	1/4" Vierkanteinsatz	€ 22,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DFR551RTJ Akku-Magazinschrauber

DFR551Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 698,29	€ 837,95
€ 364,13	€ 436,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min⁻¹
Gegurtete Trockenbauschrauben	25 - 55 mm
Kapazität bei Trockenbauschrauben	4 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	396 x 88 x 165 - 211 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835Y86-3	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
346317-0	Haken	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
191V02-0	Schraubbit 155 mm	€ 22,44

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Schutz vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff
- **DFR551RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DFR550Z Akku-Magazinschrauber

€ 271,63	€ 325,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 min⁻¹
Trockenbauschrauben	4 x 25 - 55 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	424 x 80 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195184-8	Schraubvorsatz 5mm-157	ET € 127,20
281217-6	Einhängebügel	ET . € 2,40

- Für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
- Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck ermöglicht das Verarbeiten sieben verschiedener Schraubenlängen
- Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DLS600Z Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 833,29	€ 999,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	46 x 92 mm
Schnittleistung (45°)	46 x 65 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 kg
Maße (L x B x H)	340 x 400 x 440 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
122884-7	Staubsack	€ 7,80
126695-2	Spanreißschutz	ET. € 12,60
122940-3	Vertikalschraubzwinge	€ 13,68
1 Stk.	Sägeblatt	

- Ideal für Fußleisten, Zierleisten etc
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Gehrungsschnitte rechts und links bis 52° möglich
- Stufenlose Neigungsverstellung rechts und links 0° - 46°
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DFS452RTJ Akku-Schrauber

DFS452Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 689,96	€ 827,95
€ 274,96	€ 329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min⁻¹
Trockenbauschrauben	4 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	281 x 80 x 224 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837805-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
346317-0	Haken	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,20
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 10,32

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Geräuscharme Kupplung
- **DFS452RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DFS250Z Akku-Schnellbauschrauber

€ 299,96	€ 359,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min⁻¹
Trockenbauschrauben	5 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	259 x 79 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346317-0	Haken	€ 2,76
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,20
784813-4	Dauermagnethalter 60 mm	€ 10,32
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20

- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Innensechskant - Aufnahme
- Geräuscharme Kupplung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DHS900PT2 Akku-Handkreissäge

DHS900Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 888,29	€ 1.065,95
€ 582,46	€ 698,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	61 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,0 kg
Maße (L x B x H)	413 x 196 x 316 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821797-6	Transportkoffer	€ 82,56
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
162687-7	Parallelanschlag	PaA
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

- Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel
- Robuste Grundplatte aus Magnesium
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Mit Motorbremse
- Winkeleinstellung von -1 - 60°
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**
- **DHS900PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät **(ohne AWS Modul)**

DHS782PT2J Akku-Handkreissäge

DHS782Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 948,29	€ 1.137,95
€ 484,13	€ 580,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	62,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	44,5 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	348 x 210 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835C85-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1	Absaugstutzen	ET . € 2,76
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapters
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Überlastanzeige über ADT-Lampe
- Winkeleinstellung von 0 - 48°
- **DHS782PT2J:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

DLS211ZU Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.500,79	€ 1.800,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	31,3 kg
Maße (L x B x H)	898 x 690 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
122852-0	Staubsack	€ 4,56
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 26,88
781044-6	Steckschlüssel	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

- Größte Schneidleistung in seiner Klasse
- DXT Deep and Exact Cutting Technology. Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DLS111ZU Akku-Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.353,29	€ 1.623,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.400 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	26,6 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
122852-0	Staubsack	€ 4,56
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
410602-8	Verschlussschiene	ET. € 0,60
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 26,88
781044-6	Steckschlüssel	PaA
1 Stk.	Sägeblatt	

- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren
- DXT Deep and Exact Cutting Technology. Eine spezielle Getriebekonstruktion ermöglicht große und dabei genaue Schnitte.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Gehrungsschnitte 60° links und 60° rechts
- Neigungsschnitte 48° links und 48° rechts
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DHS680RTJ Akku-Handkreissäge

DHS680Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 616,63	€ 739,95
€ 306,63	€ 367,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
838182-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196961-1	Absaugstutzen	€ 3,84
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

- Automatische Drehzahlanpassung. Wenig Belastung hohe Drehzahl, hohe Belastung geringere Drehzahl dafür mehr Kraft.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 196953-0) auch für Führungsschiene geeignet
- **DHS680RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

DHS661RTJ Akku-Handkreissäge

DHS661Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 656,63	€ 787,95
€ 345,79	€ 414,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57 mm
Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 kg
Maße (L x B x H)	270 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
839752-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
199230-9	Absaugstutzen	€ 3,84
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Winkeleinstellung von 0 - 50°
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 199232-5) auch für Führungsschiene geeignet
- **AWS Modul optional erhältlich - Bestell Nr. 198900-7**
- **DHS661RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät **(ohne AWS Modul)**

DSP600Z Akku-Tauchsäge

€ 509,13	€ 610,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

DSP601ZJU Akku-Tauchsäge

€ 626,63	€ 751,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	2.500 - 6.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	56 mm
Schnitttiefe bei 45°	40 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
839290-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
1 Stk.	Sägeblatt	

- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- Im MAKPAC Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DJV181RTJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

DJV181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 602,46	€ 722,95
€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Effizienter Brushless Motor
- Schalter auf beiden Seiten des Gehäuses
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **DJV181RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Max. Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg
Maße (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837789-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
417852-6	Kunststoffgleitplatte	ET . € 1,32
415524-7	Spannreissschutz	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
3 Stk.	Stichsägeblätter	

DJV182Z Akku-Pendelhub-Stichsäge

€ 291,63	€ 349,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.500 min⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Max. Schnittleistung (Holz)	135 mm
Max. Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Maße (L x B x H)	266 x 77 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

417852-6	Kunststoffgleitplatte	ET . € 1,32
126331-0	Absaugstutzen	€ 5,64
415524-7	Spannreissschutz	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
3 Stk.	Stichsägeblätter	

DJV184RTJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

DJV184Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 560,79	€ 672,95
€ 220,79	€ 264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- SOFT NO LOAD Funktion reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf, um Vibrationen zu verringern
- Kompakt und leicht
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- **DJV184RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz	135 mm
Max. Schnittleistung Stahl	10 mm
Hubhöhe	23 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	259 x 78 x 205 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
8352U6-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
457867-1	Kunststoff Gleitschuh	PaA
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
413F05-1	Absaugadapter	PaA
1 Stk.	Stichsägeblatt	

DJR360Z Akku-Reciprosäge

€ 319,13	€ 382,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg
Maße (L x B x H)	449 x 116 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

2 Stk.	Sägeblätter

DJR187RTE Akku-Reciprosäge

DJR187Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 542,46	€ 650,95
€ 245,79	€ 294,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- **DJR187RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 kg
Maße (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821620-5	Transportkoffer	€ 30,24
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
2 Stk.	Sägeblätter	

DJR186Z Akku-Reciprosäge

€ 174,13	€ 208,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min⁻¹
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Hubhöhe	32 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 - 3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Sägeblatt

DJR189RTJ Akku-Reciprosäge

DJR189Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 601,63	€ 721,95
€ 232,46	€ 278,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Besonders handlich dank geringem Gewicht und kompakter Bauform
- Geschwindigkeitsregulierung über den Schalter
- Konstante Hubzahl unter Last
- LED-Arbeitsleuchte mit Vor- und Nachleuchtfunktion leuchtet den Schnittbereich aus
- Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- **DJR189RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.100 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	255 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	130 mm
Hubhöhe	22 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg
Maße (L x B x H)	366 x 81 x 154 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
8354K5-0	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
3 Stk.	Sägeblätter	

DJR183RTE Akku-Reciprosäge

DJR183Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 459,13	€ 550,95
€ 122,46	€ 146,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Sehr leichte und handliche Akku-Reciprosäge
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Universalaufnahme für alle gängigen Reciprosägeblätter
- LED-Arbeitslicht
- **DJR183RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	50 mm
Schnittleistung (Rohre Ø)	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	398 x 81 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821586-9	Transportkoffer	€ 26,88
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DTM52RTJX1 Akku-Multi-Tool

DTM52Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät & Zubehör

€ 670,79	€ 804,95
€ 239,96	€ 287,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AVT (Anti-Vibration Technology) minimiert die Vibrationen für den Anwender
- **Kompatibel mit STARLOCK MAX**
- Kompaktes Gehäuse mit kleinem Durchmesser für ermüdungsfreies Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Wiedereinschaltschutz und Soft-Start
- **DTM52RTJX1:** Lieferung im MAKPAC Koffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	10.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel	3,6 °
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	322 x 95 x 126 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835W93-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
B-66400	Eintauchsägeblatt, 32 mm	€ 15,84
B-64814	Eintauchsägeblatt BiM TMA047	€ 14,64
B-64799	Segmentsägeblatt BiM TMA045	€ 22,44
B-64939	Eintauchsägeblatt BiM TMA059	€ 15,84
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 12,60
191R02-6	Staubabsaugung	€ 14,64
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
142257-8	Aufbewahrungsbox	€ 7,20
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K60	
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K100	
1 Stk.	Schleifpapier Deltoid K150	

DCO181Z Akku-Rotationsschneider

€ 214,96	€ 257,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ideal für schnelle, saubere Schnitte in Trockenbauplatten
- Spannflansch mit 6,35 mm optional erhältlich
- Zum Erstellen von Ausschnitten, Nacharbeiten oder Anpassen
- Tiefenanschlag dient auch als Spannschlüssel
- Einfache Frästiefeneinstellung ohne Werkzeug
- Hohe Drehzahl für schnelle Arbeitsergebnisse
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Staubabsaughaube 193449-2 optional erhältlich
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	32.000 min⁻¹
Werkzeugaufnahme	3,18 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	293 x 79 x 117 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193449-2	Absaugstutzen Ø 25 / 31 mm	PaA
781037-3	Spannschlüssel 17	€ 1,20
191G69-8	Schneidbit, 1 Stk.	€ 2,76
763677-9	Spannzange 3,18 mm (1/8")	€ 11,76
763258-9	Spannmutter	ET . € 5,16

DRT50RTJX9 Akku-Multifunktionsfräse

DRT50ZJX2 ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 665,79	€ 798,95
€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Fremdabsaugung möglich
- Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- **DTM52RTJX1:** Lieferung im MAKPAC, inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät, drei Fräsmodule, Parallelanschlag, Führungsschienenadapter

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
195563-0	Eintauchmodul	€ 101,64
196613-4	Kantenfräsenmodul	€ 32,16
198987-9	Winkelfräsmodul	€ 43,80
194579-2	Führungsschienenadapter	€ 46,68
122703-7	Konturenführung	€ 9,60
122965-7	Parallelanschlag	€ 5,64
343577-5	Kopierhülse 8x10x10 mm	€ 1,92
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 10,32
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,48
344364-5	Kopierhülse 14,5x16x13 mm	€ 2,76
194733-8	Absaugstutzen	€ 4,20

DRT50Z Akku-Multifunktionsfräse

€ 212,46	€ 254,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (eines im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser
- Drehzahl per Stellrad einstellbar. 10.000 - 30.000 U/Min
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6, 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 30.000 min⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	134 x 89 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196613-4	Kantenfräsenmodul	€ 32,16
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 10,32
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 1,92
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,48
781011-1	Gabelschlüssel SW 22	PaA
122965-7	Parallelanschlag	€ 5,64
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,92
344364-5	Kopierhülse 14,5x16x13 mm	€ 2,76

DSD180Z Akku-Gipskartonsäge

€ 239,96	€ 287,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Perfekt für gerade Schnitte in Gipskartonelementen an Decken und Wänden
- Dank Tiefeneinstellung wird ein Beschädigen von Kabeln, Rohren und anderen Gegenständen hinter der Gipskartonplatte verhindert
- Staubbox verhindert ein Herabfallen des Schmutzes bei Überkopfarbeiten.
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Lieferung ohne Akkus, Ladegerät und Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	0 - 6.000 min⁻¹
Schnittleistung (Holz)	15 mm
Schnittleistung (Gipskarton)	30 mm
Hubhöhe	6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	263 x 79 x 291 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-49703	2 Stk. Sägeblatter Trockenbau	€ 23,88
456624-4	Gleitschuh Kunststoff	PaA
456632-5	Sägeblattabdeckung	€ 2,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

DPJ180RTJ Akku-Nutfräse

DPJ180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 560,79	€ 672,95
€ 264,96	€ 317,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8, 10, 12.3, 13, 14.7, 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung während die Motorbelastung kontrolliert wird
- Anlaufsperre mit Warnlampe
- **DPJ180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.500 min⁻¹
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90 °
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837648-3	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
415579-2	Distanzplatte	ET . € 0,96
B-20644	HM-Nutfräseblatt,	€ 26,88
123150-5	Staubsack	€ 6,72
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm	€ 1,92
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
123149-0	Winkelanschlag	€ 22,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DKP181RTJ Akku-Hobel

DKP181Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 702,46	€ 842,95
€ 355,79	€ 426,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Erhöhte Spanabnahme und Falztiefe
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- ADT Automatic torque Drive Technology
- Späneauswurf nach links oder rechts wählbar
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- **DKP181RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	12.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	0 - 25 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 156 x 166 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET . € 1,32
342390-8	Tiefenanschlag	ET . € 2,40
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm	€ 1,92
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DKP180RTJ Akku-Hobel

DKP180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 488,29	€ 585,95
€ 196,63	€ 235,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- HM-Wendemesser
- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- **DKP180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	15.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Falztiefe	0 - 9 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 kg
Maße (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837808-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
165581-2	Parallelanschlag	€ 9,00
265785-7	Flügelschraube M5x10	ET . € 0,36
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm.	€ 1,92

DBO382Z Akku-Schwingschleifer

NEU

€ 190,79	€ 228,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schwingung 3-stufig einstellbar
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Abnehmbarer Griff ermöglicht randnahes Schleifen
- Ohne Adapter an Makita Staubsauger anschließbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000/ 12.000 min⁻¹
Leerlaufhubzahl	8.000 / 16.000/ 24.000 min⁻¹
Schwingkreis Ø	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28
422807-8	Schutzkappe für Akku	€ 5,04
135327-0	Staubbox kpl.	PaA

DBO180RTJ Akku-Exzenterschleifer

DBO180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 414,96	€ 497,95
€ 127,46	€ 152,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Handlicher Akku-Exzenterschleifer für exzellentes Finish
- Geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluss
- Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte
- Externe Staubabsaugung anschließbar
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- **DBO180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.000 / 9.500 / 11.000 min⁻¹
Leerlaufhubzahl	14.000 / 19.000 / 22.000 min⁻¹
Exzenterhub	2,8 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	175 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837809-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 6,72
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 15,84

DBS180RTJ Akku-Bandfeile

DBS180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 574,96	€ 689,95
€ 306,63	€ 367,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Liefert vergleichbare Leistungsdaten wie das kabelgebundene Gerät 9032
- Schleifarm ist 160° verstellbar
- Über einen Adapter auch mit einer Absaugung kombinierbar
- Bandgeschwindigkeit ist über die Drehzahlsteuerung einstellbar
- Einstellbare LED Beleuchtung für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- **DBS180RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	600 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	500 x 96 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
835P86-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET. . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
144163-3	Griff	€ 6,12
122652-8	Absaugadapter	€ 3,12
140W02-3	Seitengriffhalter	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DBO380RTJ Akku-Schwingschleifer

DBO380Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 511,63	€ 613,95
€ 179,13	€ 214,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schwingung 3-stufig einstellbar
- Ohne Adapter an Makita Staubsauger anschließbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- **DBO380RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000/ 12.000 min⁻¹
Leerlaufhubzahl	.8.000 / 16.000/ 24.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 - 169 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
8351P0-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
135327-0	Staubbox kpl.	PaA
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
422807-8	Schutzkappe für Akku	€ 5,04

DBO381ZU Akku-Schwingschleifer

€ 267,46	€ 320,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Auto-Start Wireless System (AWS) ermöglicht eine kabellose Verbindung mit AWS-fähigen Staubsaugern
- Ohne Adapter an Makita Staubsauger anschließbar
- Staubbeutel mit hoher Kapazität und integriertem Absaugadapter für verbesserte Staubaufnahme
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	4.000 / 8.000/ 12.000 min⁻¹
Leerlaufhubzahl	.8.000 / 16.000/ 24.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	336 x 92 x 158 - 169 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
135327-0	Staubbox kpl.	PaA
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28
422807-8	Schutzkappe für Akku	€ 5,04
1 Stk	Schleifpapier	

DBO480RTJ Akku-Schwingschleifer

DBO480Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 467,46	€ 560,95
€ 132,46	€ 158,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Elektrische Bremse für mehr Produktivität und Bedienersicherheit
- Schwingung 2-stufig einstellbar
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern
- **DBO480RTJ**: Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	11.000 / 14.000 min⁻¹
Leerlaufhubzahl	22.000 / 28.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,0 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 102 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	171 x 112 x 152 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
8351G2-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET. . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191Y22-2	Schleifteller Delta (Klett)	€ 11,04
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 6,72
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm,	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DPV300RTJ Akku-Polierschleifer

DPV300Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 540,79	€ 648,95
€ 260,79	€ 312,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Mit Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Staubschutzabdeckung minimiert das Eindringen von Partikeln in die Maschine
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Geschwindigkeit
- **DPV300RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 0 - 9.500 min⁻¹
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	160 x 79 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
835V03-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. . € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 13,68
743125-4	Schleifteller 75 mm	€ 41,16
191N90-9	Polierpad - Schaumstoff gelb	€ 13,68
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff weiß	€ 14,64
191N92-5	Polierpad - weiß 80 mm	€ 13,68
743126-2	Adapter zu Schleifteller	€ 5,04
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28
140X75-2	Seitengriff	PaA

DPO600TEX1 Akku-Polierschleifer

DPO600ZX1 ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 717,46	€ 860,95
€ 427,46	€ 512,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/ Rotationsbetrieb
- Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
- Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Gummierte Einlagen an den exponierten Gehäuseteilen schützen das Werkstück vor Beschädigungen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung
- Speziell zur Auto-Politur entwickelt
- **DPO600TEX1:** Lieferung mit Transporttasche, zwei 5,0Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0-600/0-780 min⁻¹
Schwingungen	0-10.400/0-13.600 min⁻¹
Drehzahl d. Zwangsmitnahme	0-5.200/0-6.800 min⁻¹
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831303-9	Transporttasche	€ 23,88
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
193288-0	Klett-Filzteller 150 mm	€ 23,88
197894-3	Schaumgummiteller klett	€ 22,44
144163-3	Griff	€ 6,12
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DGA900Z Akku-Winkelschleifer 230 mm

€ 372,46	€ 446,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Die elektrische Bremse stoppt die Schleifscheibe in 4,5 Sekunden oder weniger
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.000 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	230 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,0 kg
Maße (L x B x H)	499 x 250 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122847-3	Schutzhaube	ET. € 14,64
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
143486-6	Seitengriff	ET. € 2,76
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

DGA517RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA517Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 539,96	€ 647,95
€ 238,29	€ 285,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA517RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
839252-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
123145-8	Schutzhaube	ET. € 8,88
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68

DGA514ZU Akku-Winkelschleifer 125 mm

€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
123145-8	Schutzhaube	ET. € 8,88
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48

DGA513RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA513Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 525,79	€ 630,95
€ 224,96	€ 269,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA513RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
839252-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
123145-8	Schutzhaube	ET. € 8,88
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DGA511RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA511Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 513,29	€ 615,95
€ 213,29	€ 255,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt
- **DGA511RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg
Maße (L x B x H)	368 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
839252-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
123145-8	Schutzhaube	ET. € 8,88
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68

DGA519RTJ Akku-Winkelschleifer 125 mm

DGA519Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 619,96	€ 743,95
€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **X-LOCK Aufnahme** für schnelles und einfaches Wechseln des Zubehörs - **nur mit X-LOCK-Zubehör verwendbar**
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- Einstellbare Drehzahl im Bereich von 3.000 - 8.500 U/min
- Die intelligente Elektronik verhindert ein Wiederanlaufen der Maschine wenn im ON Modus der Akku ab-/ angesteckt wird
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- **DGA519RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	X-LOCK
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	382 x 140 x 151 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
838252-4	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
158237-4	Seitengriff	€ 5,04
347618-9	Schutzhaube	ET. € 9,48
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCS553Z Akku-Metallhandkreissäge

€ 341,63	€ 409,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Grundplatte aus rostfreiem Stahl
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit
- Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.200 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	57,5 mm
Sägeblatt (Ø)	150 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-46296	Sägeblatt Metall	€ 43,80

DPB183Z Akku-Bandsäge

€ 377,46	€ 452,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Einfacher Sägebandwechsel
- Einstellbarer Führungsanschlag
- Funkenarmes Schneiden von Metall
- Geschwindigkeitsregulierung über Schalter
- Konstantelektronik hält die Bandgeschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bandgeschwindigkeit	192 m/min
Abmessung Sägeband	835 x 13 x 0,5 mm
Schnittleistung max.	● 66 / ■ 66 x 66 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 kg
Maße (L x B x H)	492 x 174 x 242 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

DLW140Z Akku-Trennschleifmaschine

€ 574,96	€ 689,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Zum Trennen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Ausgestattet mit einer elektronischen Motorbremse
- Einfacher Transport dank Tragegriffs auf der Oberseite
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Schnellspannvorrichtung zum komfortablen Fixieren des Werkstücks
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	17,8 kg
Maße (L x B x H)	537 x 290 x 640 mm

DGD800RTJ Akku-Geradschleifer

DGD800Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 442,46	€ 530,95
€ 154,13	€ 184,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Weitere Spannzangen 3 mm und 8 mm als Zubehör erhältlich
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
- **DGD800RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	36 mm
Leerlaufdrehzahl	26.000 min⁻¹
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 79 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837806-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,92
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
763668-0	Spannmutter	€ 3,48
763670-3	Spannzange 6 mm	€ 10,32

DCC500Z Akku-Diamantschneider

€ 264,96	€ 317,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Müheloses Schneiden durch Stein, Beton, Mauerwerk und Fliesen.
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Drehzahlanpassung.
- AWS Auto Start Wireless System. Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Mit optionaler Führungsschiene kompatibel
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	8.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	40 mm
Schnitttiefe bei 45°	27 mm
Sägeblatt (Ø)	125 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 158 x 172 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126738-0	Staubsack komplett	PaA
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DCE090T2X1 Akku-Trennschleifer

DCE090ZX1 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.003,29	€ 1.203,95
€ 661,63	€ 793,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Maximale Schnittleistung: 88 mm
- Elektrische Motorbremse stoppt die Trennscheibe/ Diamantscheibe in 2,0/4,0 Sekunden
- Die LED Überlastanzeige informiert den Anwender über den aktuellen Lastzustand
- Bei angeschlossener Wasserversorgung, wird die Staubentwicklung reduziert und die Kühlung verbessert
- Akkuabdeckung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DCE090T2X1:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	6.600 min⁻¹
Trennscheiben (Ø)	230 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schnitttiefe	88 mm
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,3 kg
Maße (L x B x H)	554 x 241 x 283 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
123121-2	Schlauchkupplung	€ 2,28
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
E-03006	Trennscheibe	€ 3,12

DJN161RTJ Akku-Knabber

DJN161Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 654,13	€ 784,95
€ 366,63	€ 439,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Stufenlos verstellbare Matrize, um 360° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel
- **DJN161RTJ:** Lieferung im MAKPAC, inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	1.900 min⁻¹
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm²	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm²	1,2 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm²	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg
Maße (L x B x H)	313 x 78 x 189 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837678-4	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
781028-4	Gabelschlüssel SW 32	€ 4,20
A-15051	Matrize	€ 23,88
A-83951	Kerbstift	€ 38,64
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DPP200ZK Akku-Stanze

€ 2.735,79	€ 3.282,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Stanzt bis zu 20mm Löcher in 8mm dicken Stahl
- Stempel fährt automatisch in die geöffnete Position nachdem das Loch gestanzt wurde
- Für Kreisrunde- und Langlöcher
- Bis zu 110 Löcher mit einer Akkuladung
- Im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Stanzleistung Stahl	20 mm
Stanzleistung Edelstahl	20 mm
Max. Stanztiefe	40 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	417 x 127 x 315 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	10,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 200,64
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
SC00000106	Hydrauliköl	PaA
SC00000166	Montageschlüssel 8-10	PaA
SC03505300	Montageschlüssel	PaA

DSC121ZK Akku-Gewindestangenschneider

€ 2.259,96	€ 2.711,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schneidet M8 - M12 Gewindestanden in bis zu 3 Sekunden
- **M10 und M12 Schneidbacken sind optional erhältlich (M10: SC09002710, M12: SC09002720)**
- 500 Schnitte mit nur einer Akkuladung (BL1860B)
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	W3/8, M8, M10, M12
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,0 kg
Maße (L x B x H)	212 x 323 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
SC00000106	Hydrauliköl	PaA
SC09002730	Schneidbackenset 3/8"	€ 200,64

DSC251ZK Akku-Moniereisenschneider

€ 1.387,46	€ 1.664,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ideal zum Ablängen von Moniereisen und Gewindestangen
- Durch den Einsatz eines Kaltsägeblattes wird ein funkenarmes Schneiden erzielt
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- ADT Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Im Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung (Ø)	10 - 25 mm
Leerlaufdrehzahl	2.200 min⁻¹
Sägeblatt (Ø)	110 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,9 kg
Maße (L x B x H)	471 x 137 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SC09009190	Transportkoffer	€ 200,64
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
SC08106610	Staubsack	PaA
SC08200100	6-kant Stiftschlüssel	PaA
E-11097	Sägeblatt EFFICUT	€ 66,96

DSC102ZJ Akku-Gewindestangenschneider

€ 784,13	€ 940,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Ideal zum Ablängen von Gewindestangen
- Erhöhter Komfort beim Überkopfschneiden
- Durch das saubere Abtrennen ist bei Gewindestangen kein zusätzliches Entgraten nötig um Muttern auf zu drehen
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange
- Im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittleistung	M6, M8, M10
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 kg
Maße (L x B x H)	199 x 103 x 308 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
839527-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
199087-8	Schneidbackenset M6	€ 78,60
199085-2	Schneidbackenset M8	€ 78,60
199083-6	Schneidbackenset M10	€ 82,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
271445-1	Schraube M4x10	PaA
458380-2	Schutzabdeckung	PaA
922202-7	Innensechskantschr. M5x8	ET. € 0,18
415486-9	Tiefenanschlag	ET. € 0,60

DJS200Z Akku-Blechschere

€ 575,79	€ 690,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für besseren Bedienkomfort
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min⁻¹
Schnittleistung bei 400 N/mm²	2,0 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm²	1,6 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg
Maße (L x B x H)	345 x 79 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783215-1	6-kant Schlüssel	PaA
346317-0	Haken	€ 2,76
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20

DJS131Z Akku-Blechschere

€ 705,79	€ 846,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Sehr kompakte und leichte Maschine mit hohem Bedienungskomfort
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Scherenkopf aus Aluminium um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Versetzter Schneidkopf ermöglicht sowohl gerade als auch kurvige Schnitte
- Schnittspan rollt seitlich ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Saubere verzugsfreie Schnitte
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min⁻¹
Schnittleistung Stahl bei 400 N/mm²	1,3 mm
Schnittleistung Edelstahl bei 600 N/mm²	1 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg
Maße (L x B x H)	332 x 79 x 252 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783215-1	6-kant Schlüssel	PaA
346317-0	Haken	€ 2,76
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20

DJS101Z Akku-Blechschere

€ 359,13	€ 430,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Nur 30 mm Schnittradius für engste Kurvenschnitte
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu verkratzen
- Anti-restart Funktion
- Schnitte in Aluminium bis 2,5 mm Materialstärke
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	4.300 min⁻¹
Schnittleistung bei 400 N/mm²	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm²	0,7 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm²	2,5 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	364 x 78 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

792537-8	Schneidmesser	€ 106,80
792536-0	Messersatz	€ 66,96
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

DJS800Z Akku-Faserzementschere

€ 589,13	€ 706,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schneidet Faserzement bis zu einer Materialstärke von 13 mm
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Scherenkopf um 360° schwenkbar, ermöglicht verschiedene Anwendungsbereiche
- Mit Schalterarretierung für höheren Bedienkomfort
- LED Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	3.000 min⁻¹
Schnittstärke	13 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,5 kg
Maße (L x B x H)	379 x 79 x 216 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346317-0	Haken	€ 2,76
783215-1	6-kant Schlüssel	PaA
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20

DTR181ZJ Akku-Drahtbindemaschine

€ 1.108,29	€ 1.329,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der anderen Hand
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Bindstärke
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Passende Spulen: Bindedraht blank 199137-9, Bindedraht verzinkt 191A57-9, Bindedraht PP beschichtet 191J59-9 (50 Spulen pro Packung)
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Drahtdurchmesser	0,8 mm
Max. Bindestärke	16 x 16 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	319 x 93 x 318 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
8351L5-9	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
346449-3	Haken	€ 1,92
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
162755-6	Nylonbürste DTR180	€ 34,20

DTR180ZJ Akku-Drahtbindemaschine

€ 1.084,96	€ 1.301,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der anderen Hand
- Geeignet für 0,8 mm ø Bindedraht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- In 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödelns
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Passende Spulen: Bindedraht blank 199137-9, Bindedraht verzinkt 191A57-9, Bindedraht PP beschichtet 191J59-9 (50 Spulen pro Packung)
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Bindedraht Ø	0,8 mm
Moniereisen	2x D10 - 2x D16
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,6 kg
Maße (L x B x H)	304 x 93 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
251314-2	Schraube M4x12	ET. € 0,18
162755-6	Nylonbürste DTR180	€ 34,20
346449-3	Haken	€ 1,92

DRV250RFJ Akku-Nietzange

DRV250Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.234,13	€ 1.480,95
€ 1.004,96	€ 1.205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Befestigt Blindnieten von 4,8 - 6,4 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **DRV250RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Zugkraft max.	20 kN
Hublänge	30 mm
Nietdurchmesser von - bis	4,8 - 6,4 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	323 x 80 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835A34-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	á € 129,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191D57-7	Backenfett DRV	€ 6,12
346317-0	Haken	€ 2,76
191F78-1	Zubehörset 6,4 mm	€ 52,68
199725-2	Zubehörset 6,0 mm	€ 52,68
191C03-4	Zubehörset 4,8 mm	€ 19,68
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DRV150RFJ Akku-Nietzange

DRV150Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 1.251,63	€ 1.501,95
€ 1.004,96	€ 1.205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Befestigt Blindnieten von 2,4 - 4,8 mm
- Ausgestattet mit Niethaltemechanismus
- Transparenter Behälter für verbrauchte Dorne
- Ergonomisch geformter Griff für bequemes Arbeiten
- LED-Arbeitslicht
- **DRV150RFJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Zugkraft max.	10 kN
Hublänge	25 mm
Nietdurchmesser von - bis	2,4 - 4,8 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 80 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
835A34-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197599-5	2x Akku BL1830B, 3,0 Ah	á € 129,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191D57-7	Backenfett DRV	€ 6,12
346317-0	Haken	€ 2,76
191C04-2	Zubehörset 4,0 mm	€ 19,68
199729-4	Zubehörset 2,4 mm	€ 43,80
199728-6	Zubehörset 3,2 mm	€ 43,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
199731-7	Spannbacken Größe 4,8	€ 22,44

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCG180RY Akku-Kartuschenpresse

DCG180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 398,29	€ 477,95
€ 217,46	€ 260,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Akku-Kartuschenpistole für 300 ml Kartuschen. 400 ml, 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts nach Lösen des Einschalters
- Mit leuchtstarker LED
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- **DCG180RY:** Im Transportkoffer mit einem 1,5 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schubkraft	5.000 N
Vorschub-Geschwindigkeit	0 - 28 mm/s
Innendurchmesser	51 mm
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	404 x 108 x 281 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196235-0	Akku-BL1815N, 1,5Ah	€ 96,48
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
821568-1	Transportkoffer	€ 96,48
454275-7	Halter 300 ml	ET. € 6,12

DGP180RT Akku-Fettpresse

DGP180Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 538,29	€ 645,95
€ 364,13	€ 436,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 2 Stufen wählbar (Langsam oder Auto-Mode)
- Geschlossener Zylinder für 400 g Kartuschen wird mitgeliefert und kann auch direkt über ein Fass mit 455 g gefüllt werden
- Offene Zylinder für 400 g und 450 g optional erhältlich um die Kartuschen Spezifikation ablesen zu können
- Geschlossene Zylinder für 450 g und 500 g optional erhältlich
- 90° Winkeladapter (191A77-3) und Adapter mit Arretierung (191A76-5) optional erhältlich
- Nur Füllnippel und Mundstücke mit 1/8 NPT Gewinde verwenden. (nicht M10 x 1)
- **DGP180RT:** Lieferung im Transportkoffer mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Arbeitsdruck	690 bar
Fördermenge Stufe 1	145 ml/min
Fördermenge Stufe 2	290 ml/min
Fett Füllkapazität	400 - 455 g
Schlauchlänge	1,2 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,1 kg
Maße (L x B x H)	411 x 114 x 245 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821840-1	Transportkoffer	€ 46,68
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
166094-6	Schultergurt	€ 6,72
191B12-7	Geschlossener Zylinder 400g	€ 101,64
191A79-9	Flexibler Schlauch, 120 mm	€ 82,56

DUT130RTE Akku-Rührgerät

DUT130Z ➤ Lieferung ohne Tasche, Akku und Ladegerät

€ 631,63	€ 757,95
€ 374,96	€ 449,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Rühren von Farben, Baukleber, Fugenmörtel, Spachtelmassen, zähen Materialien, u.s.w.
- 2-Gang-Getriebe
- Schutzabdeckungen an Front, Schalter und Akku verhindern das Eindringen von Verschmutzungen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
- Mit Sanftanlauf
- Spritzschutz verhindert das Verschmutzen der Maschine
- **DUT130RTE:** Lieferung in Transporttasche mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 350 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.300 min⁻¹
Rührkorbdurchmesser max.	165 mm
Werkzeugaufnahme	M12 / M14
Akku	18 V
Gewicht	2,8 kg
Maße (L x B x H)	323 x 89 x 231 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831253-8	Transporttasche	PaA
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
A-43692	Rührer	PaA
265220-5	Schraube M8x18	ET. € 5,64
458814-5	Schutzabdeckung Front	ET. € 8,88
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28
140G50-6	Seitlicher Griff Kpl.	PaA
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
781010-3	Spannschlüssel 19	€ 3,48
168349-5	Rührschaft	€ 21,12

DVR450RTE Akku-Betonverdichter

DVR450Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 830,79	€ 996,95
€ 414,96	€ 497,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- Vibrationsreichweite ca. 25 cm
- Zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt
- Für hochdichten, blasenarmen Beton
- Ideal für enge Schalungen
- Spritzwassergeschützt
- **DVR450RTE:** Lieferung im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Vibrationen	13.000 x/min
Hubhöhe	1 mm
Arbeitskopf (Ø)	25 mm
Biegsame Welle	1.200 mm
Gesamtlänge	1.483 mm
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 kg
Maße (L x B x H)	1.483 x 93 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821766-7	Transportkoffer	€ 30,24
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DAS180Z Akku-Gebläse

NEU

€ 174,13	€ 208,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 4-stufige Gebläsestärke; perfekt einstellbar je nach gewünschter Anwendung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Filter an der Rückseite verhindert das unbeabsichtigte Einsaugen von Staub und Schmutz
- Kann mit optionalem Adapter auch zum Absaugen von Luft aus Luftmatratzen, Wasserbällen etc. verwendet werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Unterdruck	93 mbar
Blaskraft	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Luftfördervolumen	0 - 1,1 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	0 - 150 m/s
Max. Druck	0,18 bar
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	173 x 92 x 247 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191X19-5	Breite Düse	€ 6,12
191X11-1	Ausblasdüse	€ 2,28
191X13-7	Filterreinigungsdüse	€ 2,76
191X15-3	Düse zum Aufblasen	€ 2,76
191X17-9	Düse zum Aufblasen	€ 3,48
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DVP181ZK Akku-Vakuumpumpe

€ 968,29	€ 1.161,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlagen
- Bis zu 60 Minuten Laufzeit mit zwei voll aufgeladenen BL1860B Akkus, ausreichend für die meisten Entlüftungsaufgaben
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Ablassöffnung mit Ventil ermöglicht einen einfachen Wechsel der Vakuumpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal
- Lieferung mit Transportkoffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Pumpleistung max.	113 l/min
Drehzahl	3.200 min⁻¹
Saugeingang	5/16" / 3/8"
Max. Vakuum	3 Pa
Öltank	300 ml
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	383 x 193 x 210 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821822-3	Transportkoffer Kunststoff	€ 52,68
AS0YO6110K	Adapter 5/16" auf 1/4"	€ 16,92
AS0VP083MK	Pneumatiköl	€ 16,92

DVP180Z Akku-Vakuumpumpe

€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Akku-Vakuumpumpe für z.B. die Installation und Reinigung von Klimaanlagen
- Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem voll geladenen Akku BL1850B
- Einstufige Flügelzellenpumpe
- Eingebauter Filter verhindert ein Austreten des Pumpenöls aus dem Auslasskanal
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Nenn-Saug-Volumenstrom	3 m³/h
Max. Vakuum	0,2 mbar
Drehzahl	3.840 min⁻¹
Öltank	115 ml
Saugeingang	5/16"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 kg
Maße (L x B x H)	265 x 93 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

AS0YO6110K	Adapter 5/16" auf 1/4"	€ 16,92
AS00XP808M	Manometer Saugseite	€ 70,80
AS0AI154MK	Vakuum-Schlauch gelb	€ 55,92
AS0VP051MK	Abschaltventil Saugseite	€ 200,64
AS000AI158	Dichtungsset	ET. € 3,48

DMP180Z Akku-Kompressor

€ 109,96	€ 131,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	12 l/min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 kg
Maße (L x B x H)	270 x 76 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,20
TE00000592	Ball Adapter	€ 1,56
TE00000594	Französischer Adapter	€ 1,56

DMP181Z Akku-Kompressor

€ 178,29	€ 213,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 3 Aufblasmodi (High-Speed-, Low-Speed- oder Ball-Modus)
- Automatischer Stopp, wenn der voreingestellte Zieldruck erreicht ist
- Digitales Manometer für zusätzlichen Komfort
- Ideal zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr
- Lieferung mit verschiedenen Ventiladaptern
- Überschüssige Luft kann durch Drücken und Halten der Luftablasstaste abgelassen werden
- Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	11,1 bar
Max. Durchflussmenge	22 l/min
Schlauchlänge	0,65 m
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	316 - 272 x 108 x 231 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,20
TE00000592	Ball Adapter	€ 1,56
TE00000594	Französischer Adapter	€ 1,56

DHG181RT1J Akku-Heißluftgebläse

DHG181ZJ ➤ Lieferung im MAKPAC, ohne Akku & Ladegerät

€ 410,79	€ 492,95
€ 220,79	€ 264,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Max. 550 Grad Celsius Lufttemperatur für eine Vielzahl von Arbeiten z. B. Tapezieren, Trocknen oder Entfernen von Farbe und mehr
- Schnellverschluss für einfachen Düsenwechsel
- Vorwahl der Lufttemperatur stufenlos via Einstellrad
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für mehr Vielseitigkeit
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- **DHG181RT1J:** Lieferung im MAKPAC mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge	120-200 l/min
Temperaturbereich	150-550 °C
Maße (L x B x H)	174 x 79 x 208 - 255 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,80
PR00000030	Reflektordüse	€ 9,00
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 7,20
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 7,20

DHG180RT1J Akku-Heißluftgebläse

DHG180Z ➤ Lieferung ohne Akku & Ladegerät

€ 402,46	€ 482,95
€ 139,13	€ 166,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Gummierter Softgrip bietet erhöhten Komfort bei der Arbeit
- Kompaktes und ergonomisches Design
- Kompatibel mit verschiedenen Düsenzubehörteilen für mehr Vielseitigkeit
- LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Schalter mit Lock-On- und Lock-Off-Funktion
- **DHG180RT1J:** Lieferung im MAKPAC mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Durchflussmenge	200 l/min
Temperaturbereich	550 °C
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	168 x 79 x 203 - 250 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,80
PR00000030	Reflektordüse	€ 9,00
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 7,20
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 7,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DBN600Z Akku-Stauchkopfnagler

€ 564,96	€ 677,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bis zu 800 Nägel pro Akku-Ladung (BL1840B)
- Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Mit Leerschlagsicherung
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- Gummi Stoßschutz schützt das Gehäuse und Werkstück vor Kratzern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 16 Ga
Nagellänge	25 - 64 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,8 kg
Maße (L x B x H)	296 x 107 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346317-0	Haken	€ 2,76
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,18
424443-6	Abdruckschutz ET.	€ 1,68

DBN500Z Akku-Stauchkopfnagler

€ 564,96	€ 677,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 1.000 Nägel mit nur einer Akkuladung (BL1830B)
- Nur 28 mm Abstand zwischen der Nase und der Oberseite des Gehäuses
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Einschlagtiefeneinstellung über Stellrad
- Mit Leerschlagsicherung
- Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats
- Wippschalter zur Auswahl zwischen Einzelschuss / Kontaktauslöser
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,6 kg
Maße (L x B x H)	294 x 97 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
346317-0	Haken	€ 2,76
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,18
424121-8	Nasenadapter	€ 1,92

DFN350RTJ Akku-Stauchkopfnagler

DFN350Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 713,29	€ 855,95
€ 431,63	€ 517,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Verarbeitet 5 verschiedene Längen der 18 Ga Nägel (15 mm, 20 mm, 25mm, 30 mm, 35 mm)
- Dank der nur 6 mm breiten Nase ideal für schmale Nuten
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- **DFN350RTJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 Ga
Nagellänge	15 - 35 mm
Magazin-Kapazität	110 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	257 x 79 x 228 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
835B51-4	MAKPAC Koffereinsatz. ET	€ 9,18
197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah á	€ 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC.	€ 106,80
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
422464-2	Abdruckschutz	€ 1,56
346317-0	Haken	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DPT353Z Akku-Stiftnagler

€ 377,46	€ 452,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Zum einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Pinlänge	18 - 35 mm
Pinstärke	0,6 mm
Magazin-Kapazität	130 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 kg
Maße (L x B x H)	257 x 79 x 226 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
422372-7	Abdruckschutz, rot.	€ 1,56
346317-0	Haken	€ 2,76
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,18

DST221Z Akku-Tacker

€ 309,13	€ 370,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kontaktgeber an der Fußplatte ermöglicht Einzel- oder Serienauslösung und verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Planetengetriebe mit Federmechanik erlaubt eine hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe durch mehrstufig verstellbaren Knopf
- Einschlagtiefe in Hartholz bis 16 mm, in Weichholz bis 22 mm
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	10 - 22 mm
Klammerstärke	0,6 x 1,2 mm
Magazin-Kapazität	98 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 kg
Maße (L x B x H)	251 x 91 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,18
346317-0	Haken	€ 2,76

DST112Z Akku-Tacker

€ 311,63	€ 373,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Super kompakt mit nur 159 mm Höhe
- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,75 mm (passend Rapid-Klammern)
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes einschlagen der Klammern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	7 - 10 mm
Klammerstärke	0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	235 x 79 x 165 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346317-0	Haken	€ 2,76
251314-2	Schraube M4x12 ET.	€ 0,18

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DRC300Z Akku-Saugroboter

€ 2.769,96	€ 3.323,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reingen mit intelligenter Raumerkennung
- Hinderniserkennung mit Ultraschall- und Stoßsensor
- Funktion zur Einstellung des Reinigungsbereichs
- Zwei Betriebsmodi: Kartierungsmodus und Freier Modus
- Mittels App über Smartphone steuerbar
- Fernbedienung für die kabellose Steuerung des Reinigers, Rückruf-Funktion und mehr
- Timer ermöglicht die automatische Reinigung nachts in einem leeren Büro, Lager usw.
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	3 l
Dauerbetrieb 18 V / 6,0 Ah x2	240 min
Maße (L x B x H)	500 x 500 x 204 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,0 - 10,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191P22-8	Hauptbürste, Standard	€ 38,64
620H54-5	Fernbedienung.	€ 66,00
191P28-6	Seitenbürsten 2 Stk..	€ 14,64
191P31-7	Filterelement. ET.	€ 12,60

DRC200Z Akku-Saugroboter

€ 1.348,29	€ 1.617,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Staubsauger Roboter zum selbstständigen automatischen Reingen
- Lange Laufzeit (120 Minuten mit 2 Akkus BL1830 und 200 Minuten mit 2 Akkus BL1850B)
- Einstellbare Einschaltzeit zum Reinigen in Zeiten in denen keine Mitarbeiter gestört werden
- Drei Bürsten für groben und Saugfunktion für feinen Schmutz
- Saugbereich kann durch Bodenmarkierungen definiert werden
- Sensoren erkennen Stufen und Hindernisse
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	2,5 l
Laufzeit 18V / 5.0 Ah x2	200 min
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	230 min
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	460 x 460 x 180 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,3 - 7,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SH00000065	Seitenbürsten 2 Stk. ET	€ 49,08
SH00000213	Filterelement ET	€ 77,04
SH00000063	Hauptbürste ET	€ 77,04
SH00000231	Klebeband 15 m	€ 66,96
SH00000219	Fernbedienung. ET	€ 162,00

DVC665Z Akku-Staubsauger

€ 519,13	€ 622,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Passende Staubsäcke 191C26-2 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 191C30-1
- **AWS Modul optional erhältlich - Best.Nr. 198900-7**
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördervolumen	108 m³/h
Max. Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B)	140 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B)	75 min
Staubsackvolumen	6 l
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

417765-1	Werkzeugmuffe 22	PaA
424379-9	Werkzeugmuffe 24	PaA
152992-0	Schlauch	PaA
166116-2	Schlauchklemme	PaA

DVC660Z Akku-Staubsauger

€ 516,63	€ 619,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Erreicht einen maximalen Unterdruck von 110 mbar
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 60 Minuten Arbeitszeit unter Volllast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Sehr bequemes Tragegestell
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 191C26-2 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 191C30-1
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	132 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit 2x BL1860B)	140 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) .(mit 2x BL1860B)	75 min
Behältervolumen	6,0 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,7 kg
Maße (L x B x H)	297 x 174 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199453-9	Saugschlauch 32 mm x 1,0 m	€ 23,88
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
127082-8	Bodendüse	€ 38,64
197901-2	Gummidüse	€ 7,80
166116-2	Schlauchklemme ET.	PaA
162700-1	Tragegurt ET.	€ 43,44
1 Stk.	Staubsack	

DVC265ZXU Akku-Staubsauger

€ 489,13	€ 586,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 75 Minuten Arbeitszeit (bei Verwendung von 2x BL1860B)
- Sehr einfaches Absaugen von Maschinen überall dort wo ein herkömmlicher Staubsauger im Weg wäre oder der Schlauch beim Arbeiten auf der Leiter zu kurz ist
- Passende Staubsäcke 197903-8 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 197899-3
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	108 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1) . (mit 2x BL1860B)	75 min
Saugdauer / Akku (Stufe2) . (mit 2x BL1860B)	40 min
Behältervolumen	2,0 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,5 kg
Maße (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198900-7	AWS-Modul WUT01	€ 78,60
123636-9	Filtereinsatz	€ 9,00
A-34235	Saugschlauch 28 mm x 1,5 m	€ 36,24
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 3,48
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,84
166116-2	Schlauchklemme ET.	PaA

DVC261ZX4 Akku-Staubsauger

€ 412,46	€ 494,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Es wird ein HEPA Filterelement verwendet um auch ganz feine Partikel aus der Luft zu filtern
- Rucksackstaubsauger mit bis zu 40 Minuten Arbeitszeit unter Volllast (bei Verwendung von 2 x BL1850B)
- Ermöglicht das bequeme Reinigen an Orten wo ein herkömmlicher Staubsauger zum Nachziehen nicht verwendet werden kann
- Passende Staubsäcke 197903-8 (10 Stk.), passender Permanentfiltersack 197899-3
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	108 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1)	40 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	75 min
Behältervolumen	2,0 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 kg
Maße (L x B x H)	230 x 152 x 373 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152992-0	Schlauch	PaA
166116-2	Schlauchklemme ET.	PaA
197901-2	Gummidüse	€ 7,80
123486-2	Bodendüse	€ 12,60
123584-2	Teleskoprohr 500–850 mm.	€ 21,12
126756-8	Handrohr gebogen	€ 10,32
195547-8	Adapter Ø 28 mm auf 22 mm	€ 3,48
195546-0	Adapter Ø 28 mm auf 24 mm	€ 3,84

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DVC157LZX3 Akku-Staubsauger

€ 838,29	€ 1.005,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- AWS Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40-100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	2 x 18 V
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Luftfördermenge max.	144 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen	15 l
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
195432-5	Entsorgungssack Kunststoff	€ 9,60
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 74,64
127607-8	Box für Düsen und Kabel	PaA
417765-1	Werkzeugmuffe 22	PaA
424379-9	Werkzeugmuffe 24	PaA
195433-3	Saugschlauch 28 mm x 3,5 m	€ 74,64
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20
199455-5	Bodendüse mit großen Rollen	€ 43,80

DVC155LZX2 Akku-Staubsauger

€ 586,63	€ 703,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Laufzeit mit 2 x BL1860B Akkus zwischen 40 - 100 Min
- Robuster 15 Liter Auffangbehälter
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	2 x 18 V
Saugdauer / Akku	(mit BL1860B) 40 - 100 min
Luftfördermenge max.	126 m³/h
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen	15 l
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,9 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198919-6	Fugendüse lang, schneeweiß	€ 4,20
140G26-3	Handrohr gebogen	€ 12,60
140G19-0	Teleskoprohr mit Arretierung	€ 28,44
127607-8	Box für Düsen und Kabel	PaA
199493-7	Saugschlauch 32 mm x 1,7 m	€ 26,88
191G86-8	Bodendüse flach	€ 38,64
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

DVC150LZ Akku Hybrid Staubsauger

€ 879,96	€ 1.055,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus oder 230 V Netzstrom
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Laufzeit mit 2 x BL1850B Akkus zwischen 30 - 65 Minuten
- Passender Filtersack Bestellnr. 195557-5, Entsorgungssack Bestellnr. 195432-5
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Stromversorgung	AC: 230 V / DC: 2 x 18 V
Saugleistung	AC: 320 W / DC: 25 - 70 W
Saugdauer / Akku	(mit BL1850B) 30 - 65 min
Luftfördermenge max.	AC: 216 / DC: 126 m³/h
Unterdruck	AC: 240 / DC: 90 mbar
Behältervolumen	15 l
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,6 kg
Maße (L x B x H)	366 x 334 x 421 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195434-1	Saugschlauch 38 mm x 2,5 m	€ 74,64
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
140248-3	Nass/Trocken Filter	ET € 16,92
192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
122512-4	Bodendüse	ET € 30,00
455732-8	Werkzeug-/Zubehörbox	€ 18,24
661914-4	Kabel für 230V	ET € 19,56
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

DVC750LZ Akku-Staubsauger

€ 254,96	€ 305,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompakt, tragbar und benutzerfreundlich
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bis zu 70 Minuten Laufzeit mit einem 6,0 Ah Akku
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Mit dem optionalem Nassfilter (191M39-3) auch als Nasssauger einsetzbar
- Schultergurt optional erhältlich (Best.Nr. 199486-4)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	96 m³/h
Unterdruck	67 mbar
Saugdauer / Akku (Stufe1)	70 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	35 min
Behältervolumen	7,5 l
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,3 kg
Maße (L x B x H)	418 x 251 x 278 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

458891-7	Flächendüse	€ 4,20
458919-1	Fugendüse kurz	€ 3,12
162518-0	Filtereinsatz	€ 21,12

DCL184Z Akku Staubsauger

€ 147,46	€ 176,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ideal für die Fahrzeuginnenreinigung
- Bis zu 133 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1850B
- Verwendung als Sauger, so wie auch als Gebläse
- Schlauch bis auf 1m dehnbar
- Blinkende Warnlampe bei zu niedriger Akkukapazität
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	84 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	33 min
Saugdauer / Akku (High)	50 min
Saugdauer / Akku (Normal)	133 min
Unterdruck	54 mbar
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,2 kg
Maße (L x B x H)	365 x 138 x 202 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

459056-4	Fußmattendüse, blau	€ 3,84
140H94-2	Langdüse - drehb. Bürstenkopf	€ 5,04
140J64-3	Ausblaskit	€ 9,60
422437-5	Fugendüse lang, grau, Gummi	€ 9,00
140H95-0	Polstermöbeldüse schmal	€ 6,72
162544-9	Schultergurt mit Polster	€ 6,72
1 Stk.	Papierfiltersack	

DVC560PT2 Akku-Staubsauger

DVC560Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.133,29	€ 1.359,95
€ 705,79	€ 846,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Laufzeit mit zwei 6,0 Ah Akkus zwischen 30 und 120 Minuten
- Low Noise Modus für den Einsatz in geräuschempfindlicher Umgebung (Krankenhaus, Büros u.v.m.)
- Abnehmbares Aluminiumsaugrohr zum Reinigen von Ecken oder engen Zwischenräumen
- Zwei getrennte Brushless-Motoren für die Absaugung und den Bürstenantrieb
- Gehäuse kann um 90° geneigt werden um auch engste Stellen unter den Möbeln zu erreichen
- **DVC560PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	114 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	30 min
Saugdauer / Akku (High)	60 min
Saugdauer / Akku (Normal)	120 min
Unterdruck	120 mbar
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	9,0 kg
Maße (L x B x H)	1.146 x 326 x 318 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
191D69-0	Bürste	ET € 38,28
191D65-8	Fugendüse lang, grau	€ 5,64
191D67-4	Rundbürste, grau	€ 8,40
191E39-5	HEPA Filterelement	€ 13,68
1 Stk.	Papierfiltersack	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DCL286FZ Akku-Staubsauger

DCL286FZB ➤ Akku-Staubsauger schwarz

€ 205,79	€ 246,95
€ 205,79	€ 246,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Effizienter Brushless-Motor
- Zyklonsystem trennt große von feinen Staubpartikeln
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich
- **DCL286FZ:** Blau, ohne Akku und Ladegerät
- **DCL286FZB:** Schwarz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,25 l
Luftfördervolumen	1,0 m³/min
Max. Unterdruck	150 mbar
Maße (L x B x H)	543 x 113 x 177 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DCL286FZ:

127827-4	Bodendüse blau	PaA
459355-4	Düsenhalter blau	PaA
413859-0	Fugendüse blau	€ 1,56
459356-2	Saugrohr blau	PaA

DCL286FZB:

127828-2	Bodendüse schwarz	€ 14,64
458942-6	Düsenhalter schwarz	€ 2,76
413809-5	Fugendüse schwarz	€ 1,20
459038-6	Fugendüsenhalter schwarz	PaA

DCL284FZ Akku-Staubsauger

DCL284FZB ➤ Akku-Staubsauger schwarz

€ 185,79	€ 222,95
€ 185,79	€ 222,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- 4 Saugstufen mit Memory-Funktion
- Effizienter Brushless-Motor
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel,
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Eingebautes LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich
- **DCL284FZ:** Blau, ohne Akku und Ladegerät
- **DCL284FZB:** Schwarz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,73 l
Luftfördervolumen	1,2 m³/min
Max. Unterdruck	155 mbar
Maße (L x B x H)	503 x 113 x 153 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

DCL284FZ:

127827-4	Bodendüse blau	PaA
459355-4	Düsenhalter blau	PaA
413859-0	Fugendüse blau	€ 1,56
459356-2	Fugendüsenhalter blau.	PaA

DCL284FZB:

127828-2	Bodendüse schwarz	€ 14,64
459038-6	Düsenhalter schwarz	€ 1,20
413809-5	Fugendüse schwarz	€ 1,20
458942-6	Saugrohr schwarz	€ 2,76

DCL281FRAB Akku-Staubsauger

DCL281FZB ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 346,63	€ 415,95
€ 179,13	€ 214,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Optimierte Laufzeit durch Verwendung eines BL-Motors
- Laufzeit mit einem 3,0 Ah Akku zwischen 15 - 50 Minuten
- Verbesserter Anschluss zwischen Saugrohr und Maschine
- Arbeitslicht
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **DCL281FRAB:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,75 l
Luftfördervolumen	90 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	15 min
Saugdauer / Akku (High)	20 min
Saugdauer / Akku (Normal)	50 min
Max. Unterdruck	82 mbar
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197254-9	Akku BL1820B, 2,0 Ah	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
123539-7	Bodendüse standard	€ 12,60
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
199966-0	Filter„easy shake off“	ET € 8,28
458942-6	Saugrohr mit Arretierung	€ 2,76
459038-6	Fugendüsenhalter	€ 1,20
413809-5	Fugendüse	€ 1,20

DCL281FRAW Akku-Staubsauger

DCL281FZW ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 346,63	€ 415,95
€ 179,13	€ 214,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Optimierte Laufzeit durch Verwendung eines BL-Motors
- Laufzeit mit einem 3,0 Ah Akku zwischen 15 - 50 Minuten
- Verbesserter Anschluss zwischen Saugrohr und Maschine
- Arbeitslicht
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- **DCL281FRAW:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,75 l
Luftfördervolumen	90 m³/h
Saugdauer / Akku (Max)	15 min
Saugdauer / Akku (High)	20 min
Saugdauer / Akku (Normal)	50 min
Max. Unterdruck	82 mbar
Maße (L x B x H)	1.016 x 113 x 154 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197254-9	Akku BL1820B, 2,0 Ah	€ 117,12
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
123486-2	Bodendüse	€ 12,60
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
199966-0	Filter„easy shake off“	ET € 8,28
459353-8	Saugrohr mit Arretierung	€ 2,76
459354-6	Dünsenhalter schneeweiß	€ 1,20

DCL182ZB Akku-Staubsauger

€ 82,46	€ 98,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 2 Saugstufen
- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B zwischen 20 - 40 Minuten
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Staub	0,50 l
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	39 min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min
Luftfördervolumen	60 m³/h
Max. Unterdruck	54 mbar
Maße (L x B x H)	1.004 x 115 x 151 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123539-7	Bodendüse	€ 12,60
456585-8	Fugendüsenhalter	€ 1,20
456586-6	Fugendüse	€ 1,56
456587-4	Saugrohr	€ 2,76
413809-5	Fugendüse	€ 1,20

DCL181FZWX Akku-Staubsauger

€ 84,96	€ 101,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- LED-Arbeitslicht
- Mit 2 Saugstufen
- Laufzeit mit Akku BL1830B zwischen 20 - 40 Minuten
- Gummierter Handgriff
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	84 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1830B) 40 min
Saugdauer / Akku (Stufe2)	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123486-2	Bodendüse	€ 12,60
451240-7	Fugendüse	€ 1,56
451241-5	Saugrohr	€ 3,48
451242-3	Halter	PaA
443060-3	Stofffilter	€ 1,92
451208-3	Vorfilter	€ 2,28
413770-6	Fugendüse	PaA

DCL180RFB Akku-Staubsauger

DCL180ZB ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 223,29	€ 267,95
€ 65,79	€ 78,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Laufzeit mit Akku BL1830B max. 20 Minuten
- Einfach zu entleerender Auffangbehälter ohne Staubbeutel
- Gummierter Handgriff
- **DCL180RFB:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	78 m³/h
Saugdauer / Akku (Stufe1)	(mit BL1830B) 20 min
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	999 x 114 x 152 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 129,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
123539-7	Bodendüse standard	€ 12,60
443060-3	Stofffilter	€ 1,92
451208-3	Vorfilter	€ 2,28
456586-6	Fugendüse	€ 1,56
456587-4	Saugrohr	€ 2,76
456585-8	Fugendüsenhalter	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DML814 Akku-Lampe

€ 451,63	€ 541,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 3 Helligkeitseinstellungen (HI / MID / LO)
- Akkufachdeckel für mehr Sicherheit mit Vorhängeschloss verschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Akkukapazitätswarnfunktion benachrichtigt automatisch über eine Verringerung der Akkukapazität mit abnehmender Beleuchtungsstärke
- Durch Drehen der einzelnen Lampeneinheiten kann die Leuchtfläche angepasst werden
- IP55 zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Kompakt zu lagern
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Internationale Schutzklasse (IP) 55
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . 10 / 5,5 / 3 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 1.250/ 750 / 400 lx
Lichtstrom . . . . . .3.000 / 1.700 / 900 Lumen
Maße (L x B x H) . . . .573 x 658 x 1.250 - 2.240 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 7,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TD00000001 Transporttasche . . . . . PaA
TD00000002 Schultergurt . . . . . PaA

DML810 Akku-Flächenstrahler

€ 584,96	€ 701,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . 4 - 18 h
Lichtstrom . . . . . .5.500 / 3.000 / 1.500 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . .420 x 420 x 787 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 15,3 kg

- 202 Stück 0,2 W LED's mit 3 Leuchtstärken (1.500 lm / 3.000 lm / 5.500 lm)
- Nach einem Stoß richtet sich die Lampe selbst wieder auf
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden: 1,8 - 2 x 3,0 Ah, 3,5 - 2 x 5 Ah, 4,0 - 2 x 6,0 Ah, (18 V)
- Drei verschiedene Leucht-Modi (linke Seite / rechte Seite / beidseitig)
- Kann im AC Modus mit bis zu 8 Geräten zusammengeschlossen werden
- Wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) zu betrieben
- Schutzklasse IP54 im Akkubetrieb (IP20 im AC Betrieb)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML809 Akku-Baustrahler

€ 379,96	€ 455,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . .1,7 / 4,5 / 8,5 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) 3.800 / 1.500 / 800 lx
Lichtstrom . . . . . 10.000 / 4.000 / 2.000 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . .249 x 370 x 370 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 7,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00002127 Netzteil mit Kabel . . . . . ET € 10,20

- 96 Stück helle Tageslicht weißen LED mit 3 Leuchtstärken: High: 10.000 lm / Mid: 4.000 lm / Low: 2.000 lm
- Ca. 1,7 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung von zwei 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML807 Akku-Lampe

€ 87,46	€ 104,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung . . 1.900 / 340 / 310 lx
Lichtstrom . . . . . 710 / 340 / 130 Lumen
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 14 / 28 / 43 h
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . . . 361 x 79 x 121 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,1 kg

- Bis zu 710 Lumen
- 3 Leuchtmodi: 360° Laterne, 90° Laterne oder Taschenlampe
- Leuchtdauer mit BL1860B: 43 Std. - Taschenlampe, 28 Std. -180° Laterne, 14 Std. - 360° Laterne
- USB - Ausgang zum Laden mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2,1 A)
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Praktischer dreh- und einklappbarer Metallhaken an der Lampenoberseite
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML808 Akku-Lampe

€ 58,29	€ 69,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 32 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 4.500 lx
Lichtstrom . . . . . 190 Lumen
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . . . 280 x 79 x 101 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,09 kg

- Zoom / Fokus Funktion
- 4,9W LED mit 190 Lumen
- Bis zu 32 Stunden Beleuchtung
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML816X Akku-Lampe

€ 67,46	€ 80,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . 800 / 400 / 180 lx
Lichtstrom . . . . . 500 / 250 / 100 Lumen
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . . . 250 - 383 x 79 x 110 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001288 Schultergurt mit Haken . . . . € 1,92
GM00001326 Diffusor-Aufsatz . . . . . ET . € 7,68

- Der Kopf lässt in 7 Positionen auf- und abklappen und für mehrere Beleuchtungswinkel von links nach rechts drehen
- Extra helle 18 LED-Leuchte bietet 500 Lumen
- Großer einklappbarer Haken ermöglicht das Aufhängen der Taschenlampe an Rohren
- Lieferung mit Diffusor Aufsatz ohne Akku und Ladegerät

DML815 Akku-Lampe

€ 34,13	€ 40,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 54 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . . . . . 3000 lx
Lichtstrom . . . . . 160 Lumen
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . . . 227 x 79 x 116 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 0,93 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

GM00001289 Metallhaken. . . . . ET . € 2,04

- 4 x 0,5W LED mit 160 Lumen
- Bis zu 54 Stunden Beleuchtung mit einem 6,0 Ah Akku
- Lampenkopf in 12 Positionswinkeln neigbar
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML811 Akku-Baustrahler

€ 250,79	€ 300,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 3 / 7,5 / 13 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 1.800 / 800 / 350 lx
Lichtstrom . . . . . 3.000 / 1.500 / 750 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . .249 x 302 x 361 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,8 kg

- 30 Stück helle Tageslicht weißen LED's mit 3 Leuchtstärken
- Drei Leuchtstufen. (High: 3.000 lm / Mid: 1.500 lm /Low: 750 lm)
- ca. 3,0 Stunden Leuchtdauer bei voller Leistung und Verwendung eines 6,0 Ah Akkus
- IP65 geprüft (im DC Betrieb)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML805 Akku-Baustrahler

€ 149,96	€ 179,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leuchtdauer . . . . . max. 20 / 10 h
Akku . . . . . .14,4 V / 18 V bzw. 230 V AC
Gewicht . . . . . 2,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .214 x 261 x 328 mm

- 20 Stück 0,5 W LED's mit 2 Leuchtstärken
- Zwei Leuchtstufen. (High: 750 lm / Low: 540 lm)
- Leuchtdauer bei voller Leistung in Stunden: **18 V:** 6,5 - 3,0 Ah, 8,5 - 5 Ah / **14,4 V:** 3 - 3,0 Ah, 4 - 4 Ah
- Kann wahlweise mit Wechselstrom oder Makita Li-Ionen Akkus (18 V oder 14,4 V) betrieben werden
- Scheinwerferneigung stufenlos einstellbar (360°)
- Kann auf optional erhältlichen Stativen fixiert werden. (Standard Kameragewinde)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DML812 Akku-Handstrahler

€ 139,13	€ 166,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 17 Stück helle tageslichtweiße LEDs mit 4 Leuchtmodi
- Spot: 600 lm / Flut: 1.000 lm / Spot+Flut: 1.250 lm
- Bis zu ca. 10 Stunden Leuchtdauer im Spot Modus und Verwendung des 6,0 Ah Akkus
- Leuchtkopf um 90° schwenkbar
- Farbtemperatur der LEDs 5.000 K
- Leuchtweite im Spotmodus bis zu 640 Meter
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 10 / 7,5 / 6 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung) . 520/51.000/71.000 lx
Lichtstrom . . . . . .600 / 1.000 / 1.250 Lumen
Maße (L x B x H) . . . . . 313 x 119 x 115 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 - 1,6 kg

DCB200 Akku-Heizdecke

€ 184,13	€ 220,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . . . . .10 Std.
Konstante Nutzung Mid. . . . . .20 Std.
Konstante Nutzung Low . . . . . .35 Std.
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B) . . . . . 700 x 1.400 mm
Gewicht . . . . . 1,26 kg (mit BL1860B)

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku Adapter 14,4 V und 18 V
1 Stk. Verlängerungskabel

- In schwarz/blau oder braun erhältlich
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- Ausgezeichnete Laufzeit von bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- Kuschelig und weich und waschmaschinentauglich bis 30°C
- Druckknöpfe und Riemen ermöglichen das Anlegen der Decke am Körper
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. - Farbe:**
  DCB200A - Oberseite schwarz, Futter dunkelblau | DCB200B - Oberseite und Futter braun

DCJ206Z Akku-Heizjacke

€ 358,29	€ 429,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi 18 V-8,5 Std / 12 V max-3,5 Std.
Konstante Nutzung Mid 18 V-14 Std / 12 V max-5,5 Std.
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std.
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 5 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Schulter links/rechts
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 5 Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts), Ärmel - und Akkutasche
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. PE00000037) optional erhältlich
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe): DCJ206ZS (S) / DCJ206ZM (M) / DCJ206ZL (L) / DCJ206ZXL (XL) / DCJ206Z2XL (XXL) / DCJ206Z3XL (XXXL)**

DCJ205Z Akku-Heizjacke

€ 312,46	€ 374,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi .18 V-8,5 Std / 12 V max-3,5 Std
Konstante Nutzung Mid 18 V-14 Std / 12 V max-5,5 Std
Konstante Nutzung Low 18 V-35 Std / 12 V max-14 Std
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 5 Wärmezonen (linke / rechte Brust, Rücken, linke / rechte Schulter)
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 5 Taschen: Brusttasche mir Reißverschluss und Seitentaschen (links / rechts), Ärmel - und Akkutasche
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT Akkus (Best.Nr. PE00000037) optional erhältlich
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe):DCJ205ZS (S) / DCJ205ZM (M) / DCJ205ZL (L) / DCJ205ZXL (XL) / DCJ205Z2XL (2XL) / DCJ205Z3XL (3XL)**

DCV202Z Akku-Heizgilet

€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Konstante Nutzung Hi. . 18V-10 Std / 12V max-4 Std.
Konstante Nutzung Mid 18V-20 Std / 12V max-7,5 Std.
Konstante Nutzung Low 18V-35 Std / 12V max-14 Std.
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Größe . . . . . S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Gewicht . . . . . 1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk. Akku-Adapter 14,4 V und 18 V

- Laufzeit bis zu 35 Stunden (mit BL1860B, Heizstufe Low)
- 3 Heizstufen (High / Medium / Low)
- 4 Heizelemente: Brust links/rechts, Rücken und Nacken
- Das dünne Design ermöglicht es dem Benutzer seine Arbeitskleidung über der Weste zu tragen
- 4 Taschen, 3 mit Reißverschluss verschließbar
- **Inkl. Adapter für MAKITA 14,4 V und 18 V Li-Ionen Akkus**
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät
- **Bestellnr. (Größe): DCV202ZS (S) / DCV202ZM (M) / DCV202ZL (L) / DCV202ZXL (XL) / DCV202Z2XL (XXL) / DCV202Z3XL (XXXL)**

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DMR301 Akku-Radio

€ 467,46	€ 560,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Betrieb über AC Stromversorgung, 12 V max CXT oder 18 V LXT Akkus möglich
- **Lademöglichkeit für CXT und LXT Akkus inkl. Ladestandsanzeige bei Verwendung mit Netzteil**
- Empfangsmöglichkeit für DAB / DAB+ und FM
- Liefert satten Klang über zwei leistungsstarke 89 mm Seitenlautsprecher
- AUX-Eingang
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- USB-Anschluss zum Aufladen Ihres Smartphones
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . 87,5 - 108 MHz
Internationale Schutzklasse (IP) 64
Maße (L x B x H) . . . . . 268 x 185 x 305 mm
Produktgewicht . . . . . 5,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TC00000142 Netzteil . . . . . PaA

DMR115 Akku-Radio

€ 314,13	€ 376,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM) . . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenz (DAB) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Frequenz (DAB+) . . . . . .174,928 - 239,200 MHz
Ausgangsleistung max. . . . . 2 x 5 + 25 W
Gewicht . . . . . 5,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .268 x 164 x 437 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000679 Netzteil . . . . . ET € 36,00

- Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtönern bieten einen tiefen und satten Klang
- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 12 V max - 18 V (ausgenommen G-Akkuserie)
- Geeignet zum Empfang von FM, DAB und DAB+ Sendern
- USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2.4 A)
- Bluetooth 5.0 Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik von mobilen Endgeräten
- IP65 geprüft / Geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Max. Ausgangsleistung: **18 V:** 2x 4 W+15 W; **14,4 V:** 2x 2,5+10 W; **12 V max:** 2x 1,2+5 W
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DMR116 Akku-Radio

€ 186,63	€ 223,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich AM. . . . . 522 - 1.710 kHz
Internationale Schutzklasse (IP) 64
Maße (L x B x H) . . . . . 257 x 16 x 431 mm
Gewicht . . . . . 4,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

SE00000078 Netzteil . . . . . € 26,88

- Betrieb mit Makita Li-Ion Akkus von 14,4 V -18 V, (inklusive Akkus der G-Serie) sowie Netzteil möglich
- AUX-Eingang
- Kompaktes und leichtes Design
- LCD-Display
- Tragegriff für einfachen Transport
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DCF301Z Akku-Ventilator

€ 240,79	€ 288,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und Oszillationswähler für optimale Luftgeschwindigkeit und Kontrolle
- Kann auf einem optionalen Stativ verwendet werden
- Leicht abnehmbare Lüfterabdeckung für eine bequeme Reinigung
- Reduzierter Windgeräuschpegel für einen leisen Betrieb
- Robuste Bauweise für den Einsatz auf der Baustelle
- Sorgt bei Hitze für eine angenehme Arbeitsumgebung
- Lieferung mit Netzteil, ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Durchmesser (D). . . . . .330 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . .120 / 190 / 400 min
Luftfördervolumen . . . . . 21 / 15 / 10 m^3/min
Max. Luftgeschwindigkeit . . . . . 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Gewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000442 Netzteil. . . . . € 46,68

DCF201Z Akku-Ventilator

€ 139,13	€ 166,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Laufzeit (18 V / 3,0 Ah max.) HI 100 min / LO 200 min
Luftumwälzung (F) . . . . . 16,99 m^3/min
Leistungsaufnahme Max.. . . . . .26,1 W
Luftumwälzleistung (SV) . . . . . 0,65 (m^3/min)/W
Stromverbrauch im Standby (Psb). . . . . 0,211 W
Luftgeschwindigkeit max. (C) . . . . . 2 m/sek
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 2,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .263 x 330 x 523 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000440 Netzteil . . . . . .PaA

- Verwendbar mit Li-Ion-Akkus 18 V und 14,4 V oder Netzgerät
- Robustes Design
- Verstellbarer Winkel - bis 45°
- Abschalttimer - 1, 2 oder 4 Stunden
- Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät

DCF102Z Akku-Ventilator

€ 114,96	€ 137,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Luftgeschwindigkeit. . . . . 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftumwälzung (F) . . . . . .4,6 / 3,8 / 3,0 m^3/min
Schwingungswinkel . . . . . 45 °
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah . . . . . .480 / 585 / 1.060 min
Normen . . . . . IEC 60879:1986
Akku . . . . . 14,4 V / 18 V
Gewicht . . . . . 2,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .185 x 272 x 284 mm

- Automatischer Schwingbereich 45° L/R
- Das kompakte Design erlaubt den Betrieb auf kleinstem Raum
- Der mitgelieferte Haken ermöglicht das Aufhängen auf Stangen oder anderen verwendbaren Stellen
- Angetrieben durch LXT Li-Ionen-Akkus oder Netzteil
- Über 21 Stunden ununterbrochene Laufzeit auf niedriger Geschwindigkeit mit einem 6,0 Ah Akku
- 3 Einstellungen (High, Medium, Low)
- Lüfterkopf vertikal und horizontal einstellbar
- Optionales Netzteil für 230 V Best.Nr. TE00000211
- Lieferung ohne Netzteil, Akku und Ladegerät

DMR056 Akku-Radio mit Laterne

€ 195,79	€ 234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für DAB / DAB+ und FM
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Klappbarer Haken zum Aufhängen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenzband DAB . . . . . 174.928 - 239.200 MHz
Frequenzband DAB+ . . . . . 174.928 - 239.200 MHz
Frequenzbereich FM. . . . . 87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . 55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler . . . . . 500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne. . . . . .95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler. . . . . 100 - 200 lm
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . . . 126 x 127–129 x 240–289 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,6 kg

DMR057 Akku-Radio mit Laterne

€ 151,63	€ 181,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . .55 - 145 lx
Leuchtstärke Punktstrahler. . . . . .500 - 1.000 lx
Lichtstrom Laterne. . . . . 95 - 310 lm
Lichtstrom Punktstrahler . . . . . 100 - 200 lm
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . 126 x 127–129 x 240–289 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,6 kg

- Multifunktionaler Radio mit Laterne und Punktstrahler
- Empfangsmöglichkeit für FM
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- Laterne mit 3 Lichttemperatureinstellungen und 2 Helligkeitsstufen
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb, Punktstrahler, Punktstrahler blinkend
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DMR055 Akku-Radio mit Laterne

€ 111,63	€ 133,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Frequenzbereich FM. . . . . .87,5 - 108 MHz
Frequenzbereich AM. . . . . 522-1,710 kHz
Leuchtstärke Laterne . . . . . .115 - 130 lx
Lichtstrom Laterne. . . . . 190 - 260 lm
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . 126 x 127–129 x 240–289 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,6 kg

- Multifunktionaler Radio mit Laterne
- Empfangsmöglichkeit für AM/FM
- Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 zur drahtlosen Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät zur Musikwiedergabe
- Laterne mit warmer Lichttemperatur
- 2,4 A USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones
- Wahl der Leuchtmodi via Moduswahltaste: Laterne 360°, Laterne halb
- Speichert zuletzt verwendete Helligkeit und Lichttemperatur Einstellungen
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

DCW180Z Akku-Kühl- & Wärmebox

€ 966,63	€ 1.159,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompressorkühlbox mit sehr guter Kühl-/Heizleistung
- Dicke Isolierschicht von 33 mm
- Betrieb über 12V/24V (Zigarettenanzünder); 230 V AC (Steckdose) oder 18 V Akku möglich
- USB Outlet mit 2,4 A Ladestrom im Batteriefach
- LED Display mit Batterie-Ladestandanzeige und Innenraum-Temperaturanzeige
- Integrierter Flaschenöffner auf der Außenseite
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Volumen . . . . . 20 l
Kühlstufen . . . . .-18° C/-10° C/0° C/+5° C/+10° C
Heizstufen . . . . . +55° C/+60° C
Laufzeit . . . . . 4 - 17 h
Akku . . . . . 18 V
Gewicht . . . . . 14,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 623 x 341 x 371,5 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

WL00000058 Netzteil 230 V . . . . . € 91,44
WL00000002 Kabel 12V/24V. . . . . € 12,60

DCM501Z Akku-Kaffeemaschine

€ 169,13	€ 202,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen Flüssigkeiten . . . . . 0,24 l
Laufzeit 12 V / 4,0 Ah . . . . . 2,6 dl
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah . . . . . 6,4 dl
Akku . . . . . CXT 12 V max / 18 V
Maße (L x B x H) . . . . . .243 x 187 x 218 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . 1,9 - 2,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

KF00000020 Kaffeebecher Edelstahl . . . . . € 13,68
KF00000069 Deckel für Kaffeebecher . . ET . € 1,68

- Bis zu 4 Tassen (á 160 ml) mit einer Akku-Ladung BL1860B
- Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads
- Entnehmbarer Wassertank mit 240 ml Fassungsvermögen
- Kann entweder mit 12 V max oder 18 V Akkus verwendet werden
- Max. Tassenhöhe 90 mm
- Tragegriff für leichten Transport
- Lieferung mit Kaffeebecher, ohne Akku und Ladegerät

DKT360Z Akku-Wasserkocher

€ 257,46	€ 308,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Wassertank Kapazität . . . . . .800 ml
Maße (L x B x H) . . . . . .233 x 263 x 307 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,4 kg

- Unabhängig von externen Stromquellen
- Ausgestattet mit einer Deckel-Sperrtaste, um das Verschütten heißen Wassers zu vermeiden
- Automatische Abschaltung sobald das Wasser kocht
- Stromfluss wird nur aktiviert, wenn die Basis auf einer ebenen Fläche abgestellt ist
- Kompaktes und leichtes Gehäuse
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUR369APT2 Akku-Motorsense

DUR369AZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 789,13	€ 946,95
€ 459,13	€ 550,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug blockiert
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Inkl. Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf und Schlagmesser
- **DUR369APT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.300 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Schnittbreite	max. 43 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 kg
Maße (L x B x H)	1.846 x 628 x 530 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
122906-3	Schultergurt	€ 25,20
144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 21,12
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 15,84
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm.	€ 30,24
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
191B54-1	Messerschutzhaube ET	€ 22,20

DUR368APT2 Akku-Motorsense

DUR368AZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 730,79	€ 876,95
€ 400,79	€ 480,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug blockiert
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR368APT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 / 5.300 / 6.500 min^{-1}
Schnittbreite	max. 35 cm
Akku	2 x 18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg
Maße (L x B x H)	1.758 x 615 x 442 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
783013-3	Montageschlüssel	€ 5,64
D-66008	4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm.	€ 12,60
456924-2	Transportschutz	€ 1,56
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
455926-5	Fadenkopfschutzhaube ET	€ 12,60

DUR191UZX3 Akku-Rasentrimmer

€ 359,13	€ 430,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- **Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,7 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 610 x 473 mm


MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
198893-8	2-Fadenkopf	€ 19,68
125520-4	Schultergurt	€ 6,72
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

DUR191LRT3 Akku-Rasentrimmer

DUR191LZX3 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 629,96	€ 755,95
€ 346,63	€ 415,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- **Teilbar für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung**
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DUR191LRT3:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 345 x 236 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
198893-8	2-Fadenkopf	€ 19,68
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DUR190URT3 Akku-Rasentrimmer

DUR190UZX3 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 609,13	€ 730,95
€ 324,13	€ 388,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder der Schneidaufsatz unvermittelt stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- **DUR190URT3:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	3.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,4 kg
Maße (L x B x H)	1.836 x 610 x 473 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
198893-8	2-Fadenkopf	€ 19,68
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
125520-4	Schultergurt	€ 6,72
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DUR192LRT Akku-Rasentrimmer

DUR192LZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 341,63	€ 409,95
€ 195,79	€ 234,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Preiswerter Rasentrimmer für die Verwendung von Nylon-Fadenköpfe konzipiert
- Hohe Ausgangsleistung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR192LRT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.500 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg
Maße (L x B x H)	1.705 x 246 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
127508-0	Schultergurt	€ 5,04
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DUR189RTE Akku-Rasentrimmer

DUR189Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 599,96	€ 719,95
€ 299,96	€ 359,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Drei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Schaftlänge variabel von 151,8 - 161,8 cm
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUR189RTE:** Lieferung inklusive zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.000 - 6.000 min^{-1}
Schnittbreite	30 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,1 kg
Maße (L x B x H)	1.518-1.618 x 258 x 369 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
198971-4	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 22,44
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUR193RF Akku-Rasentrimmer

DUR193Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 279,13	€ 334,95
€ 139,96	€ 167,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Angenehme Handhabung dank geringen Gewichts
- Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- Neu gestalteter Frontgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Teleskopierbarer Schaft für optimale Schnittposition
- **DUR193RF:** Lieferung inklusive einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Schnittbreite	26 cm
Akku	18 V
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Maße (L x B x H)	1.194-1.384 x 271 x 372 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 129,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191Y39-5	Fadenkopf	€ 9,00
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
413F73-4	Schutzhaube Trimmerkopf ET	€ 3,84

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DUX60ZM4 Akku-Multifunktionsantrieb

DUX60Z ➤ Lieferung ohne Motorsensenaufsatz

€ 550,79	€ 660,95
€ 363,29	€ 435,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 3 Geschwindigkeiten vorwählbar (High/Medium/Low)
- Drehrichtungswechsel für einfaches Entfernen von blockierendem Gras
- **DUX60ZM4:** Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 5.700 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 8.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 3.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,2 kg
Maße (L x B x H)	1.011 x 320 x 216 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195638-5	Transporttasche	€ 78,60
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
198770-4	Motorsensen-Aufsatz EM404MP	€ 164,64

DUX18RTX10 Akku-Multifunktionsantrieb

€ 1.184,96	€ 1.421,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- Zwei Geschwindigkeiten vorwählbar
- Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät, Schaftverlängerung, Heckenscheren-, Motorsensen- und Hochentasteraufsatz

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 6.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191E24-8	Schaftverlängerung LE400MP	€ 106,80
196257-0	Heckenschneider-Aufsatz EN401MP	€ 417,72
191N31-5	Motorsensen-Aufsatz EM408MP	€ 173,52
1 Stk.	Hochentaster-Aufsatz EY401MP	
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
127508-0	Schultergurt	€ 5,04
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
191D89-4	Express-Fadenkopf	€ 19,68

DUX18Z Akku-Multifunktionsantrieb

€ 245,79	€ 294,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Multi-Tool System zur Verwendung einer Antriebseinheit mit verschiedenen optionalen Aufsätzen wie Motorsensen-, Hochentaster-, Heckenscherenaufsatz
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- 2 Geschwindigkeiten vorwählbar
- **DUX18ZX1:** Lieferung mit Motorsensenaufsatz, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 6.800 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 9.700 min^{-1}
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	977 x 318 x 175 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
127508-0	Schultergurt	€ 5,04

Aufsätze für Multifunktionsantriebe



Motorsensen-Aufsatz EM404MP *(nicht geeignet für DUX18)*
Gewinde: M10 x 1.25 LH
Gewicht: 1,5 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm
Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm
Bestell-Nr. **198770-4**

€ 137,20 exkl. MwSt. | € 164,64 inkl. MwSt.



Motorsensen-Aufsatz EM408MP
Gewinde: M10 x 1.25 LH
Gewicht: 1,4 kg
Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm
Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm
Bestell-Nr. **191N31-5**

€ 144,60 exkl. MwSt. | € 173,52 inkl. MwSt.



Rotorklingen-Aufsatz EM407MP
Zwei gegenläufig rotierende Schneiden
Schnittbreite: 230 mm
Gewicht: 2,7 kg
Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm
Bestell-Nr. **191M56-3**

€ 507,70 exkl. MwSt. | € 609,24 inkl. MwSt.



Mähbalken-Aufsatz EN420MP
Länge: 250 mm
Gewicht: 2,6 kg
Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen
Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm
Bestell-Nr. **198054-0**

€ 332,10 exkl. MwSt. | € 398,52 inkl. MwSt.



Heckenscheren-Aufsatz EN401MP
Länge: 535 mm
Gewicht: 2,4 kg
Max. Schnittleistung: 22 mm,
Winkeleinstellung: 0–135°
Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm
Bestell-Nr. **196257-0**

€ 348,10 exkl. MwSt. | € 417,72 inkl. MwSt.



Hochentaster-Aufsatz EY403MP
Schnittlänge: 30 cm
Kettenteilung: 3/8"
Nutbreite: 1,1 mm
Kettenöltank: 160 ml
Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102mm
Gewicht: 2,0 kg
Bestell-Nr. **191T38-7**

€ 192,80 exkl. MwSt. | € 231,36 inkl. MwSt.



Bodenkultivator-Aufsatz KR400MP
Arbeitsbreite: 160 mm
Messer-Ø: 232 mm
Gewicht: 2,9 kg
Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm
Bestell-Nr. **195709-8**

€ 274,30 exkl. MwSt. | € 329,16 inkl. MwSt.



Kehrbürsten-Aufsatz BR400MP
Arbeitsbreite: 600 mm
Bürsten-Ø: 250 mm
Gewicht: 6,3 kg
Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm
Bestell-Nr. **199317-7**

€ 603,10 exkl. MwSt. | € 723,72 inkl. MwSt.



Gebläse-Aufsatz UB400MP
Luftfördermenge: max. 14,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s
Gewicht: 1,7 kg
Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm
Bestell-Nr. **191F65-0**

€ 219,60 exkl. MwSt. | € 263,52 inkl. MwSt.



Tauchpumpen-Aufsatz PF400MP
Geeignet für Süßwasser
Max. Förderhöhe: 8,0-13,0 m (modellabhängig)
Max. Fördermenge: 100-135 l/min (modellabhängig)
Schlauchanschluss: 25 mm (1")
Bestell-Nr. **PF400MP**

€ 219,60 exkl. MwSt. | € 263,52 inkl. MwSt.

Schaftverlängerung LE400MP
Länge: 1 m
Bestell-Nr. **191E24-8**

€ 89,00 exkl. MwSt. | € 106,80 inkl. MwSt.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DLM533PT4 Akku-Rasenmäher

DLM533Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 2.174,96	€ 2.609,95
€ 1.648,29	€ 1.977,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Langsam anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM533PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	46,7 kg
Maße (L x B x H)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
127550-1	Mulchkeil	€ 19,68
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET . € 0,96
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28

DLM537Z Akku-Rasenmäher

€ 1.682,46	€ 2.018,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Massives Aluminiumgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	46,7 kg
Maße (L x B x H)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET . € 0,96
191W87-2	Messer 530 mm	ET € 40,80
127550-1	Mulchkeil	€ 19,68

DLM465PT4 Akku-Rasenmäher

DLM465Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.879,96	€ 2.255,95
€ 1.340,79	€ 1.608,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Optimiertes Messerdesign für lange Akku-Laufzeit
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM465PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	46 cm
Leerlaufdrehzahl	2.500-3.300 min^{-1}
Arbeitshöhe	20-100 mm
Grasfangkorbvolumen	60 l
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	23 cm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	35,5 - 39,3 kg
Maße (LxBxH)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET. . € 0,96
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28

DLM536PT4 Akku-Rasenmäher

DLM536Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.984,96	€ 2.381,95
€ 1.463,29	€ 1.755,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Kugelgelagerte Räder
- Inklusive Mulchkeil
- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- **Schnell anlaufender Radantrieb** mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM536PT4:** Lieferung mit vier 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	42,8 kg
Maße (L x B x H)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	4x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28
459887-1	Seitenauswurfeinsatz	ET. . € 5,16
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET. . € 0,96
127516-1	Mulchkeil	€ 12,60
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

DLM463PT2 Akku-Rasenmäher

DLM463Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.197,46	€ 1.436,95
€ 877,46	€ 1.052,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 2-schneidiges-Messer zum Schneiden und Mulchen
- Konstante Drehzahl unter Last
- **Robustes Stahlgehäuse**
- Flüstermodus: Leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.500 Umdrehungen pro Minute
- Full-Speed-Modus: Betrieb mit konstant hoher Drehzahl
- Elektronischer Überlastschutz für den Motor
- **DLM463PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	46 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Leerlaufdrehzahl	2.500 - 3.300 min^{-1}
Durchmesser des Hinterrades	20,5 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Grasfangkorbvolumen	60 l
Maße (L x B x H)	1.518 x 532 x 1.138 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	27,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

DLM539CT2 Akku-Rasenmäher

DLM539Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.313,29	€ 1.575,95
€ 1.015,79	€ 1.218,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 4 in 1 (Schneiden / Aufsammeln / Mulchen / Heckauswurf)
- Große, griffige Reifen erleichtern das Fahren auf unebenen und holprigen Böden
- Erhöhte Grassammeleffizienz
- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- **Selbstfahrend**, mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM539CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	53 cm
Leerlaufdrehzahl	3.000 min^{-1}
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen	70 l
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Maße (L x B x H)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	30,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
199685-8	Doppel-Ladegerät	PaA
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET. . € 0,96
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
413945-7	Mulchkeil 530 mm	€ 5,64

DLM432PT2 Akku-Rasenmäher

DLM432Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 741,63	€ 889,95
€ 439,96	€ 527,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- **DLM432PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	43 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	50 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	17,5 kg
Maße (L x B x H)	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
162680-1	Grasfangsack	PaA

DLM382PT2 Akku-Rasenmäher

DLM382Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 787,46	€ 944,95
€ 480,79	€ 576,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Mit Mulchfunktion (Mulchkeil optional erhältlich - Bestellnr. 191D46-2)
- 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Kugelgelagerte Räder
- **DLM382PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	38 cm
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Grasfangvolumen	40 l
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	16,9 kg
Maße (L x B x H)	1.380-1.410 x 450 x 985-1.005 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
191D41-2	Messer 380 mm	ET € 19,56
782016-4	Montageschlüssel 13	€ 1,20
643890-4	Schlüssel für Spannungsfreigabe	ET . € 2,40

DLM481CT2 Akku-Rasenmäher

DLM481Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.257,46	€ 1.508,95
€ 960,79	€ 1.152,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Erhöhte Grassammeleffizienz
- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- **Selbstfahrend**, mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- **DLM481CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	48 cm
Leerlaufdrehzahl	3.100 min^{-1}
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen	62 l
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Maße (L x B x H)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	29,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
199685-8	Doppel-Ladegerät	PaA
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET . € 0,96
413946-5	Mulchkeil 480 mm	€ 6,72

DLM480CT2 Akku-Rasenmäher

DLM480Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.111,63	€ 1.333,95
€ 814,13	€ 976,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Erhöhte Grassammeleffizienz
- Griffhöhe in 2 Stufen verstellbar
- Sanftanlauffunktion für einen sanften Start schont den Motor
- **DLM480CT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppelladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	48 cm
Leerlaufdrehzahl	3.100 min^{-1}
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangkorbvolumen	62 l
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Maße (L x B x H)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	26,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
199685-8	Doppel-Ladegerät	PaA
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET . € 0,96
413946-5	Mulchkeil 480 mm	€ 6,72
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92

DLM330SM Akku-Rasenmäher

DLM330Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 471,63	€ 565,95
€ 325,79	€ 390,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Der kompakte Grasfangkorb ermöglicht eine platzsparende vertikale Lagerung
- Die Softstart-Funktion erhöht langsam die Geschwindigkeit für einen schonenden Start
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität
- Niedriger Geräuschpegel – geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- **DLM330SM:** Lieferung mit einem 4,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	33 cm
Leerlaufdrehzahl	4.300 min^{-1}
Arbeitshöhe	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	18 cm
Durchmesser des Vorderrades	14 cm
Grasfangkorbvolumen	30 l
Maße (L x B x H)	1.285-1.350 x 375 x 935-1.035 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	12,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197265-4	Akku BL1840B, 4,0 Ah	PaA
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 91,44
GB00000134	Montageschlüssel 13	PaA
GB00000067	Mulchkeil	€ 6,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DUN500WRTE Akku-Heckenschneider

DUN500WZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 794,13	€ 952,95
€ 485,79	€ 582,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 3-stufig einstellbare Hubzahl (2.000 / 3.600 / 4.400 Hübe/min)
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Ideal zum Beschneiden von Ästen in schwer zugänglichen Bereichen
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling
- **DUN500WRTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .500 mm
Max. Schnittstärke . . . . . 23,5 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.000 - 4.400 min^{-1}
Maße (L x B x H) . . . . . 2.115 x 97 x 137 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80
450128-8 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
458413-3 Messerschutz. . . . . € 22,44
125516-5 Schultergurt . . . . . € 5,04
199450-5 Schmierfett. . . . . € 13,68

DUH606RT Akku-Heckenschere

DUH606Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 452,46	€ 542,95
€ 271,63	€ 325,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer
- **DUH606RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .600 mm
Max. Schnittstärke. . . . . .20 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 4.000 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .1.015 x 207 x 185 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . . . € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80
413L92-6 Messerschutz . . . . . .PaA

DUH506Z Akku-Heckenschere

€ 264,96	€ 317,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Sehr gute Schnittleistung für das Trimmen von Hecken und Sträuchern
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .500 mm
Max. Schnittstärke. . . . . .20 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 4.000 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .896 x 207 x 185 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

413L91-8 Messerschutz . . . . . .PaA

DUN461WSF Akku-Heckenschneider

DUN461WZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 349,13	€ 418,95
€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Akku-Betrieb für sofortigen Start, null Emissionen und reduzierter Wartungsaufwand
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Werkzeuglos teleskopierbarer Schaft für eine große Reichweite, macht eine Trittleiter überflüssig
- **DUN461WSF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .460 mm
Max. Schnittstärke. . . . . .18 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 3.600 min^{-1}
Maße (L x B x H) . . . . . 1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . . . € 129,96
194533-6 Ladegerät DC18SD . . . . . € 91,44
413720-1 Messerschutz . . . . . € 4,56
450128-8 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
191P00-8 Messerbalken . . . . . € 66,96

DUH754SZ Akku-Heckenschere

€ 519,13	€ 622,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Einseitige Klinge für perfekten Formschnitt von Pflanzen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .750 mm
Max. Schnittstärke. . . . . 23,5 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,9 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .1.198 x 280 x 147 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191D34-9 Schnittgutsammler . . . . . € 43,80

DUH607F001 Akku-Heckenschere

DUH607Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 334,13	€ 400,95
€ 209,13	€ 250,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Großer Hauptschalter für verbesserte Handhabung
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **DUH607F001:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .600 mm
Max. Schnittstärke. . . . . .15 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.700 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . . . .1.029 x 209 x 188 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . . . € 129,96
1910G0-1 Ladegerät DC18WC. . . . . € 66,96
413L92-6 Messerschutz . . . . . .PaA
450128-8 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20

DUH507F001 Akku-Heckenschere

DUH507Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 328,29	€ 393,95
€ 203,29	€ 243,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Großer Hauptschalter für verbesserte Handhabung
- Akku-Betrieb für schnellen Start, Null Emissionen und geringen Wartungsaufwand
- Besonders handlich dank geringem Gewicht
- Integrierter Schnittschutz
- Beidseitig schneidendes Messer
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- **DUH507F001:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .500 mm
Max. Schnittleistung . . . . . .15 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.700 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maße (L x B x H) . . . . . .925 x 209 x 188 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah. . . . . € 129,96
1910G0-1 Ladegerät DC18WC. . . . . € 66,96
413L91-8 Messerschutz. . . . . .PaA
450128-8 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20

DUH751RTE Akku-Heckenschere

DUH751Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 668,29	€ 801,95
€ 410,79	€ 492,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH751RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .750 mm
Max. Schnittstärke. . . . . 23,5 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .1.261 x 192 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80
450128-8 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
412912-9 Messerschutz . . . . . € 9,60
191R54-7 Messerbalken . . . . . .PaA

DUH601RTE Akku-Heckenschere

DUH601Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 640,79	€ 768,95
€ 384,96	€ 461,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- **DUH601RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .600 mm
Max. Schnittstärke. . . . . 23,5 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .1.121 x 225 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . .€ 106,80
412911-1 Messerschutz. . . . . € 9,60

DUH523RF Akku-Heckenschere

DUH523Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 287,46	€ 344,95
€ 144,13	€ 172,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Minimale Vibrationen und geringes Gewicht
- Extrem handlich
- Warnlampe bei zu geringer Akkuladung
- Beidseitig geschliffene und speziell beschichtete Schneidmesser
- **DUH523RF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .520 mm
Max. Schnittstärke. . . . . .15 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.700 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 3,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .938 x 195 x 193 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5 Akku BL1830B, 3,0 Ah . . . . . € 129,96
195584-2 Schnellladegerät DC18RC . . . . € 106,80
195769-0 Messerbalken . . . . . ET € 66,00
452685-2 Messerbalkenschutz . . . . . .PaA

DUM111SYX Akku-Grasschere

DUM111ZX ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 233,29	€ 279,95
€ 104,96	€ 125,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Werkzeugloser Messerwechsel
- 11 cm Schnittbreite bei Verwendung des Grasmessers
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff
- **DUM111SYX:** Lieferung mit Heckenmesser, einem 1,5 Ah Akku sowie Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Hubzahl . . . . . 2.500 min^{-1}
Schnittbreite . . . . . 11 cm
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . .333 x 120 x 131 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

196235-0 Akku-BL1815N, 1,5Ah. . . . . € 96,48
194533-6 Ladegerät DC18SD. . . . . € 91,44
191N24-2 Heckenmesserbalken 20 cm . . . € 30,24
191N23-4 Grasmesser 11 cm . . . . . € 41,16
413885-9 Transportschutz Grasmesser . . . . € 2,76
188369-3 Ölflasche . . . . . € 2,28
450128-8 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
458342-0 Messerschutz 20 cm. . . . . € 4,56
413429-5 Messerbalkenschutz. . . . . .PaA

DUH602RT Akku-Heckenschere

DUH602Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 508,29	€ 609,95
€ 350,79	€ 420,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl auch unter Last
- Rückwärtslauf befreit das Messer, wenn es von dicken Ästen blockiert wird
- Elektrische Bremse für erhöhte Produktivität und Sicherheit
- **DUH602RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittlänge . . . . . .600 mm
Max. Schnittstärke. . . . . 21,5 mm
Leerlaufhubzahl . . . . . 2.000 - 4.400 min^{-1}
Akku . . . . . 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 4,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 1.221 x 192 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 Akku BL1850B, 5,0 Ah. . . . . € 182,64
195584-2 Schnellladegerät DC18RC. . . . € 106,80
459121-9 Messerschutz 600 mm . . . . . € 8,40

DUP362PT2 Akku-Reb/Astschere

DUP362Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 1.637,46	€ 1.964,95
€ 1.343,29	€ 1.611,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 30 % höhere Leistung als das Vorgängermodell, speziell bei hartem Holz
- Extrem scharf durch Klingen - Made in Japan
- Leichtes und bequemes Arbeiten
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- Wechselbare Messer
- **DUP362PT2:** Lieferung mit Transporttasche, zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Astdicke max. . . . . 33 mm
Akku . . . . . 2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 0,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 305 x 43 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8 2x Akku BL1850B, 5,0 Ah . . . á € 182,64
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD . € 210,84
831284-7 Transporttasche . . . . . € 49,44
181434-7 Maschinenöl . . . . . € 1,92
783021-4 6-kant Stiftschlüssel. . . . . PaA
154511-8 Kabelhalter f. Gürtel. . . . . PaA
161377-9 Tasche für Akkus . . . . . € 38,64
161379-5 Colttasche für Schere . . . . . € 14,64
166062-9 Armband-Kabelhalter. . . . . € 13,68
199168-8 Messer oben für dicke Äste. . . € 101,64
661445-3 Verbindungskabel . . . . . ET € 104,40
782212-4 Steckschlüssel SW13 . . . . . € 2,28
783202-0 6-kant Stiftschlüssel 4 mm. . . . € 1,20
794530-8 Diamantfeile Ø 4,0 mm . . . . . € 19,68
450128-8 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DUA301Z Akku-Hochentaster

€ 795,79 exkl. MwSt. | € 954,95 inkl. MwSt.



- Kompaktes und ergonomisches Design
- Der **teleskopierbare Schaft** ist in der Länge von 2,5 m bis 3,8 m verstellbar und bietet eine größere Reichweite
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Kettenöltank	160 ml
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	8,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165245-8	Schwert	PaA
195923-6	Rundfeilen	€ 22,44
191H01-8	Sägekette 30 cm	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
191K37-5	Schultergurt	€ 25,20

DUA300Z Akku-Hochentaster

€ 627,46 exkl. MwSt. | € 752,95 inkl. MwSt.



- Die Akku-Schutzschaltung schützt vor Überlastung, Tiefentladung und Überhitzung
- Power-Modus zum Schneiden von dicken Ästen
- Leichtes Schneidelement für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schnittlänge	300 mm
Kettenteilung	3/8 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Kettenöltank	160 ml
Akku	2 x 18 V
Maße (L x B x H)	2.238 x 155 x 191 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
165245-8	Schwert	PaA
191H01-8	Sägekette 30 cm	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
195923-6	Rundfeilen	€ 22,44
199897-3	Sägekettenöl	PaA
191K37-5	Schultergurt	€ 25,20

DUC122RTE Akku-Kettensäge

DUC122Z ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 519,13 exkl. MwSt. | € 622,95 inkl. MwSt.

€ 223,29 exkl. MwSt. | € 267,95 inkl. MwSt.



- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Anschlag an der Schwertspitze verhindert das gefürchtete Kickback
- Handschutz und Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre schützen den Anwender
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- **DUC122RTE:** Im Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Schnittlänge	11,5 cm
Kettenteilung	1/4 "
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	80 ml
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 kg
Maße (L x B x H)	422 x 195 x 215 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
141494-1	Transportkoffer	€ 86,76
416311-7	Kettenschutz 11 - 13 cm	€ 4,20
158476-6	Schwert 11,5 cm	€ 34,20
744003-1	Rundfeile 4 mm	€ 3,48
791284-8	Sägekette 11,5 cm	€ 19,68
199897-3	Sägekettenöl	PaA

DUC101SF Akku-Kettensäge

DUC101Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU

€ 359,13 exkl. MwSt. | € 430,95 inkl. MwSt.

€ 219,96 exkl. MwSt. | € 263,95 inkl. MwSt.



- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Kompaktes und leichtes Design
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC101SF:** Lieferung mit einem 3,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettenteilung	0,325 "
Nutbreite	1,1 mm
Schienenlänge	10 cm
Tank (Kettenöl)	55 ml
Akku	18 V
Maße (L x B x H)	408 x 90 x 249 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197599-5	Akku BL1830B, 3,0 Ah	€ 129,96
194533-6	Ladegerät DC18SD	€ 91,44
1910V6-4	Sägekette 10 cm	€ 18,24
199897-3	Sägekettenöl	PaA
1910W0-3	Schwert 100 mm	€ 22,44
198457-8	Feilenhalter mit Feile	PaA

DUC306PT2 Akku-Kettensäge

DUC306Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 741,63 exkl. MwSt. | € 889,95 inkl. MwSt.

€ 410,79 exkl. MwSt. | € 492,95 inkl. MwSt.



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUC306PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	29,4 cm
Kettenteilung	3/8 "
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	556 x 205 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
165245-8	Schwert	PaA
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
191H01-8	Sägekette 30 cm	PaA
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12

DUC256Z Akku-Kettensäge

€ 410,79 exkl. MwSt. | € 492,95 inkl. MwSt.



- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	23,8 cm
Kettenteilung	3/8 "
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,1 kg
Maße (L x B x H)	502 x 205 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

199075-5	Sägekette 25 cm	€ 12,60
161846-0	Schwert 25 cm	PaA
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 6,12
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12

DHW080ZK Akku-Hochdruckreiniger

€ 728,29 exkl. MwSt. | € 873,95 inkl. MwSt.



- Zwei Druckstärken (55/30 Bar) am Gerät vorwählbar
- Stufenlose Strahldruckänderung durch drehen der Lanzenspitze
- Aufbewahrungsbox dient als Wassertank (ca. 50 l)
- Selbstansaugfunktion mit einer max. Saughöhe von 1 m
- Wasser kann auch aus einem Wasserhahn zugeführt werden
- IPX4 zertifiziert - Hervorragende Wasserbeständigkeit: kann auch betrieben werden, wenn die Maschine mit Wasser benetzt ist, solange der Batteriefachdeckel geschlossen ist
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
- Inklusive diversen Düsen und 5 m Schlauch

LEISTUNGSDATEN

Max. Zulauftemperatur	40 °
Betriebsdruck	30-55 bar
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Max. Druck	80 bar
Max. Fördermenge	380 l/hr
Produktgewicht	7,7 kg
Maße (L x B x H)	438 x 218 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197842-2	Pistole	€ 26,88
1910R1-6	Selbstansaugschlauch	€ 28,44
197881-2	Wasseranschluss mit Filter	€ 5,64
126766-5	Hochdruckschlauch 5 m	€ 22,44
197822-8	Düse variabler Strahl inkl.Lanze	€ 15,84
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 16,92
197879-9	Reinigungsstift	PaA
127104-4	Aufbewahrungsbox	PaA
1910R2-4	Saugschlauch mit Filter	€ 41,16

DUC353PT2 Akku-Kettensäge

DUC353Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 751,63 exkl. MwSt. | € 901,95 inkl. MwSt.

€ 419,96 exkl. MwSt. | € 503,95 inkl. MwSt.



- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- **DUC353PT2:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8 "
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,7 kg
Maße (L x B x H)	762 x 215 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
191G16-9	Schwert 35 cm	€ 21,12
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
196741-5	Sägekette 35 cm	€ 16,92
199897-3	Sägekettenöl	PaA

DUC355Z Akku-Kettensäge

€ 444,96 exkl. MwSt. | € 533,95 inkl. MwSt.



- Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken Motor und 2 x 18 V Li-Ion Akkus
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8 "
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,4 kg
Maße (L x B x H)	762 x 211 x 235 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G16-9	Schwert 35 cm	€ 21,12
419288-5	Kettenschutz 30 - 35 cm	€ 3,48
782027-9	Kombischlüssel	PaA
196741-5	Sägekette 35 cm	€ 16,92
199897-3	Sägekettenöl	PaA

DUS158Z Akku-Sprüher

€ 368,29 exkl. MwSt. | € 441,95 inkl. MwSt.



- Rucksack-Sprüher mit bequemen Schultergurt und gepolsterten Schulterriemen
- Akku-Kapazitätsanzeige
- IP54 zertifiziert
- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	15 l
Schlauchlänge	1,7 m
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,6 kg
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 517 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000317	Messbecher	PaA
1 Stk.	Doppeldüse Y-Form	
1 Stk.	Weitwinkel Herbizid Düse	
1 Stk.	Rohrhalterung	
1 Stk.	Schultergurt	

DUC254RTE Akku-Kettensäge

DUC254Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 560,79 exkl. MwSt. | € 672,95 inkl. MwSt.

€ 304,96 exkl. MwSt. | € 365,95 inkl. MwSt.

- Extremes Kraftpaket und hohe Schnittgeschwindigkeit durch starken BL-Motor
- Automatische Kettenschmierung
- Ketten- und Motorbremse
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Für professionelle Arbeiten beim Einsatz in der Seilklettertechnik oder in Hubkörben für Pflegearbeiten, Kronensanierung, etc.
- **DUC254RTE:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	0 - 24 m/s
Schnittlänge	24 cm
Kettenteilung	3/8 "
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	140 ml
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,3 kg
Maße (L x B x H)	482 x 184 x 191 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
199075-5	Sägekette 25 cm	€ 12,60
191G14-3	Schwert 25 cm	€ 19,68
458501-6	Kettenschutz 25 cm	€ 6,12
782023-7	Montageschlüssel	€ 3,12
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

DUC357RTX2 Akku-Kettensäge

DUC357ZX2 ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 493,29 exkl. MwSt. | € 591,95 inkl. MwSt.

€ 311.63 exkl. MwSt. | € 373,95 inkl. MwSt.

- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Gleichbleibend starke Schnittleistung
- Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
- Höheres Drehmoment dank eines Getriebeuntersetzungsmechanismus
- Großer Öltankdeckel zum einfachen Nachfüllen von Kettenöl
- **DUC357RTX2:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Schnittlänge	35 cm
Kettenteilung	3/8 "
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	150 ml
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,4 kg
Maße (L x B x H)	704 x 214 x 234 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 156,96
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
191G16-9	Schwert 35 cm	€ 21,12
191H02-6	Sägekette	€ 23,88

DUS108Z Akku-Sprüher

€ 355,79 exkl. MwSt. | € 426,95 inkl. MwSt.



- Große Sprühmenge mit einer einzigen Akkuladung
- Kompakte und leichte Bauweise für einfache Handhabung und maximale Beweglichkeit
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Rucksack-Sprüher mit bequemen und gepolsterten Schultergurten
- WetGuard - Ausgezeichneter Schutz vor Wasser
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Druck	5 bar
Tankinhalt	10 l
Schlauchlänge	1,7 m
Maße (L x B x H)	325 x 237 x 439 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000317	Messbecher	PaA
1 Stk.	Doppeldüse Y-Form	
1 Stk.	Weitwinkel Herbizid Düse	
1 Stk.	Rohrhalterung	
1 Stk.	Schultergurt	

DUS054Z Akku-Sprüher

€ 242,46 exkl. MwSt. | € 290,95 inkl. MwSt.



- Verschiedene Sprühmuster wählbar
- Geschwungene Tankform für optimalen Tragekomfort
- Der Tragegurt verbessert das Handling bei längeren Einsätzen
- Wasser und Staub Schutzklasse IP54
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Druck	3 bar
Tankinhalt	5 l
Schlauchlänge	1,7 m
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	340 x 183 x 360 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000317	Messbecher	PaA
1 Stk.	Doppeldüse Y-Form	
1 Stk.	Weitwinkel Herbizid Düse	
1 Stk.	Rohrhalterung	
1 Stk.	Schultergurt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 18 V

DDG460ZX7 Akku-Erdbohrer

€ 599,13	€ 718,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Zum einfachen Bohren von Löchern ins Erdreich
- Kraftvolle Maschine zum Bohren großer Durchmesser
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe
- Automatischer Stopp wenn der Bohrer blockiert
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Sandiger Boden	200 mm
Lehmiger Boden	150 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1.400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Drehmoment (hart/weich)	136 / 48 Nm
Akku	2 x 18 V
Gewicht	8,2 kg
Maße (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
783232-1	6-kant-Stiftschlüssel 5 mm	PaA
922453-2	Innen-6 Kant-Schraube	ET. € 0,36
763251-3	Bohrfutterschlüssel	€ 3,84
327687-6	Adapter "D"	€ 36,24
327684-2	Adapter "A"	€ 43,80
783207-0	6-Kant Stiftschlüssel 10mm	PaA

DUB363PT2V Akku-Gebläse / Sauger

DUB363ZV ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 744,13	€ 892,95
€ 392,46	€ 470,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Eingebautes Messer zerkleinert Laub während des Aufsaugens
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **DUB363PT2V:** Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Gebläseleistung	13,4 m³/min
Saugleistung	12,7 m³/min
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	6,6 kg
Maße (L x B x H)	1.396 x 604 x 415 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	2x Akku BL1850B, 5,0 Ah	á € 182,64
196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	€ 210,84
127502-2	Anschlusswinkel Laubsack	ET € 18,24
162988-3	Auffangsack / Staubsack.	ET € 33,72
459800-9	Gebläse-Endstück	ET € 7,08
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
183R01-2	Gebläse Endstück, Runddüse	ET € 5,64
197889-6	Flachdüse	€ 7,20

DUB362Z Akku-Gebläse

€ 309,96	€ 371,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Angetrieben von 2 x 18 V Li-Ionen Akkus
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- 6-stufige Leistungseinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Optional erhältlich: Düsenverlängerung 183P97-1, Flachdüse 183P98-9
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	11.400 - 21.500 min⁻¹
Luftfördermenge max.	402 - 798 m³/h
Akku	2 x 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,2 kg
Maße (L x B x H)	830-930 x 205 x 295 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

166094-6	Schultergurt	€ 6,72
183R02-0	Düse lang	€ 6,72
183P97-1	Runddüse gerade	PaA

DUB187T001 Akku-Gebläse / Sauger

DUB187Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

NEU

€ 395,79	€ 474,95
€ 240,79	€ 288,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Gummierter Griff sorgt für mehr Komfort bei der Arbeit
- Lock-ON-Taste für Dauerbetrieb
- **DUB187T001:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Ladegerätt

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	9.000 - 13.500 min⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Maße (L x B x H)	1168 x 164 x 416 mm
Produktgewicht	2,96 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah	€ 182,64
1910G0-1	Ladegerät DC18WC	€ 66,96
1 Stk.	Schultergurt	
1 Stk.	Staubsack	

DUB184Z Akku-Gebläse

€ 170,79	€ 204,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- Stufenlose Leistungseinstellung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schalterarretierung
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min⁻¹
Luftfördermenge max.	780 m³/h
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 kg
Maße (L x B x H)	825 x 160 x 285 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
166094-6	Schultergurt	€ 6,72
191L13-5	Adapterrohr 80-72	€ 6,72
183P98-9	Flachdüse gebogen	PaA
183P97-1	Runddüse gerade	PaA

DUB185RT Akku-Gebläse

DUB185Z ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 258,29	€ 309,95
€ 75,79	€ 90,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- **DUB185RT:** Lieferung mit einem 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min⁻¹
Luftfördermenge max.	192 m³/h
Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	517 x 156 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197280-8	Akku BL1850B, 5,0 Ah.	€ 182,64
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	€ 106,80
450128-8	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

DUB186Z Akku-Laubbläser

€ 94,96	€ 113,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Lange gebogene Düse mit flachem Endstück, ermöglicht das Verblasen von Laub in angenehm aufrechter Position
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2 sowie Blasrohr - 123245-4) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min⁻¹
Luftfördermenge max.	192 m³/h
Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	859 x 156 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G09-6	Gebläsedüse lang	€ 7,80

DCU605Z Akku-Schubkarre

€ 5.954,96	€ 7.145,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	18 V
Max. Traglast	300 kg
Laufzeit (4 Stk.6,0 Ah Akku)	130 min
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts.	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße (L x B x H)	1.140 x 730 x 820-1.030 mm
Produktgewicht	98 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	100 kg

DCU603Z Akku-Schubkarre

€ 6.305,79	€ 7.566,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Manuelle Kippfunktion
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	18 V
Max. Traglast	300 kg
Laufzeit (4 Stk. 6,0 Ah Akku)	130 min
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts.	0 - 1 km/h
Max. Steigung	12 °
Maße (L x B x H)	1.472 x 724 x 817 - 1.033 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	118 kg

DCU604Z Akku-Schubkarre

€ 6.305,79	€ 7.566,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Verdoppelung der Laufzeit durch 2 zusätzliche Akkusteckplätze
- Für den Transport von Lasten aller Art bis 300 kg
- Drei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5/0-5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Arretierbare Handbremse
- Manuelle Kippfunktion
- Zwei LED-Scheinwerfer und rotes LED-Rücklicht für gute Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit WetGuard und Brushless Motor
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Griffe
- Doppel-Hinterräder mit Drehsperre
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	18 V
Max. Traglast	300 kg
Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku)	100 min
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts.	0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße (L x B x H)	1.450 - 1.600 x 730 - 1.080 x 820 - 1.030 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	114 kg

DCU180Z Akku-Schubkarre

€ 1.479,96	€ 1.775,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau
- Rohrrahmen (Bestellnr. 199009-8) und Transportwanne (Bestellnr. 199008-0) als Aufsatz optional erhältlich
- Zwei Geschwindigkeiten vorwärts (0-1,5/0-3,5 km/h) und eine rückwärts (0-1 km/h)
- Mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren
- Batterie-Box mit Platz für 2 Akkus
- Zwei LED Scheinwerfer
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Lieferung ohne Rohrrahmen, Transportwanne, Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Akku	18 V
Max. Tragkraft	130 kg
Laufzeit (2 Stk. 6,0 Ah Akku)	120 min
Anzahl Gänge	2
Max. Antriebsgeschwindigkeit.	0-1,5/0-3,5 km/h
Max. Steigung	12°
Maße mit Transportwanne (L x B x H).	1.310 x 790 x 900 mm
Maße mit Rohrrahmen (L x B x H)	1.560 x 1.060 x 900 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	44,8 kg

Rohrrahmen 199009-8



€ 367,40	€ 440,88
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Transportwanne 199008-0



€ 348,10	€ 417,72
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Li-Ion Akku Rucksäcke

Akku-Rucksack PDC01
Bestell-Nr. 191A64-2



- Geeignet für 2 - 4 Akkus LXT 18 V
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen
- Gewicht: max. 7,0 kg (mit 4 BL1860B)

€ 726,20 exkl. MwSt. | € 871,44 inkl. MwSt.

Akku-Rucksack PDC1200
Bestell-Nr. PDC1200A01



- 1.200 Wattstunden (ca. 6-fache Kapazität von 2 Stk. BL1860B)
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen
- Gewicht: 8,8 kg (Akkueinheit)

€ 2.202,50 exkl. MwSt. | € 2.643,00 inkl. MwSt.

Ladegerät DC4001
Bestell-Nr. 191L00-4



für Akku-Rucksack PDC1200

€ 184,30 exkl. MwSt. | € 221,16 inkl. MwSt.

LM001CZ Akku-Rasenmäher

€ 1.463,29 exkl. MwSt. | € 1.755,95 inkl. MwSt.



- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Massives Stahlgehäuse
- Inklusive Mulchkeil
- Im Flüstermodus leises Arbeiten bei einer konstanten Motordrehzahl von 2.300 Umdrehungen pro Minute
- Radantrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulierung (2,5 - 5,0 km/h)
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Schnittbreite	53,4 cm
Arbeitshöhe	20 - 100 mm
Grasfangvolumen	70 l
Akku	PDC01 / PDC1200
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	49,2 kg
Maße (L x B x H)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

459887-1	Seitenauswurfeinsatz	ET. € 5,16
327589-6	Arretierstift 6 mm	ET. € 0,96
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28
782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
643535-4	Kindersicherung	ET. € 2,76
122B20-7	Grasfangkorb	ET. € 46,08

UR101CZ Akku-Motorsense

€ 532,46 exkl. MwSt. | € 638,95 inkl. MwSt.



- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	5,4 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 628 x 550 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
197243-4	Tragegurt Trimmer	€ 8,40
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 21,12
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 15,84
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm.	€ 30,24
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831315-2	Werkzeugtasche	PaA

UR201CZ Akku-Motorsense

€ 491,63 exkl. MwSt. | € 589,95 inkl. MwSt.



- **Zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Drehrichtungswechsel für einfaches Lösen von Gras welches den Antrieb blockiert
- Extrem leise und wenig Vibrationen
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder das Werkzeug stoppt
- ADT: Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	4.600 / 5.500 / 7.000 min^{-1}
Schnittbreite	43 cm
Akku	PDC01 / PDC1200
Spindelgewinde	M10 x 1,25LH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	4,9 kg
Maße (L x B x H)	1.760 x 400 x 269 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

144392-8	Transportschutz Schlagmesser	PaA
197243-4	Tragegurt Trimmer	€ 8,40
197993-1	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 21,12
198345-9	2-Zahn Dickichtmesser 255 mm	€ 15,84
198383-1	Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm.	€ 30,24
782238-6	6-kant Stiftschlüssel 17 mm	PaA
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
831304-7	Werkzeugtasche	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UB002CZ Akku-Rucksackgebläse

€ 756,63 exkl. MwSt. | € 907,95 inkl. MwSt.



- **Nur zur Verwendung mit dem Akku-Rucksack PDC1200**
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Variable Gebläsestärke und Arretierung am Griff
- Griffposition in vier Positionen eingestellt werden
- Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit auch unter Last gleichmäßig
- Teleskopierbare Düse für individuelle Einstellung und hohen Bedienkomfort
- Gut sichtbare Akku-Kapazitätsanzeige am Griff
- Wet Guard / Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IPX4
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 22.000 min-1
Luftfördervolumen	0 - 17,9 / 19 m^3/min
Blaskraft	0 - 22 N
Max. Luftgeschwindigkeit	76 m/s
Akku	PDC1200
Maße (L x B x H)	1.368 x 694 x 715 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	16,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

413G70-6	Enddüse für Gebläse	ET. € 8,88
162B56-4	Gebläserohr	ET. € 11,76

UB001CZ Akku-Gebläse

€ 424,13 exkl. MwSt. | € 508,95 inkl. MwSt.



- **Zur Verwendung mit unserem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt (im Lieferumfang)
- Rutschfester, gummierter Handgriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
- Bis zu 90 Minuten Laufzeit bei Verwendung des PDC1200 Akkurucksacks
- Lieferung ohne Akku-Rucksack und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 21.000 / 24.000 min^{-1}
Luftfördermenge max.	900 - 1.056 m^3/h
Akku	PDC01 / PDC1200
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,9 kg
Maße (L x B x H)	960 - 1.060 x 295 x 180 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191J48-4	Tragegurt	€ 9,60
191P97-7	Runddüse 80	€ 9,60

VR001CZ Akku-Betonverdichter

€ 2.893,29 exkl. MwSt. | € 3.471,95 inkl. MwSt.

NEU



LEISTUNGSDATEN

Länge	1,5 m
Durchmesser Ø	43 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 min^{-1}
Produktgewicht	11,8 kg

- **Zur Verwendung mit unserem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen auf den Anwender
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Effizienter Motor
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

VR002CZ Akku-Betonverdichter

€ 3.119,96 exkl. MwSt. | € 3.743,95 inkl. MwSt.

NEU



LEISTUNGSDATEN

Länge	3 m
Durchmesser Ø	43 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 min^{-1}
Produktgewicht	12,9 kg

- **Zur Verwendung mit unserem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen auf den Anwender
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Effizienter Motor
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 300 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 100 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

VR003CZ Akku-Betonverdichter

€ 2.934,96 exkl. MwSt. | € 3.521,95 inkl. MwSt.

NEU



LEISTUNGSDATEN

Länge	1,5 m
Durchmesser Ø	52 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 min^{-1}
Produktgewicht	12,6 kg

- **Zur Verwendung mit unserem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen auf den Anwender
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Effizienter Motor
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

VR004CZ Akku-Betonverdichter

€ 3.160,79 exkl. MwSt. | € 3.792,95 inkl. MwSt.

NEU



LEISTUNGSDATEN

Länge	3 m
Durchmesser Ø	52 mm
Schwingungen pro Minute	12.000 min^{-1}
Produktgewicht	13,7 kg

- **Zur Verwendung mit unserem Akku-Rucksack PDC01 oder PDC1200**
- Bequeme Handhabung dank Akku-Rucksack
- Geringer Übertrag von Vibrationen auf den Anwender
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät
- Effizienter Motor
- Laufzeit bei der Verwendung von PDC1200 bis zu 200 Minuten
- Kann auch mit PDC01 (LXT 18 V Akkus) verwendet werden, dabei beträgt die Laufzeit bis zu 60 Minuten
- Vibrator mit großem Durchmesser ermöglicht die Verdichtung über einen weiten Bereich

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

SAJ Akku-Spezialset

€ 333,29 exkl. MwS. | € 399,95 inkl. MwS.



INHALT

Akku-Bohrschrauber DF333DZ
Akku-Pendelhubstichsäge JV101DZ

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8 MAKPAC Gr. 3 . . . . . € 46,68
197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . á € 74,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 86,76

DF032DSME Akku-Bohrschrauber

DF032DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 345,79 exkl. MwS. | € 414,95 inkl. MwS.
€ 139,13 exkl. MwS. | € 166,95 inkl. MwS.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **DF032DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.500 min⁻¹
Werkzeugaufnahme . . . . . Sechskant 1/4"
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 28 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 124 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer. . . . . € 15,84
197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah . . . á € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 86,76
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
251314-2 Schraube M4x12. . . . . ET . € 0,18

TD111DSME Akku-Schlagschrauber

TD111DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 349,13 exkl. MwS. | € 418,95 inkl. MwS.
€ 142,46 exkl. MwS. | € 170,95 inkl. MwS.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Zwei Drehzahlen elektronisch vorwählbar
- Sechskant 1/4" Werkzeugaufnahme
- Elektronik, Motorbremse
- LED-Arbeitslicht
- **TD111DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . .0 - 1.300 / 0 - 3.000 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . .0 - 1.600 / 0 - 3.900 min⁻¹
Anziehdrehmoment max. . . . . 135 Nm
Handelsübliche Schrauben . . . . . M5 - M14
Werkzeugaufnahme. . . . . Sechskant 1/4"
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,1 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 153 x 66 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer. . . . . € 15,84
197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah . . . á € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 86,76
346909-5 Einhängebügel. . . . . € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,20
784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . .PaA

DF332DSME Akku-Bohrschrauber

DF332DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 346,63 exkl. MwS. | € 415,95 inkl. MwS.
€ 152,46 exkl. MwS. | € 182,95 inkl. MwS.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **DF332DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .28 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 154 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah . . . á € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 86,76
821661-1 Transportkoffer . . . . . € 15,84
763238-5 Schnellspannbohrfutter . . . . ET . € 8,88
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . .PaA

DF333DSAE Akku-Bohrschrauber

DF333DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 229,96 exkl. MwS. | € 275,95 inkl. MwS.
€ 73,29 exkl. MwS. | € 87,95 inkl. MwS.



- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- **DF333DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.700 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .21 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 179 x 66 x 212 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . .á € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 86,76
821661-1 Transportkoffer. . . . . € 15,84
763238-5 Schnellspannbohrfutter . . . ET . € 8,88
346909-5 Einhängebügel. . . . . € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
784244-7 PH Bit 2x50. . . . . .PaA

TW161DWAJ Akku-Schlagschrauber

TW161DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 311,63 exkl. MwS. | € 373,95 inkl. MwS.
€ 157,46 exkl. MwS. | € 188,95 inkl. MwS.



- Liefert 165 Nm Max. Drehmoment
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion
- Der Auto-Stop in Löse-Drehrichtung: Die Maschine stoppt automatisch 0,2 Sekunden nachdem die Schraube / Mutter gelöst wurde
- Rechts-/ Linkslauf und Motorbremse
- **TW161DWAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . .0 - 1.300 / 0 - 2.400 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . .0 - 2.000 / 0 - 3.600 min⁻¹
Anziehdrehmoment max. . . . . 165 Nm
Handelsübliche Schrauben . . . . . M8 - M16
Werkzeugaufnahme. . . . . 1/2"
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 150 x 66 x 232 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1 Transportkoffer. . . . . € 15,84
197406-2 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . .á € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB. . . . . € 86,76
346909-5 Einhängebügel. . . . . € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20
266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,20
784244-7 PH Bit 2x50 . . . . . .PaA

WR100DZ Akku-Ratschenschlüssel

€ 183,29 exkl. MwS. | € 219,95 inkl. MwS.



- 3/8" und 1/4" - Aufnahme im Lieferumfang
- Ratschenmechanismus
- Kann auch als Handratschenschlüssel verwendet werden
- LED-Arbeitslicht
- Mechanischer Links / Rechts - Drehrichtungsumschalter
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . .0 - 800 min-1
Anziehdrehmoment max. . . . . .47,5 Nm
Handelsübliche Schrauben . . . . . M5 - M12
Werkzeugaufnahme. . . . . 3/8" / 1/4"
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 341 x 67 x 84 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191A50-3 3/8" Vierkanteinsatz. . . . . € 22,44
191A51-1 1/4" Vierkanteinsatz. . . . . € 22,44

HP332DSME Akku-Schlagbohrschrauber

HP332DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 340,79 exkl. MwS. | € 408,95 inkl. MwS.
€ 144,13 exkl. MwS. | € 172,95 inkl. MwS.



- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- LED-Arbeitslicht
- **HP332DSME:** Im Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.500 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang. . . . . 0 - 6.750 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang. . . . . 0 - 22.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . . 10 / 8 / 28 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 35 / 21 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 168 x 66 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1041B, 4,0 Ah. . . . . á € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 86,76
821661-1 Transportkoffer . . . . . € 15,84
763238-5 Schnellspannbohrfutter, 10 mm ET € 8,88
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20

HP333DSAE Akku-Schlagbohrschrauber

HP333DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 235,79 exkl. MwS. | € 282,95 inkl. MwS.
€ 79,96 exkl. MwS. | € 95,95 inkl. MwS.



- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- **HP333DSAE:** Im Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.700 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang. . . . . 0 - 6.750 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang. . . . . 0 - 25.500 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø). . . 10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 30 / 14 Nm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 193 x 66 x 229 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197406-2 2x Akku BL1021B, 4,0 Ah . . . .á € 101,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 86,76
821661-1 Transportkoffer . . . . . € 15,84
763238-5 Schnellspannbohrfutter . . . ET . € 8,88
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,12
456128-6 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20

TL065DZ Akku-Winkel-Schlagschrauber

€ 193,29 exkl. MwS. | € 231,95 inkl. MwS.



- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . 0 - 3.000 min⁻¹
Drehmoment max. . . . . 60 Nm
Werkzeugaufnahme. . . . . 3/8"
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 361 x 66 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346909-5 Einhängebügel. . . . . € 3,12
266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,20

TL064DZ Akku-Winkel-Schlagschrauber

€ 193,29 exkl. MwS. | € 231,95 inkl. MwS.



- Winkelkopf mit 53 mm Bauhöhe, Eckmaß nur 18 mm
- Für komplizierte Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Motorbremse verhindert ein Überdrehen der Schrauben
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 2.000 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . 0 - 3.000 min⁻¹
Drehmoment max. . . . . 60 Nm
Werkzeugaufnahme. . . . . Sechskant 1/4"
Akku . . . . . CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 361 x 66 x 86 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346909-5 Einhängebügel. . . . . € 3,12
266622-8 Schraube M4x12. . . . . € 1,20

DA333DSAJ Akku-Winkelbohrmaschine

DA333DZ ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 284,13 exkl. MwS. | € 340,95 inkl. MwS.
€ 109,96 exkl. MwS. | € 131,95 inkl. MwS.



- Ergonomisch optimal geformter Griff für perfektes Handling
- Verwendung eines 10mm Schnellspannbohrfutters
- Leicht und kompakt
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Großer und leicht zu bedienender Schalter
- **DA333DSAJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl. . . . . .0 - 1.100 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 12 mm
Bohrfutterspannweite . . . . . 10 mm
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 313 x 68 x 95 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5 MAKPAC Gr. 1 . . . . . € 36,24
839304-1 MAKPAC Koffereinsatz . . . . .ET. . € 9,18
197396-9 2x Akku BL1021B, 2,0 Ah . . . . á € 74,64
197363-4 Schnellladegerät DC10SB . . . . . € 86,76
346909-5 Einhängebügel . . . . . € 3,12
251314-2 Schraube M4x12 . . . . . .ET. . € 0,18
763228-8 Schnellspannbohrfutter . . . .ET. . € 8,88
456128-6 Kontaktschutzkappe . . . . . € 1,20

HR166DZ Akku-Bohrhammer

€ 201,63 exkl. MwS. | € 241,95 inkl. MwS.



- Perfekte Handhabung durch gerade einmal 250 mm Länge und 1,8 kg (mit Akku BL1021B)
- Bohren oder Schlagbohren
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme. . . . . geeignet für SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 680 min⁻¹
Schlagzahl . . . . . 0 - 4.800 min⁻¹
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . 10 / 16 / 13 mm
Einzelschlagstärke . . . . . 1,1 J
Akku . . . . . .CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 2,4 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 250 x 74 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

415486-9 Tiefenanschlag. . . . . .ET. . € 0,60
158057-6 Seitengriff . . . . . € 4,56

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU - LI-ION 12 V MAX CXT

JV102DSAJ Akku-Pendelhubstichsäge

€ 373,29 exkl. MwSt. | € 447,95 inkl. MwSt.



- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Motorbremse und Sicherheitsschalter
- Werkzeugloser Blattwechsel
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.000 min⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	237 x 76 x 186 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 36,24
839186-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 74,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
457801-1	Absaugstutzen für Stichsägen	€ 6,12
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,20
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
457867-1	Kunststoff Gleitschuh	PaA

JV103DSAJ Akku-Pendelhub-Stichsäge

JV103DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 370,79 exkl. MwSt. | € 444,95 inkl. MwSt.

€ 201,63 exkl. MwSt. | € 241,95 inkl. MwSt.



- Sanftanlauf ermöglicht präzises Ansetzen
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Schnittstellenbeleuchtung
- Luftstrom bläst Sägespäne von Anrisslinie
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- **JV103DSAJ:** Im MAKPAC-Transportkoffer mit zwei 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufhubzahl	800 - 3.000 min⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,0 kg
Maße (L x B x H)	237 x 76 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 36,24
839186-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 74,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
457867-1	Kunststoff Gleitschuh	PaA
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
457801-1	Absaugstutzen für Stichsägen	€ 6,12
458191-5	Staubschutzabdeckung	€ 1,20

CG100DSAA Akku-Kartuschenpresse

CG100DZA ➤ Lieferung ohne Akku und Ladegerät

€ 344,13 exkl. MwSt. | € 412,95 inkl. MwSt.

€ 212,46 exkl. MwSt. | € 254,95 inkl. MwSt.



- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
- Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 400 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich
- Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung
- **CG100DSAA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Auspressdruck	5.000 N
Leerlaufgeschw. (Kolben)	0 - 28 mm / sek
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	404 x 108 x 259 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 74,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
821710-4	Transportkoffer	€ 41,16
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
454275-7	Halter 300 ml	ET . € 6,12

ST113DZ Akku-Tacker

€ 304,13 exkl. MwSt. | € 364,95 inkl. MwSt.



- Super kompakt mit nur 159 mm Höhe
- Umschaltmöglichkeit zwischen Einzel- und Kontaktfeuer für mehr Flexibilität
- Handliche Maschine bis 10 mm Einschlagtiefe
- Klammerbreite 10 mm, Stärke 0,5 x 0,75 mm (passend Rapid-Klammern)
- Tiefeneinstellung ermöglicht ein exaktes Einschlagen der Klammern
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Klammerbreite	10 mm
Klammerhöhe	7 - 10 mm
Klammerstärke	0,5 x 0,75 mm
Magazin-Kapazität	150 Stk.
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	211 x 81 x 159 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346909-5	Einhängebügel	€ 3,12
251314-2	Schraube M4x12	ET . € 0,18

HS301DZ Akku-Handkreissäge

€ 117,46 exkl. MwSt. | € 140,95 inkl. MwSt.



- Leichte und kompakte Bauweise
- Eingebauter Überlastschutz verhindert Beschädigungen des Akkus durch Überhitzen, Tiefentladung und Überlast.
- Gebläsefunktion - bläst das Sägemehl beim Schneiden vor der Maschine weg
- Neigungseinstellung von 0°- 45°
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	1.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	25,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	16,5 mm
Sägeblatt (Ø)	85 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	15 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	313 x 170 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-16885	Akku-Handkreissägenblatt	€ 14,64
452237-9	Absaugstutzen	€ 3,48
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

CP100DSA Akku-Universalschere

CP100DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

€ 204,13 exkl. MwSt. | € 244,95 inkl. MwSt.

€ 72,46 exkl. MwSt. | € 86,95 inkl. MwSt.



- Universell einsetzbar. Schneidet Leder, Stoffe, Karton und vieles mehr bis zu einer Stärke von 6 mm
- Extrem kompakt und leicht zu handhaben
- Lange Arbeitszeit mit nur einer Akkuladung
- Automatische Selbstschärffunktion der Messerklinge
- Entriegelungsknopf von beiden Seiten zu bedienen
- **CP100DSA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 15.800 min-1
Luftfördervolumen	2,6 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	56 m/s
Maße (L x B x H)	852 x 155 x 202 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198589-1	Transporttasche	€ 30,24
197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 74,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76

MR052 Akku-Radio

€ 63,29 exkl. MwSt. | € 75,95 inkl. MwSt.



- 2 Frontlautsprecher für Stereoklang
- AM / FM Empfänger mit Digitalanzeige
- AUX Eingang sowie Kopfhörer Ausgang
- Automatischer Sendersuchlauf mit 5 Speicherplätzen
- Nur Akkubetrieb möglich
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Frequenz (FM)	87,5 - 108 MHz
Frequenz (AM)	522 - 1.710 kHz
Laufzeit CXT / 2,0 Ah	15 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0,7 kg
Maße (L x B x H)	169 x 79 x 74 mm

UB101DZ Akku-Gebläse

€ 94,96 exkl. MwSt. | € 113,95 inkl. MwSt.



- Mehr Luftmenge durch vergrößerten Auslassbereich
- Mittels Sonderzubehör (Staubsack - Bestellnr. 123241-2) zum Sauger umrüstbar
- Gebläsestärke in drei Stufen einstellbar
- Geschwindigkeitsregulierung auch über den Schalter
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 15.800 min⁻¹
Luftfördermenge max.	156 m³/h
Luftgeschwindigkeit	75 m/s
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 kg
Maße (L x B x H)	849 x 155 x 184 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

346909-5	Einhängebügel	€ 3,12
266622-8	Schraube M4x12	€ 1,20

TM30DSMJX4 Akku-Multi-Tool

TM30DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku, Ladegerät und Zubehör

€ 374,96 exkl. MwSt. | € 449,95 inkl. MwSt.

€ 109,96 exkl. MwSt. | € 131,95 inkl. MwSt.



- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör
- **TM30DSMJX4:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Schwingungen	6.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel	3,2 °
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	277 x 65 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
838612-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 101,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
783233-9	6-kant Stiftschlüssel	€ 1,56
B-64814	Eintauchsägeblatt TMA047	€ 14,64
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078	€ 12,60
B-21565	Delta-Schleifpapier Holz K60	PaA
B-21593	Delta-Schleifpapier Holz K120	PaA
B-22931	Delta-Schleifpapier Holz K240	PaA
821538-0	Aufbewahrungsbox	€ 6,12
199630-3	Staubabsaugungset	€ 12,60
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

UC100DWA Akku-Kettensäge

UC100DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

NEU

€ 301,63 exkl. MwSt. | € 361,95 inkl. MwSt.

€ 217,46 exkl. MwSt. | € 260,95 inkl. MwSt.



- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit
- Kompaktes und leichtes Design
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- **UC100DWA:** Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Schnittlänge	10 cm
Kettenteilung	0,325 "
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	55 ml
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 kg
Maße (L x B x H)	383 x 90 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 74,64
197343-0	Ladegerät DC10WD	€ 63,00
1910W0-3	Schwert 100 mm	PaA
198457-8	Feilenhalter mit Feile	PaA
199897-3	Sägekettenöl	PaA
413M40-1	Schwertschutz 125 mm	PaA
1910V6-4	Sägekette 10 cm	PaA
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

MP100DZ Akku-Kompressor

€ 104,96 exkl. MwSt. | € 125,95 inkl. MwSt.



- Zum Aufblasen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen und vielem mehr
- Digitale Druckanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Kann am Boden abgestellt werden
- LED-Arbeitslicht
- Voreingestellte Druckstopp-Funktion
- Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion
- 65 cm Schlauchlänge
- Ventiladapter für unterschiedliche Anwendungen
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Druck max.	8,3 bar
Max. Pumpleistung	10 l/min
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	255 x 74 x 173 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TE00000333	Ventiladapter Luftmatratze	€ 1,20
TE00000594	Ventiladapter DV/SV Französisch	€ 1,56
TE00000335	Ballnadel	€ 1,20
TE00000346	Ventiladapter Fahrrad	€ 1,20

PV301DZ Akku-Polierschleifer

€ 260,79 exkl. MwSt. | € 312,95 inkl. MwSt.



- Mit Schalterarretierung für komfortables Arbeiten
- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 0 - 9.500 min⁻¹
Schleifteller (Ø)	50 / 80 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	137 x 67 x 201 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

743124-6	Schleifteller 50 mm	€ 13,68
743125-4	Schleifteller 75mm	€ 41,16
191N90-9	Polierpad - Schaumstoff gelb	€ 13,68
191N91-7	Polierpad - Schaumstoff weiß	€ 14,64
191N92-5	Polierpad - weiß 80 mm	€ 13,68
743126-2	Adapter zu Schleifteller	€ 5,04
140X75-2	Seitengriff 30	PaA
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28

UP100DSMJ Akku-Reb/Astschere

UP100DZ ➤ Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

NEU

€ 956,63 exkl. MwSt. | € 1.147,95 inkl. MwSt.

€ 848,29 exkl. MwSt. | € 1.017,95 inkl. MwSt.



- Ausgestattet mit XPT und Brushless Motor
- Leichtes und bequemes Arbeiten
- LED Anzeige zeigt Überlastung, Überhitzung oder geringe Akku-Kapazität an
- Schmierbohrung beim Messer ermöglicht schnelle Ölung des Schneidwerks ohne Zerlegen (empfohlen nach jeder Betriebsstunde)
- Die ideale Hilfe im Wein- und Obstbau, in der Land- und Forstwirtschaft
- 2-stufige Einstellung der Öffnungsweite
- **UP100DSMJ:** Im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 4,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Max. Schnittstärke	25 mm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 kg
Maße (L x B x H)	308 x 64 x 98 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
8357T7-7	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
197406-2	2x Akku BL1041B, 4,0 Ah	á € 101,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	PaA
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
162C23-5	Holster für UP100D	PaA
1912E4-1	Schleifstein	PaA
182470-6	Maschinenöl	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

DF333DSAP1 Akku-Bohrschrauber

€ 181,63 exkl. MwSt.	€ 217,95 inkl. MwSt.



- Sondermodell mit pinkem Gehäuse
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Lieferung mit einem Akku und Ladegerät in einer Werkzeugtascher

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Drehmomenteinstellungen	20
Max. Bohrleistung in Holz	21 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	10 mm
Max. Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Maße (L x B x H)	179 x 66 x 229 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831497-0	Werkzeugtasche	PaA
197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 74,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
784244-7	PH Bit 2x50	PaA
346909-5	Einhängebügel	€ 3,12
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
763238-5	Schnellspannbohrfutter, 10 mm ET	€ 8,88

DF333DWAP2 Akku-Bohrschrauber

€ 279,13 exkl. MwSt.	€ 334,95 inkl. MwSt.



- Sondermodell mit pinkem Gehäuse
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Lieferung im Transportkoffer mit Bohrer- & Bitset sowie zwei 2,0 Ah Akkus und Ladegerät.

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 0 - 1.700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Drehmomenteinstellungen	20
Max. Bohrleistung in Holz	21 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	10 mm
Max. Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Maße (L x B x H)	179 x 66 x 229 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821661-1	Transportkoffer	€ 15,84
197396-9	2x Akku BL1021B, 2,0 Ah	á € 74,64
197343-0	Ladegerät DC10WD 12 V max.	€ 63,00
784244-7	PH Bit 2x50	PaA
763238-5	Schnellspannbohrfutter, 10 mm ET	€ 8,88
346909-5	Einhängebügel	€ 3,12
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20

CL117FDX1 Akku-Staubsauger

€ 154,13 exkl. MwSt.	€ 184,95 inkl. MwSt.



- **Angetrieben durch einen eingebauten 12 V max 2,0 Ah Akku (Ladezeit ca. 120 Min.)**
- Gehäuße in blau/weiß
- Praktischer Staubsauger für den Haushalt oder die Reinigung in Zügen und Flugzeugen
- Kompaktes und leichtes Design
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Indikatorlampe als Ladestandsanzeige und Warnung bei zu niedriger Akku-Kapazität
- Umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	650 ml
Saugdauer (Max / High / Normal)	10 / 18 / 55 min
Luftfördervolumen	1,0 m^3/min
Max. Unterdruck	50 mbar
Akku	12 V max (fest verbaut)
Maße (L x B x H)	457 x 110 x 136 mm
Produktgewicht	1,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L80-0	Ladegerät DC1002	€ 28,44
198528-1	Teppichbürste	€ 19,68
413770-6	Fugendüse, weiß	PaA
459353-8	Saugrohr mit Arretierung	€ 2,76
459354-6	Düsenhalter schneeweiß	€ 1,20

HP333DSAP1 Akku-Schlagbohrschrauber

€ 188,29 exkl. MwSt.	€ 225,95 inkl. MwSt.



- Sondermodell mit pinkem Gehäuse
- Kompaktes Design auf nur 193mm Länge
- Schlagbohren, Bohren oder Schrauben
- Kugellager reduzieren das Wackeln des Bohrfutters
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
- LED-Arbeitslicht
- Im Transportkoffer mit einem 2,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0 - 450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0 - 1.700 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang	0 - 6.750 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang	0 - 25.500 min^{-1}
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø)	10 / 8 / 21 mm
Drehmoment (hart/weich)	30 / 14 Nm
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 kg
Maße (L x B x H)	193 x 66 x 229 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831497-0	Werkzeugtasche	PaA
197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 74,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
251314-2	Schraube M4x12	ET € 0,18
346909-5	Einhängebügel	€ 3,12
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
763238-5	Schnellspannbohrfutter, 10 mm ET	€ 8,88
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

CL108FDSAP Akku Staubsauger

€ 205,79 exkl. MwSt.	€ 246,95 inkl. MwSt.



- Gehäuse in pink
- Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteinsatz
- Bis zu 25 Minuten Saugdauer mit dem Akku BL1021B
- LED-Arbeitslicht
- Abgewinkelte Saugöffnung ermöglicht einfache Bodenreinigung ohne Bodendüse
- Zur Verwendung ohne Staubbeutel. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters
- Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Luftfördermenge max.	72 m^3/h
Saugdauer / Akku (Max)	10 min
Saugdauer / Akku (High)	12 min
Saugdauer / Akku (Normal)	25 min
Unterdruck	44 mbar
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 kg
Maße (L x B x H)	958 x 110 x 150 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 74,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
443060-3	Stofffilter	€ 1,92
451208-3	Vorfilter	€ 2,28
123843-4	Bodendüse	PaA
457231-6	Saugrohr	PaA
457229-3	Saugdüsenhalter in Pink	PaA
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
413862-1	Fugendüse	PaA

UR100DSAP Akku-Rasentrimmer

€ 235,79 exkl. MwSt.	€ 282,95 inkl. MwSt.



- Gehäuse in pink
- Leichter und extrem handlicher Rasentrimmer
- XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt
- Schaftlänge variabel von 83,5 - 120,2 cm
- Zur Verwendung mit Fadenkopf und Kunststoffschlagmessern
- Leerlaufdrehzahl mit Fadenkopf 9.000 U/min / Kunststoffschlagmesser 10.000 U/min
- Schnittbreite mit Fadenkopf 26 cm / Kunststoffschlagmesser 23 cm
- Lieferung mit Fadenkopf und einem 2,0 Ah Akku mit Schnellladegerät

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Schnittbreite	23 / 26 cm
Akku	CXT 12 V max
Spindelgewinde	M8 x 1,25RH
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	2,1 kg
Maße (L x B x H)	835 - 1.202 x 267 x 210-315 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197396-9	Akku BL1021B, 2,0 Ah	€ 74,64
197363-4	Schnellladegerät DC10SB	€ 86,76
198854-8	Halbautomatik-Fadenkopf	€ 25,20
125516-5	Schultergurt	€ 5,04
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
456128-6	Kontaktschutzkappe	€ 1,20
831315-2	Werkzeugtasche	PaA

CL117FDX4 Akku-Staubsauger

€ 154,13 exkl. MwSt.	€ 184,95 inkl. MwSt.



- **Angetrieben durch einen eingebauten 12 V max 2,0 Ah Akku (Ladezeit ca. 120 Min.)**
- Gehäuße in grün/weiß
- Indikatorlampe als Ladestandsanzeige und Warnung bei zu niedriger Akku-Kapazität
- Umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	650 ml
Saugdauer (Max / High / Normal)	10 / 18 / 55 min
Luftfördervolumen	1,0 m^3/min
Max. Unterdruck	50 mbar
Akku	12 V max (fest verbaut)
Maße (L x B x H)	457 x 110 x 136 mm
Produktgewicht	1,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L80-0	Ladegerät DC1002	€ 28,44
198528-1	Teppichbürste	€ 19,68
413770-6	Fugendüse, weiß	PaA
459353-8	Saugrohr mit Arretierung	€ 2,76
459354-6	Düsenhalter schneeweiß	€ 1,20

CL117FDX7 Akku-Staubsauger

€ 154,13 exkl. MwSt.	€ 184,95 inkl. MwSt.



- **Angetrieben durch einen eingebauten 12 V max 2,0 Ah Akku (Ladezeit ca. 120 Min.)**
- Gehäuße in violett/weiß
- Indikatorlampe als Ladestandsanzeige und Warnung bei zu niedriger Akku-Kapazität
- Umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich

LEISTUNGSDATEN

Behältervolumen	650 ml
Saugdauer (Max / High / Normal)	10 / 18 / 55 min
Luftfördervolumen	1,0 m^3/min
Max. Unterdruck	50 mbar
Akku	12 V max (fest verbaut)
Maße (L x B x H)	457 x 110 x 136 mm
Produktgewicht	1,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191L80-0	Ladegerät DC1002	€ 28,44
198528-1	Teppichbürste	€ 19,68
413770-6	Fugendüse, weiß	PaA
459353-8	Saugrohr mit Arretierung	€ 2,76
459354-6	Düsenhalter schneeweiß	€ 1,20

DF012DSE Akku-Stabbohrschrauber

€ 235,79 exkl. MwSt.	€ 282,95 inkl. MwSt.



- Sechskant (1/4") Werkzeugaufnahme für schnellen Bitwechsel
- Ultra leichtes und kompaktes Werkzeug
- 2-Gang Ausführung (200 U/min und 650 U/min)
- Komfortable Grifffunktion arbeitet in gerader und in Pistolengriffposition
- 21 Drehmomentvoreinstellungen
- Eingebaute LED blinkt, wenn es Zeit ist, den Akku zu laden
- In Transporttasche mit zwei 1,5 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer-Bitset

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl 1.Gang	200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	650 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	5,6 / 3,6 Nm
Bohrleistung (Stahl/Holz Ø)	5 / 6 mm
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,5 kg
Maße (L x B x H)	218 x 44 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824781-0	Aufbewahrungskoffer	PaA
198000-3	2x Akku BL0715, 1,5 Ah	á € 59,28
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 63,00
158775-6	Transportkoffer	PaA
784244-7	PH Bit 2x50	PaA
784245-5	1 Stk. + Bit Nr. 1x50 mm	PaA

TD022DSE Akku-Schlagschrauber

€ 200,79 exkl. MwSt.	€ 240,95 inkl. MwSt.



- Schrauben, Schlagschrauben und Bohren in Holz oder Metall
- Durch Spindelarretierung als Handschrauber einsetzbar
- Die Drehzahl kann über den Schalter genau geregelt werden
- Ladezeit 30 Minuten mit DC07SA
- In Transporttasche mit zwei 1,5 Ah Akkus, Ladegerät und Bohrer- Bitset

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.450 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	22 Nm
Handelsübliche Schrauben	M3 - M8
Werkzeugaufnahme	Sechskant 1/4"
Akku	7,2 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,6 kg
Maße (L x B x H)	227 x 42 x 42 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

831277-4	Transporttasche	€ 18,24
198000-3	2x Akku BL0715, 1,5 Ah	á € 59,28
194588-1	Ladegerät DC10WA	€ 63,00
168435-2	Schrauber-Holster	PaA
784244-7	PH Bit 2x50	PaA

DF001DW Akku-Stabschrauber

€ 87,46 exkl. MwSt.	€ 104,95 inkl. MwSt.



- Im Transportkoffer mit 81-teiligem Zubehör
- Einfaches Laden über Micro-USB Buchse
- Einganggetriebe mit automatischer Spindelarretierung
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Besonders leicht und handlich
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Leuchtstarkes LED Arbeitslicht - separat zu bedienen
- ***Angetrieben durch einen eingebauten 3,6 V / 1,5 Ah Li-Ion Akku (Ladezeit ca. 3-5 Stunden)**

LEISTUNGSDATEN

Leerlaufdrehzahl	220 min^{-1}
Akku	***3,6 V**
Drehmoment max.	6 Nm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,36 kg
Maße (L x B x H)	287 x 47 x 51 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

198363-7	Steckernetzteil ADP07	PaA
661750-8	USB Kabel	PaA
D-61519	Bit-Set 81 tlg.	PaA
1 Stk.	Transportkoffer	
1 Stk.	Akku 3,6 V / 1,5 Ah (eingebaut)	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Li-Ion Akkus und Ladegerät G-Serie

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der neuen Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer Standard Li-Ion Serie.

Ladegerät DC18WA
Bestell-Nr. 195423-6



€ 43,90	€ 52,68
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

Akku BL1815G - 18 V 1,5 Ah
Bestell-Nr. 198186-3



€ 68,80	€ 82,56
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



DK18B59Y Spezialset G-Serie

€ 351,63	€ 421,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



INHALT
Akku-Schlagbohrschrauber HP488D
Akku-Pendelhub-Stichsäge JV183D

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
198186-3 2x Akku BL1815G, 1,5 Ah. . . . á € 82,56
195423-6 Ladegerät G-Serie DC18WA . . . € 52,68
A-86898 Stichsägeblatt-Set. . . . . € 7,20

18V Li-ion

DF488D002 Akku-Bohrschrauber

€ 215,79	€ 258,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 2-Gang-Planetengetriebe aus Metall
- Drehmomenteinstellung in 16 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster ermöglicht ermüdungsfreies arbeiten
- Mit dem DC18WA Ladegerät wird der G-Serie 1,5 Ah Akku in 60 Minuten geladen
- Lieferung mit zwei 1,5 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN
Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.400 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 36 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 42 / 24 Nm
Akku . . . . . G-Serie 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,7 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 221 x 83 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
821844-3 Transportkoffer . . . . . € 13,68
198186-3 2x Akku BL1815G, 1,5 Ah. . . . á € 82,56
191W37-7 Ladegerät G-Serie DC18WB . . . € 38,64
452652-7 Akkuschutzkappe G-Serie . . . . . PaA
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit . . . . . € 1,20

18V Li-ion

HP488D002 Akku-Schlagbohrschrauber

€ 225,79	€ 270,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompakte Bauform und geringes Gewicht erhöhen der Arbeitskomfort
- 2-Gang-Planetengetriebe aus Metall
- Drehmomenteinstellung in 16 Stufen
- Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung
- Mit dem DC18WA Ladegerät wird der G-Serie 1,5 Ah Akku in 60 Minuten geladen
- Im Transportkoffer mit zwei 1,5 Ah Akkus und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN
Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 400 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 1.400 min⁻¹
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0 - 6.000 min⁻¹
Schlagzahl 2.Gang . . . . . 0 - 21.000 min⁻¹
Bohrfutterspannweite . . . . . 13 mm
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) . . 13 / 13 / 36 mm
Drehmoment (hart/weich) . . . . . 42 / 24 Nm
Akku . . . . . G-Serie 18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) . . . . . 1,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 239 x 83 x 240 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST
821844-3 Transportkoffer . . . . . € 13,68
198186-3 2x Akku BL1815G, 1,5 Ah. . . . á € 82,56
191W37-7 Ladegerät G-Serie DC18WB . . . € 38,64
452652-7 Akkuschutzkappe G-Serie . . . . . PaA
784637-8 PH/Schlitz Doppelbit . . . . . € 1,20

18V Li-ion

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Maschinen für die Produktion

- Für den Einsatz in der Produktion, um konstant mit dem eingestellten Drehmoment Schrauben anzuziehen.
- Akku-Drehmomentschrauber für die Autoindustrie oder für Anwendungen, wo ein Drehmoment von höchster Präzision verlangt wird.
- Warnlicht und Ton bei zu geringer Akkukapazität
- Aus Sicherheitsgründen ist die Drehmomentein- bzw. verstellung nur mittels Spezialschlüssels möglich.
- Auto-Stop, wenn das gewünschte Drehmoment erreicht ist
- Der Motor schaltet ab, wenn das eingestellte Drehmoment, auf Grund von zu geringer Akkukapazität, nicht erreicht wird
- LED-Arbeitslicht
- **Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Spezialschlüssel**

Akku-Drehmomentschrauber mit Drehzahlregelung

- **Drehzahlregelung variabel einstellbar über USB Schnittstelle**
  Durch die Installation unserer Software auf Ihrem Windows PC, kann die gewünschte Drehzahl für die Maschine programmiert werden
- **Gut einsehbares LED-Display**
  Zeigt, ob das Anzugsmoment erreicht wurde und warnt vor entleertem Akku
- **Neuer Brushless Motor**
  für noch kompaktere Bauform

BL MOTOR

	gerader Antrieb					
	DFT023FMZ*	DFT024FMZ**	DFT025FMZ**	DFT060FMZ**	DFT085FMZ	DFT127FMZ
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	400 - 1.300	260 - 1.600	100 - 1.300	100 - 1.300	150 - 900	100 - 600
Werkzeugaufnahme	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "
Drehmoment (Nm)	0,5 - 2	0,5 - 2	0,5 - 2	1,5 - 6,5	3 - 8	5 - 12
Brushless Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akku	14,4 V	18 V	18 V	18 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,3 kg



DFT023FMZ DFT045FMZ — 14,4V LITHIUM-ION
DFT085FMZ DFT127FMZ — 14,4V LITHIUM-ION
DFT024FMZ DFT025FMZ DFT060FMZ — 18V LITHIUM-ION

* Solange Vorrat reicht

**** Drehzahlumschaltung jetzt auch über Strom, Drehwinkel und Zeit möglich**

	Winkelgetriebe							
	DFL020FZ / X1*	DFL063FZ/X1*	DFL083FZ	DFL125FZ	DFL204FZ	DFL302FZ	DFL403FZ	DFL651FZ
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	100 - 1.300	180 - 1.300	100 - 700	100 - 700	100 - 440	70 - 230	50 - 200	80 - 200
Werkzeugaufnahme	■ 3/8 " / ⬣ 1/4 "	■ 3/8 " / ⬣ 1/4 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "
Drehmoment (Nm)	0,5 - 2	1,5 - 6,5	2 - 8	5 - 12	8 - 20	16 - 30	25 - 40	25 - 65
Brushless Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akku	18 V	18 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	18 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg	1,7 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,9 kg

* Modelle mit Endung FZ = 3/8 " ■ Werkzeugaufnahme / FZX1 = 1/4 " ⬣ Werkzeugaufnahme



18V LITHIUM-ION — DFL020FZ DFL063FZ



DFL083FZ / DFL125FZ / DFL204FZ — 14,4V LITHIUM-ION



DFL302FZ / DFL403FZ — 14,4V LITHIUM-ION



DFL651FZ — 18V LITHIUM-ION

Akku-Drehmomentschrauber ohne Drehzahlregelung

	Baureihe DFT - gerader Antrieb		Baureihe DFL - Winkelgetriebe			
	DFT043FZ *	DFT083FZ *	DFL062FZ*	DFL124FZ*	DFL203FZ*	DFL402FZ*
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	80	80	470	410	220	200
Werkzeugaufnahme	⬣ 1/4 "	⬣ 1/4 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "	■ 3/8 "
Drehmoment (Nm)	1 - 4	3 - 8	1,5 - 6	5 - 12	8-20	25 - 40
Brushless Motor						✓
Akku	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,1 kg

* Solange Vorrat reicht







Spezialschlüssel für Drehmomentein- bzw. verstellung
(Bestell Nr. 765027-4)

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LASER / DISTANZMESSER

SK700GD Akku-Multi-Linienlaser

€ 676,63	€ 811,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kann auch mit Batteriebox ADP09 (für 8 Stück AA Batterien) verwendet werden - Best. Nr. CP00000001
- Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Kann drei volle 360-Grad-Linien projizieren
- Kompaktes und leichtes Design
- Staub- und Wasserbeständigkeit mit Schutzklasse IP54 für höhere Haltbarkeit
- XPT (Extreme Protection Technology) wurde für verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Anwendungs-Temperaturbereich	-10 - 50 °
Genauigkeit	±2mm / 10m
Internationale Schutzklasse (IP)	IP54
Laserklasse	2: 515nm
Laufzeit CXT / 2,0 Ah	7 h
Laufzeit CXT / 4,0 Ah	14 h
Messbereich	35 (70) m
Niveliergenauigkeit	±4 °
Spindelgewinde	1/4" / 5/8"
Maße (L x B x H)	168 x 104 x 153 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,99 - 1,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00823195 Zieltafel mit Magnet	€ 23,88

SK312GDZ Akku-Multi-Linienlaser

€ 1.493,29	€ 1.791,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Super helle grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen
- Bis zu 28 Stunden Betriebszeit mit einem 4,0 Ah Akku
- 2 Laserlinien. Horizontal 110°/vertikal 130° vom Gerät aus
- Selbstnivellierung in einem Bereich von ±2°
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Arbeitstemperatur -40°C bis +40°C
- 5/8" Stativ-Aufnahme am Gerät
- Optionaler Laser-Detektor (LDG-3) für genaues Arbeiten bei schlechter Sicht
- Lieferung im Koffer, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	mit Detektor 1 - 20 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10 m ±1 mm
Neigung	±2 °
Lasertyp	515 nm, Klasse II
Akku	CXT 12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,5 kg
Maße (L x B x H)	122 x 110 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

TKAK400M00	Koffer	€ 241,68
TK00SB0001	Schultergurt	ET. € 8,28
TK02100200	Lasersichtbrille	ET. € 18,24
TK0219UNIM	CD-ROM	ET. € 20,88

SK106DZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 379,96	€ 455,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts**
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 170° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Laufzeit bis zu 40 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme am Gerät. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	635nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,85 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	€ 38,64
LE00834534	Laserverstärkungsbrille	€ 22,44
LE00870134	Magnetische Halterung	€ 52,68

SK106GDZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 635,79	€ 762,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen**
- Zwei Helligkeitsstufen
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet. zB unser USB Akku Adapter ADP05
- **Einfaches Ausrichten dank 4 Laserpunkten - oben, unten, links und rechts**
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 170° vom Gerät aus
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme am Gerät. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	525nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,85 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	€ 38,64
LE00772796	Laserverstärkungsbrille	€ 25,20

SK105GDZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 439,13	€ 526,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **Besonders kontrastreiche grüne Laserline für bessere Sicht auch bei widrigen Bedingungen**
- Zwei Helligkeitsstufen
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	35m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	525nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,84 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	€ 38,64
LE00772796	Laserverstärkungsbrille	€ 25,20

SK105DZ Kreuzlinien - Nivellier Laser

€ 227,46	€ 272,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **Rote Laserlinie**
- Zwei Helligkeitsstufen
- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Auch über externe Stromversorgung per USB Kabel geeignet, z. B. mit unserem USB-Akku-Adapter ADP05
- 2 Laserlinien in einem Arbeitsbereich von horizontal 180° und vertikal 160° vom Gerät aus
- Laufzeit bis zu 20 Std. mit einem 4,0 Ah Akku
- 1/4" Stativ-Aufnahme. Adapter auf 5/8" im Lieferumfang enthalten
- Lieferung in Transporttasche, ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Reichweite	25m/mit Detektor 80 m
Nivelliergenauigkeit	auf 10m ±3 mm
Neigung	4 °
Lasertyp	635nm, Klasse II
Stromversorgung	12 V max
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,84 kg
Maße (L x B x H)	138 x 64 x 102 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

LE00864505	Transporttasche	€ 38,64
LE00772796	Laserverstärkungsbrille	€ 25,20

LD080PI Laser-Distanzmessgerät

€ 222,46	€ 266,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Eingebauter Neigungssensor zur Verwendung als Wasserwaage und für noch einfacheres Messen von unzugänglichen Stellen
- Dreizeiliges automatisch beleuchtetes Display
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weiter
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras), Intervallen, Winkelfunktionen, akustische Entfernungsjustierung und Timer
- Speicherfunktion für 20 Messungen
- Profianschlag mit automatischer Erkennung
- Mit 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,05-80 m
Messgenauigkeit	±0,2° / ±1,5 mm
Messungen (pro Batteriesatz)	5.000
Stromversorgung	2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,14 kg
Maße (L x B x H)	117 x 57 x 32 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportbag
2 Stk.	Batterien 1,5V (AAA)
1 Stk.	Handschlaufe

LD050P Laser-Distanzmessgerät

€ 107,46	€ 128,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Nach ISO 16331-1 zertifiziert
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weitere
- Messen von Flächen, Volumen, indirekter Messung (Pythagoras über 2 bzw. 3 Punkte) sowie ein Speicher für 5 Messwerte

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,05-50 m
Messgenauigkeit	±2 mm
Messungen (pro Batteriesatz)	3.000
Stromversorgung	2 x 1,5 V AAA
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,10 kg
Maße (L x B x H)	116 x 45 x 29 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportbag
2 Stk.	Batterien 1,5 V (AAA)
1 Stk.	Handschlaufe

LD030P Laser-Distanzmessgerät

€ 82,46	€ 98,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- IP54 - Staub und Spritzwassergeschützt
- Präzise Messresultate ermöglichen schnelles und fehlerfreies Arbeiten
- Zweizeiliges Display
- Für Dachdecker, Bodenleger, Trockenbau, Architekten, Maler, Elektriker, Küchenmonteure und viele weitere
- Messen von Distanzen (einzelnd bzw. kontinuierlich) und Flächen

LEISTUNGSDATEN

Lasertyp	Klasse II
Messbereich (Innenräume)	0,2-30 m
Messgenauigkeit	auf 10 m ±2 mm
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,10 kg
Maße (L x B x H)	115 x 53 x 25 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

2 Stk.	Batterien 1,5 V (AAA)

DWD181ZJ Akku-Wandscanner

€ 1.616,63	€ 1.939,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Hohe Ortungsgenauigkeit
- Ortet Metall, stromführende Kabel, Kunststoffrohre und vieles mehr
- Mehrfach-Modus für dreifaches Scannen mit vertikalem Versatz
- LED Beleuchtung in Messrichtung beleuchtet die zu scannende Oberfläche
- Trockenbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder Kunststoffrohren in trockenem Beton
- Nassbeton-Modus: Zum Erkennen von Bewehrungseisen oder Kunststoffrohren in nassen Beton
- Holz-Trockenbau-Modus: Zum Erkennen von Bolzen oder Stahlrahmen hinter Holz oder Trockenbau
- Radar-Modus: Zum Erkennen von Verbundobjekten wie Bewehrungseisen und Hohlräume in Betonziegel oder Ziegelmauern
- Im MAKPAC Transportkoffer ohne Akku und Ladegerät

LEISTUNGSDATEN

Max. Ortungstiefe Metall	180 mm
Max. Ortungstiefe Kunststoffrohr	120 mm
Max. Ortungstiefe stromführende Leitung	120 mm
Max. Ortungstiefe Holz	25 mm
Ortungsgenauigkeit	± 5 mm
Min. Objektabstand	40 mm
Displaygröße	4,1"
Akku	18 V
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,7 kg
Maße (L x B x H)	288 x 118 x 108 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
RN32741155	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-BOHR- UND MEISSELHAMMER

➡ SEITE 13, 14, 36, 37 & 73



HR5212C Bohrhammer

€ 1.074,96 exkl. MwSt. | € 1.289,95 inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke	20,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht lt. EPTA	12,0 kg
Maße (L x B x H)	599 x 140 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8	Transportkoffer	€ 149,28
135283-4	D-Griff kpl.	PaA
135629-4	Stabseitengriff	€ 32,16
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20

HR5202C Bohrhammer

€ 999,96 exkl. MwSt. | € 1.199,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 min⁻¹
Schlagzahl	1.100 - 2.250 min⁻¹
Einzelschlagstärke	19,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	52 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	160 mm
Gewicht lt. EPTA	11,1 kg
Maße (L x B x H)	599 x 134 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196552-8	Transportkoffer	€ 149,28
135283-4	D-Griff kpl.	PaA
135629-4	Stabseitengriff	€ 32,16
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20

HR4511C Bohrhammer

€ 944,96 exkl. MwSt. | € 1.133,95 inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min⁻¹
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min⁻¹
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht lt. EPTA	9,1 kg
Maße (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158273-0	Transportkoffer	€ 111,96
134890-0	D-Griff kpl.	€ 49,44
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
321248-4	Tiefenanschlag	ET . € 2,76
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20

HR4501C Bohrhammer

€ 855,79 exkl. MwSt. | € 1.026,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min⁻¹
Schlagzahl	1.250 - 2.750 min⁻¹
Einzelschlagstärke	10,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	45 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	125 mm
Gewicht lt. EPTA	8,4 kg
Maße (L x B x H)	458 x 121 x 288 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

158275-6	Transportkoffer	€ 111,96
134890-0	D-Griff kpl.	€ 49,44
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
321248-4	Tiefenanschlag	ET . € 2,76
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20

HR4013C Bohrhammer

€ 806,63 exkl. MwSt. | € 967,95 inkl. MwSt.



- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	479 x 112 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196530-8	Transportkoffer	€ 173,52
123138-5	Seitengriff kpl.	ET € 24,96
196792-8	D-Griff kpl.	€ 30,24
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20

HR4003C Bohrhammer

€ 733,29 exkl. MwSt. | € 879,95 inkl. MwSt.




- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik und Sanftanlauf
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige für Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12-fache Meißelverstellung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min⁻¹
Schlagzahl	1.450 - 2.900 min⁻¹
Einzelschlagstärke	8,3 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,4 kg
Maße (L x B x H)	479 x 106 x 263 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

196530-8	Transportkoffer	€ 173,52
123138-5	Seitengriff kpl.	ET € 24,96
196792-8	D-Griff kpl.	€ 30,24
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
331955-1	Tiefenanschlag	€ 5,04
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20



HR4002 Bohrhammer

€ 627,46 exkl. MwSt. | € 752,95 inkl. MwSt.



- Schlagbohren oder Meißeln
- 12-fache Meißelverstellung für effektives Handling
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	680 min⁻¹
Schlagzahl	2.500 min⁻¹
Einzelschlagstärke	6,1 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	40 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	105 mm
Gewicht lt. EPTA	6,8 kg
Maße (L x B x H)	458 x 114 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE INKL. MWST

824798-3	Transportkoffer	€ 49,44
321248-4	Tiefenanschlag	ET . € 2,76
135209-6	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR3210C Bohrhammer

€ 653,29 exkl. MwSt. | € 783,95 inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Neu positionierter Umschalthebel für Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar
- Verschleißanzeige fur Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	315 - 630 min⁻¹
Schlagzahl	1.650 - 3.300 min⁻¹
Einzelschlagstärke	5,0 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	90 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	398 x 114 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824825-6	Transportkoffer	€ 96,48
135197-7	Seitengriff kpl.	€ 26,88
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
321248-4	Tiefenanschlag	ET. € 2,76
443122-7	Gewebetuch	ET. € 4,20

HR3012FCWJ Bohrhammer

€ 641,63 exkl. MwSt. | € 769,95 inkl. MwSt.



inkl. SSBF

- Geeignet für SDS-PLUS und Schnellwechselbohrfutter
- Deaktiviert automatisch die Schlagenergie im Leerlauf um die Vibrationen einzudämmen
- Umschaltbar zwischen Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- Mit Schalterarretierung für komfortables arbeiten
- SDS Bohrfutter kann innerhalb von Sekunden auf ein Schnellwechselbohrfutter getauscht werden
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit der Staubabsaugung DX11 und Schnellspannbohrfutter

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.500 min⁻¹
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung (Vollbohrer Ø)	30 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	386 x 98 x 242 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
835B25-5	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
191F46-4	Schnellwechselbohrfutter 13mm	€ 74,64
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28
126882-3	Seitengriff kpl.	ET. € 15,72
191G00-4	Aktiver HEPA Absaugadapter DX11	€ 164,64
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	PaA

HR2811FT Bohrhammer

€ 462,46 exkl. MwSt. | € 554,95 inkl. MwSt.



inkl. SSBF

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- LED Arbeitslicht

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.500 min⁻¹
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	345 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 21,12
158057-6	Seitengriff	€ 4,56
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	PaA
194079-2	Schnellwechselfutter (13 mm)	PaA

HR2810 Bohrhammer

€ 378,29 exkl. MwSt. | € 453,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- 40-fache Meißelverstellung
- Elektronik, Rechts-/Linkslauf und Rutschkupplung
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt
- Kompakte Bauweise und bestes Handling durch Motorgehäuse in L-Form

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.500 min⁻¹
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 28 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	80 mm
Gewicht lt. EPTA	3,8 kg
Maße (L x B x H)	314 x 89 x 225 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 21,12
324219-0	Tiefenanschlag	ET . € 0,60
158057-6	Seitengriff	€ 4,56

HR2631FT Bohrhammer

€ 294,96 exkl. MwSt. | € 353,95 inkl. MwSt.



inkl. SSBF

- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY und LED Arbeitslicht
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min⁻¹
Schlagzahl	0 - 4.600 min⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 41,16
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 43,80
194079-2	Schnellwechselfutter (13 mm)	€ 70,80
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28
154935-8	Seitengriff	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HR2630T Bohrhammer

€ 271,63 exkl. MwSt. | € 325,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Werkzeugloses Wechseln zwischen SDS-PLUS und Schnellspannbohrfutter
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,5 kg
Maße (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 41,16
194080-7	Schnellwechselfutter (SDS-Plus)	€ 43,80
194079-2	Schnellwechselfutter (13 mm)	€ 70,80
122878-2	Seitengriff kpl.	ET . € 8,28
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28
154935-8	Seitengriff	PaA

HR2630 Bohrhammer

€ 208,29 exkl. MwSt. | € 249,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Minimale Bitbewegung durch längere Werkzeugführung
- Modi Umschaltung an der Unterseite des Maschinengehäuses angebracht, um Beschädigung zu vermeiden
- 40-fache Meißelverstellung
- Bohren, Schlagbohren oder Meißeln
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 26 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	361 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 41,16
154935-8	Seitengriff	PaA
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28

HM1213C Stemmhammer

€ 818,29 exkl. MwSt. | € 981,95 inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	900 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	18,6 J
Gewicht lt. EPTA	10,8 kg
Maße (L x B x H)	576 x 149 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824908-2	Transportkoffer	€ 136,44
135269-8	D-Seitengriff	€ 43,80
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20
P-16237	Spitzmeißel 280 mm	€ 10,32

HR2300 Bohrhammer

€ 196,63 exkl. MwSt. | € 235,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Bohren oder Schlagbohren
- Rutschkupplung verhindert ein Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Gleiches Drehmoment bei Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min^{-1}
Schlagzahl	0 - 4.600 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,3 J
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø)	13 / 23 / 32 mm
Bohrleistung (Bohrkronen Ø)	68 mm
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	356 x 77 x 209 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821775-6	Transportkoffer	€ 41,16
154935-8	Seitengriff	PaA
331886-4	Tiefenanschlag	€ 2,28

HM1205C Stemmhammer

€ 690,79 exkl. MwSt. | € 828,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für lange Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,1 J
Gewicht lt. EPTA	9,7 kg
Maße (L x B x H)	576 x 128 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

143519-7	Transportkoffer	€ 86,76
135269-8	D-Seitengriff	€ 43,80
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20

HM1111C Stemmhammer

€ 767,46 exkl. MwSt. | € 920,95 inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Automatische Drehzahlabsenkung im Leerlauf
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- LED Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.300 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	11,2 J
Gewicht lt. EPTA	8,0 kg
Maße (L x B x H)	528 x 126 x 247 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140562-7	Transportkoffer	€ 142,80
134890-0	D-Griff kpl.	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20
P-16237	Spitzmeißel 280 mm	€ 10,32

HM1812 Stemmhammer

€ 1.794,96 exkl. MwSt. | € 2.153,95 inkl. MwSt.



- Reduziert automatisch die Motordrehzahl im Leerlauf um Vibrationen einzudämmen
- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 6-fache Meißelverstellung
- Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbrucharbeiten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- 5 m Netzkabel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	28 mm Meißelschaft B-Typ
Leistungsaufnahme	2.000 W
Schlagzahl	870 min^{-1}
Einzelschlagstärke	72,8 J
Gewicht lt. EPTA	31,3 kg
Maße (L x B x H)	843 x 210 x 608 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-10372	Spitzmeißel 28 mm	€ 46,68

HM1511 Stemmhammer

€ 1.280,79 exkl. MwSt. | € 1.536,95 inkl. MwSt.



- Sanftanlauf für präzises Ansetzen und mehr Genauigkeit
- Anti-Vibration-Technologie (AVT) für extrem niedrige Vibrationen
- LED-Anzeige zeigt Schalterfehler oder Kabelschaden an
- LED-Serviceleuchte als Benachrichtigung ca. 8 Stunden bevor die Bürsten ausgetauscht werden müssen
- Vorwählbare Schlagzahl für mehr Vielseitigkeit bei der Anwendung

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant-Schaft
Max. Leistungsabgabe	1.850 W
Schlagzahl	1.300 min^{-1}
Schlagstärke	48 J
Vibration Meisseln mit Seitengriff	6,5 m/s^2
Länge des Netzkabels	5,0 m
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	19,2 kg
Maße (L x B x H)	781 x 130 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821836-2	Transportkoffer	€ 101,64
D-15285	Spitzmeißel 400 mm	€ 28,44

HM0871C Stemmhammer

€ 563,29 exkl. MwSt. | € 675,95 inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	8,1 J
Gewicht lt. EPTA	5,8 kg
Maße (L x B x H)	466 x 116 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824905-8	Transportkoffer	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20

HM0870C Stemmhammer

€ 483,29 exkl. MwSt. | € 579,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Kompakter Hammer in der 5 kg Klasse
- Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Schalter und Kabel
- 12-fache Meißelverstellung
- Leerlaufschlagfest
- Selbstabschaltende Kohlen

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagzahl	1.100 - 2.650 min^{-1}
Einzelschlagstärke	7,6 J
Gewicht lt. EPTA	5,3 kg
Maße (L x B x H)	449 x 109 x 230 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824905-8	Transportkoffer	€ 49,44
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20

HM1317C Stemmhammer

€ 1.024,96 exkl. MwSt. | € 1.229,95 inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- 30 mm Makita Sechskant
- Robuster Seitenhandgriff um 360° drehbar
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Ergonomischer Griff mit komfortablem Schiebeschalter
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	30 mm Makita Sechskant
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	730 - 1.450 min^{-1}
Einzelschlagstärke	25,0 J
Gewicht lt. EPTA	17,0 kg
Maße (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-05549	Spitzmeißel 400 mm.	€ 41,16

HM1214C Stemmhammer

€ 1.059,96 exkl. MwSt. | € 1.271,95 inkl. MwSt.



- ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX
- Konstantelektronik für gleichbleibende Schlagzahl auch unter Last
- Sanftanlauf für präzises Ansetzen
- Große Kohlebürsten für längere Lebensdauer
- Lineares Gerätedesign mit rutschfestem Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-MAX
Leistungsaufnahme	1.510 W
Schlagzahl	950 - 1.900 min^{-1}
Einzelschlagstärke	19,9 J
Gewicht lt. EPTA	12,3 kg
Maße (L x B x H)	700 x 129 x 265 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824882-4	Transportkoffer	€ 191,52
135283-4	D-Griff kpl.	PaA
198993-4	Bohrer-/Meißelfett, 100 ml	€ 9,00
443122-7	Gewebetuch	ET . € 4,20
P-16237	Spitzmeißel 280 mm	€ 10,32

HK1820 Leichtmeisselhammer

€ 506,63 exkl. MwSt. | € 607,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Kompaktes Design (Gesamtlänge nur 351 mm)
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- 12-fache Meißelverstellung
- Vorwählbare Schlagzahl
- Großflächiger Elektronikschalter, gut zu erfassen
- Rückschlaggedämpfter Schaltergriff
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Einzelschlagstärke	3,1 J
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	351 x 102 x 203 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824789-4	Transportkoffer	€ 21,12

HK0500 Leichtmeisselhammer

€ 405,79 exkl. MwSt. | € 486,95 inkl. MwSt.



- Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-PLUS
- Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen
- Elektronische Schlagzahlregulierung
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Inklusive 1 Stk. Breitmeißel

LEISTUNGSDATEN

Werkzeugaufnahme	geeignet für SDS-PLUS
Leistungsaufnahme	550 W
Schlagzahl	2.000 - 3.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,8 J
Gewicht lt. EPTA	3,2 kg
Maße (L x B x H)	468 x 83 x 174 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824523-2	Transportkoffer	€ 52,68
A-30483	Breitmeißel 37 x 200 mm.	€ 19,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HP2071J Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 260,79 exkl. MwSt. | € 312,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.010 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang . . . . . 0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 16/20/40 mm
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 362 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5 MAKPAC Gr. 1. . . . . € 36,24
838039-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 9,18
135302-6 Seitengriff . . . . . € 3,84
194254-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 55,20
324219-0 Tiefenanschlag. . . . . ET . € 0,60

- Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
- Warnlicht bei Überlastung
- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Lieferung im MAKPAC Koffer

HP2051HJ Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 213,29 exkl. MwSt. | € 255,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.900 min^{-1}
Schlagzahl 1.Gang . . . . . 0 - 24.000 min^{-1}
Schlagzahl 2.Gang . . . . . 0 - 58.000 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . . 13/20/40 mm
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 360 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5 MAKPAC Gr. 1. . . . . € 36,24
838039-1 MAKPAC Koffereinsatz. . . . . ET . € 9,18
194254-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 55,20
324219-0 Tiefenanschlag. . . . . ET . € 0,60
135302-6 Seitengriff . . . . . € 3,84

- Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe
- Hoher Bohrfortschritt bei geringen Vibrationen
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Einschaltknopf mit Stellrad und R/L-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit elektronischer Regelung
- Lieferung im MAKPAC Koffer

DA3011F Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 223,29 exkl. MwSt. | € 267,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 450 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .25 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 282 x 61 x 93 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2 Seitengriff . . . . . € 1,92
763132-1 Schnellspannbohrfutter . . . . . .PaA

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 mm von Schnellspannbohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf

DA3010F Elektronik-Winkelbohrmaschine

€ 232,46 exkl. MwSt. | € 278,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 450 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 2.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .25 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,6 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 270 x 61 x 79 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2 Seitengriff . . . . . € 1,92
763174-5 Zahnkranzbohrfutter, 10mm. ET € 38,28
411780-7 Halter f. Bohrfutterschlüssel . . . . .PaA

- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- LED-Arbeitslicht
- Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Gewindebohrung für Zusatzgriff
- Rechts-/Linkslauf

HP1641K Elektronik-Schlagbohrmaschine

€ 116,63 exkl. MwSt. | € 139,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 680 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 2.800 min^{-1}
Schlagzahl . . . . . 0 - 44.800 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø) . 13 / 16 / 30 mm
Bohrfutterspannweite . . . . . .13 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,0 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 303 x 72 x 222 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824923-6 Transportkoffer. . . . . € 21,12
324219-0 Tiefenanschlag. . . . . ET . € 0,60
196193-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 23,52

- Hoher Bohrfortschritt, lange Lebensdauer und ein kraftvoller 680 Watt Motor
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- 360 Grad Seitengriff mit Tiefenschlag
- Schnellspannbohrfutter
- Inkl. Transportkoffer

DP4011 Elektronik-Bohrmaschine

€ 186,63 exkl. MwSt. | € 223,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 720 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 1.200 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 2.900 min^{-1}
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .40 mm
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 347 x 70 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

194254-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 55,20
324219-0 Tiefenanschlag. . . . . ET . € 0,60

- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Aluminium Getriebegehäuse und verstärktes Motorgehäuse ermöglichen härtesten Einsatz
- Drehzahl separat über Einstellrad regelbar
- Schnellspannbohrfutter

DBM080 Kern-Bohrmaschine

€ 432,46 exkl. MwSt. | € 518,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 1.300 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 3.400 min^{-1}
Max. Bohrleistung in Mauerwerk . . . . . .82 mm
Spindelgewinde M18
Gewicht ohne Kabel (EPTA). . . . . 3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-45135 Transportkoffer. . . . . .PaA

- Bohren bis 82 mm Ø mit diamantbestückten Trocken-Bohrkronen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Ideal zum Bohren in Mauerwerk und abrasiven Baustoff
- Mit Konstantelektronik
- Mit Sanftanlauf, Überstromschutz und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden
- Seitengriff um 360° drehbar
- Bei Verwendung der Makita M16 Bohrkronen, ist es erforderlich den Adapter P-45082 (M18->M16) zu verbauen.

DBM131 Kern-Bohrmaschine

€ 877,46 exkl. MwSt. | € 1.052,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 1.700 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .0 - 1.100 / - 2.300 min^{-1}
Max. Bohrleistung in Mauerwerk . . . . 70 / 132 mm
Spindelgewinde M18
Gewicht ohne Kabel (EPTA). . . . . 6,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-45141 Transportkoffer. . . . . .€ 129,96
EE7DE33695 Seitengriff . . . . . .PaA

- Bohren bis 130 mm mit diamantbestückten Nass-Bohrkronen
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Ideal zum Bohren in Beton und Naturstein
- Mit Konstantelektronik
- Mit PRCD-Schutzschalter
- Mit Sanftanlauf, Überstromschutz, akustischem Überlastmelder und Motortemperaturüberwachung zum Schutz vor Motorschäden
- Robustes 2-Gang-Getriebe
- Seitengriff um 360° drehbar
- Ausgeliefert mit Seitengriff und Tragkoffer.

DP4700 Elektronik-Bohrschrauber

€ 214,96 exkl. MwSt. | € 257,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 510 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 550 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .36 mm
Drehmoment max. . . . . .38 Nm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,2 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 275 x 75 x 118 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152892-4 Seitengriff . . . . . € 11,76
192892-2 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 38,28

- Drehmoment 38 Nm, bei niedriger Drehzahl
- Seitengriff für sichere Führung
- Zum Gewindeschneiden und für schwere Schraubarbeiten geeignet
- Stufenlose, elektronische Drehzahlwahl

6413 Elektronik-Bohrmaschine

€ 78,29 exkl. MwSt. | € 93,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 450 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 3.400 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 10 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . .10 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . .25 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 1,3 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 234 x 64 x 183 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192016-0 Schnellspannbohrfutter . . . ET € 24,96

- Handlicher Bohrschrauber mit einem 450 Watt-Motor bei nur 1,3 kg
- Ergonomisches Design für geradlinige Kraftübertragung auf die Werkzeugspitze
- Rechts-/ Links Lauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
- Schnellspannbohrfutter
- Kugellager ermöglichen präzises Bohren

DBM230 Diamantbohrmaschine Nass

€ 1.539,96 exkl. MwSt. | € 1.847,95 inkl. MwSt.



- Diamant-Kernbohrmaschine mit mechanischem 3-Gang-Getriebe
- Robustes 3-Gang Getriebe im Ölbad
- Ausgestattet mit Fehlerstromschutzschalter
- Sanftanlauf, Überstromschutz, Temperaturkontrolle
- Rutschkupplung
- Integrierte Wasserzufuhr, Anschluss „Gardena" kompatibel
- **Nur mit Bohrständer P-54190 zu betreiben**

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.500 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . .390 / 1.040 / 1.700 min^{-1}
Max. Bohrleistung in Mauerwerk 230 / 100 / 60 mm
Spindelgewinde . . . . . 1 1/4"
Produktgewicht . . . . . 37,50 kg



P-54190 Bohrständer
€ 1.277,80 exkl. MwSt.
€ 1.533,36 inkl. MwSt.

DP4003K Elektronik-Bohrschrauber

€ 287,46 exkl. MwSt. | € 344,95 inkl. MwSt.



- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Getriebeuntersetzter Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- Kugel- und Nadellager ermöglichen präzises Bohren
- Mit Elektronik
- Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Lieferung im Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 750 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 700 min^{-1}
Bohrfutterspannweite . . . . . 1,5 - 13 mm
Bohrleistung (Stahl Ø) . . . . . 13 mm
Bohrleistung (Holz Ø) . . . . . 38 mm
Drehmoment max. . . . . .73 Nm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 2,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 308 x 72 x 196 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824595-7 Transportkoffer . . . . . € 32,16
134910-0 Seitengriff . . . . . € 16,92
192892-2 Schnellspannbohrfutter . . .ET. € 38,28

UT1600 Rührgerät 2-Gang

€ 469,13 exkl. MwSt. | € 562,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 1.800 W
Leerlaufdrehzahl 1.Gang . . . . . 0 - 400 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2.Gang . . . . . 0 - 970 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max. . . . . .180 mm
Werkzeugaufnahme. M14
Gewicht lt. EPTA . . . . . 7,1 kg

- Zum Mischen von Materialien mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate bei einer Mischmenge bis 80 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 180 mm verwendbar

UT1200 Rührgerät

€ 214,96 exkl. MwSt. | € 257,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 960 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 0 - 590 min^{-1}
Rührkorbdurchmesser max. . . . . .120 mm
Werkzeugaufnahme. M14
Gewicht lt. EPTA . . . . . 3,2 kg

- Zum Anrühren und Durchmischen von Farben, Leim, Fliesenkleber u.a. bis zu einer Menge von ca. 30 kg.
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Rührkorbdurchmesser bis zu 120 mm verwendbar

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-SCHRAUBER UND SCHLAGSCHRAUBER

➡ SEITE 15, 38, 39 ,40 & 77



TW1000 Schlagschrauber

€ 762,46	€ 914,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schlagschrauber mit einem Drehmoment von 1.000 Nm
- Drei Gummidämpfer für perfekten Schutz der Maschine
- Rutschfester Mittelhandgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Rechts-/Linkslauf

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.400 min^{-1}
Schlagzahl	1.500 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	1.000 Nm
Werkzeugaufnahme	1"
Handelsübliche Schrauben	M24 - M30
Gewicht lt. EPTA	8,8 kg
Maße (L x B x H)	382 x 121 x 290 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824737-3	Transportkoffer	€ 78,60
122727-3	Seitengriff	€ 28,44
134872-2	Schlagnuss	€ 32,16
256284-0	Sicherungsstift 1" Schlagnuss	ET . € 2,04

6906 Schlagschrauber

€ 574,96	€ 689,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Aufnahme 3/4" für handelsübliche Werkzeuge
- Trotz geringem Gewicht hohes Anziehdrehmoment
- Rechts-/Links-Schalterwippe im Mittelhandgriff
- Schrauben und Muttern mühelos anziehen und lösen ohne Beschädigung der Schraubköpfe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	1.700 min^{-1}
Schlagzahl	1.600 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	600 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4"
Handelsübliche Schrauben	M16 - M22
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	327 x 95 x 237 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

182604-1	Transportkoffer	€ 142,80
122464-9	Seitengriff	PaA
1 Stk.	Schlagnuss	PaA

TW0350 Schlagschrauber

€ 309,96	€ 371,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Maximales Drehmoment von 350 Nm
- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts-/Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 min^{-1}
Schlagzahl	2.000 min^{-1}
Anziehdrehmoment max.	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"
Handelsübliche Schrauben	M12 - M22
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	283 x 87 x 233 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824702-2	Transportkoffer	€ 34,20
134841-3	Schlagnuss	€ 8,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

FS6300R Elektronik-Schrauber

€ 165,79	€ 198,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- LED Arbeitslicht
- 4 m Anschlußleitung mit Quick-Wechseleinheit
- Geräuscharme Kupplung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 6.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	11 / 6 Nm
Trockenbauschrauben	4 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	284 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197025-4	Tiefenanschlag	€ 11,04
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,20
784811-8	Magnet Bithalter	€ 3,48

FS4000 Elektronik-Schrauber

€ 117,46	€ 140,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Profi-Schrauber für höchste Ansprüche
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L-Schalter
- Genormte 1/4" - Sechskant - Aufnahme
- 4 m Anschlußleitung mit verbessertem Knickschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Drehmoment (hart/weich)	16 / 10 Nm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Trockenbauschrauben	5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	269 x 65 x 192 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197025-4	Tiefenanschlag	€ 11,04
784261-7	Phillips Biteinsatz 2-25	€ 1,20
784811-8	Magnet Bithalter	€ 3,48



Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-WINKELSCHLEIFER, TRENNSCHLEIFMASCHINE, METALLSÄGE, BANDSÄGE, BLECHSCHERE, & KNABBER

➡ SEITE 18, 19, 46, 47 & 48



DK0053G Spezial Set

€ 309,96 exkl. MwSt. | € 371,95 inkl. MwSt.



INHALT

Winkelschleifer 230 mm GA9020
Winkelschleifer 125 mm 9558HNR

GA9080X1 Winkelschleifer 230 mm

€ 274,96 exkl. MwSt. | € 329,95 inkl. MwSt.



- Anlaufstrombegrenzung
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Drehbarer hinterer Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.700 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Bohrung. . . . . 22,23 mm
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 499 x 200 x 144 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 6,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA
162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 13,68
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET. € 10,92
122444-5 Aufnahmeflansch. . . . . ET. € 10,92
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76

GA9071X1 Winkelschleifer 230 mm

€ 355,79 exkl. MwSt. | € 426,95 inkl. MwSt.



AFT

- Anlaufstrombegrenzung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Konstante Drehzahl unter Last
- Drehbarer hinterer Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.800 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Bohrung. . . . . 22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø. . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 506 x 250 x 146 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 6,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 13,68
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET € 10,92
224447-6 Spannflansch. . . . . € 4,56

GA9070X1 Winkelschleifer 230 mm

€ 355,79 exkl. MwSt. | € 426,95 inkl. MwSt.



AFT

- Anlaufstrombegrenzung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Konstante Drehzahl unter Last
- Drehbarer hinterer Handgriff

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.800 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Bohrung. . . . . 22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø. . . . . 230 mm
Maße (L x B x H) . . . . . 506 x 250 x 146 mm
Gewicht lt. EPTA . . . . . 6,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

162264-5 Seitengriff AVT . . . . . € 13,68
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET € 10,92
224447-6 Spannflansch. . . . . € 4,56

GA9062R Winkelschleifer 230 mm

€ 225,79 exkl. MwSt. | € 270,95 inkl. MwSt.



- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert eine versehentliche Inbetriebnahme, auch wenn das eingeschaltene Gerät an die Stromquelle angeschlossen wird
- Verbesserte Spiralkegelräder für leiseres Getriebegeräusch und eine effizientere Energieübertragung
- Verriegelungshebel für Dauerbetrieb
- Optional erhältliche Absaughaube (Bestellnr. 198440-5) für sauberes Arbeiten bei Schnitten in Stein und Mauerwerk

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme. . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Max. Scheiben-Ø. . . . . 230 mm
Spindelgewinde M14
Maße (L x B x H) . . . . . 450 x 250 x 145 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA). . . . . 5,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

143486-6 Seitengriff . . . . . ET. . € 2,76
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,92
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 3,12
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET. € 10,92
224485-8 Flanschmutter . . . . . € 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA9020RFK3 Winkelschleifer 230 mm

€ 287,46 exkl. MwSt. | € 344,95 inkl. MwSt.



- Superflansch, Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Die Zick-Zack-Beschichtung des Ankers und die pulverbeschichtete Isolation des Feldes ermöglichen höchste Belastung der Maschine
- Inklusive Transportkoffer
- Inklusive 2 Stück Diamantscheiben Best.Nr. D-61145

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

824958-7 Transportkoffer . . . . . € 46,68
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET. € 10,92
152539-0 Seitengriff . . . . . € 3,84
197610-3 Stirnlochschlüssel 35 mm . . . . . € 3,12
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 2,28
122444-5 Aufnahmeflansch. . . . . ET. € 10,92
2 Stk. Diamantscheiben (Best.Nr. D-61145)

GA9020RF Winkelschleifer 230 mm

€ 205,79 exkl. MwSt. | € 246,95 inkl. MwSt.



- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Superflansch für einfachen Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 473 x 250 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152539-0 Seitengriff . . . . . € 3,84
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 3,12
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 2,28
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET. € 10,92

GA9020 Winkelschleifer 230 mm

€ 171,63 exkl. MwSt. | € 205,95 inkl. MwSt.



- Besonders gut für Trennarbeiten, da der Schwerpunkt nahe am Getriebegehäuse ist
- Überlegene Anti-Staub-Konstruktion
- Labyrinthring schützt Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Gesinterte Zahnräder für lange Lebensdauer
- Getriebegehäuse mit großer Gummiauflage 4x um 90° verstellbar
- Kohlebürsten von außen wechselbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.200 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 5,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 473 x 249 x 140 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152539-0 Seitengriff . . . . . € 3,84
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,92
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 2,28
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET. € 10,92
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 3,12

GA9010C Winkelschleifer 230 mm

€ 262,46 exkl. MwSt. | € 314,95 inkl. MwSt.



- Kompakte, leichte Maschine mit hohen Kraftreserven
- Vollwellenelektronik für gleichbleibende Drehzahl bei Belastung
- Überlastschutz verhindert ein Überhitzen des Motors und ermöglicht höchste Belastung der Maschine
- Anlaufstrombegrenzung und Abschaltkohlebürsten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung erleichtert Scheibenwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.000 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.000 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 4,5 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 453 x 250 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122847-3 Schutzhaube . . . . . ET € 14,64
152539-0 Seitengriff . . . . . € 3,84
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 2,28
782034-2 Stirnlochschlüssel . . . . . PaA
224490-5 Spannflansch. . . . . PaA

GA9050R Winkelschleifer 230 mm

€ 185,79 exkl. MwSt. | € 222,95 inkl. MwSt.



- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Schlankes Getriebegehäuse erhöht die Schnitttiefe
- Neue Motorgeneration ermöglicht eine Gewichtsersparnis und ein schmaleres Motorgehäuse
- Großer und leicht zu bedienender Schalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme . . . . . 2.000 W
Leerlaufdrehzahl. . . . . 6.600 min^{-1}
Schleifscheibe (Ø) . . . . . 230 mm
Spindelgewinde . . . . . M14 x 2
Gewicht lt. EPTA . . . . . 4,8 kg
Maße (L x B x H) . . . . . 455 x 250 x 132 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152539-0 Seitengriff . . . . . € 3,84
224415-9 Spannflansch . . . . . € 1,92
224543-0 Flanschmutter . . . . . € 2,28
122891-0 Schutzhaube . . . . . ET € 10,92
197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm . . . . . € 3,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GA5090X01 Winkelschleifer 125 mm

€ 214,96	€ 257,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Konstante Drehzahl unter Last
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Schaltertyp: **Schiebeschalter** mit Arretierung

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Maße (L x B x H)	326 x 140 x 123 mm
Maschinengewicht (EPTA)	3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68
162258-0	Seitengriff	PaA
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA
141P46-4	Schutzhaube 125 mm	PaA
224490-5	Spannflansch	PaA
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76

GA4530R Winkelschleifer 115 mm

€ 89,96	€ 107,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandschleifer mit nur 1,8 kg
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	115 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	266 x 128 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,92
123098-1	Schutzhaube	ET. € 6,12
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80927	Schruppscheibe	€ 1,92

GA5093X01 Winkelschleifer 125 mm

€ 254,96	€ 305,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Mechanische Motorbremse
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnittleistung	31 mm
Maße (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm
Maschinengewicht (EPTA)	4,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

141P46-4	Schutzhaube 125 mm	PaA
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68
162258-0	Seitengriff	PaA
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

GA5095X01 Winkelschleifer 125 mm

€ 215,79	€ 258,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

NEU



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Konstante Drehzahl unter Last
- Großer **Paddelschalter** für einfache / sichere Bedienung
- AFT schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe blockiert
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.500 min⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnittleistung	31 mm
Maße (L x B x H)	326 x 140 x 123 mm
Maschinengewicht (EPTA)	3,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

162258-0	Seitengriff	PaA
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA
A-80656	Schruppscheibe	€ 3,48
141P46-4	Schutzhaube 125 mm	PaA
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
224485-8	Flanschmutter	€ 2,76
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube	€ 13,68

LC1230N Metall-Trennsäge

€ 764,96	€ 917,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Für Stahl, Kupfer und Kunststoffe
- Schnelle, präzise und saubere Schnitte in Rohre, Winkeleisen und Kabelkanäle
- Funkenarmes Schneiden bis zu 6 mm starken Stahls, nahezu ohne Grat
- Gehrungsanschlag 0 - 45° werkzeuglos einstellbar
- Spindelarretierung für schnellen Sägeblattwechsel
- Einfach abnehmbare Staubbox
- Temperaturbeständiger Hochleistungsmotor
- Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.750 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	● 115 mm / ■ 100 x 100 mm
Schnittleistung (45°)	● 90 mm / ■ 85 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	19,3 kg
Maße (L x B x H)	516 x 306 x 603 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782210-8	Steckschlüssel SW17	€ 1,92
A-86723	HM-Sägeblatt	€ 263,52

GA5041C01 Winkelschleifer 125 mm

€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Mechanische Motorbremse
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus
- Ergonomisch geformter Griff passt gut in die Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	325 x 140 x 121 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

162258-0	Seitengriff	PaA
197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm	€ 3,12
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
123145-8	Schutzhaube	ET. € 8,88
224447-6	Spannflansch	€ 4,56
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 13,68
D-18465	Schruppscheibe 125 x 6 mm	PaA

GA5040C01 Winkelschleifer 125 mm

€ 204,13	€ 244,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Vibrationsgedämpfter Seitengriff
- Profi-Winkelschleifer mit hohen Kraftreserven
- Mit Konstantwellenelektronik
- Neu designtes, langlebigeres Getriebegehäuse mit verbessertem Verriegelungsmechanismus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,5 kg
Maße (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123145-8	Schutzhaube	ET. € 8,88
197610-3	Stirnlochschlüssel 35 mm	€ 3,12
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
162258-0	Seitengriff	PaA
D-18465	Schruppscheibe 125 x 6 mm	PaA
199710-5	Aufsteck-Schutzhaube (Trennen)	€ 13,68

LW1400 Trennschleifmaschine

€ 412,46	€ 494,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz
- Integrierter Griff zum leichten Transport
- Mit Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung von 15° bis 45°
- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Werkzeugloses Wechseln der Trennscheibe
- Werkzeugloses Einstellen des Gehrungsanschlages

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹
Trennkapazität (90°)	● 127 mm / ■ 119 mm
Trennkapazität (45°)	● 127 mm / ■ 106 mm
Trennscheiben (Ø)	355 mm
Trennscheibenbohrung (Ø)	25,4 mm
Gewicht lt. EPTA	17 kg
Maße (L x B x H)	530 x 295 x 640 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Trennscheibe	

9558HNR Winkelschleifer 125 mm

€ 97,46	€ 116,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Hitzebeständiger Motor mit genügend Leistungsreserven für Schnitte in Stein und Mauerwerk
- Schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen und zu führen
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager vor aggressivem Schleifstaub
- Servicefreundlich
- Getriebegehäuse 4 mal um 90° verstellbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
123099-9	Schutzhaube	ET. € 6,60
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92
A-80933	Schruppscheibe	€ 1,92

GA5030R Winkelschleifer 125 mm

€ 94,96	€ 113,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- Kompakter und kraftvoller Einhandwinkelschleifer
- Anker und Feld mit aufwändiger Isolierung zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub
- Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform für Winkelschleifer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min⁻¹
Schleifscheibe (Ø)	125 mm
Spindelgewinde	M14 x 2
Gewicht lt. EPTA	3,1 kg
Maße (L x B x H)	266 x 138 x 103 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

224554-5	Flanschmutter	€ 2,76
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
A-80933	Schruppscheibe	€ 1,92
123099-9	Schutzhaube	ET. € 6,60
782423-1	Stirnlochschlüssel	€ 1,92

4131 Metall - Handkreissäge

€ 394,96	€ 473,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Staubfreies Arbeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Funkenarmes Schneiden bis zu 6 mm starken Stahls, nahezu ohne Grat
- Einfach abnehmbare Staubbox
- Temperaturbeständiger Hochleistungsmotor
- Grundplatte aus rostfreiem Edelstahl
- Kerametall (Keramik-Metall) bestücktes Kaltsägeblatt mit hoher Standzeit im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min⁻¹
Schnitttiefe	63 mm
Sägeblatt (Ø)	185 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	280 x 273 x 358 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

410047-0	Schlüsselhalter 5.6	ET. € 0,60
B-03931	Sägeblatt 185 x 30 mm	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

JS3201J Blechschere

€ 410,79	€ 492,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Blechschere zum sauberen Trennen von Blechen
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Mess-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Protektor schützt das Gehäuse bei abrollendem Schnittspan
- Schnell wechselbare 4/8-fach-Wendemesser

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1.600 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	50 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	4,0 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	213 x 90 x 239 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
792287-5	Messersatz	€ 49,44
762007-1	Einstelllehre	€ 3,48
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20

JS1602 Blechschere

€ 311,63	€ 373,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompakte und kraftvolle Blechschere mit nur 1,6 kg
- Ergonomisch bestmögliche Gehäuseform
- Hochbelastbarer, gesenkgeschmiedeter Schneidtisch
- Meßnut zur Überprüfung der Blechdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.000 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	255 x 74 x 146 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191383-0	Messersatz	€ 41,16
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
410048-8	6-kant Stiftschlüssel	€ 1,20

JS1601 Blechschere

€ 309,13	€ 370,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	320 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

792533-6	Messersatz	€ 66,96
792534-4	Schneidmesser	€ 82,56
762013-6	Einstelllehre	€ 4,56
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

JS1000 Blechschere

€ 316,63	€ 379,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Speziell für enge Radien. Kleinster Radius 30 mm
- Extrem schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 min^{-1}
Kleinster Schnittradius	30 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	0,7 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,5 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	322 x 70 x 78 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

792536-0	Messersatz	€ 66,96
792537-8	Schneidmesser	€ 106,80
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76

JN3201J Knabber

€ 533,29	€ 639,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Gummierter Bügelgriff erlaubt einfache Einhandbedienung
- Robuste Ausführung für den gewerblichen Dauereinsatz
- Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke
- Schneidwerkzeug leicht auszuwechseln
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Hubzahl	1.300 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	42 mm
Schneidspurbreite	8 mm
Kleinster Stanzradius	120 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	3,2 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	2,5 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	1,0 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	3,5 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	225 x 90 x 254 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837630-2	MAKPAC Koffereinsatz	PaA
792728-1	Kerbstift	€ 36,24
792292-2	Matritze	€ 36,24
152176-0	Matrizenhalter (eingebaut)	ET € 162,00
781019-5	Hakenschlüssel SW 50	PaA
341796-7	Distanzscheibe JN3200	ET € 0,60

JN1601 Knabber

€ 343,29	€ 411,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Verstellbare Matrize, vier mal 90° drehbar
- 7 mm Hubhöhe
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Meßnuten zur Überprüfung der Materialdicke

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Hubzahl	2.200 min^{-1}
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung bei 400 N/mm^2	1,6 mm
Schnittleistung bei 600 N/mm^2	1,2 mm
Schnittleistung bei 800 N/mm^2	0,8 mm
Schnittl. Alu bis zu 200 N/mm^2	2,5 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	261 x 75 x 177 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

A-83951	Kerbstift	€ 38,64
A-15051	Matrize	€ 23,88
781028-4	Gabelschlüssel SW 32	€ 4,20
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm	€ 1,20
322701-3	Matrizenhalter	ET € 121,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4100KB Diamantschneider

€ 183,29	€ 219,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und Ähnlichem
- Ausgewogene Verteilung des Gewichtes für einfache und sichere Führung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Integrierter Überlastschutz
- Auffangsack um 360° drehbar
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198673-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	12.200 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	20 mm
Schnitttiefe	40 mm
Gewicht lt. EPTA	3,0 kg
Maße (L x B x H)	231 x 220 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

126738-0	Staubsack komplett	PaA
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
781041-2	Steckschlüssel SW22	PaA
A-84115	Diamant-Trennscheibe	€ 16,92

SG181 Mauernutfräse

€ 1.286,63	€ 1.543,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht
- Lieferung ohne Diamantscheibe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.150 W
Leerlaufdrehzahl	7.200 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	185 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	9 - 43 mm
Schlitztiefe	15 - 60 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 117,12
B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	PaA
B47720	Bolzen	ET € 2,40

SG150 Mauernutfräse

€ 989,13	€ 1.186,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Erstellen von Schlitzen und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Hohes Drehmoment durch optimale Übersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Große Frästiefen bei geringem Gewicht
- Lieferung ohne Diamantscheibe

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	150 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	7 – 35 mm
Schlitztiefe	7 – 45 mm
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B50856	Transportkoffer	€ 117,12
B03384	Gabelschlüssel SW 13/17	PaA
B47720	Bolzen	ET € 2,40

SG1251J Mauernutfräse

€ 509,13	€ 610,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Innovative Torsionsdämpfung (SJS)
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik
- Vollwellenelektronik mit automatischer Regelung
- Schutzhaube mit Tiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Zwei Diamantscheiben 125 mm und MAKPAC Transportkoffer im Lieferumfang enthalten

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Schlitzbreite	6 – 30 mm
Schlitztiefe	0 – 30 mm
Gewicht lt. EPTA	4,3 kg
Maße (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
838111-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET € 9,18
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
A-80438	2x Diamant-Trennscheibe	á € 49,44
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER, SCHWINGSCHLEIFER, POLIERSCHLEIFER, FEILE UND GERADSCHLEIFER

➡ SEITE 20, 44, 45, 47 & 74



9237CB Rotationsschleifer

€ 314,13 exkl. MwSt. | € 376,95 inkl. MwSt.



- Elektronische Drehzahlvorwahl über Stellrad von 0 bis 3.200 min^{-1}
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 min^{-1}
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifleistung	180 mm
Spindelgewinde	M14
Maße (L x B x H)	431 x 198 x 187 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192629-7	Polierhaube - Klett 180 mm	€ 23,88
262542-4	Zentrierrohr ET	€ 1,68
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
455293-8	Bügelgriff	€ 15,84
266171-5	Innensechskantschraube 8x25 ET	€ 0,60

PO6000C Elektronik-Polierschleifer

€ 364,13 exkl. MwSt. | € 436,95 inkl. MwSt.



- Speziell zum Polieren von Kfz entwickelt
- Zwei Rotations-Modi: Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme und freie Rotation
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schalterarretierung für bequemes Arbeiten
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlauf-Zwangsmitnahme	0 - 780 min^{-1}
Leerlauf-Freilauf	0 - 6.800 min^{-1}
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis Ø	5,5 mm
Maße (L x B x H)	530 x 148 x 124 mm
Produktgewicht	3,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197928-2	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 70,80
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
144163-3	Griff	€ 6,12
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	ET € 0,60

SA7000C Elektronik-Rotationsschleifer

€ 272,46 exkl. MwSt. | € 326,95 inkl. MwSt.



- Elektronische Abschaltung bei Überlastung durch z. B. blockierendes Werkzeug schützt Anwender und Maschine
- Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen von 1.500 bis 4.000 min^{-1}
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Rotationsschleifer für höchste Ansprüche an Handlichkeit und Leistung
- Zum Schleifen und Polieren

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min^{-1}
Schleifpapier (Klett) Ø2	180 mm
Spindelgewinde	M14
Maße (L x B x H)	453 x 170 x 136 mm
Produktgewicht	3,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152539-0	Seitengriff	€ 3,84
418529-6	Kunststoffabdeckung ET	€ 5,16
224515-5	Spannmutter	€ 5,04
P-05913	Schleifteller elastisch	€ 8,40
782034-2	Stirnlochschlüssel	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

BO4900VJ Schwingschleifer

€ 274,96 exkl. MwSt. | € 329,95 inkl. MwSt.



- Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten
- Elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl
- Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung
- Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluß
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	330 W
Schwingungen pro Minute	4.000-10.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2,6 mm
Papiergröße Klett	115 x 232 mm
Schleiffläche	115 x 229 mm
Maße (L x B x H)	289 x 115 x 190 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	2,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837675-0	MAKPAC Koffereinsatz ET	€ 9,18
193294-5	Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 18,24

BO3711 Schwingschleifer

€ 116,63 exkl. MwSt. | € 139,95 inkl. MwSt.



- Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Bequemer Papierwechsel über Spannhebel
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Staubabsaugung durch die Grundplatte
- Verstärkte Aluminium-Grundplatte
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen pro Minute	4.000 - 11.000 min^{-1}
Hubzahl	8.000 - 22.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135327-0	Staubbox kpl.	PaA
451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28

BO3710 Schwingschleifer

€ 97,46 exkl. MwSt. | € 116,95 inkl. MwSt.



- Handlicher Schwingschleifer für Feinschliffarbeiten
- Große Spannhebel für einfaches Papierwechseln
- Schleifauflage und Grundplatte sind separat austauschbar
- Absaugmöglichkeit mittels Staubsack oder Fremdabsaugung
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Lieferung inkl. 1 Stück Schleifpapier K120

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	190 W
Schwingungen pro Minute	11.000 min^{-1}
Hubzahl	22.000 min^{-1}
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	92 x 185 mm
Maße (L x B x H)	253 x 92 x 154 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	1,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

451271-6	Lochungsplatte	€ 2,28
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 6,72

BO4555 Faust-Schwingschleifer

€ 93,29 exkl. MwSt. | € 111,95 inkl. MwSt.



- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Klettverschluß und Papierhalter
- Papiergröße Klett 114 x 102 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA	1,1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 142 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 6,72
194746-9	Papierstaubsäcke 5 Stk.	€ 6,12
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm,	€ 1,20

BO4557 Faust-Schwingschleifer

€ 78,29 exkl. MwSt. | € 93,95 inkl. MwSt.



- Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- Extrem vibrationsarm durch Dual-Ausgleichsgewichtssystem
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Handliches, kompaktes Gerät für Feinschliff
- Papierhalter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	180 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schleiffläche	112 x 100 mm
Gewicht lt. EPTA	1 kg
Maße (L x B x H)	131 x 112 x 137 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack.	€ 6,72
450066-4	Locherplatte 114 x 102 mm,	€ 1,20

BO4565 Pentaschleifer

€ 95,79 exkl. MwSt. | € 114,95 inkl. MwSt.



- Ummantelte Aluminiumfüße veringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer
- 6-Loch-Grundplatte garantiert eine hohe Absaugleistung
- Rutschfestes Gehäuse mit Gummipolster ermöglicht sichere Einhandführung
- Klett-Verschluß für schnellen Schleifpapierwechsel
- Seitenlänge Dreieck 96 x 96 x 96 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	200 W
Schwingungen	14.000 min^{-1}
Hubzahl	28.000 min^{-1}
Schwingkreis (Ø)	1,5 mm
Papiergröße	114 x 102 mm
Schleiffläche	112 x 190 mm
Gewicht lt. EPTA	1,2 kg
Maße (L x B x H)	219 x 112 x 139 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack.	€ 6,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

BO6050J Elektronik-Exzenterschleifer

€ 431,63 exkl. MwSt. | € 517,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahl - Freilauf	1.600 - 6.800 min⁻¹
Drehzahl - Zwangsmitnahme	140 - 600 min⁻¹
Exzenterhub	5,5 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	330 x 155 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
838246-6	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
197314-7	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 52,68
143326-8	Absaugstutzen	ET € 10,92
143328-4	Seitengriff	PaA

- Profischleifer mit hoher Abtragleistung oder für feinste Oberflächen
- Schlankes Motorgehäuse für perfekte Handhabung
- Freilaufdrehzahl zum Schleifen und Feinschleifen
- Getriebeuntersetzte Zwangsmitnahme
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Vollwellenelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Staubabsaugung mit Anschluss für 24 mm Adapter
- Lieferung im MAKPAC Koffer

BO6030JX Elektronik-Exzenterschleifer

€ 257,46 exkl. MwSt. | € 308,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	310 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 10.000 min⁻¹
Leerlaufhubzahl	8.000 - 20.000 min⁻¹
Exzenterhub	3 mm
Schleifteller (Ø)	150 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	309 x 150 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837654-8	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
196684-1	Schleifteller - Klett/150 mm	€ 49,44
193294-5	Papiersackhalter inkl. Papiersack	€ 18,24
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	ET . € 0,60

- 2-Hand-Profischleifer mit hoher Abtragleistung
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium- Druckguss
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand
- Staubgeschützte Kugellager
- Schleifpapier Klettverschluss
- Inkl. Schleifpapier je 1 Stück K80, K120 und K180
- Lieferung im MAKPAC Koffer

BO5041 Elektronik-Exzenterschleifer

€ 176,63 exkl. MwSt. | € 211,95 inkl. MwSt.



- Überarbeiteter Motor für anspruchsvolle Arbeiten
- Griff und Motorgehäuse wurden ergonomisch überarbeitet um ein Maximum an Komfort während des Arbeitens zu erzielen
- Zusatzgriff kann um 360° gedreht werden
- Variable Drehzahl für materialgerechtes Schleifen und Polieren
- Rillenfreier Schliff mit hoher Abtragleistung
- Große, staubgeschützte Kugellager
- Einfacher, schneller Schleifpapierwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,4 kg
Maße (L x B x H)	218 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 15,84
125779-3	Griff	€ 9,00
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 6,72
794544-7	Klebeschleifpapier	PaA

BO5031 Elektronik-Exzenterschleifer

€ 159,13 exkl. MwSt. | € 190,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 - 12.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

135246-0	Staubbox inkl. Papiersack	€ 6,72
743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 15,84

- Variable Drehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

BO5030 Exzenterschleifer

€ 137,46 exkl. MwSt. | € 164,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min⁻¹
Schwingkreis (Ø)	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller (Ø)	123 mm
Gewicht lt. EPTA	1,3 kg
Maße (L x B x H)	153 x 123 x 153 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

743081-8	Schleifteller - Klett/123 mm	€ 15,84
135246-0	Staubbox inkl. Papiersack.	€ 6,72

- Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel
- Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager
- Staubgeschützter Schalter
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Externe Staubabsaugung anschließbar

9741 Bürstenschleifer

€ 469,96 exkl. MwSt. | € 563,95 inkl. MwSt.



- Vielseitig einsetzbares Gerät zum Schleifen, Strukturieren, Säubern und Polieren von verschiedensten Materialien
- Einstellbare Schleiftiefe
- Leichter Bürstenwechsel
- Motorbremse
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl	3.500 min⁻¹
Abmessungen der Bürste	100 x 120 mm
Bohrung (Ø)	12,9 mm
Gewicht lt. EPTA	4,2 kg
Maße (L x B x H)	310 x 185 x 182 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
794384-3	Nylon-Schleifbürste K80	€ 200,64

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

9403J Bandschleifer

€ 331,63 exkl. MwSt. | € 397,95 inkl. MwSt.



- Schleifleistung um 50 % erhöht
- Exzellente Gewichtsverteilung für ein sauberes Schleifbild
- Komfortabel abgerundeter Führungsgriff
- Staubsack um 360° schwenkbar
- Labyrinthkonstruktion für staubfreie Kugellager
- Bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Bandgeschwindigkeit	500 m/min
Bandlänge	610 - 620 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht lt. EPTA	5,7 kg
Maße (L x B x H)	353 x 164 x 211 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837652-2	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
122562-9	Staubsack	€ 16,92
421648-9	Graphitplatte	ET . € 4,20

9404J Elektronik-Bandschleifer

€ 358,29 exkl. MwSt. | € 429,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Bandlänge	610 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht lt. EPTA	4,7 kg
Maße (L x B x H)	334 x 143 x 157 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837653-0	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
122591-2	Staubsack	€ 16,92

- Kraftvoller Profi-Bandschleifer mit perfekter Gewichtsverteilung und optimaler Handhabung
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit zum Bearbeiten verschiedenster Materialien
- Automatische seitliche Bandregulierung
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Starke Absaugleistung in Staubsack oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifrahmen als Sonderzubehör lieferbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

9924DB Bandschleifer

€ 304,96 exkl. MwSt. | € 365,95 inkl. MwSt.



- Günstige Gewichtsverteilung und große Grundplatte für sauberen, rillenfreien Schliff
- Einsetzbar für 76 mm und 100 mm Bandbreite
- Stationär einsetzbar (Sonderzubehör)
- Geringe Staubentwicklung durch starke Absaugvorrichtung
- Problemloses Entleeren des Staubsackes durch Verschlußschiene

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	850 W
Bandgeschwindigkeit	400 m/min
Bandlänge	610 - 620 mm
Bandbreite	76 / 100 mm
Gewicht lt. EPTA	4,8 kg
Maße (L x B x H)	355 x 160 x 155 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122296-4	Staubsack	€ 18,24
423036-6	Graphitplatte	ET . € 3,12
423035-8	Korkplatte	ET . € 2,76

9911 Bandschleifer

€ 163,29 exkl. MwSt. | € 195,95 inkl. MwSt.



- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium
- Elektronisch regulierbare Bandgeschwindigkeit

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	75 - 270 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3	Staubsack	€ 8,40

9910 Bandschleifer

€ 149,13 exkl. MwSt. | € 178,95 inkl. MwSt.



- Durch spezielle Konstruktion bündiges Schleifen bis zum Rand möglich
- Automatische Schleifbandzentrierung
- Effektive Staubabsaugung
- Hochbelastbarer Bandantrieb durch stabile Zahnriemenräder aus Aluminium

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Bandgeschwindigkeit	270 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	76 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	262 x 130 x 130 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122548-3	Staubsack	€ 8,40

9031 Elektronikfeile

€ 271,63 exkl. MwSt. | € 325,95 inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Bandgeschwindigkeit	200 - 1.000 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	30 mm
Gewicht lt. EPTA	2,1 kg
Maße (L x B x H)	380 x 90 x 170 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

153489-2	Seitengriff	€ 1,92

- Kraftvoller 550-Watt-Motor
- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
- Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Langer Gleitschuh für planes Schleifen
- Überall einsetzbar, wo Metall, Glas, Holz, Keramik oder ähnliches geschliffen wird
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar

9032 Elektronikfeile

€ 209,13 exkl. MwSt. | € 250,95 inkl. MwSt.



- Führungsarm bis 100° schwenkbar, für Schleifen an schwer zugänglichen Stellen
- Vollwellenelektronik mit Regelung
- Präzise Bandregulierung mittels Einstellknopf
- Schnellspannhebel für raschen Bandwechsel
- Durchmesser der vorderen Rolle nur 14 mm, bei einer Schleiftiefe bis zu 110 mm
- Robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	500 W
Bandgeschwindigkeit	300 - 1.700 m/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	9 mm
Gewicht lt. EPTA	1,6 kg
Maße (L x B x H)	420 x 78 x 158 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122652-8	Absaugadapter	€ 3,12

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GD0810C Elektronik-Geradschleifer

€ 286,63	€ 343,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800 - 7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm	€ 22,44
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04
192985-5	Seitengriff ET	€ 13,56
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,12
763645-2	Spannmutter	€ 3,48

GD0800C Elektronik-Geradschleifer

€ 289,96	€ 347,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	371 x 75 x 75 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193012-1	Spannzange 6 mm	€ 22,44
763645-2	Spannmutter	€ 3,48
192985-5	Seitengriff ET	€ 13,56
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,12

GD0811C Elektronik-Geradschleifer

€ 410,79	€ 492,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	1.800 - 7.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192985-5	Seitengriff ET	€ 13,56
193012-1	Spannzange 6 mm.	€ 22,44
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,12
763645-2	Spannmutter	€ 3,48

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Euro-Spannhals 43 mm Ø
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt

GD0801C Elektronik-Geradschleifer

€ 410,79	€ 492,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 - 29.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	2,0 kg
Maße (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192985-5	Seitengriff ET	€ 13,56
193012-1	Spannzange 6 mm.	€ 22,44
781203-2	Gabelschlüssel SW 13	€ 3,12
781206-6	Gabelschlüssel SW 19	€ 5,04
763645-2	Spannmutter	€ 3,48

- Großer, einfach zu bedienender Ein / Aus Schalter
- Kraftvoller Schleifer ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Patentiertes Super-Joint-System (SJS)
- Motorkugellager gegen Schleifstaub geschützt
- Konstantelektronik und Anlaufstrombegrenzung
- Drehzahl über Stellrad regelbar

GD0601 Geradschleifer

€ 106,63	€ 127,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	38 mm
Gewicht lt. EPTA	1,8 kg
Maße (L x B x H)	359 x 82 x 82 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm	€ 11,76
763664-8	Spannmutter 6 mm	€ 1,92
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,92

- Motor mit Anti-Staub-Konstruktion
- Schiebeschalter für komfortable Einhandbedienung
- Besonders schlankes Gehäuse, leicht zu umfassen
- Zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten
- Spindelgehäuse aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Ansatz Ø
- 3 mm Spannzange als Zubehör erhältlich
- Schalldruckpegel / DIN nur 73 dB (A)

GD0603 Geradschleifer

€ 98,29	€ 117,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28.000 min^{-1}
Spannzange (Ø)	6 mm
Schleifkörper (Ø) max.	19 mm
Gewicht lt. EPTA	1,0 kg
Maße (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

763620-8	Spannzange 6 mm	€ 11,76
1 Stk.	Schleifstift-Set	PaA
781036-5	Spannschlüssel 10 mm	€ 1,56

- Universeller Schleifer zum Abschleifen, Verputzen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

GB801 Doppelschleifbock

€ 385,79	€ 462,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Automatische beidseitig integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	550 W
Schleifscheibe (Ø)	205 mm
Scheibenbohrung (Ø)	15,88 mm
Scheibenstärke WA60	19 mm
Scheibenstärke GC120	19 mm
Gewicht lt. EPTA	19,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-51960	Schleifscheibe, WA60	€ 28,44
B-51976	Schleifscheibe, GC120H	€ 34,20

GB602 Doppelschleifbock

€ 244,96	€ 293,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Wartungsfreier Einphasen-Wechselstrommotor im neuen Design
- Kraftvolles Schleifen und Polieren
- Automatische beidseitig integrierte Arbeitsbeleuchtung
- Beidseitiger Funkenschutz ist werkzeuglos verstellbar
- Inklusive Schleifscheibe WA60 für allgemeine Schleifarbeiten
- Inklusive Schleifscheibe GC120 für Feinschliff

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	250 W
Schleifscheibe (Ø)	150 mm
Scheibenbohrung (Ø)	12,7 mm
Scheibenstärke WA60	16 mm
Scheibenstärke GC120	16 mm
Gewicht lt. EPTA	9,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-51926	Schleifscheibe, WA60	€ 18,24
B-51932	Schleifscheibe, GC120	€ 22,44

PC5000C Betonschleifer

€ 554,96	€ 665,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start"
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	4,0 kg
Maße (L x B x H)	437 x 235 x 195 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140073-2	Transportkoffer	€ 142,80
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
743341-8	Staubschutzbürste kurz.	ET € 8,28
743340-0	Staubschutzbürste lang.	ET € 15,72
416256-9	Handgriff	€ 7,20
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	ET € 0,60
782426-5	Stirnlochschlüssel 35mm	PaA
B-12295	Diamantschleifscheibe	€ 117,12

PC5010C Betonschleifer

€ 368,29	€ 441,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompakte und leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten
- Weiterentwickelte Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Anlaufen
- Überlastungsschutz
- Elektronische Drehzahlkontrolle und „Soft Start"
- Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart
- LED Kontrollleuchte
- Fremdabsaugung anschließbar
- Der vordere Teil der Schutzhaube kann für randnahes Arbeiten entfernt werden

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 9.000 min^{-1}
Diamantscheibe (Ø)	125 mm
Diamantscheibenbohrung (Ø)	22,23 mm
Gewicht lt. EPTA	3,6 kg
Maße (L x B x H)	350 x 231 x 179 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

140B63-7	Transportkoffer	€ 156,96
195239-9	Absaughaube Winkelschleifer	€ 63,00
782426-5	Stirnlochschlüssel 35 mm	PaA
224415-9	Spannflansch	€ 1,92
224554-5	Flanschmutter	€ 2,76

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-HOBEL

➡ SEITE 17 & 44



KP0810C Falzhobel

€ 331,63	€ 397,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Mit Konstantelektronik
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	4 mm
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 13,68
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm.	€ 1,92
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET. € 1,32
253807-5	Scheibe 5	ET. € 0,18
342390-8	Tiefenanschlag	ET. € 2,40

KP0810 Falzhobel

€ 306,63	€ 367,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Max. Spanabnahme	0 - 4,0 mm
Maße (L x B x H)	290 x 168 x 176 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 13,68
122785-9	Parallelanschlag	€ 11,04
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
122695-0	Messer Einstellehre 82 mm.	€ 1,92
251878-6	Flügelschraube M5x20	ET. € 1,32
253807-5	Scheibe 5	ET. € 0,18
342390-8	Tiefenanschlag	ET. € 2,40

KP0800 Einhandhobel

€ 181,63	€ 217,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Max. Spanabnahme	2,5 mm
Maße (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	2,8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122695-0	Messer Einstellehre 82 mm.	€ 1,92
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 13,68

N1923B Falzhobel

€ 247,46	€ 296,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Für Weichholzbearbeitung auch mit herkömmlichen HSS-Messern einsetzbar
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	23 mm
Max. Spanabnahme	0 - 3,0 mm
Maße (L x B x H)	295 x 115 x 160 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165581-2	Parallelanschlag	€ 9,00
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-07945	HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.	€ 13,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

KP312S Balkenhobel

€ 2.133,29	€ 2.559,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 10 Meter Anschlussleitung
- Effektive Späneabfuhr selbst bei feuchtem Holz
- Frontrolle erleichtert das Zurückziehen der Maschine
- Kraftvoller Motor ermöglicht auch die Bearbeitung von Hartholz
- Mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Optimal ausgewogene Maschine für perfekte Oberflächen
- Parkeinstellung schützt die Hobelmesser vor Beschädigung
- Platzierung der Anschlussleitung verhindert das Überrollen beim Zurückziehen des Werkzeugs

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min⁻¹
Hobelbreite	312 mm
Spanabnahme bis 150 mm	3,5 mm
Spanabnahme 150-240 mm	2,0 mm
Spanabnahme 240-312 mm	1,5 mm
Maße (L x B x H)	551 x 425 x 219 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	18,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

193733-5	Absaugadapter	ET. € 33,72
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783219-3	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 2,76
B-02870	HSS Wendemesser 2 Stk.	€ 59,28

1806B Zimmermannshobel

€ 584,13	€ 700,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Einwandfreies Finish durch hohe Hobelwellendrehzahl
- Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten und sichere Führung
- Niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	15.000 min⁻¹
Hobelbreite	170 mm
Max. Spanabnahme	2 mm
Maße (L x B x H)	529 x 232 x 152 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	9,0 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821137-8	Transportkoffer	€ 136,44
123006-2	Messerhalter 155 mm.	€ 7,20
123053-3	Parallelanschlag	€ 14,64
414499-7	Anschlussadapter Absaugung	ET € 3,12
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
D-63666	HSS Hobelmesser 2 Stk.	€ 32,16

1911B Zimmermannshobel

€ 289,96	€ 347,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- 110 mm Hobelbreite
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und günstigen Schwerpunkt
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 min⁻¹
Hobelbreite	110 mm
Max. Spanabnahme	0 - 2,0 mm
Maße (L x B x H)	355 x 160 x 172 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	4,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

123055-9	Messerhalter 110 mm.	€ 4,56
122695-0	Einstellehre	€ 1,92
782209-3	Steckschlüssel SW9	€ 2,76
D-71211	HSS-Hobelmesser, 2 Stk.	€ 18,24
165259-7	Parallelanschlag	€ 13,68

2012NB Dickenhobel

€ 1.124,13	€ 1.348,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kompakt, leicht und einfach zu transportieren
- Kraftvoller 1.650 Watt Motor
- Exzellenter Vorschubmechanismus
- Zuführbare Materialstärke von 3-155 mm
- Kontrolllicht meldet die Einsatzbereitschaft der Maschine
- Fremdabsaugung mittels Sonderzubehör anschließbar
- Tiefeneinstellung von 3 bis 100 mm Materialstärke justierbar

LEISTUNGSDATEN

Max. Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 min⁻¹
Hobelbreite	304 mm
Max. Spanabnahme	160 mm
Spanabnahme bis 150 mm	3,0 mm
Spanabnahme 150-240 mm	1,5 mm
Spanabnahme 240-304 mm	1,0 mm
Tischgröße (LxB)	304 x 771 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8,5 m/min
Maße (L x B x H)	483 x 771 x 401 mm
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	28,1 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Schiebestock	
762014-4	Halter mit Dauermagnet	€ 5,64
782203-5	Steckschlüssel 9 mm	€ 3,48
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm.	€ 1,20
793346-8	HSS Wendemesser 2 Stk.	€ 52,68
824002-0	Werkzeugbox.	€ 6,72

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-MULTI-TOOL, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN, HANDKREIS-, TAUCH-, RECIPRO- & STICHSÄGEN

➡ SEITE 16, 19, 40, 41, 42, 43, 47 & 74



TM3010CX5J Multi-Tool

€ 292,46 exkl. MwSt. | € 350,95 inkl. MwSt.



- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör
- Lieferung im MAKPAC Koffer mit umfangreichem Zubehörsortiment

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel	3,2 °
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837673-4	MAKPAC Koffereinsatz ....ET.	€ 9,18
B-64799	Segmentsägeblatt TMA045	€ 22,44
B-64842	Eintauchsägeblatt TMA050	€ 10,32
B-65115	Delta-Schleifplatte TMA078.	€ 12,60
199624-8	Absaugadapter	€ 10,32
1 Stk.	Schleifpapier K60	
1 Stk.	Schleifpapier K80	
1 Stk.	Schleifpapier K100	
1 Stk.	Schleifpapier K150	
1 Stk.	Schleifpapier K240	

TM3010C Multi-Tool

€ 176,63 exkl. MwSt. | € 211,95 inkl. MwSt.



- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
- Stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad
- Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar (von 0 - 360° alle 30°)
- Kompatibel mit allem OIS (Oscillating Interface System) Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	320 W
Schwingungen	6.000 - 20.000 min⁻¹
Schwingungswinkel	3,2 °
Gewicht lt. EPTA	1,7 kg
Maße (L x B x H)	283 x 68 x 87 mm


Fliesen-Set

Bestell-Nr. B-67496

€ 55,80 exkl. MwSt. | € 66,96 inkl. MwSt.

Speziell zum Schneiden von Kupferrohren, Fliesenentfernung, Fugen auftrennen und Fliesenkleber / Mörtel entfernen

INHALT



1 x B-65062 | 1 x B-65028 | 1 x B-64989 | 1 x B-64923

Boden- / Einbau-Set

Bestell-Nr. B-67505

€ 52,50 exkl. MwSt. | € 63,00 inkl. MwSt.

Speziell für Boden- und Einbauarbeiten

INHALT



1 x B-64799 | 1 x B-64820 | 1 x B-64858 | 1 x B-64995

Eintauch- / Schneide-Set

Bestell-Nr. B-67480

€ 49,40 exkl. MwSt. | € 59,28 inkl. MwSt.

Vielseitiges Set für Einbau- und Schneidarbeiten

INHALT



1 x B-64799 | 1 x B-64814 | 1 x B-64870 | 1 x B-64923

Tischler-Set

Bestell-Nr. B-67511

€ 52,50 exkl. MwSt. | € 63,00 inkl. MwSt.

Speziell für Tischler- und Holzarbeiten

INHALT



1 x B-64799 | 1 x B-64814 | 1 x B-64870 | 2 x B-65115

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS1219L Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.212,46 exkl. MwSt. | € 1.454,95 inkl. MwSt.



- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Soft-Start-Funktion
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- DXT: Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung (45°)	107 x 255 / 92 x 268 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	29,5 kg
Maße (L x B x H)	898 x 664 x 725 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-67256	EFFICUT Sägeblatt	€ 78,60
122852-0	Staubsack	€ 4,56
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm.	€ 1,20
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 26,88
781044-6	Steckschlüssel	PaA

LS1019L Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.155,79 exkl. MwSt. | € 1.386,95 inkl. MwSt.



- Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
- Soft-Start-Funktion
- Die Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
- Gehrungswinkel: 60° Re. und -60° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- DXT: Mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
- Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	91 x 279 / 68 x 310 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 197 / 68 x 218 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	26,3 kg
Maße (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-64624	EFFICUT Sägeblatt	€ 49,44
122852-0	Staubsack	€ 4,56
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm.	€ 1,20
126617-2	Vertikalschraubzwinge	€ 26,88
781044-6	Steckschlüssel	PaA

LS1018LN Kapp- und Gehrungssäge

€ 897,46 exkl. MwSt. | € 1.076,95 inkl. MwSt.



- Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.430 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	91 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	91 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	19,9 kg
Maße (L x B x H)	536 x 825 x 633 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Kreissägeblatt	
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 10,32
JM23100501	Staubsack	€ 4,56
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 9,60
JM23100197	Montageschlüssel	€ 11,04
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,20

LS0714LN Kapp- und Gehrungssäge

€ 835,79 exkl. MwSt. | € 1.002,95 inkl. MwSt.



- Sägekopf mit Dual-Gleitsystem auf 4 Schienen
- Drehteller nach rechts bis 57° und links bis 45° verstellbar
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Große Schnittleistung von 52 mm x 300 mm
- Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	6.400 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	max. 52 x 300 mm
Schnittleistung (45°)	max. 52 x 212 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	12,8 kg
Maße (L x B x H)	670 x 430 x 458 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122571-8	Vertikalschraubzwinge	€ 12,60
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
322312-4	Seitliche Auflageverlängerung	PaA
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm.	€ 1,20
783208-8	6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm.	€ 1,20
1 Stk.	Kreissägeblatt	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

LS0815FLN Kapp- und Gehrungssäge

€ 669,13	€ 802,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Sägekopf stufenlos von 45° - 48° nach links und von 0° - 5° nach rechts schwenkbar
- Drehteller nach rechts bis 50° und links bis 60° verstellbar
- Große Schnittleistung von 65 mm x 305 mm
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Doppelter Führungsmechanismus
- LED-Arbeitslicht und Laser-Anrisslinie

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	65 x 305 mm
Schnittleistung (45°)	65 x 215 mm
Sägeblatt (Ø)	216 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,2 kg
Maße (L x B x H)	755 x 450 x 488 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM23100197	Montageschlüssel	€ 11,04
JM23510009	Vertikalschraubzwinge	€ 11,76
JM23510010	Staubsack	€ 5,64
762001-3	Einstelldreieck	€ 1,20

LS1440N Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.549,96	€ 1.859,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Spannvorrichtung wahlweise rechts oder links
- Tischverlängerung durch Auflagebügel
- Bewegliche Auflageplatte
- Stufenlose Gehrungseinstellung R / L
- Spindelarretierung für schnellen Blattwechsel
- Passendes Sägeblatt optional erhältlich (Bestellnr. A-02618)
- Lieferung ohne Sägeblatt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.380 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	122 x 152 mm
Schnittleistung (45°)	122 x 115 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	25 mm
Gewicht lt. EPTA	34,2 kg
Maße (L x B x H)	530 x 596 x 435 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28
122563-7	Horizontalschraubzwinge	€ 59,28
122330-0	Staubsack	€ 16,92

LF1000 Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.727,46	€ 2.072,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
- Sägekopf von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte
- 70 mm Schnittleistung am Tisch
- Sanftanlauf, Motorbremse und elektronischer Drehzahlüberwachung
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	68 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	50 x 150 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	36 kg
Maße (L x B x H)	660 x 650 x 1.220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122729-9	Parallelanschlag	€ 36,24
122730-4	Winkelanschlag	€ 19,68
122728-1	Vertikalschraubzwinge	€ 19,68
122732-0	Absaughaube	€ 26,88
JM21080290	Schiebestock	€ 1,92
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
416368-8	Absaugstutzen - Winkelstück 90°	€ 5,04
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
122852-0	Staubsack	€ 4,56
123104-2	Schutzhaube	€ 41,16
345555-1	Befestigungsplatte ..ET.	€ 3,12
154580-9	Parallelanschlagführung ..ET.	€ 18,24

LH1201FL Kapp- und Gehrungssäge

€ 1.027,46	€ 1.232,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Schnitttiefeneinstellung des Tisches über zentrales Drehrad
- Qualitativ hochwertige Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 62 x 200 mm, am Tisch bis 52 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	62 x 200 / 95 x 155 mm
Schnittleistung (45°)	62 x 135 / 95 x 110 mm
Sägeblatt (Ø)	305 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	20,7 kg
Maße (L x B x H)	610 x 535 x 692 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Kreissägeblatt	
JM23100502	Vertikalschraubzwinge	€ 10,32
JM23100501	Staubsack	€ 4,56
JM23100500	Auflageverlängerung	€ 9,60
JM23100197	Montageschlüssel	€ 11,04
1 Stk.	Schiebestock	PaA
762001-3	Einstelldreieck	PaA
JM23100144	Reduzierring ..ET.	€ 2,76

LH1040 Kapp- und Gehrungssäge

€ 717,46	€ 860,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Qualitativ hochwertige und kompakte Kapp-Gehrungs-Tischkreissäge
- Sägekopf stufenlos von 0° - 45° nach links schwenkbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Drehtellerverstellung nach rechts bis 52° und links bis 47°
- Große Schnittleistung von 69 x 130 mm, am Tisch bis 40 mm

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min⁻¹
Schnittleistung (90°)	69 x 130 mm
Schnittleistung (45°)	69 x 85 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	14,3 kg
Maße (L x B x H)	530 x 476 x 535 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Kreissägeblatt	
122707-9	Parallelanschlag	€ 15,84
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
782212-4	Steckschlüssel SW13	€ 2,28
122852-0	Staubsack	€ 4,56
123101-8	Auflageverlängerung	€ 14,64
122472-0	Längenanschlage verstellbar. ET.	€ 4,68
257022-3	Reduzierring ET.	€ 0,96
1 Stk.	Schiebestock	PaA
122536-0	Vertikalschraubzwinge	€ 13,68

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

2704N Tischkreissäge

€ 1.729,96	€ 2.075,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kraftvoller 1.650 Watt-Motor
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0,5° bis 45,5°
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss, auf 650 mm ausziehbar
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Längsanschlag geführt auf zwei Gleitschienen für genaue Schnitte
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,9 kg
Maße (L x B x H)	760 x 766 x 344 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Kreissägeblatt	
122739-6	Parallelanschlag	€ 182,64
419093-0	Absaugadapter	€ 3,12
783203-8	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
781038-1	Gabelschlüssel SW 19	€ 4,20
782024-5	Gabelschlüssel SW 19-22	€ 6,12
127069-0	Winkelanschlag	€ 66,96
1 Stk.	Schiebestock	PaA

2712 Tischkreissäge

€ 823,29	€ 987,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Hochbelastbarer Induktionsmotor für leises Anlaufen und Arbeiten, sowie einer langen, wartungsfreien Lebensdauer
- Verfügt über eine Tischverlängerung und Überlastschutz
- Entfernbarer Parallelanschlag ermöglicht einfaches Schneiden von dünnen und großen Materialien
- Staubabsaugung anschließbar
- 2 Räder und Tragegriffe für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	2.950 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	58 mm
Sägeblatt (Ø)	315 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	54,0 kg
Maße (L x B x H)	1.670 x 700 x 810 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM27100130	Schiebeblock	€ 8,40
JM27110005	Parallel-/Winkelanschlag	€ 36,24
1 Stk.	Schiebestock	PaA
JM27170002	Spannschlüssel	€ 4,56
JM27170003	Schraubschlüssel	€ 3,48
JM27170004	Spezialschlüssel	€ 7,20
JM27170005	HM-Sägeb. 315x30	PaA

MLT100N Tischkreissäge

€ 1.195,79	€ 1.434,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Rückschlagsicherungsklauen für mehr Sicherheit
- Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar
- In Sägerichtung beweglicher Zusatztisch auf der linken Seite
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Anschlussmöglichkeit an Makita-Absauggeräte
- Lieferung inkl. Sägeblatt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	93 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	260 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	34,1 kg
Maße (L x B x H)	726 x 984 333 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	HM-Sägeblatt	
JM27000202	Parallelanschlag	€ 36,24
JM27000224	Winkelanschlag.	€ 36,24
JM27000087	Montageschlüssel	€ 2,76
JM27000329	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	PaA
762001-3	Winkeleinstelldreieck	€ 1,20
JM21080290	Schiebestock	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Kapp- und Gehrungssägen - maximale Schnittleistungen

Modell	gerade Schnitte	Gehrungsschnitte: Gehrung	Gehrungsschnitte	Neigungsschnitte: Neigung	Neigungsschnitte	Neigungs- & Gehrungsschnitte: Neigung	Neigungs- & Gehrungsschnitte: Gehrung	Neigungs- & Gehrungsschnitte
LS1219L	92 x 382 [1] 107 x 363 [2]	45° links & rechts	92 x 268 107 x 255	45° links	61 x 382 [1] 71 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	61 x 268 [1] 71 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
LS1018LN	91 x 310	45° links & rechts	91 x 220	45° links	50 x 310	45° links	45° links & rechts	50 x 220
				45° rechts	31 x 310	45° rechts	45° links & rechts	31 x 220
LS1019L	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 310 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
LS0815FLN	65 x 305	45° links 60° rechts	65 x 215 65 x 150	45° links	50 x 305	45° links	45° links & rechts	50 x 215
				5° rechts	60 x 305			
LS0714LN	52 x 300	45° links 57° rechts	52 x 212 52 x 163	45° links	40 x 300	45° links	45° links & rechts	40 x 212
				5° rechts	40 x 300			
DLS211	92 x 382 [1] 107 x 363 [2]	45° links & rechts	92 x 268 [1] 107 x 255 [2]	45° links	61 x 382 [1] 71 x 363 [2]	45° links	45° links & rechts	61 x 268 [1] 71 x 255 [2]
				45° rechts	44 x 382 [1] 54 x 363 [2]	45° rechts	45° links & rechts	44 x 268 [1] 54 x 255 [2]
DLS111	68 x 310 [1] 91 x 279 [2]	45° links & rechts	68 x 218 [1] 91 x 197 [2]	45° links	42 x 310 [1] 58 x 279 [2]	45° links	45° links & rechts	42 x 218 [1] 58 x 197 [2]
				45° rechts	29 x 310 [1] 43 x 279 [2]	45° rechts	45° links & rechts	29 x 218 [1] 43 x 197 [2]
DLS600	46 x 92	45° links & rechts	46 x 65	45° links	30 x 92	45° links	45° links & rechts	30 x 65
				45° rechts	15 x 92	45° rechts	45° links & rechts	15 x 65
LH1201FL	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 52 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	64 x 65
							45° rechts	40 x 85
LH1040	69 x 130 [1] 93 x 95 [2] 40 am Tisch	45° links & rechts	69 x 85 [1] 93 x 67 [2]	45° links	35 x 130 [1] 53 x 95 [2]	45° links	45° links	35 x 65 [1] 49 x 42 [2]
							45° rechts	35 x 91 [1] 49 x 67 [2]
LF1000	20 x 210 [1] 68 x 155 [2]	k.A.	k.A.	45° links	50 x 150	45° links	45° links & rechts	35 x 120 [1] 75 x 78 [2]

Alle Bemaßungsangaben in mm

1 bei max. Breite 2 bei max. Höhe

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

4351FCTJ Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

4351CTJ ➤ ohne LED Arbeitslicht

€ 249,96	€ 299,95
€ 240,79	€ 288,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- **4351FCTJ:** mit LED Arbeitslicht

4351FCTJ

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 mm
Gewicht lt. EPTA	2,6 kg
Maße (L x B x H)	271 x 73 x 187 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 36,24
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
417852-6	Kunststoffgleitplatte	ET. € 1,32
417853-4	Absaugstutzen	€ 6,72
415524-7	Spanreissschutz	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
3 Stk.	Sägeblätter	

4350FCTJ Pendelhubstichsäge

€ 249,96	€ 299,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Kraftvoller 720 Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
- Rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster
- LED Arbeitslicht
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 min⁻¹
Hubhöhe	26 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	135 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	236 x 73 x 207 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821549-5	MAKPAC Gr. 1	€ 36,24
837803-7	MAKPAC Koffereinsatz	ET. € 9,18
417852-6	Kunststoffgleitplatte	ET. € 1,32
417853-4	Absaugstutzen	€ 6,72
415524-7	Spanreissschutz	€ 1,56
783202-0	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
3 Stk.	Sägeblätter	

JV0600K Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

€ 165,79	€ 198,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	90 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	10 / 20 mm
Gewicht lt. EPTA	2,4 kg
Maße (L x B x H)	236 x 77 x 199 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

1 Stk.	Transportkoffer	€ 21,12
783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk.	Stichsägeblatt	

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Bläst Sägemehl weg von Werkzeugaufnahme um ein Eindringen in das Gerät zu verhindern
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

4329 Elektronik-Pendelhub-Stichsäge

€ 80,79	€ 96,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 min⁻¹
Hubhöhe	18 mm
Pendelhub	4-stufig
Schnittleistung (Holz)	65 mm
Schnittleistung (Stahl/Alu)	6 mm
Gewicht lt. EPTA	1,9 kg
Maße (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

783201-2	6-kant Stiftschlüssel 3 mm	€ 2,76
1 Stk.	Stichsägeblatt	

- Elektronik und 4-fach Pendelhubeinstellung
- Verstellbarer transparenter Berührungsschutz
- Die Grundplatte ist beidseitig um 45° schwenkbar
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 193517-1) auch für Führungsschiene geeignet

7104L Kettenstemmer

€ 1.678,29	€ 2.013,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- In 3 Positionen schwenkbares Kettenschwert ermöglicht Zapfenlöcher bis zu 130 mm Breite in einem Arbeitsgang
- Maximale Stemmtiefe bis 155 mm
- Komfortable Verstellung des Seitenanschlags, bis zu 308 mm Balkenstärke
- Neue Frontabdeckung entspricht den EU-Vorschriften
- 5 Meter langes Anschlusskabel für große Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.140 W
Leerlaufdrehzahl	3.200 min⁻¹
Stemmtiefe max.	155 mm
Gewicht lt. EPTA	18,2 kg
Maße (L x B x H)	298 x 512 x 513 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

133571-3	Schwert	ET € 196,80
781204-0	Montageschlüssel	€ 4,20
A-16570	Fräskette 16,5 mm	€ 465,36
199897-3	Sägekettenöl	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

5143R Handkreissäge

€ 926,63	€ 1.111,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	2.700 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	130 mm
Schnitttiefe bei 45°	90 mm
Sägeblatt (Ø)	355 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	12,5 kg
Maße (L x B x H)	607 x 200 x 416 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

152498-8	Parallelanschlag	€ 70,80
B-08274	Sägebl. 355 mm 24Z	€ 82,56

- Elektronische Anlaufstrombegrenzung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° – 60°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

5104S Handkreissäge

€ 614,13	€ 736,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	8,2 kg
Maße (L x B x H)	405 x 315 x 323 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68
165084-6	Parallelanschlag	€ 7,20
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
450316-7	Absaugstutzen	€ 5,64

- Torsionsdämpfungssystem (SJS) reduziert das Arbeitsgeräusch und verhindert Drehschwingungen
- Torsionsdämpfer und Anlaufstrombegrenzung sorgen für perfekten Schutz von Motor und Getriebe
- Fremdabsaugung anschließbar
- 270 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

5903R Handkreissäge

€ 378,29	€ 453,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	64 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg
Maße (L x B x H)	400 x 235 x 286 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

165084-6	Parallelanschlag	€ 7,20
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
A-89866	Kreissägeblatt, MAKFORCE	PaA
456914-5	Absaugstutzen	€ 5,64

- Leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Leistungsfähiger 2.000-Watt-Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192506-3) auch für Führungsschiene geeignet

HS7611J Handkreissäge

€ 257,46	€ 308,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	65 mm
Schnitttiefe bei 45°	45 mm
Sägeblatt (Ø)	190 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,9 kg
Maße (L x B x H)	311 x 240 x 261 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
839500-1	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
196520-1	Absaugstutzen	ET . € 2,76
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-31974	Sägeblatt 190 mm 12Z	€ 23,88

- Ergonomisch geformter Zusatzgriff
- Robuste Grundplatte aus Aluminium-Druckguss mit stabiler Schnitttiefeneinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (197005-0) auch für Führungsschiene geeignet
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

5103R Handkreissäge

€ 639,13	€ 766,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	3.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	100 mm
Schnitttiefe bei 45°	73 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	9,3 kg
Maße (L x B x H)	442 x 200 x 322 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68
165084-6	Parallelanschlag	€ 7,20
415426-7	Absaugstutzen	PaA

- Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung von 0° - 45°
- Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 192507-1) auch für Führungsschiene geeignet

HS0600 Handkreissäge

€ 380,79	€ 456,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.300 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	101 mm
Schnitttiefe bei 45°	71 mm
Sägeblatt (Ø)	270 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	6,9 kg
Maße (L x B x H)	418 x 273 x 324 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164367-1	Parallelanschlag	€ 3,12
783204-6	6-kant Stiftschlüssel 6 mm	€ 1,20
B-12859	HM-Sägeb. 270x30x18Z	€ 46,68
410047-0	Schlüsselhalter 5.6	ET . € 0,60

- Leistungsstarker 2.000 W Motor
- Fremdabsaugung anschließbar
- Handliches Bedienen für exakte und genaue Schnitte
- Weicher Griff bietet mehr Komfort bei der Arbeit
- Abgeflachtes Motorgehäuse vereinfacht den Blattwechsel
- Onboard-Sechskantschlüssel für schnellen und einfachen Blattwechsel
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 198570-2) auch für Führungsschiene geeignet

N5900B Handkreissäge

€ 264,13	€ 316,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.100 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	85 mm
Schnitttiefe bei 45°	60 mm
Sägeblatt (Ø)	235 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	30 mm
Gewicht lt. EPTA	7,2 kg
Maße (L x B x H)	380 x 255 x 287 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164367-1	Parallelanschlag	€ 3,12
782016-4	Montageschlüssel 13	€ 1,20
B-08399	Kreissägeblatt, MAKFORCE	€ 32,16
193068-4	Absaugstutzen	€ 5,64

- Abgeflachtes Motorgehäuse und Spindelarretierung vereinfachen den Blattwechsel
- Um 5° geöffneter Pendelschutz für komfortables Ansetzen
- Robuster Maschinentisch aus Stahl
- Fremdabsaugung über Zusatzadapter anschließbar
- 235 mm Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

HS6601 Handkreissäge

€ 171,63	€ 205,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	54,5 mm
Schnitttiefe bei 45°	37,5 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	3,4 kg
Maße (L x B x H)	296 x 232 x 243 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164095-8	Parallelanschlag	€ 2,28
783217-7	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20
B-08159	Kreissägeblatt, MAKFORCE	€ 28,44

- Fremdabsaugung anschließbar
- Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten
- Leichte und handliche Kreissäge
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°

SP6000J Tauchsäge

SP6000 ➤ Lieferung ohne MAKPAC Transportkoffer

€ 434,96	€ 521,95
€ 404,96	€ 485,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Elektronisch vorwählbare Drehzahl
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Winkelverstellung von - 1° bis + 48° (Hinterschneiden)
- Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Für Führungsschiene ohne zusätzlichen Adapter geeignet
- Parallelanschlag (Best.Nr. 165447-6) optional erhältlich
- **SP6000J:** Lieferung im MAKPAC Transportkoffer

SP6000J

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.000 - 5.800 min⁻¹
Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Schnitttiefe bei 45°	39 mm
Schnitttiefe bei 48°	37 mm
Sägeblatt (Ø)	165 mm
Sägeblattbohrung (Ø)	20 mm
Gewicht lt. EPTA	4,4 kg
Maße (L x B x H)	341 x 225 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz	ET . € 9,18
B-09298	Kreissägeblatt	€ 66,96

JR3070CT Elektronik-Pendelhub-Reciprosäge

€ 341,63	€ 409,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Konstantelektronik für gleichbleibende Hubzahl
- Vibrationsarm durch Ausgleichsgewichtsplatte
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Auf Knopfdruck werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Über Drehrad stufenlos regelbare Hubzahl
- 4-stufige Pendelhubverstellung
- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Staub- und Spritzwassergeschützt

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.510 W
Hubzahl	0 - 2.800 min⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Gewicht lt. EPTA	4,6 kg
Maße (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821621-3	Transportkoffer	€ 23,88
3 Stk.	Reciprosägeblätter	

JR3051TK Reciprosäge

€ 199,13	€ 238,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Großer 2-Finger-Schalter für zusätzlichen Komfort
- inkl. 3 Stück Reciproblatt
- Mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser
- Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- Trigger mit variabler Geschwindigkeit für präzises Schneiden in einer Vielzahl von Anwendungen
- Werkzeugloser Klingenwechsel für schnelles Einsetzen und Entfernen der Klingen
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Lieferung im Transportkoffer inkl. 3 Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Hubzahl	0 - 3.000 min⁻¹
Hubhöhe	30 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	447 x 97 x 176 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821795-0	Transportkoffer	€ 22,44

LB1200F Bandsäge

€ 1.251,63	€ 1.501,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Bandgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein versehentliches Starten
- Halbstationäre Bandsäge für den mobilen Einsatz
- Hohe Bandgeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- Mit leuchtstarker LED
- Mit Staubbox
- Tisch von -2° bis -45° verstellbar
- Untergestell auf Rollen zum leichten Transport
- Werkzeugloser Bandwechsel

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Bandgeschwindigkeit	400 / 800 min⁻¹
Ausladung (Durchlass-Breite)	305 mm
Schnitthöhe max.	165 mm
Tisch	560 x 400 mm
Sägetischneigung	-2° - 45 °
Bandlänge	2.240 mm
Gewicht lt. EPTA	82,0 kg
Maße (L x B x H)	615 x 775 x 1.600 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

JM21080293	Absaugstutzen A	PaA
JM21080230	Parallelanschlag	€ 25,20
JM21080260	Winkelanschlag	€ 12,60
JM21080294	Bandsägeblatt, 6 TPI	€ 36,24
JM21080295	Bandsägeblatt, 4 TPI	€ 36,24
JM21080296	Bandsägeblatt, 4 TPI	€ 36,24
JM21080297	Bandsägeblatt, 14 TPI	€ 34,20
JM21080290	Schiebestock	€ 1,92
JM21080291	6-kant Stiftschlüssel 4 mm	€ 1,20
JM21080292	6-kant Stiftschlüssel 5 mm	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-FRÄSE & NUTFRÄSE

➡ SEITE 17 & 43



RP2303FCXJ Oberfräse

€ 500,79 exkl. MwSt. | € 600,95 inkl. MwSt.



- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Elektronische Drehzahlregelung
- Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.100 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 - 23.000 min⁻¹
Hubhöhe	0 - 70 mm
Max. Werkzeugaufnahme	12 mm
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 327 mm
Gewicht lt. EPTA	6,2 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
837647-5	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,18
122850-4	Absaugstutzen	PaA
763801-4	Spannhülse, 12 auf 6 mm	€ 5,64
763804-8	Spannhülse, 12 auf 8 mm	€ 5,64
781030-7	Gabelschlüssel	€ 4,56
194935-6	Parallelanschlag	PaA

RP1803FXJ Oberfräse

€ 483,29 exkl. MwSt. | € 579,95 inkl. MwSt.



- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Ergonomisch gestaltete Handgriffe
- Feinjustierbarer Parallelanschlag
- Fremdabsaugung anschließbar
- Doppel-LED-Arbeitslichter mit Nachleuchtfunktion
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Spindelarretierung erleichtert Werkzeugwechsel
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.650 W
Leerlaufdrehzahl	22.000 min⁻¹
Hubhöhe	0 - 70 mm
Spannzange (Ø)	6 - 12 mm
Gewicht lt. EPTA	6,2 kg
Maße (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
8352F0-3	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,18
122850-4	Absaugstutzen	PaA
194935-6	Parallelanschlag	PaA
763801-4	Spannhülse, 12 auf 6 mm	€ 5,64
763804-8	Spannhülse, 12 auf 8 mm	€ 5,64
781030-7	Gabelschlüssel	€ 4,56

RP1111CJ Elektronik-Oberfräse

€ 409,96 exkl. MwSt. | € 491,95 inkl. MwSt.



- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Professionelle 8 mm Werkzeugaufnahme
- Lagerschild aus robustem Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsschalter mit Dauerlaufarretierung
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlregelung
- Anlaufstrombegrenzung
- Lieferung im MAKPAC Transportkoffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 - 27.500 min⁻¹
Hubhöhe	0 - 57 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht lt. EPTA	3,3 kg
Maße (L x B x H)	110 x 269 x 260 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821550-0	MAKPAC Gr. 2	€ 46,68
837660-3	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,18
122609-9	Absaugrohr	€ 7,80
164834-6	Parallelanschlag	€ 6,12
122615-4	Absaugstutzen	€ 5,64
344904-9	Führungshülse	€ 5,04
781037-3	Spannschlüssel 17	€ 1,20

RP0900 Oberfräse

€ 161,63 exkl. MwSt. | € 193,95 inkl. MwSt.



- 3-stufige Revolvertiefeneinstellung
- Schnellspannhebel ermöglicht schnelle und einfache Schnitttiefeneinstellung
- Schalter im Handgriff integriert
- Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	27.000 min⁻¹
Hubhöhe	0 - 35 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht lt. EPTA	2,7 kg
Maße (L x B x H)	256 x 110 x 217 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

164834-6	Parallelanschlag	€ 6,12
781006-4	Gabelschlüssel SW 13	€ 2,28
763636-3	Spannzange 6 mm	€ 10,32
194733-8	Absaugstutzen	€ 4,20
781043-8	Spannschlüssel.	PaA

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

RT0702CX2J Einhandfräse

€ 291,63 exkl. MwSt. | € 349,95 inkl. MwSt.



- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (3 im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser
- Lieferung im MAKPAC Koffer
- Mit optional erhältlichem Adapter (Bestellnr. 194579-2) auch für Führungsschiene geeignet

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 34.000 min⁻¹
Hubhöhe	0 - 40 mm
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
837247-1	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,18
122965-7	Parallelanschlag	€ 5,64
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,48
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 1,92
781011-1	Einmaulschlüssel SW 22	PaA
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,92
194733-8	Absaugstutzen	€ 4,20
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20
344364-5	Kopierhülse 14,5x16x13 mm.	€ 2,76
122703-7	Konturenführung	€ 9,60
195563-0	Eintauchmodul.	€ 101,64
198987-9	Winkelfräsmodul	€ 43,80
153489-2	Seitengriff	€ 1,92
195564-8	Anschlaghalterung	€ 7,80

RT0702C Multifunktionsfräse

€ 178,29 exkl. MwSt. | € 213,95 inkl. MwSt.



- Multifunktionsfräse der Profiklasse
- Anti-Wiederanlauf-Funktion verhindert ein versehentliches Einschalten
- Durch 5 verschiedene Fräsmodule (eines im Lieferumfang enthalten) für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar
- Robustes Gehäuse und Fräsmodule aus Aluminium für hohe Genauigkeit
- Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel
- Geeignet für 6 und 8 mm Fräser

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	710 W
Spannzange (Ø)	6 - 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 - 34.000 min⁻¹
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	89 x 89 x 210 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

122965-7	Parallelanschlag	€ 5,64
195559-1	Absaugstutzen	€ 3,48
343577-5	Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm	€ 1,92
781011-1	Gabelschlüssel SW 22	PaA
781039-9	Gabelschlüssel SW 13	€ 1,92
763618-5	Spannzange 8 mm	€ 4,20

PJ7000J Nutfräse

€ 365,79 exkl. MwSt. | € 438,95 inkl. MwSt.



- Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel
- Genaue Frästiefen-Einstellung mit Anschlag bei 8 / 10 / 12,3 / 13 / 14,7 / 20 mm
- Schwenkanschlag stufenlos von 0° - 90° verstellbar
- Lieferung im MAKPAC Koffer

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	701 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min⁻¹
Sägeblatt (Ø)	100 mm
Frästiefe	20 mm
Neigung	0 - 90 °
Gewicht lt. EPTA	2,8 kg
Maße (L x B x H)	302 x 139 x 145 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821551-8	MAKPAC Gr. 3	€ 46,68
837661-1	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,18
782401-1	Stirnlochschlüssel 20mm	€ 1,92
B-20644	HM-Nutfräseblatt	€ 26,88
123150-5	Staubsack	€ 6,72
123149-0	Winkelanschlag	€ 22,44
415579-2	Distanzplatte	ET. € 0,96

CA5000XJ Plattenfräse

€ 622,46 exkl. MwSt. | € 746,95 inkl. MwSt.



- Zum Fräsen in Aluminium Verbundplatten
- Führungstisch kompatibel mit Makita Führungsschiene
- Nutfräser für 90° mitgeliefert. Für 135° optional erhältlich (Bestellnr. B-48860)
- Staubsauger können mit Hilfe eines optionalen Adapters (Bestellnr. 195546-0) angeschlossen werden
- Rutschfester gummierter Griff für mehr Kontrolle und Komfort
- Tiefeneinstellung. Schnelles Wechseln zwischen 3, 4 und 6 mm Schnitttiefe
- Drehzahlregelung über Stellrad

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt (Ø)	118 mm
Leerlaufdrehzahl	2.600 - 6.400 min⁻¹
Schnittleistung max.	mit Führungssch. 11 mm
Gewicht lt. EPTA	5,1 kg
Maße (L x B x H)	346 x 250 x 250 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

821552-6	MAKPAC Gr. 4	€ 63,00
838390-9	MAKPAC Koffereinsatz.	ET. € 9,18
783022-2	6-kant Stiftschlüssel.	PaA
B-48832	HM-Fräser 90°	€ 210,84

DRUCKLUFT

AF506 Stauchkopfnagler

€ 129,96 exkl. MwSt. | € 155,95 inkl. MwSt.



- Geringes Arbeitsgewicht
- Für Stauchkopfnägel von 15 - 50 mm - Drahtstärke 18 GA
- Anwenderfreundliche Maschine, gut ausbalanciert
- Auslöser entriegelt nur bei aufgesetzter Maschine
- Einschlagtiefe über Stellrad justierbar
- Ventilkanäle halten die Abluft vom Anwender fern
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Nasenadapter zur Verhinderung von Kratzern oder Beschädigungen der Werkstückoberfläche

LEISTUNGSDATEN

Nageltype	Stauchkopfnägel 18 GA
Nagellänge	15 - 50 mm
Magazin-Kapazität	100 Stk.
Arbeitsdruck	4,9 - 8,3 bar
Gewicht	1,3 kg
Maße (L x B x H)	250 x 70 x 256 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

181434-7	Maschinenöl 30 ml	€ 1,92

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

AKKU-STAUBSAUGER, SAUGROBOTER & -HEISSLUFTGEBLÄSE

➡ SEITE 21, 51, 53, 54, 55 & 77



VC4210M Absauggerät

€ 926,63 exkl. MwSt. | € 1.111,95 inkl. MwSt.

InfiniClean™



- „InfiniClean" Automatisches Filterreinigungssystem
- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage unserer MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. W107418353, Entsorgungssack W107418355
- Wiederverwendbare Staubbeutel Bestellnr. W107418354

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftfördermenge max.	270 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Gewicht lt. EPTA	16 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W107418357	MAKPAC-Halter	€ 36,24
P-70346	Handrohr gebogen	€ 38,64
P-70421	Adapter antistatisch	€ 26,88
P-70378	Anschlussadapter Quicksyste	€ 32,16
W107418350	Saugrohr 3 teilig	€ 41,16
W107418351	PTFE-Flachfiltereinsatz	€ 86,76
W107418688	Anschlussadapter Quicksystem	€ 36,24
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 86,76
W6084	Fugendüse	€ 6,72
P-81789	Bodendüse	€ 25,20
1 Stk.	Vlies-Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

VC4210L Absauggerät

€ 808,29 exkl. MwSt. | € 969,95 inkl. MwSt.

InfiniClean™



- „InfiniClean" Automatisches Filterreinigungssystem
- Haltevorrichtung auf der Oberseite des Saugers zur Montage unserer MAKPAC Transportkoffer
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Einfache Filterreinigung von außen ohne den Auffangbehälter öffnen zu müssen
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. W107418353, Entsorgungssack W107418355
- Wiederverwendbare Staubbeutel Bestellnr. W107418354

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftfördermenge max.	270 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	42 l
Gewicht lt. EPTA	16 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

W107418357	MAKPAC-Halter	€ 36,24
W6084	Fugendüse	€ 6,72
P-70421	Adapter antistatisch	€ 26,88
P-70378	Anschlussadapter Quicksystem	€ 32,16
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muff	€ 86,76
W107418350	Saugrohr 3 teilig	€ 41,16
W107418688	Anschlussadapter Quicksystem	€ 36,24
P-81789	Bodendüse	€ 25,20
P-70346	Handrohr gebogen	€ 38,64
W107418351	PTFE-Flachfiltereinsatz	€ 86,76
1 Stk.	Vlies-Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

VC3012M Absauggerät

€ 742,46 exkl. MwSt. | € 890,95 inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System



- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. P-84078, Entsorgungssack P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftfördermenge max.	222 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
P-70346	Handrohr gebogen	€ 38,64
P-70437	Saugrohr 2-teilig	€ 55,92
P-81789	Bodendüse	€ 25,20
W6084	Fugendüse	€ 6,72
W302004018	Rohrhalter-Rastung	ET € 13,56
W107418688	Anschlussadapter Quicksystem	€ 36,24
W107417866	Schlauchanschluss Quicksystem	€ 26,88
W30928	Schlauchmuffe Saugerseite	€ 22,44
1 Stk.	Vlies-Filtersack	

VC3012L Absauggerät

€ 549,96 exkl. MwSt. | € 659,95 inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System



- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Automatische Abschaltung bei vollem Auffangbehälter im Nassbetrieb
- Passende Vlies-Filtersäcke Bestellnr. P-84078, Entsorgungssack P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.400 W
Luftfördermenge max.	222 m³/h
Unterdruck	250 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
P-70346	Handrohr gebogen	€ 38,64
P-70437	Saugrohr 2-teilig	€ 55,92
P-81789	Bodendüse	€ 25,20
W6084	Fugendüse	€ 6,72
P-84084	Schlauch antistatisch mit Muffe	€ 86,76
W302004018	Rohrhalter-Rastung	ET € 13,56
W107418688	Anschlussadapter Quicksystem	€ 36,24
W107417866	Schlauchanschluss Quicksystem	€ 26,88
1 Stk.	Vlies-Filtersack	

VC3011L Absauggerät

€ 354,13 exkl. MwSt. | € 424,95 inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System



- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Robuster 30 l Edelstahlbehälter
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	30 l
Gewicht lt. EPTA	10,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
W29541	Fugendüse	€ 4,56
W14295	Universaldüse	€ 5,04
W107409980	Werkzeug/-Zubehörbox	€ 21,12
W107402706	Bodenbürste	€ 19,68
P-72942	Saugrohr gerade	€ 38,64
W107418661	Anschlussstück 22	€ 23,88
W107418680	Anschlussstück 38	€ 22,44
1 Stk.	Vlies-Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

VC2012L Absauggerät

€ 320,79 exkl. MwSt. | € 384,95 inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System



- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Gewicht lt. EPTA	8,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
W14295	Universaldüse	€ 5,04
W29541	Fugendüse	€ 4,56
W107409979	Rohrhalter	€ 9,00
W107402706	Bodenbürste	€ 19,68
W107409980	Werkzeug/-Zubehörbox	€ 21,12
W107418661	Anschlussstück 22	€ 23,88
W107418680	Anschlussstück 38	€ 22,44
1 Stk.	Vlies-Filtersack	
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

VC2512L Absauggerät

€ 258,29 exkl. MwSt. | € 309,95 inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System



- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 W
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	25 l
Gewicht lt. EPTA	8 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
W107402706	Bodenbürste	€ 19,68
W14295	Universaldüse	€ 5,04
W29541	Fugendüse	€ 4,56
W107409979	Rohrhalter	€ 9,00
P-72899	Vlies-Filtersack	€ 36,24
P-70297	Entsorgungssack Kunststoff	€ 49,44
W107418680	Anschlussstück	€ 22,44
P-72942	Saugrohr gerade	€ 38,64
P-81739	Saugschlauch Ø 32	€ 46,68
P-81745	Absaugadapter	€ 23,88
W107409980	Werkzeug/-Zubehörbox	€ 21,12

VC2000L Absauggerät

€ 210,79 exkl. MwSt. | € 252,95 inkl. MwSt.

Push&Clean Filter Cleaning System



- „Push & Clean" Filterreinigungssystem
- Nass- und Trockenbetrieb
- Entspricht der Staubklasse L nach Euronorm
- Waschbarer PET-Filter (Polyestervlies)
- Gebläsefunktion durch Schlauchanschluss an der Hinterseite des Motors
- Inkl. umfangreichem Staubsaugerzubehör
- Passender Filtersack Bestellnr. P-72899, Entsorgungssack Bestellnr. P-70297

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftfördermenge max.	216 m³/h
Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Gewicht lt. EPTA	7,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

P-70219	Filtereinsatz	€ 46,68
W107409979	Rohrhalter	€ 9,00
W14295	Universaldüse	€ 5,04
P-81739	Saugschlauch Ø 32	€ 46,68
P-72899	Vlies-Filtersack	€ 36,24
P-70297	Entsorgungssack Kunststoff	€ 49,44
W107413340	Handrohr, gebogen	€ 21,12
W107402706	Bodenbürste	€ 19,68
W29541	Fugendüse	€ 4,56
P-72942	Saugrohr gerade	€ 38,64

VC3211HX1 Absauggerät

€ 1.254,96 exkl. MwSt. | € 1.505,95 inkl. MwSt.



- Profisauger mit automatischer Abreinigung über zwei separate Filterelemente
- Entspricht der Staubklasse H nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a.
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195546-0	Adapter 24	€ 3,84
195547-8	Adapter 22	€ 3,48
195433-3	Saugschlauch Ø 28	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch Ø 38	€ 74,64
192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
122512-4	Bodendüse	ET. € 30,00
141873-3	Einhängeclip	ET. € 2,04
195558-3	Vlies-Filtersack	€ 34,20
424545-8	Montagering	ET. € 4,68
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20

VC3211MX1 Absauggerät

€ 1.239,96 exkl. MwSt. | € 1.487,95 inkl. MwSt.



- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden u.a
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	16,9 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195547-8	Adapter 22 mm	€ 3,48
195546-0	Adapter 24 mm	€ 3,84
195433-3	Saugschlauch Ø 28	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch Ø 38	€ 74,64
192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
122512-4	Bodendüse	ET. € 30,00
195440-6	Entsorgungssack Kunststoff	€ 11,04
424545-8	Montagering	ET. € 4,68
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20
141873-3	Einhängeclip	ET. € 2,04

VC3210LX1 Absauggerät

€ 840,79 exkl. MwSt. | € 1.008,95 inkl. MwSt.



- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet.
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Geräuschlose automatische Filterreinigung
- Schlauchanschluss am Sauger ist drehbar. Dadurch wird ein Einrollen des Schlauches verhindert.
- Große Gummipuffer am Gehäuse verhindern Beschädigungen am Gerät bzw. Möbel, Wänden, ...
- Für Nass- und Trockenbetrieb (Bei Nassbetrieb bitte „Nass" Vorfilter 195611-5 separat bestellen)
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	32 l
Gewicht lt. EPTA	14,5 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

195433-3	Saugschlauch Ø 28	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch Ø 38	€ 74,64
192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
122512-4	Bodendüse	ET € 30,00
195441-4	Filtereinsatz	€ 70,80
195546-0	Adapter 24	€ 3,84
195547-8	Adapter 22	€ 3,48
195552-5	Schaumgummidämpfer	€ 11,76
1 Stk.	Entsorgungssack Kunststoff	

VC2211MX1 Absauggerät

€ 926,63 exkl. MwSt. | € 1.111,95 inkl. MwSt.



- Profisauger mit automatischer Abreinigung
- Entspricht der Staubklasse M nach Euronorm
- Keine speziellen Staubsäcke nötig! Jeder Plastiksack ist geeignet
- Antistatische Ausführung / Nass- und Trockenbetrieb
- Einschaltautomatik für Geräte bis 2.600 Watt
- Stufenloser Saugkraftregulierung
- Passender Entsorgungssack Bestellnr. 195440-6

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.050 W
Luftfördermenge max.	210 m³/h
Unterdruck	220 mbar
Behältervolumen	22 l
Gewicht lt. EPTA	16,3 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

192562-3	Handrohr gebogen	€ 14,64
192563-1	Saugrohr gerade	€ 13,68
195433-3	Saugschlauch Ø 28	€ 74,64
195434-1	Saugschlauch Ø 38	€ 74,64
195547-8	Adapter 22	€ 3,48
410306-2	Fugendüse	€ 2,76
195544-4	Kabelhalter	PaA
195440-6	Entsorgungssack Kunststoff	€ 11,04
122512-4	Bodendüse	ET € 30,00
141873-3	Einhängeclip	ET. € 2,04
424545-8	Montagering	ET. € 4,68
451350-0	Rohraufhängung	€ 1,20

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HG6531CK Heißluftgebläse

€ 206,63	€ 247,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- 5-stufige Gebläseeinstellung
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Kühlmodus für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- 14 vorinstallierte Programme für verschiedene Anwendungen
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 8 unterschiedlichen Düsen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	50 - 650 °C
Luftmenge	200 - 550 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,72 kg
Maße (L x B x H)	253 x 85 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000123	Transportkoffer	€ 32,16
PR00000032	Überlapp-Schweißdüse	€ 16,92
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 7,20
PR00000034	Schweissdüse	€ 7,20
PR00000033	Reflektordüse	€ 19,68
PR00000035	Andrückroller	€ 11,76
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 7,20
PR00000030	Reflektordüse	€ 9,00
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,80

HG6530VK Heißluftgebläse

€ 165,79	€ 198,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Variable Temperaturregelung bis zu 650°C
- Luftfördermenge bis zu 550 l/min
- Optimale Kontrolle von Temperatur und Luftstrom durch LCD-Anzeige
- Kühlmodus mit Software für schnelles Abkühlen beim Düsenwechsel
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperatur	50 - 650 °C
Luftmenge	280 / 550 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,73 kg
Maße (L x B x H)	253 x 85 x 205 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000061	Transportkoffer	€ 30,24
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,80
PR00000030	Reflektordüse	€ 9,00
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 7,20
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 7,20

HG6031VK Heißluftgebläse

€ 119,96	€ 143,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- 9 Temperaturbereiche zwischen 50 - 600°C einstellbar
- Zwei Luftfördermengen: 250 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	50 - 600 °C
Luftmenge	250 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,67 kg
Maße (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000061	Transportkoffer	€ 30,24
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 7,20
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 7,20
PR00000030	Reflektordüse	€ 9,00
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,80

HG6030K Heißluftgebläse

€ 106,63	€ 127,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Drei Temperaturbereiche: 50°C, 300°C und 600°C
- Zwei Luftfördermengen: 250 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz
- Lieferung im Transportkoffer mit 4 unterschiedlichen Düsen

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur	50 / 300 / 600 °C
Luftmenge	250 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,57 kg
Maße (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000060	Transportkoffer	€ 30,24
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 7,20
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 7,20
PR00000030	Reflektordüse	€ 9,00
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,80

HG5030K Heißluftgebläse

€ 94,96	€ 113,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Große Auswahl an Düsen in unserem Zubehör Bereich
- Zwei Temperaturbereiche: 350°C und 500°C
- Zwei Luftfördermengen: 300 und 500 l/min
- Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- Ergonomischer gummierter Griff
- Überhitzungsschutz

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.600 W
Temperatur	350 / 500 °C
Luftmenge	300 / 500 l/min
Gewicht lt. EPTA	0,56 kg
Maße (L x B x H)	233 x 80 x 208 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

PR00000060	Transportkoffer	€ 30,24
PR00000028	Glasschutzdüse	€ 7,20
PR00000029	Breitschlitzdüse	€ 7,20
PR00000030	Reflektordüse	€ 9,00
PR00000031	Reduzierdüse	€ 7,80





AKKU-RASENMÄHER, TRIMMER, KETTENSÄGEN, GRAS- & HECKENSCHERE, HOCHDRUCKREINIGER, GEBLÄSE
➡ **SEITE 24, 26, 28, 29, 60, 62-68, 70, 71, 75 & 76**





PF1110 Tauchpumpe

€ 175,79	€ 210,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Langlebiges und stabiles Edelstahlgehäuse.
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
- Verschleißarmes Pumpenlaufrad

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	2"
Saugwasserspiegel min.	50 mm
Gewicht lt. EPTA	7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024691	Anschlusswinkel	ET. € 3,48
609024693	Adapter für Tauchpumpe	ET. € 2,76

PF1010 Tauchpumpe

€ 137,46	€ 164,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **Für Schmutzwasser geeignet**
- Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm
- Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer
- Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
- Langlebiges und stabiles Edelstahlgehäuse.
- Mit justierbarem Schwimmschalter
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus
- Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
- Verschleißarmes Pumpenlaufrad

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	10 m
Fördermenge max.	240 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	35 mm
Auslassstutzen	1 1/2"
Saugwasserspiegel min.	40 mm
Gewicht lt. EPTA	6,6 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024627	Adapter für Tauchpumpe	ET. € 2,40

PF1100 Tauchpumpe

€ 169,13	€ 202,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- **Für Klarwasser geeignet**
- Ideal zum Abpumpen von Swimming-Pools, Regentonnen oder vollgelaufener Keller
- Langlebiges und stabiles Edelstahlgehäuse.
- Leichter Transport durch integrierten Tragegriff
- Partikel im Wasser von bis zu 5 mm Größe sind kein Problem
- Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.100 W
Förderhöhe max.	9 m
Fördermenge max.	250 l/min
Eintauchtiefe max.	5 m
Korngröße max.	5 mm
Auslassstutzen	1 1/4"
Saugwasserspiegel min.	25 mm
Gewicht lt. EPTA	6,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

609024651	Auslass-Adapter	ET. € 2,40

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

HW151 Hochdruckreiniger

€ 781,63	€ 937,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

TSS TOTAL STOP SYSTEM



- Triplex Pumpe mit keramikbeschichtetem Kolben, gesteuert durch ein Pleuelstangensystem für Hochleistungsanwendungen
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Standardzubehör kann am Gerät untergebracht werden

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.500 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	140 bar
Druck max.	150 bar
Wassermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Messing
Kolben	Keramik-Beschichtung
Pumpenkopf	Messing
Gewicht lt. EPTA	28,4 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

40725	Schlauchkupplung	€ 16,92
3083550	Hochdruckschlauch 10 m	€ 129,96
40551	Düse variabel inklusive Lanze	€ 46,68
41154	Pistole	€ 41,16
41173	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 101,64

HW140 Hochdruckreiniger

€ 689,96	€ 827,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

TSS TOTAL STOP SYSTEM



- Triplex Pumpe mit axialen Kolben, gesteuert durch eine Taumelscheibe
- TSS: Das Total-Stop-System schaltet das Gerät bei nicht gedrücktem Sprühhandgriff automatisch aus
- Mit zwei integrierten, zuschaltbaren und dosierbaren Reinigungsmitteltanks (je 0,7 l)
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch mit Knickschutz
- Standardzubehör kann am Gerät untergebracht werden

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.300 W
Motor	Induktion (2 Pol)
Arbeitsdruck	130 bar
Druck max.	140 bar
Wassermenge	500 l / h
Zulauftemperatur max.	50 °C
Pumpenmotorgehäuse	Aluminium
Kolben	INOX
Pumpenkopf	Messing
Gewicht lt. EPTA	29 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

3083550	Hochdruckschlauch 10 m	€ 129,96
40246	Düse variabel inklusive Lanze	€ 43,80
40725	Schlauchkupplung	€ 16,92
41154	Pistole	€ 41,16
41173	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 101,64

HW1300 Hochdruckreiniger

€ 581,63	€ 697,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Zwei Druckstärken (80 / 110 Bar) am Gerät vorwählbar
- Flüsterleise-Modus ermöglicht sanftes Reinigen von Fliegengittern, Klimaanlagen, Filtern, Autos
- Einfache Druckregulierung an der Lanzenspitze
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Ideal zum Reinigen von Motorrädern, Gartenmöbeln, Terrassen und vielem mehr
- Eingebauter Schlauchaufroller mit Verriegelungsmechanismus
- Griff und Räder erhöhen die Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	110 / 80 bar
Druck max.	130 bar
Wassermenge	360 l / h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht lt. EPTA	12,7 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197822-8	Düse variabler Strahl inkl.Lanze	€ 15,84
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 16,92
197842-2	Pistole	€ 26,88
197810-5	Wasseranschluss-Set	PaA
197886-2	Düse mit Reinigungsmitteltank	€ 23,88

HW1200 Hochdruckreiniger

€ 494,13	€ 592,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Hochdruckreiniger mit selbstansaugender Pumpe
- Einfache Druckregulierung an der Lanzenspitze
- Sehr leise durch Anti-Vibrationstechnik
- Langer, super flexibler und abknicksicherer 10 Meter Hochdruckschlauch
- Ideal zum Reinigen von Motorrädern, Gartenmöbeln, Terrassen und vielem mehr
- Griff und Räder erhöhen die Mobilität

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Motor	Universal
Arbeitsdruck	100 bar
Druck max.	120 bar
Wassermenge	330 l / h
Zulauftemperatur max.	40 °C
Gewicht lt. EPTA	11 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

197822-8	Düse variabler Strahl inkl.Lanze	€ 15,84
197824-4	Schmutzfräse inkl. Lanze	€ 16,92
197842-2	Pistole	€ 26,88
123784-4	Hochdruckschlauch 10 m	€ 25,20
197886-2	Düse mit Reinigungsmitteltank	€ 23,88

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

UC4051AX1 Elektro-Kettensäge

€ 294,13	€ 352,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

2.000 W



inkl. 2 Sägeketten

- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle
- **Inklusive 2 Sägeketten**

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schwertlänge	40 cm
Schnittlänge	35,5 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,3 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht lt. EPTA	5,6 kg
Maße (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,92
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 3,84
191G25-8	Schwert 40 cm	€ 22,44
196213-0	Sägekette 40 cm	PaA

UC4041A Elektro-Kettensäge

€ 224,96	€ 269,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.

1.800 W



- Design und Bauart für noch einfacheres Arbeiten und Warten
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
- Automatische Kettenschmierung
- Zackenleiste aus Metall für eine präzise Schnittführung
- Großes Sichtfenster am Kettenöltank für Ölstandskontrolle

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schwertlänge	40 cm
Schnittlänge	36 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Nutbreite	1,1 mm
Tank (Kettenöl)	200 ml
Gewicht lt. EPTA	4,9 kg
Maße (L x B x H)	455 x 245 x 200 mm

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

191G17-7	Schwert 40 cm	€ 22,44
958291056	Sägekette 40 cm	€ 22,44
158024-1	Kabel Zugentlastung	€ 1,92
419242-9	Kettenschutz 40 - 45 cm	€ 3,84

UV3600 Elektrischer Vertikutierer

€ 485,79	€ 582,95
exkl. MwSt.	inkl. MwSt.



- Vierstufige Schnitttiefeneinstellung (-10/-5/0/5 mm)
- Großer Schalterbügel für einfaches Einschalten
- Handgriff für komfortables Arbeiten mit Schaumstoff überzogen
- Große gummierte Räder für stabiles und einfaches Manövrieren
- Sicherheits-Motorschalter
- Schnellwechselsystem erlaubt einfachen Wechsel zwischen Vertikutieren und Belüften und vereinfacht die Wartung
- Solide Messerwellenhalterung aus Aluminium
- Höhenverstellbarer und klappbarer Holm für einfachen Transport & Lagerung
- Ideal für mittlere bis große Rasenflächen
- Lieferung inklusive Standard-Walze und Walze zum Lüften

LEISTUNGSDATEN

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnittbreite	36 cm
Leerlaufdrehzahl	3.700 min^{-1}
Grasfangvolumen	40 l
Gewicht lt. EPTA	18 kg

MITGEL. ZUBEHÖR / ERSATZTEILE (ET) INKL. MWST

652024746	Vertikutierwalze	ET. € 38,28
YA00000674	Grasfangkorb 40l	ET. € 16,92
652024750	Lüfterwalze Vertikutierer	ET. € 31,80

Alle angegebenen Preise sind unverb. empf. Listen-Verkaufspreise
Mitgeliefertes Zubehör: Stückpreise inkl. MwSt. PaA - Preis auf Anfrage

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit		Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
1806B	2,5	1,5	Weichholz schleifen		88	99	3
1911B	3,5	1,5	Weichholz schleifen		86	97	3
2012NB	-	-	-		85	98	3
2704N	-	-	-		94	107	3
2712	-	-	-		93	105	4
4100KB	6,0	1,5	Beton schneiden		96	107	3
4131	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		102	113	3
4329	7,0	1,5	Bretter schneiden		83	94	3
	5,0	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
4350CT	7,5	1,5	Bretter schneiden		84	95	3
	4,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
4350FCT	7,5	1,5	Bretter schneiden		84	95	3
	4,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
4351CT	6,0	1,5	Bretter schneiden		85	96	3
	4,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
4351FCT	6,0	1,5	Bretter schneiden		85	96	3
	4,5	1,5	Schneiden von Blech		-	-	-
5103R	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		97	108	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		-	-	-
5104S	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		95	106	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		-	-	-
5143R	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		94	105	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		-	-	-
5903R	3,0	1,5	Schneiden von Holz		95	106	3
	4,0	1,5	Schneiden von Metall		-	-	-
6413	2,8	1,5	Bohren in Metall		88	99	3
6905H	6,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung		94	105	3
6906	16,5	2,0	Anziehen unter Maximalbelastung		98	109	3
7104L	≤ 2,5	1,5	-		90	103	3
9031	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		83	94	3
9032	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		84	95	3
9237CB	≤ 2,5	1,5	Polieren		83	94	3
9558HNR	8,5	1,5	Oberflächenschleifen		86	97	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen		-	-	-
9741	5,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		89	100	3
9741	3,0	1,5	Schleifen von Holz		-	-	-
9910	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		83	94	3
9911	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		83	94	3
9924DB	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		91	102	3
AF353	3,7	1,5	-		92	101	3
AF506	7,6	1,5	-		99	109	1,5
AN902	2,52	1,26	-		98,3	98,9	2,5
AS001G	≤ 2,5	1,5	Leerlauf		79	-	3
AT1150A	5,3	1,6	-		102	115	3
B03710	3,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		72	-	3
B03711	3,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		72	-	3
B04555	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		80	-	3
B04557	3,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		76	-	3
B04565	4,0	1,5	Schleifen einer Metallplatte		81	92	3
B05030	4,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		80	-	3
B05031	4,0	1,5	Schleifen einer Metallplatte		80	-	3
B05041	3,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		81	92	3
CC301D	≤ 2,5	1,5	Beton schneiden		84	95	3
CE001G	≤ 2,5	1,5	Beton schneiden		109	120	3
CG100D	≤ 2,5	1,5	-	≤	70	-	3
CP100D	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	≤	70	-	3
DA3010F	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		81	92	3
DA3011F	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		81	92	3
DA332D	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	≤	70	-	3
DA333D	3,0	1,5	Bohren in Metall	≤	70	-	3
DBN500	≤ 2,5	1,5	-		79	-	3
DBN600	≤ 2,5	1,5	-		89	100	3
DBO480	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		75	-	3
	4,1	1,5	Schleifen einer Metallplatte		75	-	3
DBS180	≤ 2,5	1,5	Schleifen einer Metallplatte		77	-	3
DCO181	≤ 2,5	1,5	-		78	-	3
DCS553	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall		103	114	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz		85	96	3
DCU180	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	≤	70	-	3
DDA460	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		85	96	3
DDF482	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		75	-	3
DDF484	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		76	-	3
DDF485	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		74	-	3
DDF486	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		74	-	3
DDF487	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		73	-	3
DDG460	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall		85	96	3

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
DF001G	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	75	-	3
DF002G	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	78	-	3
DF032D	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	71	-	3
DF332D	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	72	-	3
DF333D	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	≤ 70	-	3
DFN350	≤ 2,5	1,5	Einschläge in Holz	81	92	3
DFR551	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung	74	-	3
DFS250	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung	72	-	3
DFS452	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung	72	-	3
DG001G	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	84	95	3
DGA511	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen	79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
DGA513	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen	79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
DGA514	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen	79	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
DGA517	6,0	1,5	Oberflächenschleifen	80	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	80	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
DGA519	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	80	-	3
	7,0	1,5	Oberflächenschleifen	80	-	3
DGP180	≤ 2,5	1,5	Fett auspressen	76	-	3
DHK180	5,7	1,5	Meisseln	79	-	2,26
	-	-	-	-	93,3	2,26
DHP482	6,0	1,5	Hammerbohren in Beton	82	93	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHP484	8,0	1,5	Hammerbohren in Beton	88	99	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHP485	8,0	1,5	Hammerbohren in Beton	82	93	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHP486	8,0	1,5	Hammerbohren in Beton	84	95	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHP487	10,5	1,5	Hammerbohren in Beton	83	94	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
DHR171	13,1	1,6	Hammerbohren in Beton	84	95	3
DHR182	12,5	2,2	Hammerbohren in Beton	88	99	3
	11,5	2,0	Meisseln	-	-	-
DHR280	9,7	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
	8,8	1,5	Meisseln	-	-	-
DHR283	8,9	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
	7,5	1,5	Meisseln	-	-	-
DHS680	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	94	105	3
DJR183	8,0	1,5	Bretter schneiden	77	-	3
	7,0	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
DJR186	13,0	1,5	Bretter schneiden	84	95	3
	12,5	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
DJR187	16,5	1,5	Bretter schneiden	84	95	3
	15,5	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
DJR360	16,5	1,5	Bretter schneiden	85	96	3
	15,5	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
DJS131	7,0	1,5	Schneiden von Blech	79	-	3
DJS200	6,5	1,5	Schneiden von Blech	75	-	3
DJS800	6,0	1,5	Schneiden von Faserzement	77	-	3
DJV182	7,0	1,5	Bretter schneiden	86	97	3
	3,5	1,5	Schneiden von Blech	-	-	-
	-	-	-	77	-	3
DJV184	7,4	1,5	Bretter schneiden	82	93	3
	5,1	1,5	Schneiden von Blech	-	-	-
DKP181	5,0	2,5	Weichholz schleifen	84	95	3
DLM330	≤ 2,5	1,5	-	82,4	89,0	3
	-	-	-	-	89,0	2,9
DLM382	≤ 2,5	2,0	-	81	91	3
	-	-	-	-	91	0,7
DLM432	≤ 2,5	1,5	-	81	92	3
	-	-	-	-	94	1,3
DLM460	≤ 2,5	1,5	-	79	91	3,4
	-	-	-	-	91	-
	≤ 2,5	1,5	Mähen	84	94	3
	-	-	-	-	94	1,7

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
DLM462	≤ 2,5	1,5	Mähen	82,7	90,9	3
	-	-	-	-	93	1,5
	≤ 2,5	1,5	Mähen	82,8	92,5	3
	-	-	-	-	95	0,4
DLM463	≤ 2,5	1,5	Mähen	79	91	3,4
	-	-	-	-	91	-
	≤ 2,5	1,5	Mähen	84	94	3
	-	-	-	-	94	1,7
DLM465	≤ 2,5	1,5	Mähen	82,7	90,9	3
	-	-	-	-	93	1,5
	≤ 2,5	1,5	Mähen	82,8	92,5	3
	-	-	-	-	95	0,4
DLM480	≤ 2,5	1,5	Mähen	84	92	3
	-	-	-	-	92,6	2,1
DLM481	≤ 2,5	1,5	Mähen	84	92	3
	-	-	-	-	92,6	2,1
DLM532	≤ 2,5	1,5	Mähen	78,1	90,4	3
	-	-	-	-	92	1,6
	≤ 2,5	1,5	Mähen	80,9	91,9	3
	-	-	-	-	94	0,3
DLM533	≤ 2,5	1,5	Mähen	78,8	87,7	3
	-	-	-	-	89	2,4
	≤ 2,5	1,5	Mähen	81,2	92,2	3
	-	-	-	-	95	0,6
DLM536	≤ 2,5	1,5	Mähen	78,1	90,4	3
	-	-	-	-	92	1,6
	≤ 2,5	1,5	Mähen	80,9	91,9	3
	-	-	-	-	94	0,3
DLM537	≤ 2,5	1,5	Mähen	81,2	92,2	3
	-	-	-	-	95	0,6
DLM539	≤ 2,5	1,5	Mähen	84	94	3
	-	-	-	-	94,7	0,9
DLS111	≤ 2,5	1,5	-	92	102	3
DLS600	≤ 2,5	1,5	-	90	97	3
DLW140	2,5	1,5	-	103	115	3
DP4011	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	80	-	3
DP4700	5,1	1,5	Bohren in Metall	87	98	3
DPB183	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall	80	-	3
DPO600	4,0	1,5	Polieren	83	94	3
	10,0	1,5	Polieren	82	93	3
	2,5	1,5	Polieren	80	91	3
	9,0	1,5	Polieren	79	-	3
DPT353	≤ 2,5	1,5	-	76	-	3
DPV300	≤ 2,5	1,5	Polieren (Geringe Drehzahl)	73	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen (Hohe Drehzahl)	73	-	3
DRC300	-	-	-	≤ 70	-	2,5
DRT50	4,5	1,5	Fräsen in MDF	78	-	3
	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	78	-	3
DRV150	≤ 2,5	1,5	Blindniet setzen	75	-	3
DRV250	≤ 2,5	1,5	Blindniet setzen	74	-	3
DSC102	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Edelstahl Gewindestangen	71	-	3
DSC121	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	85	96	3
DSD180	5,0	1,5	Bretter schneiden	79	-	3
	2,5	1,5	Schneiden von Gipskarton	-	-	-
DSL801	≤ 2,5	1,5	Schleifen	75	-	3
DSP600	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	92	103	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
DST112	≤ 2,5	1,5	-	76	-	3
DTD152	10,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	93	104	3
DTD153	13,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	96	107	3
DTD157	11,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	95	106	3
DTD172	13,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	97	108	3
DTM52	≤ 2,5	1,5	Schleifen	69	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden mit Tauchsägeblatt	72	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden mit segmentiertem Blatt	76	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schaben	71	-	3
DTR180	≤ 2,5	1,5	Metallstangen verbinden	-	85	3
	-	-	-	78	-	3
DTS141	7,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	77	-	3
DTW1001	15,5	2,0	Anziehen unter Maximalbelastung	98	109	3
DTW1002	18,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	97	108	3
DUA300	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	93	103	3
DUA301	≤ 2,5 / 2,8	1,5	Leerlauf	92	103	3
DUB184	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	86,6	93,5	1,4/2,7
	-	-	-	-	93,5	2,7
DUB185	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	83	94	3

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
DUB186	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	82,5	92,4	2,3/2,8
	-	-	-	-	92,4	2,8
DUB362	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	79,1	93,5	1,8/2,3
	-	-	-	-	93,5	2,3
	-	-	-	89,4	99,1	2,4/2,0
	-	-	-	-	99,1	2,0
DUB363	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	84,8	94,9	1,3/0,3
	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	84,8	94,9	1,3/0,3
	-	-	-	-	94,9	0,3
DUC122	5,9	1,5	Schneiden von Holz	78	86	3
	4,3	1,5	Schneiden von Holz	84,6	92,7	2,0 / 2,0
	-	-	-	-	93	-
DUC254	2,5	1,5	Schneiden von Holz	93	101	3
	-	-	-	-	100,6	2
DUC256	3,6	1,5	Schneiden von Holz	95	103	3
	-	-	-	-	100,7	2,2
DUC306	3,6	1,5	Schneiden von Holz	95	103	3
	-	-	-	-	100,7	2,2
DUC353	5,3	1,5	Schneiden von Holz	87,7	100,4	2
	-	-	-	-	100,4	1,41
DUC355	5,3	1,5	Schneiden von Holz	87,7	100,4	2
	-	-	-	-	100,4	1,41
DUH601	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	80	91	3
	≤ 2,5	1,5	Vorderer Handgriff	-	91,5	1,3
DUH602	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	76	87	3
	≤ 2,5	1,5	Vorderer Handgriff	-	87,4	2,9
DUH751	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	≤ 2,5	1,5	Vorderer Handgriff	-	92,4	1,0
DUH754S	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	≤ 2,5	1,5	Vorderer Handgriff	-	91,1	0,6
DUM111	≤ 2,5	1,5		≤ 70	-	1,5
	-	-	-	-	74,28	1,46
	≤ 2,5	1,5		≤ 70	-	-
	≤ 2,5	1,5	Mit 200 mm Messer	≤ 70	-	3
	-	-	-	-	78,3	0,9
DUN461W	≤ 2,5	1,5	Vorderer Handgriff	74	-	3
	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	-	85,4	2,9
DUP362	≤ 2,5	1,5	-	≤ 70	-	1,4
DUR189	≤ 2,5	0,1	Fadenkopf	78	-	2,0
	≤ 2,5	0,4	Fadenkopf	-	84,6	1,5
	≤ 2,5	0,3	Kunststoffmesser	78	-	3,7
	≤ 2,5	0,6	Kunststoffmesser	-	87,1	1,1
DUR190U	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser	77,0	91,6	3,9/2,4
	-	-	-	-	91,6	2,4
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	74,0	87,1	1,9/0,9
	-	-	-	-	87,5	1,9
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	75,6	85,9	1,3/2,1
	-	-	-	-	87,4	1,4
DUR191L	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser	77,0	91,6	3,9/2,4
	-	-	-	-	91,6	2,4
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	74,0	87,1	1,9/0,9
	-	-	-	-	87,5	1,9
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	75,6	85,9	1,3/2,1
	-	-	-	-	87,4	1,4
DUR191U	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser	77,0	91,6	3,9/2,4
	-	-	-	-	91,6	2,4
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	74,0	87,1	1,9/0,9
	-	-	-	-	87,5	1,9
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	75,6	85,9	1,3/2,1
	-	-	-	-	87,4	1,4
DUR192L	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	74,8	87,8	0,4/1,9
	-	-	-	-	87,9	1,71
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	74,0	87,6	2,7/2,8
DUR193	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	73,2	83,1	2,1/3,9
	-	-	-	-	83,8	1,4
DUR368A	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	76,4	89	1,6/1,0
	-	-	-	-	87,5	2,7
	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser	74,7	89,2	1,0/1,6
	-	-	-	-	89,2	1,6
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	75,1	86	0,3/0.4
	-	-	-	-	87,5	1,1
DUR369A	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser	82,0	93,7	0,9/0,4
	-	-	-	-	93,7	0,4
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	80,5	93,8	2,5/1,8
	-	-	-	-	92	2,1
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	78,7	88,2	0,5/0,4
	-	-	-	-	86	1,7

MODELL	VIBRATION				GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit		Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
DUR369L	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser		82,0	93,7	0,9/0,4
	-	-	-		-	93,7	0,4
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		80,5	93,8	2,5/1,8
	-	-	-		-	92	2,1
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		78,7	88,2	0,5/0,4
	-	-	-		-	86	1,7
DUS054	≤ 2,5	1,5	-		≤ 70	-	3
DUT130	2,5	1,5	-		74	-	3
DUX18	≤ 2,5	1,5	230 mm Schlagmesser		78,7	94,0	1,2/2,3
	-	-	-		-	94,0	2,3
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		77,7	91,7	1,7/1,2
	-	-	-		-	90,1	2,6
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		79,3	90,5	1,0/1,3
	-	-	-		-	90,6	3,1
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		78,2	92,4	2,1/1,2
	-	-	-		-	90,2	2,2
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		79,8	91,0	0,8/2,0
	-	-	-		-	90,7	1,4
	3,1/3,5	1,5	-		83	94	3
	-	-	-		-	94,0	0,8
	5,5/3,8	1,5	-		84	95	3
	-	-	-		-	95,1	1,1
	≤ "2,5 2,9"	1,5	-		81	92	3
	-	-	-		-	91,6	2,9
	4,3/3,7	1,5	-		79	90	3
	-	-	-		-	90,0	2,4
	2,9/3,0	1,5	-		82	93	3
	-	-	-		-	93,1	1,0
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 255 mm / Kette : 91VXL		87	102	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 255 mm / Kette : 91VXL		87	102	3
	≤ "2,7 2,5"	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX		93	102	3
	≤ "2,9 2,5"	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX		93	102	3
	≤ "3,2 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX		93	104	3
	≤ "3,7 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX		94	103	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX		93	102	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX		93	102	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX		93	104	3
	≤ "2,6 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX		94	103	3
DUX60	≤ 2,5	1,5	-		83,2	99,3	3,9/2,5
	-	-	-		-	99,3	2,5
	≤ 2,5	1,5	230 mm Schlagmesser		79,9	94,5	2,6/2,0
	-	-	-		-	94,5	2,0
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		79,0	91,8	2,6/1,7
	-	-	-		-	90,9	1,4
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		80,1	91,0	0,7/1,6
	-	-	-		-	90,9	2,0
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf		79,9	92,7	2,3/0,9
	-	-	-		-	91,8	1,0
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser		80,3	91,2	0,9/2,2
	-	-	-		-	91,3	2,7
	≤ "2,7 2,5"	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX		94	104	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX		97	103	3
	≤ "2,7 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX		96	105	3
	≤ "3,0 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX		96	105	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX		94	104	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX		97	103	3
	≤ "3,0 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX		96	105	3
	≤ "3,4 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX		96	105	3
	"4,0 3,0"	"1,5 1,5"	-		87,4	94,5	1,4/1,3
	"4,5 3,0"	"1,5 1,5"	-		85,6	95,5	1,0/1,3
	≤ "2,5 2,5"	"1,5 1,5"	-		76,7	84,2	2,2/1,0
	≤ "2,5 2,5"	"1,5 1,5"	-		73,1	84,2	1,4/1,8
	≤ "2,5 2,5"	"1,5 1,5"	-		79,5	89,0	0,9/0,7
	"2,6 2,6"	"1,5 1,5"	-		80,1	88,8	1,8/0,7
	≤ "4,5 2,5"	"2,0 1,5"	-		89,8	100,4	0,4/0,8
	-	-	-		-	100,4	-
	≤ "3,6 2,5"	"1,7 1,5"	-		83,4	94,1	1,1/0,8
	-	-	-		-	94,1	0,8
DVC560	≤ 2,5	1,5	-		≤ 70	-	2,5
DVC750L	≤ 2,5	1,5	-		76	-	2,5
DWR180	2,5	1,5	-		74	-	3

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
FN001G	≤ 2,5	1,5	Einschläge in Holz	81	92	3
FS4000	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung	82	93	3
FS6300R	≤ 2,5	1,5	Verschraubung ohne Schlagwirkung	82	93	3
GA038G	7,0	1,5	Oberflächenschleifen	87	98	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	7,5	1,5	Oberflächenschleifen	87	98	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA4530R	7,5	1,5	Oberflächenschleifen	85	96	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5021C	8,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
	8,5	1,5	Oberflächenschleifen	90	101	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5030R	8,5	1,5	Oberflächenschleifen	85	96	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA5040R	7,0	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen	86	97	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA7063R	7,0	1,5	Oberflächenschleifen	91	102	3
	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	-	-	-
	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9010C	6,0	1,5	Oberflächenschleifen	91	102	3
	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9020	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	89	100	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9050R	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	94	105	3
	2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9062R	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	91	102	3
	6,0	1,5	Oberflächenschleifen	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GA9063R	6,5	1,5	Oberflächenschleifen	91	102	3
	5,5	1,5	Oberflächenschleifen	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Schleifen	-	-	-
GD0601	3,0	1,5	Oberflächenschleifen	76	-	3
GD0603	≤ 2,5	1,5	Oberflächenschleifen	76	-	3
GD0800C	4,5	1,5	Oberflächenschleifen	78	-	3
GD0801C	3,5	1,5	Oberflächenschleifen	80	91	3
GD0810C	≤ 2,5	1,5	Oberflächenschleifen	77	-	3
GD0811C	≤ 2,5	1,5	Oberflächenschleifen	78	-	3
HK0500	7,8	1,5	Meisseln	81	95	2,43
	-	-	-	-	94,6	2,43
HK1820	18,0	1,5	Meisseln	77	-	2,73
	-	-	-	-	91,1	2,73
HM001G	6,5	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	83	97	1,63
	6,5	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	83	97	1,63
	-	-	-	-	97	1,63
HM002G	6,6	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	79	99	1,51
	-	-	-	-	99	1,51
HM0870C	19,3	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	79	-	2,68
	18,1	1,5	Meisseln mit Seitengriff	79	-	2,68
	-	-	-	-	93,4	2,68
HM0871C	10,4	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	79	-	2,34
	11,1	1,5	Meisseln mit Seitengriff	79	-	2,34
	-	-	-	-	93	2,34
HM1111C	7,7	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	86	100	1,87
	8,7	1,5	Meisseln mit Seitengriff	86	100	1,87
	-	-	-	-	99,5	1,87
HM1205C	15,2	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	79	-	2,22
	-	-	-	-	93	2,22
HM1213C	9,1	1,5	Meisseln mit Seitengriff	79	-	2,01
	-	-	-	-	99,1	2,01
HM1214C	6,2	1,5	Meisseln mit Seitengriff	80	100	1,56
	-	-	-	-	99,8	1,56
HM1317C	9,2	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	81	101	2,4
	-	-	-	-	100,9	2,29
HM1511	8,0	1,5	Meisseln	85	105	1,57
	-	-	-	-	105	1,57

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
HM1812	9,7	1,5	Meisseln	86	106	2,2
	-	-	-	-	106	2,2
HP001G	6,0	1,5	Hammerbohren in Beton	85	96	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP002G	9,0	1,5	Hammerbohren in Beton	87	98	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP332D	12,5	1,5	Hammerbohren in Beton	82	93	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HP333D	13,0	1,5	Hammerbohren in Beton	82	93	3
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR001G	7,9	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
	6,7	1,5	Meisseln	-	-	-
HR002G	6,5	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
	5,6	1,5	Meisseln	-	-	-
HR003G	7,9	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
	7,1	1,5	Meisseln	-	-	-
HR004G	6,5	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
	6,2	1,5	Meisseln	-	-	-
HR005G	4,1	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
	4,2	1,5	Meisseln	-	-	-
	3,8	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR006G	8,2	1,5	Hammerbohren in Beton	98	109	3
	7,2	1,5	Meisseln	-	-	-
	7,5	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR007G	9,2	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
	9,1	1,5	Meisseln	-	-	-
HR166D	10,7	1,5	Hammerbohren in Beton	83	94	3
HR1840	9,8	1,5	Hammerbohren in Beton	85	98	3
	3,0	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2300	15,8	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2630	15,4	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
	10,8	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2630T	14,5	1,5	Hammerbohren in Beton	90	101	3
	10,9	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR2631FT	11,6	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
	9,8	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2810	19,9	1,7	Hammerbohren in Beton	89	100	3
	17,1	1,5	Meisseln	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR2811FT	15,6	1,6	Hammerbohren in Beton	92	101	3
	15,0	1,9	Meisseln	-	-	-
	2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR3200C	13,7	1,8	Hammerbohren in Beton	89	100	3
	19,4	1,5	Meisseln	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR3210C	9,0	1,5	Hammerbohren in Beton	91	102	3
	9,6	1,5	Meisseln	-	-	-
	≤ 2,5	1,5	Bohren in Metall	-	-	-
HR4002	12,3	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
	11,1	1,6	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR4003C	10,1	1,5	Hammerbohren in Beton	92	103	3
	7,6	1,5	Meisseln	-	-	-
	7,3	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR4013C	5,7	1,5	Hammerbohren in Beton	93	104	3
	4,8	1,5	Meisseln	-	-	-
	4,7	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR4501C	14,3	1,5	Hammerbohren in Beton	94	105	3
	9,9	1,5	Meisseln	-	-	-
	9,0	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR4511C	8,1	1,5	Hammerbohren in Beton	93	104	3
	6,8	1,5	Meisseln	-	-	-
	8,1	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR5202C	15,7	2,0	Hammerbohren in Beton	98	109	3
	9,9	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
	9,9	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HR5212C	9,9	1,5	Hammerbohren in Beton	98	109	3
	7,2	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
	7,5	1,5	Meisseln mit Seitenhandgriff	-	-	-
HS011G	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	93	104	3
HS0600	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	94	105	3
HS301D	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	86	97	3
HS6601	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	96	107	3

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA} (dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
HS7101	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	97	108	3
	2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
HW1200	4,11	1,5	Aufbau Wasserdruck	72	-	-
	-	-	-	-	85,3	3,8
HW1300	4,86	1,5	Aufbau Wasserdruck	76	-	-
	-	-	-	-	89,2	2,4
JN1601	7,0	1,5	Schneiden von Blech	91	102	3
JR001G	18,0	1,5	Bretter schneiden	85	96	3
	19,5	2,0	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR002G	8,5	1,5	Bretter schneiden	87	98	3
	7,9	1,8	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR103D	8,0	1,5	Bretter schneiden	78	-	3
	8,0	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR3051T	19,5	1,5	Bretter schneiden	88	99	3
	19,5	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR3061T	18,5	1,5	Bretter schneiden	88	99	3
	16,5	2,0	Holzbalken schneiden	-	-	-
JR3070CT	9,5	1,5	Bretter schneiden	88	99	3
	10,5	1,5	Holzbalken schneiden	-	-	-
JS1000	9,5	1,5	Schneiden von Blech	77	-	3
JS1601	9,5	1,5	Schneiden von Blech	77	-	3
JS1602	7,0	1,5	Schneiden von Blech	79	-	3
JV102D	11,5	1,5	Bretter schneiden	85	96	3
	9,5	1,5	Schneiden von Blech	-	-	-
JV103D	8,5	1,5	Bretter schneiden	85	96	3
	6,0	1,5	Schneiden von Blech	-	-	-
KP001G	4,3	1,5	Weichholz schleifen	87	98	3
KP0800	2,5	1,5	Weichholz schleifen	85	96	3
KP0810	3,0	1,5	Weichholz schleifen	86	97	3
KP0810C	3,5	1,5	Weichholz schleifen	85	96	3
KP312S	2,5	1,5	Weichholz schleifen	88	99	3
LB1200F	-	-	-	81	94	3
	-	-	-	-	93,6	3
LF1000	≤ 2,5	1,5	-	91	108	3
LH1040	≤ 2,5	1,5	-	93	107	3
LM001C	≤ 2,5	1,5	Mähen	80,0	91,2	3
	-	-	-	-	91,2	1,0
	≤ 2,5	1,5	Mähen	81,3	91,8	3
	-	-	-	-	92,7	1,7
LS002G	≤ 2,5	1,5	-	89	100	3
LS003G	≤ 2,5	1,5	-	91	100	3
LS004G	≤ 2,5	1,5	-	91	100	3
LS1019L	≤ 2,5	1,5	-	91	101	3
LW1400	≤ 2,5	1,5	-	102	110	3
MLT100N	-	-	-	89	100	3
N1923B	4,5	1,5	Weichholz schleifen	85	96	3
N5900B	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	100	110	3
	2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
PC5000C	3,7	1,5	Oberflächenschleifen	87	98	3
PC5010C	4,2	1,5	Oberflächenschleifen	85	96	3
P06000C	5,0	1,5	Polieren	83	94	3
	7,0	1,5	Polieren	82	93	3
PT001G	≤ 2,5	1,5	Einschläge in Holz	79	-	3
PV001G	≤ 2,5	1,5	Polieren	80	-	3
PV301D	≤ 2,5	1,5	Polieren (Geringe Drehzahl)	73	-	3
	≤ 2,5	1,5	Schleifen (Hohe Drehzahl)	73	-	3
RP0900	4,3	1,5	Fräsen in MDF	89	100	3
RS001G	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	92	103	3
RS002G	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	96	107	3
RT0702C	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	82	93	3
SP001G	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	89	100	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
SP6000	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Holz	92	103	3
	≤ 2,5	1,5	Schneiden von Metall	-	-	-
TD001G	10,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	96	107	3
TD022D	7,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	85	96	3
TD111D	12,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	94	105	3
TL064D	15,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	91	102	3
TL065D	18,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	90	101	3
TM3010C	≤ 2,5	1,5	Schleifen	80	-	3
	6,5	1,5	Schneiden mit Tauchsägeblatt	80	-	3
	2,5	1,5	Schneiden mit segmentiertem Blatt	79	-	3
	5,0	1,5	Schaben	82	-	3

VIBRATIONS- & GERÄUSCHWERTE

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA}(dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
TM30D	≤ 2,5	1,5	Schleifen	75	-	3
	10,5	1,5	Schneiden mit Tauchsägeblatt	82	93	3
	5,5	1,5	Schneiden mit segmentiertem Blatt	81	92	3
	9,0	1,5	Schaben	81	92	3
TW001G	18,5	2,0	Anziehen unter Maximalbelastung	100	111	3
TW0350	11,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	93	104	3
TW1000	17,5	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	103	114	3
TW161D	8,0	1,5	Anziehen unter Maximalbelastung	93	104	3
UA003G	2,7 / ≤2,5	1,5	Leerlauf	89	104	3
	3,1 / ≤2,5	1,5	Leerlauf	90	104	3
UA004G	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	90	104	3
	2,5 / 3,1	1,5	Leerlauf	90	105	3
UB001C	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	83,4	92,9	2,2/0,3
	-	-	-	-	91,4	2,5
UB001G	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	83,7	94,1	3,1/3,2
	-	-	-	-	94,1	3,2
UB101D	≤ 2,5	1,5	Leerlauf	76,4	86,3	0,4/0,7
	-	-	-	-	86,3	0,7
UB1103	2,7	1,5	Leerlauf	83	94	3
UC002G	5,0	1,5	Schneiden von Holz	90	101	3
UC3541A	4,7(F) / 4,3(R)	1,5	Schneiden von Holz	90,3	101,3	2,5/2,5
	-	-	-	-	102,2	-
	4,7	1,5	Schneiden von Holz	90,3	101,3	2,5 / 2,5
	-	-	-	-	102,2 dB	-
UC4041A	4,7(F) / 4,3(R)"	1,5	Schneiden von Holz	90,3	101,3	2,5/2,5
	-	-	-	-	102,2	-
	4,7	1,5	Schneiden von Holz	90,3	101,3	2,5 / 2,5
	-	-	-	-	102,2 dB	-
UH005G	2,7	1,5	Hinterer Handgriff	86	97	3
	3,1	1,5	Vorderer Handgriff	-	94,6	2,4
UH006G	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	3,0	1,5	Vorderer Handgriff	-	90,3	1,0
UH007G	3,1	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	3,4	1,5	Vorderer Handgriff	-	91,1	2,7
UH014G	≤ 2,5	1,5	Hinterer Handgriff	81	92	3
	3,2	1,5	Vorderer Handgriff	-	91,3	1,7
UH201D	≤ 2,5	1,5	-	71	-	3
	-	-	-	-	81,8	0,6
UH6570	6,7	1,5	-	87	98	3
	-	-	-	-	97,9	1,5
UH6580	4,4	1,5	-	84	95	3
	-	-	-	-	94,5	0,7
UH7580	4,4	1,5	-	84	95	3
	-	-	-	-	94,5	0,7
UM600D	≤ 2,5	1,5	-	75	-	0,11
	-	-	-	-	81,01	1,12
UR002G	≤ 2,5	1,5	230 mm 4-Zahn Schlagmesser	74,4	87,6	1,9/0,3
	-	-	-	-	87,6	0,3
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	72,2	89,7	1,7/2,2
	-	-	-	-	89,7	2,2
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	74,4	85,3	0,7/0,8
	-	-	-	-	85,3	0,8
UR003G	≤ 2,5	1,5	230 mm 4-Zahn Schlagmesser	74,4	87,6	1,9/0,3
	-	-	-	-	87,6	0,3
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	72,2	89,7	1,7/2,2
	-	-	-	-	89,7	2,2
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	74,4	85,3	0,7/0,8
	-	-	-	-	85,3	0,8
UR006G	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser (255 mm)	80,8	95,4	1,0/0,8
	-	-	-	-	95,4	0,8
	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser (255 mm)	82,9	99,2	0,8/0,5
	-	-	-	-	99,2	0,5
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	81,7	92,7	0,9/1,6
	-	-	-	-	92,7	1,6
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	77,0	88,4	2,3/2,4
	-	-	-	-	88,4	2,4
	-	-	-	-	94,0	1,1
UR007G	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser (255 mm)	80,8	95,4	1,0/0,8
	-	-	-	-	95,4	0,8
	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser (255 mm)	82,9	99,2	0,8/0,5
	-	-	-	-	99,2	0,5
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	81,7	92,7	0,9/1,6
	-	-	-	-	92,7	1,6
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	77,0	88,4	2,3/2,4
	-	-	-	-	88,4	2,4
	-	-	-	-	94,0	1,1

MODELL	VIBRATION			GERÄUSCHPEGEL		
	Schwingungs- / emission (m/s^2)	Unsicherheit K (m/s^2)	Durchgeführte Arbeit	Schalldruck / L_{PA} (dB(A))	Schallleistung / L_{WA}(dB(A))	Unsicherheit K (dB(A))
UR012G	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser (305mm)	82,3	96,2	1,7/0,8
	-	-	-	-	96,2	0,8
	≤ 2,5	1,5	3-Zahn Schlagmesser (305 mm)	86,1	99,4	0,4/0,6
	-	-	-	-	99,4	0,6
	≤ 2,5	1,5	4-Zahn Schlagmesser (255 mm)	84,3	97,7	2,1/2,1
	-	-	-	-	97,7	2,1
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	79,9	91,6	1,8/1,5
	-	-	-	-	91,6	1,5
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	82,7	92,4	0,6/1,1
	-	-	-	-	92,4	1,1
UR101C	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser	81,7	93,9	0,5/0,8
	-	-	-		93,9	0,8
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	80,0	91,8	0,9/1,0
	-	-	-	-	93	1,3
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	78,0	87,4	1,0/0,7
	-	-	-	-	89	1,3
UR201C	≤ 2,5	1,5	2-Zahn Schlagmesser	81,7	93,9	0,5/0,8
	-	-	-	-	93,9	0,8
	≤ 2,5	1,5	Fadenkopf	80,0	91,8	0,9/1,0
	-	-	-	-	93	1,3
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	78,0	87,4	1,0/0,7
	-	-	-	-	89	1,3
UX01G	≤ 2,5	1,5	230 mm Schlagmesser	79,8	94,8	1,2/2,5
	-	-	-	-	94,8	2,5
	"3,7 3,0"	1,5	Fadenkopf	80,1	94,3	1,0/2,0
	-	-	-	-	93,8	1,2
	≤ 2,5	1,5	Kunststoffmesser	79,4	91,4	1,0/2,1
	-	-	-	-	91,8	1,9
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 255 mm / Kette : 91VXL	94	103	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 255 mm / Kette : 91VXL	85	103	3
	≤ "4,2 2,5"	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX	94	104	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX	97	103	3
	≤ "4,0 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX	95	102	3
	≤ "4,7 2,5"	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX	95	103	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:90PX	94	104	3
	≤ 2,5	1,5	Schwert : 250 mm / Kette:91PX	97	103	3
	≤ 3,2 / 2,5	1,5	Schwert : 300mm / Kette:90PX	95	102	3
	≤ 3,5 / 2,5	1,5	Schwert : 300mm / Kette:91PX	95	103	3
	≤ 2,5	1,5	-	77,8	86,6	0,7/1,2
	≤ 2,5	1,5	-	77,7	86,7	0,3/2,0
	≤ 2,5	1,5	-	80,2	88,9	1,0/0,8
	≤ "2,5 2,5"	1,5	-	80,3	88,3	0,2/0,6
	≤ "4,6 2,5"	"1,5 2,5"	-	92,1	104,1	1,6/1,3
	-	-	-	-	104,1	1,3
	≤ "2,5 2,5"	"1,7 1,5"	-	85,6	97,1	2,1/1,0
	-	-	-	-	97,1	1,0
WR100D	≤ 2,5	1,5		74	-	3









‹ MASCHINEN SEITE 6–125



ZUBEHÖR SEITE 128–481 ›

makita

ZUBEHÖR
2022/23





Zubehör für Akku-Maschinen

Allgemeines Zubehör wie z. B. Bohrer oder Sägeblätter finden Sie in den jeweiligen anwendungsbezogenen Kapiteln.

AKKU-POLIERSCHLEIFER DPV300/PV301D



KAPITEL „SCHLEIFEN“ AUF SEITE 289

AKKU-MULTITOOLS



KAPITEL „SÄGEN“ AB SEITE 350

AKKU-STAUCHKOPF-NAGLER



KAPITEL „NAGLER & TACKER“ AB SEITE 381

AKKU-SCHUBKARREN



KAPITEL „OUTDOOR“ AB SEITE 440

STÄRKER DENN JE: DIE MAKITA AKKU-SERIEN

FÜR JEDEN BEDARF DAS RICHTIGE WERKZEUG

CXT

KOMPAKTES AKKU-WERKZEUG

Die handlichen 12 V max CXT-Maschinen sind die erste Wahl für Anwender, die Wert auf möglichst geringes Gewicht legen.

LXT

DIE WELTWEIT GRÖSSTE 18 V AKKU-SERIE

Mit einer Bandbreite von derzeit über 360 Maschinen bietet die 18 V LXT-Serie unerreichte Einsatzmöglichkeiten.

XGT

AKKU-TECHNIK FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Mit der 40 V max XGT-Serie dringt Makita noch weiter in Bereiche vor, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-POWER KITS

Makita Akku-Power Kits enthalten:
- 2 oder 4 Li-Ion Akkus
- ein passendes Schnellladegerät
- einen MAKPAC-Koffer mit Inlay zum sicheren Transport



	Beschreibung	MAKPAC Typ	Akku Typ	Akku Stk.	Ladegerät	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12Vmax LITHIUM-ION CXT	Akku-Power Kit	1	BL1020B **2,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC10SA	197657-7*	175,70	210,84
	Akku-Power Kit	1	BL1041B **4,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC10SB	197641-2	219,60	263,52
18V LITHIUM-ION LXT	Akku-Power Kit	1	BL1830B **3,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC18RC	197952-5	274,30	329,16
	Akku-Power Kit ohne MAKPAC-Koffer	-	BL1850B **5,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	199482-2	367,40	440,88
	Akku-Power Kit	3	BL1850B **5,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	197626-8	627,70	753,24
	Akku-Power Kit	1	BL1860B **6,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC18RC	198116-4	387,80	465,36
	Akku-Power Kit	3	BL1860B **6,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198077-8	479,90	575,88
	Akku-Power Kit	3	BL1860B **6,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC18RD	198091-4	678,00	813,60
40V max LITHIUM-ION XGT	Akku-Power Kit	1	BL4025 **2,5 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC40RA	191J81-6	507,70	609,24
	Akku-Power Kit	1	BL4040 **4,0 Ah**	**2**	Schnellladegerät DC40RA	191J97-1	603,10	723,72
	Akku-Power Kit	3	BL4050F **5,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U13-9	833,30	999,96
	Akku-Power Kit	3	BL4050F **5,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191U42-2	1.376,30	1.651,56
	Akku-Power Kit	3	BL4080F **8,0 Ah**	**2**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	191Y97-1	1.044,30	1.253,16
	Akku-Power Kit	3	BL4080F **8,0 Ah**	**4**	Doppel-Schnell-ladegerät DC40RB	1910A8-3	1.805,80	2.166,96



MAKPAC Ersatzinlay für 197657-7 und 197641-2	838454-9	7,65	ET 9,18
MAKPAC Ersatzinlay für 197952-5 und 198116-4	838110-1	7,65	ET 9,18
MAKPAC Ersatzinlay für 197629-2, 197626-8, 198077-8 und 198091-4	839205-3	7,65	ET 9,18
MAKPAC Ersatzinlay für 191J81-6 und 191J97-1	835G74-2	7,65	ET 9,18
MAKPAC Ersatzinlay für 191U13-9 und 191U42-2	835W98-4**	PaA	PaA
MAKPAC Ersatzinlay für 191Y97-1 und 1910A8-3	8355E1-2**	PaA	PaA

* Solange Vorrat reicht
** Verfügbarkeit auf Anfrage

MAKPAC-Koffer und -Zubehör finden Sie ab Seite 468!

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

LI-ION AKKUS

	Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7.2V LITHIUM-ION	7,2	1,5	Li-Ion	BL7015	0,12	198000-3	49,40	59,28
10.8V LITHIUM-ION	10,8	1,3	Li-Ion	BL1013	0,17	196066-7	52,50	63,00
12Vmax LITHIUM-ION CXT	12 max	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1021B	0,21	197396-9	62,20	74,64
	12 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1041B	0,38	197406-2	84,70	101,64
14.4V LITHIUM-ION LXT	14,4	1,5	Li-Ion	BL1415N	0,30	196875-4	84,70	101,64
	14,4	3,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1430B	0,50	197615-3	97,60	117,12
	14,4	5,0	Li-Ion	BL1450	0,51	197122-6	130,80	156,96
	14,4	6,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1460B	0,53	197709-4	144,60	173,52
18V LITHIUM-ION LXT	18	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1820B	0,39	197254-9	97,60	117,12
	18	3,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1830B	0,62	197599-5	108,30	129,96
	18	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1850B	0,62	197280-8	152,20	182,64
	18	6,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL1860B	0,68	197422-4	167,20	200,64
36V LITHIUM-ION	36	2,2	Li-Ion	BL3622A	1,34	195410-5*	299,90	359,88
40V max LITHIUM-ION XGT	40 max	2,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4020	0,69	191L29-0	152,20	182,64
	40 max	2,5	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4025	0,71	191B36-3	192,80	231,36
	40 max	4,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4040	1,0	191B26-6	240,00	288,00
	40 max	5,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4050F	1,3	191L47-8	299,90	359,88
	40 max	8,0	Li-Ion mit Kapazitäts-anzeige	BL4080F	1,9	191X65-8	409,20	491,04

* Kann nur mit Ladegerät DC36WA geladen werden, nicht geeignet für BHR261/T


ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC01



Flexibel einsetzbarer Akku-Rucksack für längere Arbeitszeiten
- Rucksack kann mit bis zu vier 18 V Akkus der LXT-Serie bestückt werden
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkubox abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Automatische Umschaltung zwischen den Akkus
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen

Beschreibung	Volt	Geeignet für	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack PDC01	1 x 18 V, 2 x 18 V, 1 x 40 V max	2-4 Akkus LXT 18 V	max. 7,0 kg (mit 4 Akkus BL1860B)	191A64-2	726,20	871,44



Kapazitätsanzeige einzeln für jeden Akku

4 Akku-Steckplätze





LI-ION AKKU-RUCKSACK PDC1200




Akku-Rucksack mit fest eingebautem Akku für extrem lange Arbeitszeiten
- 1.200 Wattstunden (ca. 6-fache Kapazität von 2 Stk. BL1860B)
- Verstellbares Tragegestell mit gepolsterten Gurten inkl. Beckengurt
- Akkueinheit abnehmbar, auch stationärer Betrieb möglich
- Spritzwassergeschützt IPX4
- ca. 6 Stunden Ladezeit mit dem Ladegerät DC4001
- Inkl. Adapter für 2 x 18 V Maschinen

Beschreibung	Volt	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Rucksack PDC1200	2 x 18 V, 1 x 40 V max	8,8 kg (Akkueinheit) plus 1,6 kg (Tragegestell)	PDC1200A01	2.202,50	2.643,00



Hoher Tragekomfort durch verstellbares Rückengestell

Reflektierende Streifen sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln





LXT 18 V (nur PDC01) / 2 x 18 V mit Akku-Adapter

XGT 40 V max mit Akku-Adapter

Direkte Steckverbindung mit kompatiblen Maschinen

Akku-Rucksäcke werden aus Sicherheitsgründen nicht für die Verwendung mit Akku-Kettensägen empfohlen!

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

LI-ION AKKU-RUCKSACK ZUBEHÖR

	Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	1 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01	191J50-7	119,00	142,80
	2 x 18 V LXT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J51-5*	184,30	221,16
	1 x 40 V max XGT Adapter	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191N62-4	184,30	221,16
	Brustgurt	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	196733-4	3,50	4,20
	Motorsensengurt mit Hüftpolster	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191E43-4	15,20	18,24
	Tragegurt für Trimmer	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	197243-4	7,00	8,40
	Tragegurt für Gebläse	Akku-Rucksack PDC01 / PDC1200	191J48-4	8,00	9,60
	Ladegerät DC4001	Akku-Rucksack PDC1200	191L00-4	184,30	221,16
	Ladegerät DC3600	Akku-Rucksack BL36120A (Vorgängermodell)	ENE401046A**	274,30	329,16

* Nicht geeignet für die Modelle DHR280/283 und DHS710
** Solange Vorrat reicht

LI-ION AKKUS 64 V MAX



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
64 max	4,0	Li-Ion	BL6440	2,2	191R06-8	367,40	440,88
64 max	10,0	Li-Ion	BL64100	3,2	191Y69-6	PaA	PaA

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

LI-ION AKKUS (G-SERIE)

Die Maschinen, Akkus und Ladegeräte der Li-Ion G-Serie sind nicht kompatibel mit Maschinen, Akkus und Ladegeräten unserer LXT Li-Ion Serie.



Volt	Ah	Typ	Modell	Gewicht (kg)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
14,4	1,5	Li-Ion	BL1415G	0,34	198192-8	59,00	70,80
18	1,5	Li-Ion	BL1815G	0,4	198186-3	68,80	82,56

NI-MH AKKUS

MAKSTAR AKKUS



Volt	Ah	Typ	Bauform	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	1,8	Ni-MH	hoch	BH9020	193631-3	124,40	149,28
9,6	3,1	Ni-MH	hoch	BH9033	193636-3	159,60	191,52
12	1,8	Ni-MH	hoch	BH1220	193345-4*	124,40	149,28
12	1,8	Ni-MH	flach	BH1220C	193928-0*	124,40	149,28
12	3,1	Ni-MH	flach	BH1233C	193930-3	159,60	191,52
24	1,8	Ni-MH	hoch	BH2420	193736-9*	175,70	210,84
24	3,1	Ni-MH	hoch	BH2433	193739-3	219,60	263,52

* Solange Vorrat reicht

KNOLLEN AKKUS NI-MH



Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9,6	2,5	Ni-MH	9134	193099-3	89,00	106,80
9,6	2,8	Ni-MH	9135	193058-7*	113,70	136,44
12	2,5	Ni-MH	1234	193100-4*	84,70	101,64
12	2,8	Ni-MH	1235	193059-5	97,60	117,12
14,4	2,8	Ni-MH	1435	193060-0*	119,00	142,80
18	2,5	Ni-MH	1834	193102-0*	137,20	164,64
18	2,8	Ni-MH	1835	193061-8*	152,20	182,64

* Mit Schnellverschluss

STAB AKKUS NI-MH



Volt	Ah	Typ	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7,2	2,5	Ni-MH	7034	193888-6	72,30	86,76
9,6	2,5	Ni-MH	9034	193889-4	89,00	106,80

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

LADEGERÄTE

LADEGERÄTE LI-ION 10,8 V / 12 V MAX (CXT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	4,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC10SB Schnellladegerät**				
	30	**60**	197363-4	72,30	86,76
	**DC10WC Ladegerät**				
	70	**130**	197343-0	52,50	63,00
	**DC18RE Multi-Schnellladegerät 12 V max und 18 V**				
	30	**60**	198720-9*	119,00	142,80

* Solange Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 14,4 V - 18 V (LXT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC18RC Schnellladegerät**								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	195584-2	89,00	106,80
	**DC18RE Multi-Schnellladegerät 12 V max und 18 V**								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	198720-9*	119,00	142,80
	**DC18RD Doppel-Schnellladegerät**								
	15	**24**	**22**	**36**	**45**	**55**	196933-6	175,70	210,84
	**DC18SD Ladegerät**								
	30	**45**	**60**	**90**	**110**	**130**	194533-6	76,20	91,44
	**DC18WC Ladegerät**								
	40	**55**	**80**	**110**	**135**	**160**	1910G0-1	55,80	66,96
	**DC18SE Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V – 24 V)**								
	30	**45**	**60**	**90**	**110**	**130**	194621-9	130,80	156,96
	**DC18SF Vierfach-Ladegerät**								
	30 (1-2 Akkus) **60** (3-4 Akkus)	**45** (1-2 Akkus) **90** (3-4 Akkus)	**60** (1-2 Akkus) **120** (3-4 Akkus)	**90** (1-2 Akkus) **180** (3-4 Akkus)	**110** (1-2 Akkus) **220** (3-4 Akkus)	**130** (1-2 Akkus) **260** (3-4 Akkus)	196426-3	240,00	288,00

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE LI-ION 40 V MAX (XGT-SERIE)

Ladezeit in Minuten bei	2,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	8,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC40RA Schnellladegerät**							
	22	**28**	**45**	**50**	**76**	191E07-8	144,60	173,52
	**DC40RB Doppel-Schnellladegerät**							
	22	**28**	**45**	**50**	**76**	191N09-8	261,40	313,68

LXT-LADEADAPTER ADP10 FÜR XGT-LADEGERÄTE

Der Ladeadapter ermöglicht das Laden von 14,4 V / 18 V Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Ladegerät.
Bei Akkus ab 4,0 Ah kann damit sogar eine deutlich kürzere Ladezeit als mit LXT-Schnellladegeräten erreicht werden.

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	2,0 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**ADP10 Ladeadapter** bei Verwendung eines XGT-Schnellladegeräts								
	15	**24**	**22**	**29**	**35 40***	**40**	191C10-7	59,00	70,80

* Abhängig vom Produktionsdatum des Akkus





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

LADEGERÄTE LI-ION 64 V MAX

Ladezeit in Minuten bei	4,0 Ah	10,0 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC64WA**				
	120	**300**	191W19-9	152,20	182,64

LADEGERÄTE LI-ION 36 V

Ladezeit in Minuten bei	2,2 Ah	2,6 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC36WA (lädt nur BL3622A)**				
	60	-	195471-5*	102,90	123,48
	**DC36RA (lädt nur BL3626)**				
	-	**22**	194863-5	210,00	252,00

* Solange Vorrat reicht

LADEGERÄTE LI-ION 7,2 V - 10,8 V STABFORM

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	1,3 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC10WA 7,2 V – 10,8 V**				
	35	**60**	194588-1	52,50	63,00

LADEGERÄTE LI-ION G-SERIE 14,4 V - 18 V

Nur geeignet für BL1813G/BL1815G und BL1413G/BL1415G!

Ladezeit in Minuten bei	1,5 Ah	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**DC18WA**			
	70	195423-6	43,90	52,68
	**DC18WB**			
	80	191W37-7	32,20	38,64

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

LADEGERÄTE NI-CD / NI-MH 7,2 V - 18 V

Ladezeit in Minuten bei	Stabakkus (Ah)			Knollenakkus (Ah)				Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	1,3	1,9	2,5	1,3	1,8/1,9	2,5	2,8			
	DC1414 7,2 V – 14,4 V									
	30	45	60	30	45	60	70	193864-0	41,20	49,44
	DC1439 7,2 V – 14,4 V									
	9	14	23	9	14	23	27	192935-0	137,20	164,64
	DC1804 7,2 V – 18 V									
	30	45	60	30	45	60	70	193827-6	59,00	70,80
	DC1822 7,2 V – 18 V Autoladegerät (Betriebsspannung 12 V)									
	30	45	60	30	45 (60 min 1822)	60 (75 min 1834)	70 (90 min 1835/F)	193439-5	76,20	91,44

AKKU-SCHUTZ

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
 Akku-Kontaktschutz	alle 10,8 V und 12 V max Akkus der CXT-Serie	456128-6	1,00	1,20
	alle 14,4 V und 18 V Akkus der LXT-Serie	450128-8	1,00	1,20
	alle 40 V max Akkus der XGT-Serie	412393-7	1,00	1,20
	BL3626	451153-2*	1,30	1,56
	Ni-MH und Ni-CD Akkus mit Knollen- oder Stabform	414938-7*	1,00	1,20
  Akku-Gehäuseschutz	BL1415	459711-8	5,60	6,72
	BL1415NA	454407-6	6,50	7,80
	BL1430	450599-9	7,00	8,40
	BL1430/BL1440/BL1450/BL1460	457041-1	7,00	8,40
	BL1815N/BL1820B	459937-2	6,00	7,20
	BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B	459938-0	7,50	9,00

* Solange Vorrat reicht





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKKU-/LADEGERÄTADAPTER

ADP03
193682-6



ADP04
193947-6



Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ADP03	Auffrischadapter - nur für Ni-Mh Akkus (geeignet für DC18RA/RC, DC24SC)	193682-6	159,60	191,52
ADP04	Ladeschachtadapter (geeignet für DC14SA/SC, DC24SA/SC, DC18RA/RC/SE)	193947-6	62,20	74,64
BAP36N	Externer Akkuhalter - für BL3626, BL3622A	195311-7*	55,80	66,96
BCV01	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	195511-9	152,20	182,64
BCV03	Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 1 x 36 V	196809-7	130,80	156,96
BAP182	Externer Akkuadapter - verbindet 2 x 18 V Li-Ion Akkus zu 2 x 18 V	197580-6	184,30	221,16

* Solange Vorrat reicht

Externer Akkuhalter BAP36N

Bestellnr.: 195311-7

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.

BAP36N ist nicht geeignet für 36 V Akku-Motorsense.

Solange Vorrat reicht.





Externer Akkuadapter BCV01

Bestellnr.: 195511-9

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV01 ist geeignet für BL1830/B (3,0 Ah) Akkus und passt nicht auf 36 V Akku-Motorsense.





Akkuadapter BCV03

Bestellnr.: 196809-7

Benutzer, die zwei 18V Li-Ion Akkus haben, können mithilfe dieses Adapters 36 V Akku-Maschinen nutzen.

BCV03 ist nicht geeignet für BL1815 (1,3 Ah) Akkus und passt nicht auf Akku-Bohrhammer BHR261.





Externer Akkuhalter BAP182

Bestellnr.: 197580-6

Ermöglicht die Trennung des Akkus von der Maschine, um das Gewicht zu reduzieren und somit Arm- und Handermüdung zu vermindern.





USB-ADAPTER



Modell	Geeignet für Akkus	USB-Anschlüsse	Ausstattung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ADP08	10,8 V / 12 V max CXT	1x 2,1 A	Ein/Aus-Schalter	ADP08*	25,20	30,24
ADP05	18 V / 14,4 V LXT	2x 2,1 A	Gürtelhalter	ADP05	34,30	41,16
ADP001G	40 V max XGT	2x 2,4 A	Ein/Aus-Schalter	ADP001G	49,40	59,28

* Solange Vorrat reicht

AKKU-HEIZJACKEN/-GILETS/-DECKEN

AKKU-ADAPTER UND ANSCHLUSSKABEL







Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT-Serie mit Bedientaster, inkl. USB-Ladeanschluss für z.B. Handy	Akku-Heizjacken, -gilets und -decken	TD00000110*	52,50	63,00
Akku-Adapter für 14,4 V / 18 V LXT-Serie mit Bedientaster, inkl. USB-Ladeanschluss für z.B. Handy	Akku-Heizjacken, -gilets und -decken	TD00000111*	49,40	59,28
Anschlusskabel	Akku-Heizjacken, -gilets und -decken	TD00000112	4,70	5,64

* Benötigt Anschlusskabel TD00000112

AKKU



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku BL1055 mit USB-C-Anschluss zum Laden des Akkus oder mobiler Geräte	Akku-Heizjacken, -gilets und -decken, Akku-Klimajacken	BL1055B	184,30	221,16

ÄLTERE AKKU-ADAPTER







Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-Adapter für 10,8 V / 12 V max CXT-Serie inkl. USB-Ladeanschluss für z.B. Handy und Ein/Ausschalter	Akku-Heizjacken, -gilets und -decken	PE00000037*	32,20	38,64
Akku-Adapter für 14,4 V / 18 V LXT-Serie inkl. USB-Ladeanschluss für z.B. Handy	Akku-Heizjacken, -gilets und -decken	YL00000004*	38,90	46,68
Akku-Adapter für 14,4 V / 18 V LXT-Serie inkl. USB-Ladeanschluss für z.B. Handy und Ein/Ausschalter	Akku-Klimajacken	198634-2	38,90	46,68

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AWS-MODULE

AWS (Auto-start Wireless System) stellt eine Bluetooth-Verbindung zwischen Maschine und Absauggerät her. Damit steht auch für Akku-Geräte eine Absaugautomatik zur Verfügung.

Neben den AWS-fähigen Akku-Staubsaugern können mithilfe des AWS-Empfängers WUT02U handelsübliche Absauggeräte verwendet werden, sofern diese über eine Maschinensteckdose verfügen. Maschinenseitig wird ein AWS-Modul zum Senden des Einschaltsignals benötigt.





Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
AWS-Modul WUT01 zum Einbau in Maschinen	AWS-fähige Maschinen	198900-7	65,50	78,60
AWS-Empfänger WUT02U inkl. AWS-Modul, für Absauggeräte	Handelsübliche Absauggeräte mit Maschinensteckdose	199862-2	229,30	275,16

AKKU-KÜHL-/WÄRMEBOXEN





Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Steckernetzteil 230 V inkl. Netzkabel	CW001G / DCW180	WL00000122	84,70	101,64
	CW002G	WL00000313	93,30	111,96
	CW003G	WL00000058	76,20	91,44
Netzkabel für Steckernetzteil 230 V	CW001G / CW002G / CW003G / DCW180	WL00000063	2,60	3,12
Kabel 12V/24V für KFZ-Bord-steckdose/Zigarettenanzünder	CW001G / CW003G / DCW180	WL00000002	10,50	12,60
	CW002G	WL00000225*	PaA	PaA

* Verfügbarkeit auf Anfrage

AKKU-KOMPRESSOREN

Zubehör für die mobilen Akku-Kompressoren MP001G / MP100D / DMP180 / DMP181



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Französischer Adapter für Sclaverand-Ventile	TE00000594	1,30	1,56
Ballnadel	TE00000592	1,30	1,56
Adapter für Wasserbälle, Luftmatratzen etc.	TE00000333	1,00	1,20

AKKU-VENTILATOREN



Beschreibung	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Netzteil 230V	CF100D/CF101D/DCF102	TE00000438*	18,70	22,44
	CF001G/DCF201/DCF203	TE00000440	25,20	30,24
	CF002G/DCF300/DCF301	TE00000442	38,90	46,68

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-KAFFEEMASCHINEN

	Beschreibung	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Netzkabel 230V	DCM500	BE00000023*	6,90 ET	8,28
	Kaffeebecher Edelstahl	DCM500/DCM501	KF00000020	11,40	13,68
	Deckel für Becher	DCM501	KF00000069	1,40 ET	1,68
	Einsatz für Kaffeepads	DCM501	KF00000067	1,70 ET	2,04
	Einsatz für gemahlenen Kaffee	DCM501	KF00000012	2,90 ET	3,48
	Filtereinsatz zu KF00000012	DCM501	KF00000066	2,60 ET	3,12

* Solange Vorrat reicht

AKKU-VAKUUMPUMPEN

	Beschreibung	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Manometer Saugseite	DVP180	AS00XP808M	59,00	70,80
	Absperrventil Saugseite mit Manometer	DVP180	AS0VP051MK	167,20	200,64
		DVP181	AS0VP085MK*	PaA	PaA
	Schlauch gelb	DVP180/DVP181	AS0AI154MK	46,60	55,92
	Adapter 5/16" auf 1/4"	DVP180/DVP181	AS0Y06110K	14,10	16,92
	Pumpen-Öl 150 ml	DVP180	AS00VP050M	9,20	11,04
	Pumpen-Öl 300 ml	DVP181	AS0VP083MK	14,10	16,92
	Schultergurt	DVP181	199486-4	7,00	8,40
	Alukoffer	DVP180	AS0VP007MK	93,30	111,96

* Verfügbarkeit auf Anfrage

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKKU-GEBLÄSE AS001G/DAS180

	Beschreibung	Ø (mm)	Anwendung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Runddüse klein	3	Ausblasen kleiner Bereiche	191X11-1	1,90	2,28
	Runddüse mittel	7	Ausblasen von Filtern	191X13-7	2,30	2,76
	Runddüse groß	13	Aufblasen von Pools, Schlauchbooten etc.	191X15-3	2,30	2,76
	Aufblasdüse	7	Aufblasen von Schwimmhilfen, Wasserbällen etc.	191X17-9	2,90	3,48
	Fächerdüse	6 (4x)	Abblasen von Flächen	191X19-5	5,10	6,12
	Düse lang inkl. Verlängerung	8	Ausblasen von Bohrlöchern und Spalten	191X78-9	8,60	10,32
	Schlauch flexibel 80 cm	6	Ausblasen schwer erreichbarer Stellen	191X21-8	13,20	15,84
	Aufblas-/Saugschlauch	13	Aufblasen/Entlüften (in Verbindung mit passendem Endstück)	191X23-4	17,60	21,12
	Verbindungsstück 20 – 30 (Gummi)	7	Entlüften von aufblasbaren Pools, Luftbetten etc.	191X25-0	4,70	5,64
	Verbindungsstück 65 (Gummi)	65	Entlüften von Vakuumbeuteln etc. (in Verbindung mit 191X15-3 und 191X23-4)	191X27-6	4,70	5,64
	Ansaugluftfilter		Schützt das Gebläse in staubigen Umgebungen	191X29-2	4,70	5,64









ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-FETTPRESSE DGP180

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schmierkupplung 3 Stk.	191W60-2	34,30	41,16
	Winkelkupplung 90°	191A77-3	32,20	38,64
	Selbstverriegelnde Kupplung	191A76-5	43,90	52,68
	Flexibler Schlauch - 1.200 mm	191W58-9	46,60	55,92
	Flexibler Schlauch - 600 mm	191W59-7	68,80	82,56
	Schultergurt	166094-6	5,60	6,72
	Geschlossener Zylinder für 59 x 225 mm Kartuschen, Schlauchbeutel oder Direktbefüllung	122D16-0	PaA	PaA
	Geschlossener Zylinder für 450g Kartuschen, Schlauchbeutel oder Direktbefüllung - Inkl. Verbindungsstück und Schrauben	191A81-2	89,00	106,80
	Offener Zylinder für 400g Kartuschen	191F24-4	72,30	86,76
	Offener Zylinder für 59 x 225 mm Kartuschen	191F25-2	72,30	86,76


Schmierkupplung 191A78-1


Winkelkupplung 191A77-3



Selbstverriegelnde Kupplung 191A76-5 / Flex. Schlauch 600 mm 191A80-4

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKKU-STANZE DPP200



STANZWERKZEUGE FÜR RUNDLÖCHER

Loch–Ø (mm)	Materialstärke (mm)			Stempel			Matrize		
	Baustahl (448 N/m²)	U–Profile	Edelstahl (614 N/mm²)	Bestell–Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Bestell–Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6	2–4	–	3–4	SC05340040	102,90	123,48	SC00000203	102,90	123,48
6,5	2–6	–	3–4	SC05340050	102,90	123,48	SC00000205	102,90	123,48
8	2–6	–	3–4	SC05340060	102,90	123,48	SC00000207	102,90	123,48
8,5	2–6	–	3–4	SC05340070	102,90	123,48	SC00000209	102,90	123,48
10	2–6	7,5	3–4	SC05340080	102,90	123,48	SC00000211	102,90	123,48
11	2–8	7,5	3–6	SC05340090	102,90	123,48	SC00000213	102,90	123,48
12	2–8	7,5	3–6	SC05340100	113,70	136,44	SC00000215	102,90	123,48
13	2–8	7,5	3–6	SC05340110	102,90	123,48	SC00000217	102,90	123,48
14	2–8	7,5	3–6	SC05340120	102,90	123,48	SC00000219	102,90	123,48
15	2–8	7,5	3–6	SC05340130	102,90	123,48	SC00000221	102,90	123,48
16	2–8	7,5	3–6	SC05340140	102,90	123,48	SC05332710	102,90	123,48
18	2–8	7,5	3–6	SC05340150	102,90	123,48	SC00000223	102,90	123,48
20	2–8	7,5	3–6	SC05340160	102,90	123,48	SC05352510	102,90	123,48



STANZWERKZEUGE FÜR LANGLÖCHER

Lochmaße L x B (mm)	Materialstärke (mm)			Stempel			Matrize		
	Baustahl (448 N/m²)	U–Profile	Edelstahl (614 N/mm²)	Bestell–Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Bestell–Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6,5 x 10	2–6	–	3–4	SC05340200	130,80	156,96	SC00000244	102,90	123,48
6,5 x 13	2–6	–	3–4	SC05340210	130,80	156,96	SC00000246	102,90	123,48
8,5 x 13	2–6	–	3–4	SC05340220	130,80	156,96	SC00000248	102,90	123,48
8,5 x 17	2–6	–	3–4	SC05340230	130,80	156,96	SC00000250	102,90	123,48
9 x 13,5	2–6	–	3–4	SC05340240	130,80	156,96	SC00000252	102,90	123,48
9 x 18	2–6	–	3–4	SC05340250	130,80	156,96	SC00000254	102,90	123,48
10 x 15	2–8	7,5	3–6	SC05340260	130,80	156,96	SC00000256	102,90	123,48
10 x 20	2–8	7,5	3–6	SC05340270	130,80	156,96	SC00000258	102,90	123,48
11 x 16,5	2–8	7,5	3–6	SC05340280	130,80	156,96	SC00000260	102,90	123,48
12 x 18	2–8	7,5	3–6	SC05340290	130,80	156,96	SC00000262	102,90	123,48
13 x 19,5	2–8	7,5	3–6	SC05340300	130,80	156,96	SC00000264	102,90	123,48
14 x 21	2–8	7,5	3–6	SC05340310	130,80	156,96	SC00000266	102,90	123,48

SONSTIGES ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Stationärständer	SC03801080	76,20	91,44
	Tiefenanschlag	SC03300790	68,80	82,56
	Hydrauliköl 150 ml	SC00000142	18,70	22,44
	Hydrauliköl 1 Liter	SC00000270	36,50	43,80

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-NIETZANGEN

NIETZUBEHÖR FÜR DRV150



Niet-Ø (mm)	Beschreibung	Passende Backen	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
2,4	Set aus Nasenstück, Schieber, Rohr	4,8	199729-4	36,50	43,80
3,2	Set aus Nasenstück, Schieber, Rohr	4,8	199728-6	36,50	43,80
4,0	Set aus Nasenstück und Schieber (Rohr nicht erforderlich)	4,8	191C04-2	16,40	19,68
4,8	Set aus Nasenstück und Schieber (Rohr nicht erforderlich)	4,8	191C03-4	16,40	19,68



2,4 bis 4,8	Backen Größe 4,8	-	199731-7	18,70	22,44

NIETZUBEHÖR FÜR DRV250



Niet-Ø (mm)	Beschreibung	Passende Backen	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
2,4	Set aus Nasenstück, Schieber, Rohr	4,8	199729-4	36,50	43,80
3,2	Set aus Nasenstück, Schieber, Rohr	4,8	199728-6	36,50	43,80
4,0	Set aus Nasenstück,Schieber, Rohr	4,8	191F80-4	43,90	52,68
4,8	Set aus Nasenstück,Schieber, Rohr	4,8 oder 6,4	191F79-9	43,90	52,68
6,0	Set aus Nasenstück, Schieber, Rohr	6,4	199725-2	43,90	52,68
6,4	Set aus Nasenstück, Schieber, Rohr	6,4	191F78-1	43,90	52,68




2,4 bis 4,8	Backen Größe 4,8	-	199731-7	18,70	22,44
4,8 bis 6,4	Backen Größe 6,4	-	199730-9	22,40	26,88

BACKENFETT

Molybdän-Disulfid (MoS_2)-Fett für Akku-Nietzangen.
Anwendungsintervall: 3.000 Nietvorgänge.



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Backenfett	DRV150 / DRV250	191D57-7	5,10	6,12



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

GEHÄUSESCHUTZ



Geeignet für Modell	Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DRV150	Rot	1	191S61-6	80,40	96,48
	Blau	1	191S62-4	80,40	96,48
DRV250	Rot	1	191S63-2	62,20	74,64
	Blau	1	191S64-0	62,20	74,64

AKKU-DRAHTBINDEMASCHINEN

BINDEDRAHT 0,8 MM



Beschreibung	Abmessung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bindedraht blank	0,8 mm x 100 m	50 Einzelspulen	199137-9	192,80	231,36
Bindedraht verzinkt	0,8 mm x 100 m	50 Einzelspulen	191A57-9*	261,40	313,68
Bindedraht PP beschichtet	0,8 mm x 100 m	50 Einzelspulen	191J59-9	316,00	379,20

* Verwendung mit DTR181 nur in Kombination mit Mundstück 191H9-6

SONSTIGES ZUBEHÖR



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Griffverlängerung	DTR180 / DTR181	191M27-0	175,70	210,84
Reinigungsbürste	DTR180 / DTR181	162755-6	28,50	34,20
Mundstück	DTR181 mit blankem oder verzinktem Draht	162945-1	83,00	ET 99,60
	DTR181 mit blankem oder beschichtetem Draht	1911H9-6	PaA	PaA

AKKU-UNIVERSALSCHERE CP100D



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Ersatzmesser inkl. Arretierstift	198604-1	8,00	9,60







ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-SCHRAUBER / -BOHRHÄMMER



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schultergurt mit Karabiner und Halteschelle	14,4 V und 18 V Schrauber mit Li-Ion Akku	197941-0	14,10	16,92
Breiter Haken zum Aufhängen an Leitern/Gerüsten	Akku-Bohrhämmer HR140D/HR166D/DHR171	197224-8	2,30	2,76

AKKU-KARTUSCHENPRESSEN

300 ML KARTUSCHENHALTER SET

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.		Preis (€) inkl. Mwst.
300 ml Kartuschenhalter Set	196351-8	36,50		43,80
Schraubverbinder 1 Stk.	454223-6	5,10		6,12
Kolben A für Kartusche	142071-2	1,70	ET	2,04
Halter 300 ml	454275-7	5,10	ET	6,12

Abb.: 600 ml Kartuschenhalter



400 / 600 ML KARTUSCHEN-/SCHLAUCHBEUTELHALTER SET

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.		Preis (€) inkl. Mwst.
400 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelhalter Zylinder	191P89-6	84,70		101,64
600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelhalter Set	196352-6	93,30		111,96
Aufsatzdüse	454226-0	2,00	ET	2,40
Dichtring	424547-4	0,80	ET	0,96

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.		Preis (€) inkl. Mwst.
Schraubverbinder 1 Stk.	318958-2	5,60		6,72
Kolben A für Kartusche	142071-2	1,70	ET	2,04
Kolben B für Schlauchbeutel	142072-0	2,60	ET	3,12
Kolben C für Direktbefüllung	123221-8	11,30	ET	13,56
Halter 600 ml	141M10-7	PaA		PaA

FETTPRESSENAUFSATZ P-90451 (SOLANGE VORRAT REICHT)



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schultergurt	P-90504	2,60	3,12

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKKU-BETONVERDICHTER VR001G

RÜTTELSCHÄFTE



Beschreibung	Kopf-Ø (mm)	Länge (m)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Flexibler Rüttelschaft	32	1,2	1910E1-5	261,40	313,68
	32	1,7	1910E2-3	274,30	329,16
	32	2,4	1910C2-9	274,30	329,16
	38	1,2	1910E3-1	274,30	329,16
	38	2,4	1910C4-5	287,10	344,52

BATTERIEDECKEL



Beschreibung	Geeignet für Akkus	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Batteriedeckel zur Verwendung großer Akkus	BL4050F/BL4080F	1910J1-0	75,00	ET 90,00
Batteriedeckel zur Verwendung mit einem Akku-Rucksack	PDC01/PDC1200 mit Akku-Adapter	1910J4-4	30,20	36,24





ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-ARBEITSSCHEINWERFER

Lieferung ohne Akku-Arbeitsscheinwerfer

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Blendschutzfolie	DML805/ DML809	A-58154	3,80	4,56
	Blendschutzfolie	ML005G	GM00002359	7,50	9,00
		ML009G	GM00002376	10,50	12,60
	Schraubzwinge, Spannbereich 0 - 100 mm	DML805/ ML003G/ ML005G/ ML009G	GM00001396	18,70	22,44
	Diffusor-Aufsatz	DML809	GM00002286	19,90	23,88
		ML009G	GM00002377	17,60	21,12
	Diffusor-Aufsatz	DML811	GM00002287	13,20	15,84
		ML005G	GM00002358	11,40	13,68
	Stativ höhenverstellbar von 992 bis 1.750 mm. Kann bis zu zwei DML805 aufnehmen. Gewinde M8	DML805	GM00002283	76,20	91,44
	Stativ höhenverstellbar von 1.180 bis 2.010 mm. Kann einen Scheinwerfer aufnehmen.	DML809/ DML811/ ML003G/ ML005G/ ML009G	GM00002378	184,30	221,16
	Stativ höhenverstellbar von 1.300 mm - 2.000 mm. Kann bis zu zwei Scheinwerfer aufnehmen. Befestigung: M8-Schraube	DML809/ DML811/ ML003G/ ML005G	GM00002073	201,40	241,68







Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKKU-TASCHENLAMPEN

ERSATZLAMPEN







Modell	Bauart	Spannung (V)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ML702	Glühlampe	7,2	2	192242-1	5,10 ET	6,12
ML902/ML903	Glühlampe	9,6	2	192545-3	4,70 ET	5,64
ML121	Glühlampe	9,6 - 12	2	A-30673	4,70 ET	5,64
ML120/ML124/ML140/ ML141/BML145	Glühlampe	12 - 14,4	2	A-83973	4,30 ET	5,16
ML180/BML185	Glühlampe	18	2	A-30542	4,70 ET	5,64
BML240	Glühlampe	24	2	A-87373	5,90 ET	7,08
BML184	Glühlampe	14,4 - 18	2	B-07303*	5,10 ET	6,12
ML701	Leuchtstoffröhre	7,2	1	678046-0	7,90 ET	9,48
BML360	Leuchtstoffröhre	36	1	B-14093	14,10 ET	16,92

* Solange Vorrat reicht

ZUBEHÖR ML101



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Flexibler Fuß	ML101	GM00001157	11,40	13,68

ZUBEHÖR ML104 / ML105



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Magnetsockel zum Anschrauben	ML104 / ML105	GM00001683	17,60	21,12

ZUBEHÖR DML801/DML816/ ML006G



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Diffusor-Aufsatz	DML801 / DML816 / ML006G	GM00001326	6,40 ET	7,68







ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage



LASER–EMPFÄNGER/ZIELTAFELN

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Laser-Empfänger LDX1	alle SK10... Modelle SK700GD	LE00855702	250,70	300,84
	Laser-Empfänger LR150, inkl. Klemme und Tasche	SKR200Z	LE00796587	332,10	398,52
	Laser-Empfänger LDG-3	SK312GD	TK0LDG301G	316,00	379,20
	Zieltafel mit Magnet und Klappfuß	Alle Modelle mit rotem Laser	LE00785638	16,40	19,68
		Alle Modelle mit grünem Laser	LE00823195	19,90	23,88

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

STATIVE



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Stativ 400–1.100 mm verstellbar mit 5/8" Gewinde	TK0LM2000F	43,90	52,68
Stativ 1.180–2.700 mm verstellbar, inkl. Zahnstangenfeinjustierung mit 5/8" Gewinde	P-81315	316,00	379,20

STROMVERSORGUNG

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	AA-Batteriebox ADP09 für 8 Batterien oder Akkus der Größe AA (nicht im Lieferumfang enthalten)	SK700GD	CP00000001	32,20	38,64
	USB-Kabel zur Verwendung externer Stromquellen	SK312GD	199010-3	10,50	12,60
		SK105/SK106	199178-5	9,80	11,76

TASCHEN/KOFFER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Tasche	SK102Z	LE00785636	23,70	28,44
		SK103PZ/SK104Z	LE00822220	28,50	34,20
		SK105D/SK105GD/ SK106D/SK106GD	LE00864505	32,20	38,64
		SK700GD	LE00929103	38,90	46,68
	Tasche groß	SK105D/SK105GD/ SK106D/SK106GD/SK700GD	832173-9	15,20	18,24
	Transportkoffer	SK312GD	TKAK400M00	201,40	241,68







ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SONSTIGES ZUBEHÖR

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Aluminium Messlatte 4 m	SKR200Z/SK312GD	P-81309	72,30	86,76
	Laserverstärkungsbrille rot	alle roten Laser	LE00834534*	18,70	22,44
	Laserverstärkungsbrille grün	alle grünen Laser	LE00772796*	21,00	25,20
	Laserverstärkungsbrille violett	alle Modelle	TK0LEG2000*	16,40	19,68
	Wandhalterung	SK312GD	TK000ET03F	261,40	313,68
	L–Adapter/Wandhalterung	alle SK10... Modelle	LE00870131	32,20	38,64
	L–Adapter/Wandhalterung lang für die Verwendung des Lasers mit BL1040B/BL1041B/ADP09	SK105D/SK105GD/ SK106D/SK106GD/ SK700GD	LE00929104	72,30	86,76
	Pro L–Adapter	alle SK10... Modelle	LE00870134	43,90	52,68
	Wandhalterung universal	alle SK10... Modelle sowie SK700GD	LE00870137	76,20	91,44

* Hilft den Kontrast auf der Zielscheibe zu verstärken. Achtung: Nicht direkt in den Strahl schauen!





	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Wand- und Deckenhalterung inkl. 1/4" Schraube	SK102Z/ SK103PZ/ SK104Z	LE00785637	124,40	149,28
	Magnetische Halterung mit 5/8" - 1/4" Adapter	SK102Z/ SK103PZ/ SK104Z	LE00785633	13,20	15,84
	Kugelgelenk mit 1/4" Aufnahme und Abgang	SK102Z/ SK103PZ/ SK104Z	LE00785519	21,00	25,20
	Magnetische Halterung – mit horizontaler Feinjustierung	SK102Z/ SK103PZ/ SK104Z	LE00789389	43,90	52,68
	Klemme mit Schnellmechanismus	SK-Modelle	LE00837096	43,90	52,68
	Halterung zum Aufklemmen z.B. für Messlatte	Laser Empfänger LR150	LE00784968	65,50	78,60
	Fernbedienung	SKR200Z	LE00796588	59,00	70,80
	Wandhalterung inkl. 5/8" Schraube	SKR200Z	LE00791661	93,30	111,96





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BOHR- UND STEMMHÄMMER







Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MEISSELARTEN

Spitzmeißel

Zum Ausführen von Abrissarbeiten und Aufstemmen von Mauerwerk, Beton und Stein.



Flachmeißel

Zum Durchführen von Abrissarbeiten und Aufstemmen von Mauerwerk, Beton und Stein. Hochpräzise Abrisswirkung.



Breitmeißel

Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.



Spatenmeißel

Zum Entfernen von Tuff und kompakter Erde.



Hohlmeißel

Geeignet, um feine Schächte in Beton zu setzen.



Flügelmeißel

Ideal für die Durchführung von Arbeiten mit Ziegeln und Kalkstein. Dank der Funktion der Seitenblätter besteht keine Rutschgefahr in der Furche. Mit variabler Schachttiefe von 10 bis 35 mm.



Fliesenmeißel

Hervorragend geeignet für Renovierungsarbeiten; Fliesen und Kacheln können einfach und schnell abgelöst werden.



Fugenmeißel

Geeignet zum Entfernen von Verputzschichten und Kacheln, zum Herausnehmen von Mauerwerk, ohne ganze noch intakte Kacheln oder Fliesen zu beschädigen, mit Hartmetallzähnen.



Stockerplatte

Zum Aufrauen von Asphalt und Beton.



Stechbeitel

Speziell für die Durchführung von Holzarbeiten.



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

WERKZEUGAUFNAHMEN BOHRHÄMMER UND MEISSEL




		Geeignet für Modelle:	
geeignet für SDS-PLUS		z. B.: HR2611FT	
geeignet für SDS-MAX		z. B.: HR4013C	
13 mm Makita Sechskant		8035NB/HR3510/HR3520/HR3850	
28 mm Meißelschaft B-Typ		HM1810/HM1801/HM1800/HM1307CB/ HM1304B/HM1303B/HM1802/HM1812	
30 mm Makita Sechskant		HM1317C/HM1307C/HM1304/HM1511	
30 mm Makita Sechskant speziell für HM1400		HM1400 (Aufnahmeschaft um 90° verdreht)	



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

GEEIGNET FÜR SDS-PLUS


SDS-PLUS Bohrerserien

Serie	Hammerbohrer	Hammerbohrer V-PLUS	NEMESIS II
Qualität	★★	★★★★	★★★★★
Abbildung			
Spitze	2 Schneiden	2 Schneiden mit Zentrierspitze	4 Schneiden
Wendel	Standard, 2 Gänge	Langlebig, 2 Gänge	Langlebig, 4 Gänge
Eigenschaften A: Arbeitsgeschindigkeit B: Standzeit C: Einfaches Ansetzen D: Genauigkeit E: Verkantungsschutz in Bewehrungseisen			




NEMESIS II für SDS-PLUS
mit durchgehender Karbidspitze

Bis zu 50 % längere Standzeit beim Bohren in eisenbewehrtem Beton



Verbessertes Design



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

NEMESIS II HAMMERBOHRER GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

Die neue, verbesserte Version der bewährten NEMESIS Bohrerserie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Optimierte Schneidengeometrie mit Verschleißanzeige
- Schnellerer Abtransport des Bohrmaterials durch neue Wendelform
- Längere Standzeit



Bohrer Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Arbeits-länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
5	115	50	B-57897	5,60	6,72
5	165	100	B-57906	6,00	7,20
5,5	115	50	B-57940*	5,60	6,72
5,5	165	100	B-57956*	6,00	7,20
6	115	50	B-57962	5,60	6,72
6	165	100	B-57978	6,50	7,80
6	215	150	B-57984	8,00	9,60
6	265	200	B-57990	9,80	11,76
6	315	250	B-58001	13,20	15,84
6,5	165	100	B-58023*	6,50	7,80
6,5	215	150	B-58039	9,20	11,04
6,5	265	200	B-58045	10,50	12,60
6,5	315	250	B-58051	13,20	15,84
7	165	100	B-58073*	7,00	8,40
8	115	50	B-58095	6,50	7,80
8	165	100	B-58104	7,50	9,00
8	215	150	B-58110	8,00	9,60
8	265	200	B-58126	9,80	11,76
8	315	250	B-58132	14,10	16,92
8	465	400	B-58154	19,90	23,88
10	115	50	B-58198*	7,50	9,00
10	165	100	B-58207	7,00	8,40
10	215	150	B-58213	8,60	10,32
10	265	200	B-58229	10,50	12,60
10	315	250	B-58235	15,20	18,24
10	455	390	B-58257	21,00	25,20
12	165	100	E-14532	7,00	8,40
12	215	150	E-14548	8,60	10,32

Bohrer Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Arbeits-länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12	265	200	E-14554	9,80	11,76
12	315	250	E-14560	13,20	15,84
12	455	400	E-14576	19,90	23,88
12	600	550	E-14582	25,20	30,24
14	165	100	E-14635	9,80	11,76
14	215	150	E-14641	13,20	15,84
14	265	200	E-14657	15,20	18,24
14	315	250	E-14663	16,40	19,68
14	455	400	E-14679	19,90	23,88
14	600	550	E-14685	26,80	32,16
16	165	100	E-14738	16,40	19,68
16	215	160	E-14744	17,60	21,12
16	265	200	E-14750	19,90	23,88
16	315	250	E-14766	21,00	25,20
16	455	400	E-14772	25,20	30,24
16	600	550	E-14788	34,30	41,16
18	250	200	B-58615	32,20	38,64
18	450	400	B-58621	38,90	46,68
20	250	200	B-58637	36,50	43,80
20	450	400	B-58659	41,20	49,44
22	250	200	B-58665	41,20	49,44
22	450	400	B-58687	52,50	63,00
24	250	200	B-58693*	49,40	59,28
24	450	400	B-58702	55,80	66,96
25	250	200	B-58718	49,40	59,28
25	450	400	B-58724	65,50	78,60
28	250	200	B-58746*	59,00	70,80
28	450	400	B-58752	76,20	91,44

* Solange Vorrat reicht

NEMESIS II HAMMERBOHRER SETS

Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6	165	10 Stk. in Box	B-63264	52,50	63,00
6	215	10 Stk. in Box	B-63270	59,00	70,80
8	165	10 Stk. in Box	B-63373	62,20	74,64
8	215	10 Stk. in Box	B-63389	68,80	82,56
10	165	10 Stk. in Box	B-63410	65,50	78,60
10	215	10 Stk. in Box	B-63426	76,20	91,44
12	160	10 Stk. in Box	B-63454	80,40	96,48
12	215	10 Stk. in Box	E-14831	80,40	96,48
12	315	10 Stk. in Box	E-14853	130,80	156,96
14	215	10 Stk. in Box	E-14875	130,80	156,96
14	315	10 Stk. in Box	E-14897	159,60	191,52

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

NEMESIS II BOHRERSET 5-TLG.



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 115 mm ø 6 x 115 mm ø 6 x 165 mm ø 8 x 165 mm ø 10 x 165 mm	B-58992	30,20	36,24

NEMESIS II BOHRERSET 3-TLG. (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 6 x 165 mm ø 8 x 165 mm ø 10 x 165 mm	B-59075	19,90	23,88

NEMESIS II BOHRERSET 7-TLG.



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 16 mm ø 6 x 215 mm ø 6,5 x 215 mm ø 6,5 x 265 mm ø 8 x 265 mm ø 10 x 265 mm ø 12 x 265 mm	E-14906	59,00	70,80

NEMESIS II BOHRERSET 12-TLG.



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 1 Stk. ø 5 x 165 mm 3 Stk. ø 6 x 165 mm 3 Stk. ø 8 x 165 mm 3 Stk. ø 10 x 165 mm 2 Stk. ø 12 x 165 mm	E-14912	68,80	82,56

NEMESIS II BOHRERSET 7-TLG.



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 115 mm ø 6 x 115 mm ø 6 x 165 mm ø 8 x 115 mm ø 8 x 165 mm ø 10 x 165 mm ø 12 x 165 mm	E-14928	46,60	55,92

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

HAMMERBOHRER V-PLUS GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

Bestens zum Einsatz in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.
Moderne thermische Verfahren und eine spezielle Oberflächenverdichtung reduzieren den Verschleiß und machen den Bohrer widerstandsfähig gegen Biegebeanspruchung.



HAMMERBOHRERSET V-PLUS 10-TEILIG



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1 Stk. 5 x 110 mm 1 Stk. 6 x 110 mm 2 Stk. 6 x 160 mm 2 Stk. 8 x 160 mm 2 Stk. 10 x 160 mm 1 Stk. 10 x 210 mm 1 Stk. 12 x 210 mm	B-49127	34,30	41,16

HAMMERBOHRER GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

Für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.
Dieser robuste SDS-PLUS Hammerbohrer ist eine preisgünstige Alternative zum V-Plus Bohrer. Optimal für den gelegentlichen Gebrauch.
Bei Verwendung der 460 mm langen Bohrer mit kürzerem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.





HAMMERBOHRERSETS 25-TEILIG

Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6	110	25 Stk. im Karton	D-61612	30,20	36,24
8	110	25 Stk. im Karton	D-61634	30,20	36,24
10	110	25 Stk. im Karton	D-61656	30,20	36,24

ABSAUGBOHRKRONEN GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

- Hammerbohrer mit integrierter Absaugung
- Besonders staubarmes Bohren
- Hohe Effizienz und schneller Bohrfortschritt
- Perfekter Bohrstaubabtransport
- Längere Standzeit durch kühleren Bohrkopf
- Schlauchanschluss Ø 38 mm



Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12	325	B-64381	65,50	78,60
14	360	B-64397	68,80	82,56
16	360	B-64406	72,30	86,76
18	360	B-64412	84,70	101,64

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

LEICHT-HAMMERBOHRKRONEN – NEUE GENERATION GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

Die leichte Bauart dieser Hammerbohrkrone hat den Anwendungsbereich der Bohrhämmer geeignet für SDS-PLUS wesentlich erweitert. Der hauptsächliche Einsatzbereich liegt im Handwerker- und Heimwerkerbereich bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen.

	Beschreibung	Ø (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Bohrkrone	30	50	D-73891	8,00	9,60
		35	50	D-73900	8,00	9,60
		40	50	D-73916	8,60	10,32
		50	50	D-73922	9,80	11,76
		68	50	D-73938	13,20	15,84
		82	50	D-73944	17,60	21,12
		90	50	D-73950	21,00	25,20
		100	50	D-73966	25,20	30,24
	Zentrierbohrer für Bohrkronen	8		D-73972	1,90	2,28
	Aufnahmeschaft für Bohrkronen (SDS-PLUS) ohne Zentrierbohrer		110	D-73988	4,20	5,04
			200	D-73994	6,50	7,80
			350	D-74005	8,60	10,32
	Bohrkrone inkl. Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer	68	50	D-74011	21,00	25,20
		82	50	D-74027	23,70	28,44





EISBOHRER GEEIGNET FÜR SDS-PLUS



Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
32,0	450	400	821700-1	89,00	106,80

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MEISSEL UND ZUBEHÖR GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

	Typ	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	250	P-25068	6,50	7,80
	Spitzmeißel **selbstschärfend**		250	B-64238*	9,20	11,04
	Flachmeißel		20 x 200	P-25074	6,50	7,80
	Flachmeißel **selbstschärfend**		20 x 250	B-64244*	9,20	11,04
	Breitmeißel **selbstschärfend**	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs	40 x 250	B-64250*	15,20	18,24
	Breitmeißel		37 x 200	A-30483	16,40	19,68
			60 x 250	P-24935	17,60	21,12
	Breitmeißel gekröpft	Mit ergonomisch abgewinkelter Arbeitsseite	40 x 200	P-24941	12,20	14,64
			60 x 250	P-24957	17,60	21,12
	Hohlmeißel	Zum Stemmen von schmalen Kanälen in Mauerwerk	22 x 240	P-25080***	11,40	13,68
	Flügelmeißel	Zum Bearbeiten von Kalksandstein, Ziegeln und Bimsstein. Ideal für variable Kanaltiefe durch Gleiterführung.	22 x 250	P-24963***	28,50	34,20
	Fliesenmeißel **selbstschärfend**	Zum Abschlagen von Fliesen geeignet. Die flache Schneide minimiert das Brechen von Fliesen.	40 x 260	B-14071**	18,70	22,44
	Stechbeitel	Speziell für die Holzbearbeitung	20 x 170	P-25105***	17,60	21,12
	Schaber komplett		100 x 160	A-68161	84,70	101,64
	Schaberblech			343411-9	28,50	34,20

* 30 % höhere Abtragsleistung und deutlich längere Lebensdauer aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).

** 40 % höhere Abtragsleistung. Geeignet für schmale Fugen zwischen Fliesen, dank flachem Spaten. Weniger Fliesenbruch aufgrund seiner speziellen Form.

*** Solange Vorrat reicht



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BOHRERSETS GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

SDS-PLUS HOLZ-/METALLBOHRERSET 5-TLG. (SOLANGE VORRAT REICHT)

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
HSS-Tin Metall-Bohrer: 3, 4 mm Holz-Spiralbohrer: 4, 5, 6 mm	B-57532	11,40	13,68





MAKPAC SDS-PLUS BOHRER- UND BITSET 65-TLG.

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 25 mm Länge: 2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3 Schlitzbit: 2x 4,0 - 2x 5,0 - 2x 5,5 - 2x 6,5 Sechskant: 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6 Torx : 1x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX30, 1x TX40 Stecknüsse 6-kant ¼": 8, 10, 12, 13 mm **Bohrer mit SDS-PLUS Schaft:** HSS-Tin: 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 mm Holz: 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm SDS-Plus: 7,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 mm	B-69478	124,40	149,28







MEISSEL-SETS GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

SDS-PLUS MEISSELSET 3-TEILIG „PREMIUM“

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Meißel: 1 x Spitzmeißel 250 mm 1 x Flachmeißel 20 x 250 mm 1 x Flachmeißel 40 x 250 mm	E-04911	34,30	41,16



SDS-PLUS MEISSELSET 5-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Meißel: 2 x Spitzmeißel 250 mm 2 x Breitmeißel 20 x 250 mm 1 x Breitmeißel 40 x 250 mm	D-16368	41,20	49,44





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

HAMMERBOHRER-SETS GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

SDS-PLUS BOHRERSET 5-TEILIG



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 8 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 160 mm	D-00795	8,00	9,60

SDS-PLUS BOHRERSET 4-TEILIG



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 6 x 160 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm ø 12 x 160 mm	D-74756	9,20	11,04

SDS-PLUS BOHRERSET 5-TEILIG



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 2x ø 6 x 110 mm 2x ø 8 x 160 mm 1x ø 10 x 160 mm	B-55784	11,40	13,68

SDS-PLUS BOHRERSET 5-TEILIG



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5,5 x 160 mm ø 6 x 160 mm ø 6,5 x 160 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm	B-57037	11,40	13,68

HAMMERBOHRER/MEISSEL-SETS GEEIGNET FÜR SDS-PLUS

SDS-PLUS BOHRERSET / MEISSELSET 10-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 6 x 110 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 210 mm ø 10 x 460 mm ø 12 x 210 mm ø 12 x 460 mm ø 16 x 460 mm ø 20 x 460 mm **Meißel:** Spitzmeißel 250 mm Flachmeißel 20 x 250 mm	D-19174	55,80	66,96



SDS-PLUS BOHRERSET / MEISSELSET 10-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5,5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 7 x 160 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 210 mm ø 10 x 460 mm ø 16 x 460 mm ø 20 x 460 mm **Meißel:** Spitzmeißel 250 mm Flachmeißel 20 x 250 mm	D-21191	52,50	63,00



SDS-PLUS BOHRERSET / MEISSELSET 10-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5,5 x 160 mm ø 6 x 160 mm ø 6,5 x 160 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm ø 10 x 210 mm ø 12 x 210 mm ø 16 x 210 mm **Meißel:** Spitzmeißel 250 mm Flachmeißel 20 x 250 mm	D-70904	38,90	46,68



SDS-PLUS BOHRERSET / MEISSELSET 17-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 110 mm, ø 6 x 110 mm, ø 6 x 160 mm, ø 8 x 110 mm, ø 8 x 160 mm, ø 8 x 210 mm, ø 10 x 110 mm, ø 10 x 160 mm, ø 10 x 210 mm, ø 12 x 160 mm, ø 12 x 260 mm, ø 14 x 260 mm **Meißel:** Spitzmeißel 140 mm, Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20 x 140 mm, Flachmeißel 20 x 250 mm, Breitmeißel 40 x 250 mm	D-19180	59,00	70,80



SDS-PLUS BOHRERSET / MEISSELSET 17-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 110 mm, ø 5,5 x 110 mm, ø 6 x 110 mm, ø 6 x 160 mm, ø 7 x 160 mm, ø 8 x 110 mm, ø 8 x 160 mm, ø 8 x 210 mm, ø 10 x 110 mm, ø 10 x 160 mm, ø 10 x 210 mm, ø 14 x 260 mm **Meißel:** Spitzmeißel 140 mm, Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20 x 140 mm, Flachmeißel 20 x 250 mm, Breitmeißel 40 x 250 mm	D-21200	59,00	70,80



SDS-PLUS BOHRERSET/MEISSELSET IN ROLLTASCHE 17-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 110 mm, ø 5,5 x 110 mm, ø 6 x 110 mm, ø 6 x 160 mm, ø 7 x 160 mm, ø 8 x 110 mm, ø 8 x 160 mm, ø 8 x 210 mm, ø 10 x 110 mm, ø 10 x 160 mm, ø 10 x 210 mm, ø 14 x 260 mm **Meißel:** Spitzmeißel 140 mm, Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20 x 140 mm, Flachmeißel 20 x 250 mm, Breitmeißel 40 x 250 mm	D-53073*	52,50	63,00



* Solange Vorrat reicht

MAKPAC SDS-PLUS BOHRERSET/MEISSELSET I 17-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 110 mm, ø 5,5 x 110 mm, ø 5,5 x 160 mm, ø 6 x 110 mm, ø 6 x 160 mm, ø 7 x 110 mm, ø 7 x 160 mm, ø 8 x 160 mm, ø 8 x 210 mm, ø 10 x 160 mm, ø 10 x 210 mm, ø 14 x 260 mm **Meißel:** Spitzmeißel 140 mm, Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20 x 140 mm, Flachmeißel 20 x 250 mm, Breitmeißel 40 x 250 mm	B-52059	89,00	106,80



MAKPAC SDS-PLUS BOHRERSET/MEISSELSET II 17-TEILIG

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: ø 5 x 110 mm, ø 5 x 160 mm, ø 6 x 110 mm, ø 6 x 160 mm, ø 7 x 110 mm, ø 7 x 160 mm, ø 8 x 110 mm, ø 8 x 210 mm, ø 10 x 160 mm, ø 10 x 210 mm, ø 12 x 210 mm, ø 14 x 260 mm **Meißel:** Spitzmeißel 140 mm, Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 20 x 140 mm, Flachmeißel 20 x 250 mm, Breitmeißel 40 x 250 mm	B-53877	80,40	96,48



ZUBEHÖR

ABSAUGSETS

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Absaugset Bohrhämmer - ø 25 mm	HR2010/BHR200/BHR162/ DHR162/DHR164/DHR165	192176-8*	43,90	52,68
	Absaugset Bohrhämmer - ø 25 mm	HR2450/F/T/HR2020/ HR2440/F/X/HR2470/HR2810/ HR2811/BHR261/BHR262/ BHR241/DHR241/BHR202/ DHR202/HR2650/HR2651	193472-7*	38,90	46,68
	Wandabsaugset universal	bis Bohrer Ø 24mm	P-80488	16,40	19,68
	Staubdichtung zu Bohrhammer Absaugset ø 25 mm		421396-0*	1,90	2,28
	Staubschutzkappe zu Bohrhammer Absaugset ø 25 mm		421384-7*	2,30	2,76
	Absaugset	HR2432	122709-5*	52,50	63,00
	Staubkappe lang flexibel	HR2631FT/HR2630T/ HR2611FT/HR2610T/HR2310T/ BHR243/DHR243/DHR283/ HR002G/HR004G	195179-1	8,00	9,60
	Staubkappe kurz flexibel	HR2641/HR2631F/HR2611F/ HR2610/HR2600/HR2300/ DHR263/DHR264/DHR280/ HR001G/HR003G/HR3212	195173-3	8,00	9,60
	Staubkappe flexibel (erfordert Adapterset 194581-5)	HR140D/HR166D/DHR171/ HR1840/HR1841F	198376-8	10,50	12,60
	Adapterset zu Staubkappe flexibel	HR140D/HR166D/DHR171/ HR1840/HR1841F	194581-5	10,50	12,60

* Solange Vorrat reicht



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKTIVE ABSAUGUNG

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	HEPA Absaugsystem (DX05) mit Reinigungsmechanismus	DHR182	199664-6	108,30	129,96
	HEPA Absaugsystem (DX07) mit Reinigungsmechanismus	DHR243	199572-1	130,80	156,96
	HEPA Absaugsystem (DX08) mit Reinigungsmechanismus	DHR280	199581-0	152,20	182,64
	HEPA Absaugsystem (DX09) mit Reinigungsmechanismus	DHR283	199585-2	152,20	182,64
	HEPA Absaugsystem (DX11) mit Reinigungsmechanismus	HR3012	191G00-4	137,20	164,64
	HEPA Absaugsystem (DX12) mit Reinigungsmechanismus	HR001G/HR003G	191E54-9	152,20	182,64
	HEPA Absaugsystem (DX14) mit Reinigungsmechanismus	HR002G/HR004G	191E60-4	152,20	182,64
	HEPA Absaugsystem (DX16) mit Reinigungsmechanismus	DHR183	1911P2-6	PaA	PaA
	HEPA Filterelement	DX03/HR2650/HR2651T	199557-7	10,50	12,60
		DX05/DX16	199596-7	8,00	9,60
		DX01/DX02/DX06/DX07/ DX08/DX09/DX11/DX12/DX14/ HR2650/HR2651/HR2651T/ HR2661/HR2652/HR2653/ HR2653T/HR2663	199557-7	10,50	12,60
	Staubschutzkappe für HEPA Absaugadapter	DX01/DX02/DX06/DX07/ DX08/DX09/DX12/DX14/ HR2650/HR2651/HR2651T/ HR2661/HR2652/HR2653/ HR2653T/HR2663	424474-5	1,30	1,56
		DX10/DX11	459206-1	1,30	1,56



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

STAUBSCHUTZKAPPEN



Beschreibung	Für Bohrer	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Staubschutzkappe für Bohrer- und Meißelschaft	ø 6-14 mm	421342-3	2,60	3,12
	ø 10-18 mm	421664-1	3,50	4,20

ADAPTER

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Bithalter SDS-PLUS, Industrieausführung mit C-Ringfeder	P-21646*	9,80	11,76
	Bithalter SDS-PLUS mit Schnellwechselfunktion, magnetisch	B-57548	5,60	6,72

* Solange Vorrat reicht



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

WECHSELBOHRFUTTER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schnellwechselfutter (Bohren) Heavy Duty Ausführung mit Sperrring	HR2450T/HR2470T/HR2810T/ HR2811FT/BHR261T/BHR262T/ BHR243/DHR243/HR2610T/HR2611FT/ DHR264/HR2631FT/HR2630T	196173-6	130,80	156,96
	Schnellwechselfutter (Bohren)	HR2450T/HR2470T/HR2810T/ HR2811FT/BHR261T/BHR262T/ BHR243/DHR243/HR2610T/ HR2611FT/DHR264/HR2631FT/ HR2630T/HR2651T/HR2653T	194079-2	59,00	70,80
		DHR283, HR002G	199139-5	59,00	70,80
		HR3210FCT	194568-7	62,20	74,64
		HR3012FC	191F46-4	62,20	74,64
	Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)	HR2450T/HR2470T/HR2810T/ HR2811FT/BHR261T/BHR262T/ BHR243/DHR243/HR2610T/ HR2611FT/DHR264/HR2631FT/ HR2630T/HR2651T/HR2653T	194080-7	36,50	43,80
		DHR283, HR002G	199138-7	25,20	30,24
		HR3210FCT	194578-4	68,80	82,56
		HR3012FC	191F47-2	38,90	46,68
	SDS-PLUS Schaft mit Zahnkranz-futter zum Aufstecken	Alle SDS-PLUS Bohrhämmer	122574-2*	34,30	41,16

* Bohrfutterschlüssel nicht im Umfang enthalten. Passende Bestellnr. 763432-9



GEEIGNET FÜR SDS-MAX

HAMMERBOHRER ZENTRO MAX GEEIGNET FÜR SDS-MAX

- Dreiteilige Hartmetall-Bohrerspitze mit einzigartiger Schneidgeometrie
- Verstärkte HM-Schneide
- Zentrierspitze
- Angefaste Seitenkanten
- Verschleißindikator
- Kurze, konische Spiralwindungen
- Extrem robuste Lötstellen
- Patentiertes verstärktes Nutdesign
- Hohes Aufnahmevolumen
- Spezielle Oberflächenbehandlung

Die Durchmesser 12–15 mm werden als 2-Schneider geliefert.



Bohrer Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Arbeits-länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12,0	540	400	P-17049	46,60	55,92
12,0	690	550	P-17055*	65,50	78,60
14,0	340	200	P-17077	38,90	46,68
14,0	540	400	P-17083	46,60	55,92
15,0	340	200	P-17108*	41,20	49,44
15,0	540	400	P-17114	49,40	59,28
16,0	540	400	P-77746	49,40	59,28
16,0	940	800	P-77752	72,30	86,76
16,0	1320	1180	P-77768*	159,60	191,52
18,0	340	200	P-77774	43,90	52,68
18,0	540	400	P-77780	49,40	59,28
18,0	940	800	P-77796	76,20	91,44
18,0	1320	1180	P-77805*	167,20	200,64
20,0	320	200	P-77811	46,60	55,92
20,0	520	400	P-77827	52,50	63,00
20,0	920	800	P-77833*	80,40	96,48
20,0	1320	1200	P-77849*	175,70	210,84
22,0	320	200	P-77855	49,40	59,28
22,0	520	400	P-77861	55,80	66,96
22,0	920	800	P-77877	89,00	106,80
22,0	1320	1200	P-77883	184,30	221,16
24,0	320	200	P-77899*	52,50	63,00
24,0	520	400	P-77908	59,00	70,80
25,0	320	200	P-77914	52,50	63,00
25,0	520	400	P-77920	59,00	70,80
25,0	920	800	P-77936	89,00	106,80
25,0	1320	1200	P-77942	192,80	231,36
26,0	520	400	P-77958	65,50	78,60

Bohrer Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Arbeits-länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
28,0	370	250	P-77964	59,00	70,80
28,0	570	450	P-77970	65,50	78,60
28,0	670	550	P-77986	84,70	101,64
28,0	920	800	P-77992	102,90	123,48
28,0	1320	1200	P-78003	201,40	241,68
30,0	370	250	P-78019*	62,20	74,64
30,0	570	450	P-78025	68,80	82,56
32,0	370	250	P-78031	65,50	78,60
32,0	570	450	P-78047	80,40	96,48
32,0	920	800	P-78053	119,00	142,80
32,0	1320	1200	P-78069	210,00	252,00
35,0	370	250	P-78075	80,40	96,48
35,0	570	450	P-78081	89,00	106,80
35,0	670	550	P-78097	108,30	129,96
37,0	370	250	P-78106	89,00	106,80
37,0	570	450	P-78112	102,90	123,48
37,0	920	800	P-78128	152,20	182,64
38,0	370	250	P-78134*	93,30	111,96
38,0	570	450	P-78140	108,30	129,96
40,0	370	250	P-78156*	108,30	129,96
40,0	570	450	P-78162	130,80	156,96
40,0	920	800	P-78178	175,70	210,84
40,0	1320	1200	P-78184	250,70	300,84
45,0	570	450	P-78190	184,30	221,16
45,0	920	800	P-78209	229,30	275,16
50,0	570	450	P-78215	210,00	252,00
52,0	570	450	P-78221	219,60	263,52

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

DURCHBRUCHBOHRER GEEIGNET FÜR SDS-MAX

Neue Generation mit deutlich erhöhter Standzeit durch höhere Materialstärke und optimierten Sitz der Hartmetallschneiden



Beschreibung	Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Durchbruchbohrer	45	550	E-20096	PaA	PaA
	45	990	E-20105	PaA	PaA
	55	550	E-20111	PaA	PaA
	55	990	E-20127	274,30	329,16
	65	550	E-20133	PaA	PaA
	65	990	E-20149	299,90	359,88
	80	550	E-20155	287,10	344,52
	80	990	E-20161	PaA	PaA

ABSAUGBOHRER GEEIGNET FÜR SDS-MAX

- Hammerbohrer mit integrierter Absaugung
- Besonders staubarmes Bohren
- Hohe Effizienz und schneller Bohrfortschritt
- Perfekter Bohrstaubabtransport
- Längere Standzeit durch kühleren Bohrkopf
- Schlauchanschluss Ø 38 mm





Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
16	600	B-64428	152,20	182,64
20	600	B-64440	167,20	200,64
24	600	B-64462	175,70	210,84
25	600	B-64478	175,70	210,84

Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
28	600	B-64484	192,80	231,36
30	600	B-64509	201,40	241,68
32	600	B-64521	210,00	252,00
35	600	B-64543	219,60	263,52

DREHCONNECT VERLÄNGERUNGSSYSTEM

Anwendung mit Verlängerung + Adapter + Bohrwerkzeug





Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Verlängerung	320	P-53920	26,80	32,16
	750	P-53936	34,30	41,16
	1.100	P-53942	46,60	55,92
Adapter	Ø 30 x 190	P-53914	210,00	252,00

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MEISSEL UND ZUBEHÖR GEEIGNET FÜR SDS-MAX

	Typ	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	280	P-16237	8,60	10,32
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	300	D-34176	7,00	8,40
		Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	400	P-16243	11,40	13,68
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	400	D-34182	8,00	9,60
Selbstschärfend 	Spitzmeißel **selbstschärfend**	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	400	B-64266*	16,40	19,68
Selbstschärfend gedreht 	Spitzmeißel **selbstschärfend** gedreht	Wie B-64266 jedoch durch die gedrehte Spitze noch mehr Abbruchleistung	400	B-23064**	16,40	19,68
	Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	600	P-16259	17,60	21,12
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	600	D-34198	12,20	14,64
	Flachmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	25 x 280	P-16265	9,20	11,04
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	25 x 300	D-34207	7,00	8,40
		Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	25 x 400	P-16271	11,40	13,68
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	25 x 400	D-34213	8,00	9,60
		Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	25 x 600	P-16287	17,60	21,12
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	25 x 600	D-34229	12,20	14,64
Selbstschärfend 	Flachmeißel **selbstschärfend**	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	25 x 400	B-64272*	16,40	19,68
	Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs	50 x 360	P-16302	17,60	21,12
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	50 x 400	D-34235	9,80	11,76
		Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs	80 x 300	P-16318	23,70	28,44
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	80 x 300	D-34241	16,40	19,68
Selbstschärfend 	Breitmeißel **selbstschärfend**	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs	50 x 380	E-20208	22,40	26,88

* 30 % höhere Abtragsleistung und deutlich längere Lebensdauer aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig)
** Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

BOHR- UND STEMMHÄMMER

	Typ	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Fliesenmeißel	Zum Abschlagen von Fliesen geeignet. Die flache Schneide minimiert das Brechen von Fliesen	50 x 300	P-16324	26,80	32,16
	Hohlmeißel	Zum Stemmen von schmalen Kanälen in Beton	26 x 300	P-16293*	26,80	32,16
	Spatenmeißel	Für allgemeine Garten- und Landwirtschaftsarbeiten, zum Graben in Lehm, verdichtetem Kies und Schlamm, für breitflächige allgemeine Straßenarbeiten.	100 x 400	P-23721	55,80	66,96
	Flügelmeißel	Für das Bearbeiten von Kalksand-stein, Ziegeln und Bimsstein. Ideal für variable Kanaltiefe durch Gleiterführung.	35 x 380	P-16330*	52,50	63,00
	Stockerplatte (7x7 Zähne)	Für Aufrauharbeiten bei der Sanierung von Beton und Asphalt	60 x 60	P-03947	84,70	101,64
	Aufnahmeschaft für Stockerplatte		250	P-16352	30,20	36,24

* Solange Vorrat reicht

HAMMERBOHRER-/ MEISSELSETS GEEIGNET FÜR SDS-MAX

SDS-MAX ZENTRO COMBI SET II 5-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX

	Inhalt		Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**Bohrer:** ø 20 x 520 mm ø 25 x 520 mm ø 32 x 570 mm	**Meißel:** 1 x Spitzmeißel 400 mm 1 x Breitmeißel 25 x 400mm	P-52445	201,40	241,68

BOHRERSET 3-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX - STANDARDBOHRER (SOLANGE VORRAT REICHT)

	Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**Bohrer:** Ø 16 x 340 Ø 18 x 340 Ø 20 x 340	D-40587	55,80	66,96

BOHRER UND MEISSELSET 7-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX - STANDARDBOHRER

	Inhalt		Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	**Bohrer:** ø 18 x 540 mm ø 20 x 540 mm ø 22 x 540 mm ø 25 x 540 mm	**Meißel:** 1 x Spitzmeißel 400 mm 1 x Flachmeißel 25 x 400 mm 1 x Breitmeißel 50 x 400 mm	D-40571	152,20	182,64

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MEISSELSETS GEEIGNET FÜR SDS-MAX

MEISSELSET 3-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Meißel: 1 x Spitzmeißel 400 mm 1 x Flachmeißel 25 x 400 mm 1 x Breitmeißel 50 x 400 mm	D-40543	52,50	63,00



MEISSELSET „HIGH QUALITY“ 4-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Meißel: 1 x Spitzmeißel 280 mm 1 x Spitzmeißel 400 mm 1 x Flachmeißel 25 x 280 mm 1 x Flachmeißel 25 x 400 mm	P-18013	102,90	123,48



MEISSELSET „HIGH QUALITY“ 5-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX (SOLANGE VORRAT REICHT)

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Meißel: 2 x Spitzmeißel 400 mm **selbstschärfend** 2 x Flachmeißel 25 x 400 mm **selbstschärfend** 1 x Flachmeißel 40 x 380 mm	E-04927	84,70	101,64



MEISSELSET 5-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Meißel: 2 x Flachmeißel 25 x 400 mm 3 x Spitzmeißel 400 mm	D-40618	65,50	78,60



MEISSELSET 6-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 2 x Spitzmeißel 400 mm 2 x Flachmeißel 25 x 400 mm 1 x Breitmeißel 50 x 400 mm 1 x Breitmeißel 80 x 300 mm	D-40565	84,70	101,64



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MEISSELSET 10-TEILIG GEEIGNET FÜR SDS-MAX

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 5 x Flachmeißel 25 x 400 mm 5 x Spitzmeißel 400 mm	D-35324-10	76,20	91,44




ZUBEHÖR GEEIGNET FÜR SDS-MAX BOHRHÄMMER

ABSAUGSETS

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Absaugset – Bohren und Stemmen	HR4002/HR4001C/HR4011C/ HR4501C/HR4511C	195866-2*	97,60	117,12
Absaugstück – Bohren		453118-0	3,50 ET	4,20
Verbindungsstück zu Absaugstück – Bohren	453118-0	455810-4	3,50 ET	4,20
Absaugset – Bohren und Stemmen	HR5202C/HR5212C	196858-4	97,60	117,12
Absaugset Stemmen	Alle Bohr- und Stemmhämmer mit L-Bauform (Siehe Bild)	199144-2	55,80	66,96
Haltergelenk	SDS-MAX Akku-Bohr- und Stemmhämmer	458101-2	2,60 ET	3,12
Absaugset – Bohren und Stemmen	DHR400/HR4003C/ HR4013C/HR005G	199142-6	108,30	129,96













* Solange Vorrat reicht

Weitere Ersatzteile auf Anfrage erhältlich

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

ADAPTER SDS-MAX AUF SDS-PLUS



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Adapter SDS-MAX auf SDS-PLUS	P-17027	76,20	91,44

SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
SDS-MAX Schaft mit Schnellspann-Bohrfutter	Alle SDS-MAX Bohrhämmer	122829-5	59,00	70,80

13 MM MAKITA-SECHSKANT

Geeignet für Modelle:
8035NB/HR3510/HR3520/HR3850



HAMMERBOHRER 4 SCHNEIDER (SOLANGE VORRAT REICHT)



Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
19,0	280	130	P-02820	43,90	52,68

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

28 MM MEISSELSCHAFT B-TYP

Geeignet für Modelle:
HM1812/HM1802/HM1810/HM1801/HM1307CB/HM1304B



MEISSEL

	Typ	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	400	P-05692	32,20	38,64
		Kostengünstige Alternative zu Artikel oben jedoch weniger Standzeit	410	D-17631*	18,70	22,44
Selbstschärfend 	Spitzmeißel **selbstschärfend**	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	400	B-10372**	38,90	46,68
	Flachmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	29 x 400	P-05723	32,20	38,64
	Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs	80 x 400	P-05701	59,00	70,80
	Spatenmeißel	Für allgemeine Garten- und Landwirtschaftsarbeiten, zum Graben in Lehm, verdichtetem Kies und Schlamm, für breitflächige allgemeine Straßenarbeiten	125 x 400	P-05717	80,40	96,48

* Solange Vorrat reicht

** 30% höhere Abtragsleistung, aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig)

ABSAUGSET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Absaugset - Stemmen	HM1802/HM1812	197148-8	65,50	78,60



30 MM MAKITA-SECHSKANT

Geeignet für Modelle:
HM1317C/HM1307C/HM1304/HM1511



Selbstschärfend

Typ	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	400	P-05549	34,30	41,16
Spitzmeißel		400	D-15285*	23,70	28,44
Spitzmeißel **selbstschärfend**		400	B-10388**	36,50	43,80
Spitzmeißel		700	P-05561	49,40	59,28
		1.000	P-05577***	80,40	96,48
Flachmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	32 x 400	P-13487	34,30	41,16
		32 x 700	P-05583	52,50	63,00
Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs	115 x 400	P-13518	84,70	101,64
Spatenmeißel	Für Garten- und Landwirtschafts-arbeiten, verdichteten Kies und Schlamm, für breitflächige Straßenarbeiten	125 x 400	P-05555	84,70	101,64
Staubschutzkappe für Bohrer, Meißel und Aufnahmeschäfte		120 mm	P-05446*	5,10	6,12

* Kostengünstige Alternative zu Artikel oben, jedoch weniger Standzeit
** 30% höhere Abtragsleistung, aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig)
*** Solange Vorrat reicht

30 MM MAKITA-SECHSKANT SPEZIELL FÜR HM1400

Geeignet für Modelle:
HM1400



Selbstschärfend

Typ	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	400	P-05549	34,30	41,16
Spitzmeißel **selbstschärfend**		400	B-10388**	36,50	43,80
Spitzmeißel		700	P-05561	49,40	59,28
		1000	P-05577*	80,40	96,48
Flachmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	32 x 400	P-13502	34,30	41,16
Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs	115 x 400	P-13493*	80,40	96,48
Spatenmeißel	Für Garten- und Landwirtschafts-arbeiten, verdichteten Kies und Schlamm, für breitflächige Straßenarbeiten.	125 x 400	P-05608*	72,30	86,76
Staubschutzkappe für Bohrer, Meißel und Aufnahmeschäfte		120 mm	P-05446*	5,10	6,12

* Solange Vorrat reicht
** 30% höhere Abtragsleistung, aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig)

HOHLBOHR- UND FRÄSKRONEN

HOHLBOHRKRONEN

Die Makita Hohlbohrkronen sind bestens für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Naturstein geeignet.
Der Bohrkronen-Kranz ist bewehrt mit symmetrisch angeordneten, starken Spezialzähnen aus Hartmetall. Direktes Umsetzen der Schlagenergie bewirkt einen raschen Bohrfortschritt. Die wirkungsvolle Außenspirale minimiert Reibungsverluste und gewährleistet eine hohe Standzeit. Hohlbohrkrone mit 1:8 Innenkonus. Aufnahmeschaft mit 1:8 Außenkonus und 1:20 Innenkonus für Zentrierbohrer.



Beschreibung	Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Hohlbohrkrone	40	P-03779	97,60	117,12
	50	P-03785	97,60	117,12
	65	P-03791	124,40	149,28
	80	P-03800	124,40	149,28
	90	P-03816	167,20	200,64
	100	P-03822	192,80	231,36
	125	P-16374	261,40	313,68

HOHLBOHRKRONEN ZUBEHÖR

Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Zentrierbohrer für Bohrkronen	11 x 120	P-03838	8,60	10,32
Auswurfkeil für Bohrkronen	140	P-03763	8,60	10,32
Aufnahmeschaft SDS-MAX	180	P-16994	49,40	59,28
	450	P-17005	68,80	82,56
Aufnahmeschaft Makita 13 mm Sechskantaufnahme	185	P-03729*	43,90	52,68
	450	P-03735*	62,20	74,64

* Solange Vorrat reicht

SERVICE BOXEN



Speziell auf jedes Modell abgestimmt enthalten Makita Service Boxen die wichtigsten Verschleißteile wie etwa:
- Kohlebürsten
- O-Ringe
- Getriebefett
- Kolbenringe

SERVICE BOXEN FÜR BOHRHÄMMER

Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
BHR162/DHR162	195208-0*	13,20	15,84
BHR200	183919-9*	11,40	13,68
BHR202/DHR202/BHR241/DHR241	195193-7	14,10	16,92
BHR261/BHR262	195189-8*	14,10	16,92
HR1830	188389-7*	11,40	13,68
HR2010 (Drehverriegelung)	193396-7*	14,10	16,92
HR2010 (Gleitverriegelung)	193395-9*	16,40	19,68
HR2020/ HR2021/ HR2022/ HR2432/ HR2440/F/ HR2441/ HR2442/ HR2445/ HR2450/F/FT/T/ HR2451/ HR2452/ HR2453/ HR2454/ HR2455	193606-2*	19,90	23,88
HR2230/HR2460/HR2470/T	195263-2	14,10	16,92
HR2300/HR2600/HR2610	195105-0*	14,10	16,92
HR2400 (Drehverriegelung)	193387-8*	16,40	19,68
HR2400 (Gleitverriegelung)	193386-0*	23,70	28,44
HR2410/HR2420/HR2430/HR2431	193388-6**	15,20	18,24
HR2410 (Hilti 2-Nut)/HR2420 (Hilti 2-Nut)	193389-4*	12,20	14,64
HR2510	193404-4*	18,70	22,44
HR2800/HR2810/T/HR2811FT	195206-4	14,10	16,92
HR3000C	193390-9	22,40	26,88
HR3200C/HR3210FCT/C	195199-5*	16,40	19,68
HR3520	193280-6	18,70	22,44
HR3550C	193406-0*	19,90	23,88
HR3540C/HR3541C	195192-9*	19,90	23,88
HR3850/B	193281-4*	19,90	23,88
HR4001C/HR4002/HR4010C/HR4011C	195195-3	21,00	25,20
HR4500C	193407-8*	25,20	30,24
HR4501C/HR4510C/HR4511C	195210-3*	23,70	28,44
HR5000	193284-8*	23,70	28,44
HR5001C	193392-5	30,20	36,24

* Solange Vorrat reicht
** HR2410 auch in 2-Nut erhältlich; solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SERVICE BOXEN FÜR STEMMHÄMMER

Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
HK0500	193397-5*	17,60	21,12
HK1800/HK1810	193394-1*	16,40	19,68
HK1820/L	195194-5*	19,90	23,88
HM0810/T/B	193242-4*	19,90	23,88
HM0830/T	188048-3*	14,10	16,92
HM0860C	195204-8*	34,30	41,16
HM0870C/HM0871C	195113-1*	30,20	36,24
HM1100/C	193243-2*	18,70	22,44
HM1130/C	193405-2*	26,80	32,16
HM1200/B	193244-0*	28,50	34,20
HM1202C	193391-7*	30,20	36,24
HM1203C/HM1205C/HM1213C/HM1214C	195114-9*	34,30	41,16
HM1303/B	193393-3*	23,70	28,44
HM1305	183952-1*	11,40	13,68
HM1307C/17/C/CB	195103-4*	16,40	19,68
HM1400	193399-1*	49,40	59,28
HM1500	193403-6*	23,70	28,44
HM1800	193402-8*	32,20	38,64
HM1801/1810	188015-8*	21,00	25,20

* Solange Vorrat reicht

SONSTIGES ZUBEHÖR


FETT

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Fett für Bohrer-und Meißelschaft	198993-4	7,50	9,00
	Getriebefett 30 ml	P-08361*	3,50	4,20

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BOHREN











Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

HOLZBOHRER

SPIRALBOHRER

Spiralbohrer mit Zentrierspitze und 2 Schulterschneiden für exakte und splitterfreie Bohrungen in Hart- und Weichholz.

SPIRALBOHRER MIT RUNDSCHAFT



Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
3,0	60	33	D-07026	1,30	1,56
4,0	75	43	D-07032	1,30	1,56
5,0	85	52	D-07048	1,30	1,56
6,0	95	57	D-07054	1,90	2,28
6,0	315	160	D-07157	3,50	4,20
7,0	110	69	D-07060	3,20	3,84
8,0	115	75	D-07076	3,50	4,20
8,0	315	160	D-07163	3,80	4,56
9,0	125	81	D-07082	3,80	4,56
10,0	135	87	D-07098	3,50	4,20
10,0	315	160	D-07179	3,80	4,56

Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12,0	155	101	D-07107	3,50	4,20
12,0	315	160	D-07185	5,60	6,72
14,0	170	108	D-07113	4,70	5,64
14,0	315	160	D-07191	7,00	8,40
16,0	180	105	D-07129	3,20	3,84
16,0	315	160	D-07200	8,60	10,32
18,0	200	120	D-07135	8,00	9,60
18,0	315	160	D-07216	11,40	13,68
20,0	200	130	D-07141	10,50	12,60
20,0	315	160	D-07222	13,20	15,84

SPIRALBOHRER MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT



Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
2,0	69	D-62387	1,30	1,56
3,0	75	D-15861	1,30	1,56
4,0	90	D-15877	1,30	1,56
5,0	100	D-15883	1,60	1,92
6,0	110	D-15899	1,90	2,28

Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
8,0	115	D-15908	2,30	2,76
10,0	130	D-15914	2,60	3,12
12,0	150	D-15920	2,90	3,48
15,0	160	D-15936	3,50	4,20

SCHLANGENBOHRER LANG MIT ABGEFLACHTEM SCHAFT

Der Schlangenbohrer ist besonders geeignet für tiefe Bohrlöcher und erzielt aufgrund der speziellen Geometrie ein sehr sauberes und schnelles Bohrergebnis.
Bestens geeignet für Hart-, Weich-, Leim-, Massiv-, Stirnhölzer und Balken.



Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
8,0	600	1	P-58497	13,20	15,84
10,0	600	1	P-58506	14,10	16,92
12,0	600	1	P-58512	15,20	18,24
14,0	600	1	P-58528	17,60	21,12
16,0	600	1	P-58534	18,70	22,44
18,0	600	1	P-58540	22,40	26,88
20,0	600	1	P-58556	26,80	32,16
22,0	600	1	P-58562	30,20	36,24

Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
24,0	600	1	P-58578	34,30	41,16
26,0	600	1	P-58584	38,90	46,68
28,0	600	1	P-58590	41,20	49,44
30,0	600	1	P-58609	46,60	55,92
32,0	600	1	P-58615	52,50	63,00
34,0	600	1	P-58621	62,20	74,64
36,0	600	1	P-58637	68,80	82,56

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SELBSTEINZIEHENDE HOLZBOHRKRONEN (SOLANGE VORRAT REICHT)

Selbsteinziehende Holzbohrkronen sind die erste Wahl für Installateure, Elektriker und andere Berufsgruppen, welche oft Löcher für Rohre oder Leitungen in Holz bohren müssen.
Äußerst robust fräst sich die Bohrkrone schnell und ohne Mühe durch das Holz. Ein abgeflachter Sechskantschaft verhindert ein Durchrutschen im Bohrfutter. Die Bohrer sind leicht nachzuschärfen und werden mit Ersatzbohrspitze geliefert.



Bohr Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
25	127	11	D-29935	9,80	11,76
28	127	11	D-29957	13,20	15,84
32	127	11	D-29963	13,20	15,84
35	127	11	D-29979	14,10	16,92
38	127	11	D-29985	15,20	18,24
45	127	11	D-29991	19,90	23,88
51	127	11	D-30003	22,40	26,88

Bohr Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
54	127	11	D-30019	25,20	30,24
57	127	11	D-30025	26,80	32,16
65	127	11	D-30031	30,20	36,24
76	127	11	D-30047	43,90	52,68
92	127	11	D-56518	52,50	63,00
117	127	11	D-56524	72,30	86,76

METALLBOHRER

HSS-G BOHRER (HIGH QUALITY)

Hochqualitativer HSS-G Bohrer für Profianforderungen. Spitzwinkel 130° - Kreuzanschliff nach DIN 1412C Geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis < 950 N/mm² Zugfestigkeit, NE-Metalle, Edelstahl und Aluminium.

HSS-G BOHRER (HIGH QUALITY) MIT ABGEFLACHTEM SCHAFT



Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1,0	34	10	P-60545-10	5,10	6,12
1,5	40	10	P-60567-10	6,00	7,20
2,0	49	10	P-60589-10	6,50	7,80
2,5	57	10	P-60604-10	6,00	7,20
3,0	61	10	P-60626-10	7,00	8,40
3,5	70	10	P-60648-10	9,20	11,04
4,0	75	10	P-60660-10	10,50	12,60
4,5	80	10	P-60682-10	11,40	13,68
5,0	86	10	P-60707-10	15,20	18,24
5,5	93	10	P-60729-10	16,40	19,68
6,0	93	10	P-60741-10	18,70	22,44
6,5	101	10	P-60763-10	22,40	26,88
7,0	109	10	P-60785-10	25,20	30,24

Bohrer Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7,5	109	10	P-60800-10	28,50	34,20
8,0	117	10	P-60822-10	32,20	38,64
8,5	117	10	P-60844-10	38,90	46,68
9,0	125	10	P-60850-10	43,90	52,68
9,5	125	10	P-60866-10	46,60	55,92
10,0	133	10	P-60872-10	55,80	66,96
10,5	133	5	P-60888-5	32,20	38,64
11,0	142	5	P-60894-5	68,80	82,56
11,5	142	5	P-60903-5	34,30	41,16
12,0	151	5	P-60919-5	43,90	52,68
12,5	151	5	P-60925-5	72,30	86,76
13,0	151	5	P-60931-5	49,40	59,28

Unser 25-teiliges HSS-G-Bohrerset P-60969 finden Sie auf Seite 197!

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

HSS / HSS-G COBALT BOHRER

HSS und HSS-G Bohrer mit Kobaltlegierung.
Der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit. Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronze.

HSS-COBALT (5%) MIT RUNDSCHAFT

Standard HSS Kobalt 5% Bohrer.
DIN338 und DIN1412C. Spitzwinkel 135°.



Bohrer Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1,5	40	1	D-17289	1,30	1,56
2,0	49	1	D-17295	1,30	1,56
2,5	57	1	D-17304	1,60	1,92
3,0	61	1	D-17310	1,60	1,92
3,2	65	1	D-17326	1,60	1,92
3,5	70	1	D-17332	1,60	1,92
4,0	75	1	D-17348	1,90	2,28
4,5	80	1	D-17354	2,30	2,76
5,0	86	1	D-17360	2,30	2,76
5,5	93	1	D-17376	2,60	3,12
6,0	93	1	D-17382	2,90	3,48
6,5	101	1	D-17398	3,20	3,84
7,0	109	1	D-17407	4,20	5,04

Bohrer Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
7,5	109	1	D-17413	5,10	6,12
8,0	117	1	D-17429	6,00	7,20
8,5	117	1	D-17435	6,50	7,80
9,0	125	1	D-17441	7,00	8,40
9,5	125	1	D-17457	8,60	10,32
10,0	133	1	D-17463	9,20	11,04
10,5	133	1	D-17479	10,50	12,60
11,0	142	1	D-17485	12,20	14,64
11,5	142	1	D-17491	14,10	16,92
12,0	151	1	D-17500	15,20	18,24
12,5	151	1	D-17516	16,40	19,68
13,0	151	1	D-17522	17,60	21,12

Unser 25-teiliges HSS-Cobalt (5%) - Bohrerset P-61824 finden Sie auf Seite 197!

HSS-TIN BOHRER MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT

HSS TiN Bohrer DIN1412C, Spitzwinkel 135°



Bohrer Ø (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
3,0	1	D-14928	1,60	1,92
3,2	1	D-14934	1,90	2,28
3,3	1	D-16081	1,90	2,28
4,0	1	D-14940	2,30	2,76
4,2	1	D-14956	2,30	2,76
5,0	1	D-14962	3,20	3,84

Bohrer Ø (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6,0	1	D-14978	4,20	5,04
8,0	1	D-15827	5,60	6,72
10,0	1	D-15833	7,50	9,00
12,0	1	D-15849	12,20	14,64
13,0	1	D-15855	14,10	16,92

HSS-NIETBOHRER

HSS NIETBOHRER MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT (SOLANGE VORRAT REICHT)



Bohrer Ø (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
3,3	10	B-56437	9,20	11,04



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

STUFENBOHRER

STUFENBOHRER HSS-G MIT SPIRALNUT

Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl, Aluminium, Gußeisen. Stähle < 800 N/mm² Zugfestigkeit.



Bohrer Ø (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4-12	1	P-69892*	25,20	30,24
4-20	1	P-69901	34,30	41,16
4-30	1	P-69917	72,30	86,76

* Solange Vorrat reicht



SENKER

KEGELSENKER DIN335 90° HSS



Bohrer Ø (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4,3	1	P-73514*	4,70	5,64
5,3	1	P-73520*	4,70	5,64
6,3	1	P-73536*	5,10	6,12
8,3	1	P-73542*	5,60	6,72
9,4	1	P-73558*	7,00	8,40
10,4	1	P-73564	7,00	8,40
12,4	1	P-73570	8,60	10,32
16,5	1	P-73586	12,20	14,64

* Solange Vorrat reicht

KEGEL- UND ENTGRATSENKER MIT QUERLOCH 90°

Querlochsenker verfügen über eine schräge Bohrung, welche die Schneide bildet. Beim Senken wird der Span durch die Bohrung abtransportiert und kann sich somit nicht zwischen Senker und Werkstück verklemmen. Dadurch entstehen saubere und ratterfreie Senkungen.



Bohrer Ø (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
2–5	1	P-73651	8,60	10,32
5–10	1	P-73667	11,40	13,68

GLAS-/FLIESENBOHRER

GLASBOHRER MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT

Bohrer mit HM-Spitze geeignet für Glas und Fliesen.



Bohrer Ø (mm)	Gesamt-länge (mm)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4,0	65	1	D-15942	3,20	3,84
5,0	65	1	D-15958	3,20	3,84
6,0	65	1	D-15964	3,50	4,20
8,0	70	1	D-15970	3,50	4,20
10,0	80	1	D-15986	4,20	5,04

FLIESENBOHRER



Aufnahme-schaft Ø (mm)	Durch-messer (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
13	6	3.000	B-51823	41,20	49,44
13	8	3.000	B-51839	43,90	52,68
13	10	3.000	B-51845	43,90	52,68

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BOHRER SETS

HOLZBOHRER SETS

5-TEILIGES HOLZBOHRER-SET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 4, 5, 6, 8, 10 mm	D-72861	3,80	4,56

7-TEILIGES HOLZBOHRER-SET MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8 mm	D-62371	7,00	8,40



4-TEILIGES BOHRSENKER-SET MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrsenker: Bohrer Ø 2,4 mm für Schrauben Ø 3 mm Bohrer Ø 2,8 mm für Schrauben Ø 4 mm Bohrer Ø 3,2 mm für Schrauben Ø 5 mm Bohrer Ø 3,6 mm für Schrauben Ø 6 mm Innensechskantschlüssel	D-73455	9,80	11,76



5-TEILIGES FORSTNERBOHRER-SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer in 90 mm Länge: 15, 20, 25, 30, 35 mm	D-47363	38,90	46,68

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

METALLBOHRER SETS

170-TEILIGES HSS-BOHRERSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 1 – 8 mm in 0,5 Schritten à 10 Stück 8,5 – 10 mm in 0,5 Schritten à 5 Stück	D-30564	274,30	329,16

25-TEILIGES HSS-COBALT (5%) BOHRERSET (HIGH QUALITY)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 1 – 13 mm in 0,5 mm Schritten à 1 Stück	P-61824	119,00	142,80

25-TEILIGES HSS-G-BOHRERSET (HIGH QUALITY)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 1 - 13 mm in 0,5 mm Schritten à 1 Stück	P-60969	93,30	111,96

19-TEILIGES HSS-TIN BOHRERSET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm à 2 Stk. 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 4,8 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 10 mm à 1 Stk.	B-67795	28,50	34,20

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

5-TEILIGES HSS-BOHRERSET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 4, 5, 6, 8, 10 mm	D-30508	18,70	22,44

13-TEILIGES HSS-R BOHRERSET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 1,5 – 6,5 mm in 0,5 mm Schritten à 1 Stück 3,2 mm, 4,8 mm	D-54075	8,00	9,60

10-TEILIGES HSS-TIN METALLBOHRER-SET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	D-72849	12,20	14,64



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

3-TEILIGES TIN STUFENBOHRER SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
TiN Stufenbohrer: 4-12, 4-20, 4-32 mm	D-41872	124,40	149,28

STEINBOHRER SETS

5-TEILIGES STEINBOHRERSET MIT RUNDSCHAFT



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 4, 5, 6, 8, 10 mm	E-11536	8,60	10,32

5-TEILIGES PROFI-UNIVERSALBOHRERSET MIT SECHSKANTSCHAFT



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: 4, 5, 6, 8, 10 mm **Ideal für Beton, Ziegel, Keramik und Steingut, aber auch geeignet für Holz und NE-Metalle**	P-23802	16,40	19,68

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

GEMISCHTE BOHRER SETS

9-TEILIGES METALL-/STEIN-/HOLZBOHRER SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: HSS-TiN Bohrer: 5, 6, 8 mm Steinbohrer: 5, 6, 8 mm Holzbohrer: 5, 6, 8 mm	D-71962	10,50	12,60

5-TEILIGES METALL-/HOLZBOHRER SET ¼" SECHSKANTSCHAFT
(SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: HSS-TiN: 5, 6, 8 mm Holz: 5, 6 mm	D-20769	10,50	12,60



5-TEILIGES METALL-/STEIN-/HOLZBOHRER SET ¼" SECHSKANTSCHAFT
(SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bohrer: HSS-TiN: 5, 6 mm Holz: 5, 6 mm Stein: 6 mm	D-23759	9,20	11,04



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

BOHRER/BIT SETS

200-TEILIGES BOHRER- UND BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 50 mm Länge: 1xPH0 1xPH1 2xPH2 1xPH3 1xPZ0 3xPZ1 5xPZ2 1xPZ3 1xPZ4 3xT10 2xT15 2xT20 2xT25 1xT30 3xT40 Innensechskant: 3, 4, 5, 6, 7 25 mm Länge: 1xPH0 2xPH1 10xPH2 2xPH3 1xPZ0 2xPZ1 10xPZ2 2xPZ3 2xT10 2xT15 2xT20 2xT25 10xT30 1xT40 Innensechskant: 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x8 Schlitzbit: 2xS0,5 - 2xS0,6 - 2xS0,8 - 2xS1,0 - 2xS1,2 1 x Schnellwechsel Bithalter 50 mm 1 x Schraubendreher Bithalter 1 x Spitzzange 1 x Seitenschneider 1 x LED Taschenlampe 1 x Cuttermesser (inkl. 8 Klingen) 1 x Maßband 1 x Wasserwaage **Bohrer:** HSS-TiN: 1 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm Holz: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm Stein: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 8x300, 10x300 mm Flachfräsbohrer: 8, 15, 20 mm Steckschlüssel: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 Nüsse: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Lochsägen: 32, 38, 45, 54, 68 Tiefenbegrenzer: 3, 5, 8, 10 mm 1 x Senker 1 x Körner 1 x Flexible Welle 1 x Bohrschablone 1 x Rollgabelschlüssel	D-37194	192,80	231,36

MACCESS

71-TEILIGES BOHRER- UND BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 50 mm Länge: 10 x Bits 25 mm Länge: Schlitzbit: 1xS1 - 2xS1,2 - 1xS1,6 Innensechskant: 3, 4, 5, 6 2xPZ1 2xPZ2 2xPZ3 2xPH1 2xPH2 2xPH3 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40 1 x Schraubendreher Bithalter 1 x Bithalter 50 mm 1 x Schnellwechsel Bithalter 1 x Senker **Bohrer:** HSS-TiN: 1,5 - 7 mm; in 0,5 mm Schritten á 1 Stück Stein: 3, 4, 5, 6, 8 mm Holz: 4, 5, 6, 8, 10 mm Flachfräsbohrer: 8, 15, 20 mm Steckschlüssel: 8, 10, 12, 13 1 x Körner 1 x Cuttermesser 1 x 3 m Maßband	D-33691	84,70	101,64

MACCESS

34-TEILIGES BOHRER- UND BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 25 mm Länge: 1xPH1 1xPH2 1xPH3 1xPH4 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 1xPZ4 1xT20 1xT25 1xT30 Schlitzbit: 1xS1,0 - 1xS1,2 - 1xS1,6 1 x Senker 1 x Bithalter 50 mm **Bohrer:** Stein: 4, 5, 6, 7, 8 mm Holz: 4, 5, 6, 7, 8 mm Metall: 2 – 5 mm in 0,5 mm Schritten à 1 Stück Steckschlüssel: 7, 8, 10	D-36980	34,30	41,16

MACCESS

212-TEILIGES BOHRER- UND BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 60x in 25 mm Länge: 2xPH0, 2xPH1, 6xPH2, 2xPH3, PH4 2xPZ0, 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5 2xSL6, 2xSL7, 2xSL8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T35, T40, T45, H3, H4, H5, H6, H7, H8, SQ1, SQ2, SQ3 40x in 50 mm Länge: 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 2xPH3, PZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL6, SL7, SL8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, H3, H4, H5, H6, H7, H8 20x Steckschlüssel 5-13 mm / 5⁄32" - ½" 1x Bithalter magnetisch 60 mm 1x Bithalter mit flexibler Welle 150 mm 1x T-Griff Schraubendreher mit Bit-Aufnahme 1x Handschraubendreher mit Bit-Aufnahme **Bohrer:** 44x HSS-R Metallbohrer 1-10 mm in 0,5 mm-Schritten 13x Steinbohrer 3-10 mm in unterschiedlichen Längen 8x Holzbohrer 3-10 mm mit Zentrierspitze 6x Flachfräsbohrer 12, 16, 18, 20, 22, 25 mm, 150 mm lang 4x Lochsäge für Holz 32, 38, 44, 54 mm 1x Zentrierbohrer/Halter für Lochsäge-Set 1x Senker 12,7 mm 4x Bohrtiefenbegrenzer 3, 5, 8 und 10 mm 1x Sechskantstiftschlüssel für Bohrtiefenbegrenzer 2x Körner 1,5 / 2,5 1x Lehre für Bohrdurchmesser 1x Maßband 3 m 1x Wasserwaage 230 mm 1x Bleistift	E-06270	102,90	123,48

77-TEILIGES BOHRER- UND BITSET – 5ER PACK IM AUFSTELLER
(SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 50 mm Länge: 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 1xPH1 1xPH2 1xPH3 1xT20 1xT25 Schlitzbit: 1x1 1x1,2 25 mm Länge: 1xPZ0 2xPZ1 2xPZ2 2xPZ3 1xPH0 2xPH1 2xPH2 2xPH3 Schlitzbit: 1x0,8 2x1,0 1x1,2 2xT10 2xT15 2xT20 1xT25 2xT30 1xT40 Innensechskant: 3 4 5 6 **Bohrer:** Holz: 4, 5, 6, 8, 10 mm Stein: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm HSS-R: 1,5 – 6,5 mm in 0,5 mm Schritten à 1 Stück; 8 mm Flachfräsbohrer: 12, 16, 22 mm Steckschlüssel: 5, 6, 7, 8, 10, 13 1x Magnetischer Bithalter 60 mm 1x Durchmesserschablone 1x Senker	D-47226-5	229,30	275,16



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

75-TEILIGES BOHRER-UND BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 25 mm Länge: 1x PZ0, 2x PZ1, 4x PZ 2, 2x PZ 3, 2x PH0, 2x PH1, 2x PH3, 1x SL0,5x3, 1x SL0,5x4, 1x SL0,6x5, 1x SL1,0x6, 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 1x T27, 2x T30, 1x T35, 1x T40, 1x H3, 1x H4, 2x H5, 2x H6 50 mm Länge: 2x PH2, 1x PH3, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T25, 1x T30 , Steckschlüsselbits: 6, 8, 10, 13 Senker Magnetbithalter **Bohrer:** Holz: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm Metall: 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm Stein: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	E-15126	41,20	49,44

60-TEILIGES BOHRER-UND BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 1x PZ0, 2x PZ1, 6x PZ2, 2x PZ3, 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3 1x T15, 1x T20 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6, 1x H7 1x SL3.0, 1x SL4.0, 1x SL5.0, 1x SL5.5 1x SL6.0, 1x SL6.5, 1x SL7.0 Steckschlüsselbits: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Trockenbaubit Magnetbithalter **Bohrer:** Holz: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm HSS-TiN: 2 - 3 - 3,2 - 4 - 4,5 - 5 mm Stein: 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm	E-11829	28,50	34,20

42-TEILIGES BOHRER-UND BITSET MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 50 mm Länge: PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 3 x PZ2 PZ3 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 Schlitz: 0,5x4 - 0,8x5,5 - 1,2x6,5mm Innensechskant: H3, H4, H5, H6 100 mm Länge: 1 x PH2 1 x PZ2 **Bohrer** mit 6-kant 1/4" Aufnahme: HSS: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm Stecknüsse 6-kant 1/4": 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 Adapter 1/4" Nuss auf Sechskant 1/4" magnetischer Bithalter Bitmagazin Kunststoff	D-58877	32,20	38,64



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BOHRER/BIT SETS IM MAKPAC-KOFFER

116-TEILIGES BOHRER- UND BITSET IM MAKPAC-KOFFER (SOLANGE VORRAT REICHT)

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 25 mm Länge: 4xPH1, 4xPH2, 3xPH3 4xPZ1, 4xPZ2, 3xPZ3 Schlitzbit: 3x4,5, 4x5,5, 4x6,5 Sechskant: 2xH2, 2xH2,5, 2xH3, 3xH4, 4xH5, 4xH6 Torx: 3xTX10, 4xTX15, 4xTX20, 4xTX25, 4xTX30, 2xTX40 Steckschlüssel: 1x4, 2x5, 2x6, 1x7, 2x8, 1x9, 2x10, 1x11mm **Bohrer:** HSS: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6mm Holz: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm Stein: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm LED-Taschenlampe Ratschenschraubendreher, Maßband Schnellw. Bithalter Cuttermesser	B-49884	152,20	182,64



96-TEILIGES BOHRER- UND BITSET IM MAKPAC-KOFFER (SOLANGE VORRAT REICHT)

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 25 mm Länge: 2xPH0, 2xPH1, 4xPH2, 2xPH3 2xPZ0, 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3 Schlitzbit: 2x4, 2x4,5, 2x5,5, 2x6,5 Sechskant: 2xH3, 2xH4, 2xH5, 2xH6 Torx: 2xTX10, 4xTX15, 4xTX20, 4xTX25, 2xT27, 4xTX30, 2xTX40 Torx-TR: 2xST10, 2xST15, 2xST20, 2xST25, 2xST27, 2xST30, 2xST40 **Bohrer:** HSS: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Holz: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Stein: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Faustschraubendreher Ratschenschraubendreher Maßband Magnetischer Bithalter Cuttermesser	B-49725	137,20	164,64



66-TEILIGES BOHRER- UND BITSET IM MAKPAC-KOFFER

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 50 mm Länge: 5 x PH2 5 x PZ2 25 mm Länge: 1xPH0 1xPH1 1xPH2 1xPH3 1xPZ0 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 Schlitzbit: 4 - 4,5, - 5,5 - 6,5 Sechskant: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 H3, H4, H5, H6 Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 Stecknüsse 6-kant 1/4": 6, 8, 10, 12, 13 **Bohrer:** HSS: 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm Holz: 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm Flachfräsbohrer: 16,0 - 20 - 25 mm Magnetischer Bithalter Schnellwechselfutter	B-43044	108,30	129,96



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

56-TEILIGES BOHRER- UND BITSET IM MAKPAC-KOFFER (SOLANGE VORRAT REICHT)

Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 50 mm Länge: PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 Sechskant: H3, H4, H5, H6 Torx: 1x TX10, 2x TX15, 3x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 2x TX30, 1x TX40 Bitset mit 50 mm Bits 5x PH2, 5x PZ2 100 mm Bits 3 x PZ2, 3 x PH2 Stecknüsse 6-kant 1/4": 6, 8, 10, 12, 13 **Bohrer** mit 1/4" Sechskantschaft: HSS-TiN: 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 mm Holz: 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 mm	B-53768	119,00	142,80







MAKPAC-Koffer und -Zubehör finden Sie ab Seite 468!

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

LOCHSÄGEN

STANDARD LOCHSÄGEN

HSS Bi-Metall Lochsägen.
Zum Bohren in Stahl, rostfreien Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz und Gipskarton.



Durchmesser (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
16	D-16994	3,80	4,56
19	D-17005	4,20	5,04
20	D-17251	4,20	5,04
22	D-17011	4,70	5,64
24	D-17027	4,70	5,64
25	D-17033	4,70	5,64
29	D-17267	5,60	6,72
32	D-17049	6,00	7,20
35	D-17055	6,00	7,20
38	D-17061	6,50	7,80
40	D-17273	7,00	8,40
44	D-17077	7,50	9,00
51	D-17083	8,60	10,32
54	D-24876	8,60	10,32
57	D-17099	9,20	11,04
60	D-25688	9,20	11,04
65	D-24882	9,80	11,76
68	D-17108	10,50	12,60
70	D-25694	11,40	13,68
76	D-17114	11,40	13,68
80	D-33869	12,20	14,64
83	D-17120	12,20	14,64
92	D-17136	14,10	16,92
105	D-17142	16,40	19,68
127	D-17158	19,90	23,88
152	D-17164	23,70	28,44



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

LOCHSÄGEN ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Adapter 16–29 mm inkl. Zentrierbohrer	D-17170	4,70	5,64
	Adapter 32–152 mm inkl. Zentrierbohrer	D-17186	8,00	9,60
	Adapter SDS-PLUS 16–29 mm ohne Zentrierbohrer	D-17603	5,60	6,72
	Adapter SDS-PLUS 32–152 mm ohne Zentrierbohrer	D-17619	10,50	12,60
	Zentrierbohrer 75 mm	D-17192	3,20	3,84

LOCHSÄGEN-SETS

	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Lochsägeset Elektriker (groß) inkl. Adapter und Zentrierbohrer	19, 22, 29, 35, 38, 51, 54, 57, 68	D-63987	89,00	106,80
	Lochsägeset Installateur (klein) inkl. Adapter und Zentrierbohrer	19, 22, 29, 38, 44, 57	D-63965	59,00	70,80
	Lochsägenset Installateur (groß) inkl. Adapter und Zentrierbohrer	19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75	D-63971	102,90	123,48
	Lochsägenset universal inkl. Adapter und Zentrierbohrer	16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76	D-47307	119,00	142,80

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

EZYCHANGE BIM LOCHSÄGEN

Die HSS Bi-Metal Ezychange Lochsägen der neuen Generation wurden mit größeren Zähnen versehen und von 40 mm auf 44 mm verlängert. Nur ein Schnellwechsel-Adapter für alle Durchmesser von 16 bis 152 mm. Dies erlaubt einen sehr schnellen, werkzeuglosen und sicheren Wechsel von Zentrierbohrer und Bohrkronen. Die großen seitlichen Löcher erleichtern das Entfernen des Bohrkerns.
Die Lochsäge besteht aus HSS Bi-Metall mit 8 % Kobalt, gepaart mit einer fortschrittlichen Zahngeometrie. Dadurch wird eine lange Lebensdauer und hohe Schnittgeschwindigkeit in Stahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz und Kunststoff gewährleistet.
Lieferung ohne Adapter und Zentrierbohrer.



Ezychange
Bi-Metal HSS 8%Co

Durchmesser (mm)	in Metall (min^{-1})	in Edelstahl (min^{-1})	in Aluminium (min^{-1})	in Holz/PVC (min^{-1})	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
16	530	275	825	3.000	E-03632	10,50	12,60
17	500	250	750	3.000	E-03648	10,50	12,60
19	460	230	690	3.000	E-03654	10,50	12,60
20	440	220	675	3.000	E-03660	10,50	12,60
22	390	195	580	3.000	E-03676	11,40	13,68
24	370	185	555	2.700	E-03682	11,40	13,68
25	350	175	525	2.700	E-03698	11,40	13,68
27	325	160	480	2.700	E-03707	11,40	13,68
29	300	150	450	2.700	E-03713	11,40	13,68
30	285	145	425	2.400	E-03729	11,40	13,68
32	275	140	410	2.400	E-03735	12,20	14,64
35	250	125	375	2.400	E-03741	12,20	14,64
37	240	120	360	2.400	E-03757	13,20	15,84
38	230	115	345	2.400	E-03763	13,20	15,84
40	220	110	330	2.100	E-03779	13,20	15,84
41	210	105	315	2.100	E-03785	14,10	16,92
44	195	95	295	2.100	E-03791	14,10	16,92
46	190	95	285	2.100	E-03800	14,10	16,92
48	180	90	270	2.100	E-03816	15,20	18,24
51	170	85	255	2.000	E-03822	15,20	18,24
52	165	80	240	2.000	E-03838	17,60	21,12
54	160	80	240	2.000	E-03844	17,60	21,12
56	155	80	240	2.000	E-03850	17,60	21,12
57	150	75	225	2.000	E-03866	18,70	22,44
60	140	70	220	2.000	E-03872	18,70	22,44
64	135	65	205	1.850	E-03888	18,70	22,44
65	130	65	200	1.850	E-03894	19,90	23,88
68	130	65	190	1.800	E-03903	19,90	23,88
70	125	60	185	1.800	E-03919	19,90	23,88
73	120	60	180	1.800	E-03925	19,90	23,88
76	115	55	170	1.800	E-03931	19,90	23,88
79	110	55	165	1.500	E-03947	21,00	25,20
83	105	50	155	1.500	E-03953	21,00	25,20
86	100	50	150	1.500	E-03969	22,40	26,88
92	90	45	140	1.200	E-03975	23,70	28,44
95	90	45	135	1.200	E-03981	26,80	32,16
102	85	40	130	1.000	E-03997	32,20	38,64
105	80	40	120	1.000	E-04008	34,30	41,16
111	80	40	120	900	E-04014	41,20	49,44
114	75	35	105	900	E-04020	43,90	52,68
121	75	35	95	900	E-04036	49,40	59,28
127	65	30	90	800	E-04042	49,40	59,28
140	60	25	85	800	E-04058	52,50	63,00
152	55	25	75	800	E-04064	55,80	66,96

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

EZYCHANGE TCT LOCHSÄGEN

Hartmetallbestückte Lochsägen mit 60 mm Arbeitslänge und einem Durchmesser von 20 bis 127 mm.
Geeignet für Stahl, Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle, Holz, Kunststoff, Fiberglas, Fliesen und Mauerwerk.
Aufgrund der längeren Bauform der Ezychange TCT Lochsägen wird ein Adapter mit 105 mm langem Zentrierbohrer benötigt.
Lieferung ohne Adapter und Zentrierbohrer.



Ezychange
TCT

Durchmesser (mm)	in Metall (min^{-1})	in Edelstahl (min^{-1})	in Holz (min^{-1})	in Fliesen (min^{-1})	in Mauerwerk (min^{-1})	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
20	880	440	3.000	440	880	E-06644	22,40	26,88
22	780	390	3.000	390	780	E-06650	23,70	28,44
25	700	350	2.700	350	700	E-06666	23,70	28,44
32	550	280	2.400	280	550	E-06672	25,20	30,24
35	500	250	2.400	250	500	E-06688	25,20	30,24
38	460	230	2.400	230	460	E-06694	26,80	32,16
40	440	220	2.100	220	440	E-06703	26,80	32,16
44	390	190	2.100	190	390	E-06719	28,50	34,20
51	340	170	2.000	170	340	E-06725	32,20	38,64
54	320	160	2.000	160	320	E-06731	38,90	46,68
60	280	140	2.000	140	280	E-06747	41,20	49,44
64	270	130	1.850	130	270	E-06753	41,20	49,44
67	260	130	1.800	130	260	E-06769	41,20	49,44
68	260	130	1.800	130	260	E-06775	41,20	49,44
70	250	120	1.800	120	250	E-06781	41,20	49,44
73	240	120	1.800	120	240	E-06797	43,90	52,68
76	230	110	1.800	110	230	E-06806	43,90	52,68
83	210	100	1.500	100	210	E-06812	43,90	52,68
102	170	80	1.000	80	170	E-06828	68,80	82,56
127	130	60	800	60	130	E-06834	144,60	173,52

EZYCHANGE LOCHSÄGEN-SETS





Beschreibung	Durchmesser (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Ezychange Set inkl. Adapter und Zentrierbohrer im Alu-Koffer	22, 25, 32, 44, 51, 68	E-14261	261,40	313,68
Ezychange Set universal inkl. Adapter und Zentrierbohrer im Alu-Koffer	25, 32, 40, 51, 65, 68, 76	E-12295	184,30	221,16
Ezychange Set Installateur inkl. Adapter und Zentrierbohrer im Alu-Koffer	19, 22, 29, 38, 44, 57	E-12304	144,60	173,52
Ezychange Set Elektriker inkl. Adapter und Zentrierbohrer im Raaco Kunststoff-Koffer	22, 35, 44, 57, 68	E-03676-E2	124,40	149,28

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

EZYCHANGE LOCHSÄGEN ZUBEHÖR

Um ein materialgerechtes Arbeiten gewährleisten zu können, werden verschiedene Zentrierbohrer angeboten.
HSS-Co Bohrer eignen sich besonders für diverse Metalle wie z.B. Edelstahl, der TCT Bohrer mit Hartmetallspitze wird für Fliesen und Mauerwerk benötigt. Wie die Lochsägen können auch die Zentrierbohrer in Sekundenschnelle werkzeuglos gewechselt werden.
Für schwer erreichbare Stellen sind Adapter mit verlängertem Schaft erhältlich.

	Beschreibung	Länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Adapter für Ezychange BiM inkl. HSS-G Zentrierbohrer 85 mm		E-04070	28,50	34,20
	Adapter für Ezychange TCT inkl. HSS-G Zentrierbohrer 105 mm		E-06959	34,30	41,16
	HSS-G Zentrierbohrer für Ezychange BiM	85	E-04086	8,60	10,32
	HSS-Co Zentrierbohrer für Ezychange BiM	85	E-04092	11,40	13,68
	HSS-G Zentrierbohrer für Ezychange TCT	105	E-06840	10,50	12,60
	HSS-Co Zentrierbohrer für Ezychange TCT	105	E-06856	15,20	18,24
	TCT Zentrierbohrer für Ezychange TCT	105	E-06862	14,10	16,92
	Adapter mit Verlängerung für Ezychange BiM und Ezychange TCT ohne Zentrierbohrer	150	E-06878	32,20	38,64
		300	E-06884	34,30	41,16
	HSS-G Zentrierbohrer für Ezychange BiM Nur geeignet für älteren Adapter B-11536	80	B-11542*	7,00	8,40

* Solange Vorrat reicht



Alte und neue **Lochsägen und Adapter** können beliebig kombiniert werden. Beachten Sie jedoch, dass die **Zentrierbohrer** nicht zwischen alten und neuen Adaptern austauschbar sind!

Neue Zentrierbohrer sind am kürzer ausgeführten Sechskantschaft erkannbar und passen nur in neue Adapter, während die älteren Zentrierbohrer nur mit älteren Adaptern verwendet werden können.






Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

KERNBOHRMASCHINEN

DBM080 / DBM130 / DBM131

	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Absaugadapter (Passt auf alle Makita Absauggeräte - Geräte mit Filterreinigung empfohlen)	M18 - M16	P-41872	124,40	149,28
	Adapter	M18 - M16	P-45082	41,20	49,44
	Zentrierstab	60	P-41888	28,50	34,20
		420	P-41903	93,30	111,96
	Scheibe für Zentrierstab	68	P-41919	3,20	3,84
		76	P-45098	4,20	5,04
		82	P-41931	4,20	5,04
		112	P-41969	7,00	8,40
		132	P-41981	8,60	10,32
	Bohrständer		P-40082	701,60	841,92

DBM230

	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Bohrkronen Verlängerung	300	P-41626	93,30	111,96
		500	P-41648	124,40	149,28
	Adapter 5/4" auf 1/2"		P-41676	72,30	86,76
	Bohrständer		P-54190	1.277,80	1.533,36
Befestigungsset P-40098 	Befestigungsset für Bohrständer; enthält: Wandanker, Flügelmutter, 2 x Dübel, Eintreiber und Beilagscheibe		P-40098	34,30	41,16
	Wandanker (A)		P-41735	16,40	19,68
	Flügelmutter (B)		P-41713	9,20	11,04
	Dübel (C)		P-41741	2,60	3,12
	Gummiadapter für Ring		P-54184	32,20	38,64

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

DIAMANT-BOHRKRONEN FÜR TROCKENBETRIEB (SOLANGE VORRAT REICHT)

Aufnahme: M16
Z.B. geeignet für DBM080/DBM130/DBM131 (DBM080 nur mit Adapter P-45082)



Durchmesser (mm)	Tiefe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
68	60	P-41997	159,60	191,52
68	150	P-42014	159,60	191,52
76	150	P-42020	175,70	210,84
82	150	P-42036	201,40	241,68
112	150	P-42042	159,60	191,52
132	150	P-42058	229,30	275,16
76	400	P-42070	201,40	241,68
82	400	P-42086	184,30	221,16
132	400	P-42101	274,30	329,16

DIAMANT-BOHRKRONEN FÜR NASSBETRIEB (SOLANGE VORRAT REICHT)

Aufnahme: ¾" UNC
Z.B. geeignet für DBM230



Durchmesser (mm)	Tiefe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
92	400	P-41090	201,40	241,68
117	400	P-41159	348,10	417,72
152	400	P-41171	387,80	465,36
182	400	P-41202	454,20	545,04
212	400	P-41224	454,20	545,04



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MAGNET-KERNBOHRMASCHINEN

BOHRER MIT 19 MM WELDONSCHAFT

M2 HSS Bohrer geeignet für Stahl, Stahlguß, Bleche, Bunt- und Leichtmetalle.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12	30	12S	18,70	22,44
13	30	13S	18,70	22,44
14	30	14S	17,60	21,12
16	30	16S	19,90	23,88
17	30	17S	21,00	25,20
18	30	18S	19,90	23,88
19	30	19S	21,00	25,20
20	30	20S	23,70	28,44
22	30	22S	26,80	32,16
24	30	24S	32,20	38,64
26	30	26S	32,20	38,64
28	30	28S	49,40	59,28
30	30	30S	36,50	43,80
32	30	32S	41,20	49,44
34	30	34S	46,60	55,92

SONSTIGES ZUBEHÖR



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Zentrierstift - für punktgenaues Ansetzen des Bohrers	PILOTS	7,00	8,40

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

RÜHRGERÄTE

RÜHRER

Beschreibung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Menge (kg)	Aufnahme	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Rondenrührer	85	400	10-15	Sechskantschaft für herkömmliche Bohrfutter	P-02331	13,20	15,84
	120	590	15-30	M14	P-22012	22,40	26,88
Wendelrührer	90	400	7-10	Sechskantschaft für herkömmliche Bohrfutter	P-02347	13,20	15,84
	100	600	10-15	M14	P-76766	19,90	23,88
	140	590	15-30	M14	P-22040	28,50	34,20
Mischrührer	100	590	5-15	Sechskantschaft für herkömmliche Bohrfutter	P-02353	36,50	43,80
Mischrührer negativ	120	590	15-25	M14	P-22056	34,30	41,16



Rondenrührer für:
Ausgleichsmasse, Bitumenbeschichtung, Farbe, Haftgrund, Spachtelmasse, Vergussmasse



Wendelrührer für:
Baukleber, Estrich, Fertigmörtel, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Klebemörtel, Putz, Spachtelmasse, Wärmedämmputz



Mischrührer für:
Ausgleichsmasse, Baukleber, Beton, Estrich, Fertigmörtel, Klebemörtel, Nivelliermasse, Mörtel aller Art, Putz, Wärmedämmputz



Mischrührer negativ für:
Dispersionen, Farbe, Gipskalkmörtel, Wärmedämmputz.
Mischwirkung nach unten



ADAPTER RÜHRER



Beschreibung	Maschinen	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1/2" x 20 UNF auf M14	z.B. 6013B, DS4011, DS4010	P-22062	8,00	9,60
Für M14 Rührer	UT2204	324929-9	8,00	9,60

UT1305/DUT130

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Gewindeschaft 570 mm für M12-Aufnahme, Edelstahl	168349-5	17,60	21,12
	Rührblatt Ø 165 mm	165757-1	11,40	13,68
	Rührblatt Ø 150 mm	A-43686*	28,50	34,20
	Schraube zur Fixierung von Rührblättern M8	251686-5*	1,60	1,92

* Solange Vorrat reicht



DRAHTBÜRSTEN

STAHLDRAHTBÜRSTEN MIT AUFNAHMESCHAFT

SCHEIBENBÜRSTE - GEWELLT

Geeignet zum Entrosten, Reinigen, Abtragen von Beschichtungen und Lacken an schwer zugänglichen Stellen.



Bürsten Ø (mm)	Draht Ø (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Aufnahmeschaft Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
38	0,3	4.500	6	D-39958	1,90	2,28
50	0,3	4.500	6	D-39964	1,60	1,92
63	0,3	4.500	6	D-39970	1,90	2,28
75	0,3	4.500	6	D-39986	1,90	2,28
100	0,3	4.500	6	D-39992	2,30	2,76

* Solange Vorrat reicht

4-TLG. BÜRSTENSET - GEWELLT



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Scheibenbürsten Ø 75 mm Ø 100 mm **Topfbürsten** Ø 63 mm Ø 75 mm	D-65729	8,00	9,60

Materialübersicht zu Bürsten

Material	 Stahl	 Messing	 Nylon (K80 – grob)	 Nylon (K240 – fein)
Merkmale	Ideal für Metall	Ideal für Metall und Holz, Messingbeschichtung verhindert Rost	Ideal zum schonenden Entrosten von Metall sowie für Holz und PVC	Ideal zur feinen Bearbeitung von Metall, Holz und PVC
Arbeitsgeschwindigkeit	★★★	★★★	★★	★
Oberflächenfinish	★	★	★★	★★★
Eignung für Metall	★★★	★★★	★★★	★★★
Eignung für Holz	o	★★	★★★	★★★
Eignung für PVC	o	o	★★★	★★★

★★★ = Sehr gut geeignet ★★ = Geeignet ★ = Schlecht geeignet o = Nicht geeignet

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MESSINGDRAHTBÜRSTEN MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT

Die vielseitigen Drahtbürsten mit ¼" Sechkantschaft können nicht nur mit Bohrmaschinen und -schraubern mit Bohrfutter, sondern sogar mit Schlagschraubern mit ¼" Sechskantaufnahme verwendet werden.

	Beschreibung	Bürsten Ø (mm)	Draht Ø (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Topfbürste gewellt	38	0,3	4.500	D-73601	1,60	1,92
	Scheibenbürste gewellt	38	0,3	4.500	D-73651	1,60	1,92
	Scheibenbürste gewellt	100	0,3	4.500	D-73695	2,30	2,76
	Pinselbürste gewellt	24	0,3	4.500	D-73726	2,30	2,76

NYLONBÜRSTEN MIT AUFNAHMESCHAFT

3-TLG. BÜRSTENSET ROT (K80 – GROB)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1x Topf 1x Scheibe 1x Pinsel Max. Drehzahl: 4.500 min^{-1} Aufnahmeschaft Ø: 6 mm	D-70742	9,80	11,76

3-TLG. BÜRSTENSET BLAU (K240 – FEIN)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1x Topf 1x Scheibe 1x Pinsel Max. Drehzahl: 4.500 min^{-1} Aufnahmeschaft Ø: 6 mm	D-70758	9,80	11,76

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BOHRFUTTER

ZAHNKRANZ-BOHRFUTTER

	Bohrfutter-spannweite (mm)	Bohrfutter-aufnahme	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	0,5-6,5	3/8"-24 UNF	6501/DP2010	192887-5	12,20	ET 14,64
	1,5-13	1/2"-20 UNF	HP2050/HP2050H/HP2070/ DS4010/DS4011/DS4012	193822-6*	28,10	ET 33,72
	1,5-13	1/2"-20 UNF	HP1630/HP1640/6300-4/6013	P-04329*	23,50	ET 28,20
	1,5-13	5/8-16 UNF	DA6301	192883-3	43,40	ET 52,08
	2,0-13	1/2"-20 UNF	6305	192877-8	30,00	ET 36,00
	1,5-10	fixe Spindel	DA3010/BDA350/BDA340	763174-5	31,90	ET 38,28
	1,5-10	fixe Spindel	DA330D	766018-8	30,00	ET 36,00
	1,5-10	fixe Spindel	DA332D	763245-8	30,00	ET 36,00
	2,0-13	fixe Spindel	DA4000LR	193318-7	43,40	ET 52,08
	2,0-13	fixe Spindel	DA001G/DG001G/DDA460/DDG460	763250-5	31,90	ET 38,28

* Inkl. Bohrfutterschlüssel

SSB FÜR MASCHINEN OHNE SPINDELARRETIERUNG

Schnellspann-Bohrfutter für Maschinen ohne einer Spindelarretierung

	Bohrfutter-spannweite (mm)	Bohrfutter-aufnahme	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	0,8-6,5	3/8"-24 UNF	6501X/DP2011	193203-4	31,90	ET 38,28
	0,8-10	3/8"-24 UNF	6408/DA3011/DA312/ 6095/DA391/6413	192016-0	20,80	ET 24,96
	1,0-10	3/8"-24 UNF	6096/6019	193601-2	31,90	ET 38,28
	1,5-10	3/8"-24 UNF	6510LVR	193924-8*	19,60	ET 23,52
	1,0-10	1/2"-20 UNF	DP3003	193226-2	30,00	ET 36,00
	1,5-13	1/2"-20 UNF	6310/DP4700	192892-2	31,90	ET 38,28
	1,5-13	1/2"-20 UNF	HP1631/HP1641	196193-0	19,60	ET 23,52
	1,5-13	1/2"-20 UNF	HP2051/HP2051H/HP2071/DP4011	194254-0	46,00	ET 55,20

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SSB FÜR MASCHINEN MIT SPINDELARRETIERUNG

Schnellspann-Bohrfutter für Maschinen ausgestattet mit einer Spindelarretierung

	Bohrfutter-spannweite (mm)	Bohrfutter-aufnahme	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	0,8-10	1/2"-20 UNF	BDF343/DDF343/BHP343/ DHP343/6281/6271/6261/DF347D/ HP347D/DF457D/HP457D	196309-7	13,10	ET 15,72
	0,8-10	3/8"-24 UNF	DF332D/HP332D/DF333D/HP333D	763238-5	7,40	ET 8,88
	0,8-10	3/8"-24 UNF	DF330D/HP330D/BDA341/ DDA341/BDA351/DDA351/ DF331D/HP331D/DA333D	763228-8	7,40	ET 8,88
	0,8-10	1/2"-20 UNF	8291/8281/8271	763229-6	7,40	ET 8,88
	1,5-13	1/2"-20 UNF	BDF453/DDF453/BHP453/ DHP453/6391/8391/6381/8381	196306-3	14,10	ET 16,92
	1,5-13	1/2"-20 UNF	BDF451/BHP451/BDF441/BHP441/ BDF444/BDF454/BHP444/BHP454	763196-5	30,00	ET 36,00
	1,5-13	1/2"-20 UNF	DDF483/DHP483	763241-6	17,40	ET 20,88
	1,5-13	1/2"-20 UNF	BDF448/DDF448/BHP448/DHP448/ BDF458/DDF458/BHP458/DHP458/ DDF481/DHP481/DDF486/DHP486/ DF001G//HP001G	763252-1	20,80	ET 24,96
	1,5-13	1/2"-20 UNF	8413D/BDF440/BDF442/BDF450/ BDF452/BDF446/BDF456/BDF459/ BHP440/BHP442/BHP446/BHP450/ BHP452/BHP456/BHP459/DDF446/ DDF456/DDF459/DDF470/DDF480/ DDF482/DDF484/DDF485/DDF487/ DHP446/DHP456/DHP459/DHP470/ DHP480/DHP482/DHP484/DHP485/ DHP487/DF002G/HP002G	766027-7	14,10	ET 16,92

BOHRFUTTER FÜR ¼" SECHSKANTAUFNAHME

	Bohrfutter-spannweite (mm)	Bohrfutter-aufnahme	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	0,5-10	¼" Sechskant-aufnahme	Alle Modelle mit ¼" Sechskant-aufnahme, z.B. DF032D sowie diverse Schlagschrauber	P-04379	34,30	41,16

BOHRFUTTERSCHLÜSSEL



Geeignet für Bohrfutter	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
763161-4 / 192552-6 / 193822-6 / 193067-6/ 763142-8	763448-4	1,90	2,28
192887-5 / 763079-9	763418-3	1,60	1,92
P-04329 / 192877-8 / 192883-3 / 193318-7	763432-9	2,60	3,12
763174-5 / 763245-8 / 766018-8	763415-9	2,60	3,12
763250-0	763251-3	3,20	3,84

HALTER FÜR BOHRFUTTERSCHLÜSSEL



Geeignet für Bohrfutterschlüssel	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
763432-9	410102-8	1,00	1,20



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SCHRAUBEN







Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

IMPACT PREMIER BITS

Impact Premier Bits sind für die hohen Drehmoment-anforderungen professioneller Anwender in allen Branchen ausgelegt.

- Besonders belastbar durch neue Stahllegierung
- 50 % höhere Lebensdauer als herkömmliche schlagfeste Bits
- Vergrößerte Torsionszone federt Schläge optimal ab
- Präziser Sitz und verringerte punktuelle Belastung der Spitzen von PH- und PZ-Bits durch optimierte Geometrie
- Farbliche Kennzeichnung zur einfachen Unterscheidung



BITS 25 MM





Beschreibung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
PH 1	2	E-03121	3,20	3,84
PH 2	2	E-03137	3,20	3,84
PH 2	15	E-03246	16,40	19,68
PH 2 schlanke Ausführung	2	E-03143	3,20	3,84
PH 3	2	E-03159	3,20	3,84
PZ 1	2	E-03165	3,20	3,84
PZ 2	2	E-03171	3,20	3,84
PZ 2	15	E-03252	16,40	19,68
PZ 3	2	E-03187	3,20	3,84
T 10	2	E-03193	3,20	3,84
T 15	2	E-03202	3,20	3,84
T 20	2	E-03218	3,20	3,84
T 25	2	E-03224	3,20	3,84
T 30	2	E-03230	3,20	3,84

BITS 50 MM







Beschreibung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
PH 2	2	E-03274	4,70	5,64
PH 2	15	E-03377	16,40	19,68
PZ 2	2	E-03305	4,70	5,64
PZ 2	15	E-03383	16,40	19,68
PZ 3	2	E-03311	4,70	5,64
T 10	2	E-03327	4,70	5,64
T 15	2	E-03333	4,70	5,64
T 20	2	E-03349	4,70	5,64
T 25	2	E-03355	4,70	5,64
T 30	2	E-03361	4,70	5,64
T 40	2	E-12027	4,70	5,64


STECKNUSS-BITS 65 MM



Beschreibung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6 mm	1	E-03458	3,80	4,56
8 mm	1	E-03464	3,80	4,56
10 mm	1	E-03470	4,20	5,04
13 mm	1	E-03486	5,60	6,72

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

BITHALTER



Beschreibung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bithalter magnetisch L = 68 mm	1	E-03399	6,00	7,20
Bithalter magnetisch L = 150 mm	1	E-03408	7,50	9,00
Bithalter extrastark magnetisch L = 79 mm	1	E-03414	7,00	8,40

SCHLAGNUSSADAPTER 15° NEIGBAR



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
¼" Sechskant auf ⅜" Vierkant, L = 50 mm	E-03420	6,00	7,20
¼" Sechskant auf ½" Vierkant, L = 50 mm	E-03436	6,50	7,80

IMPACT PREMIER BITSETS

5-TEILIGES IMPACT PREMIER BITSET MIT KARABINER



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits Länge 50 mm: PH2 PZ2, PZ3 T25, T30	E-13568	11,40	13,68

11-TEILIGES IMPACT PREMIER BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits Länge 25 mm: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T15, T20, T25, T30 Magnetischer Bithalter L = 50 mm	E-03567	19,90	23,88

31-TEILIGES IMPACT PREMIER BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits Länge 25 mm: 1x PH1, 5x PH2, 2x PH3 1x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3 1x T10, 1x T15, 3x T20, 2x T25, 2x T30 1x H4, 1x H5, 1x H6 1x SL4, 1x SL6 Magnetischer Bithalter	E-13552	34,30	41,16

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

IMPACT
Impact driver's accessory series
BLACK

Mit besonderem Augenmerk auf Schlagschrauber entwickelt, sind die Bits der IMPACT BLACK Serie universell einsetzbar und halten hohen Belastungen stand.

Die Serie umfasst die wichtigsten Größen und überzeugt durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

IMPACT BLACK BITSETS

6-TEILIGES IMPACT BLACK STECKSCHLÜSSELBIT-SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Steckschlüsselbits ¼" magnetisch: 1x 6 mm 1x 7 mm 1x 8 mm 1x 10 mm 1x 12 mm 1x 13 mm	E-15768	17,60	21,12

10-TEILIGES IMPACT BLACK SET MIT KARABINER





Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits Länge 25 mm: 1 x PH1, 1 x PH2, 1 x PH3 1 x PZ1, 1 x PZ2, 1 x PZ3 1 x T15, 1 x T20, 1 x T30 1 x magnetischer Bithalter L = 60 mm	E-12005	13,20	15,84

33-TEILIGES IMPACT BLACK SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits Länge 25 mm: 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3 1 x T10, 1 x T15, 2 x T20, 1 x T25, 1 x T27, 1 x T30, 1 x T40 1 x TH10, 1 x TH15, 2 x TH20, 1 x TH25, 1 x TH27, 1 x TH30, 1 x TH40 1 x SL0,5x3,0, 1 x SL0,8x4,0, 1 x SL0,8x5,0, 1 x SL1,2x6,5 1 x H3, 1 x H4, 1 x H5, 1 x H6 1 x Stecknussadapter ¼" 1 x Bithalter mit Bajonettverschluss	E-12441	23,70	28,44

33-TEILIGES IMPACT BLACK SET (DISPLAY MIT 10 BOXEN)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
10 Stk. E-12441	E-12441-10	219,60	263,52

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

35-TEILIGES IMPACT BLACK SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits Länge 25 mm: 1 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3 1 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 1 x T30 **Bits Länge 50 mm:** 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3 1 x T15, 1 x T20, 2 x T25, 1 x T30, 1 x SL 0,8x5,5 **Magnetische Stecknüsse:** je 1 x SW6 mm / SW8 mm / SW10 mm / SW13 mm 1 x magnetischer Bithalter L = 60 mm	B-66880	38,90	46,68

90-TEILIGES IMPACT BLACK SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits Länge 25 mm: 5x PH1, 10x PH2, 5x PH3, 5x PZ1, 10x PZ2, 5x PZ3 6x T15, 6x T20, 6x T25, 6x T30 **Bits Länge 50 mm:** 1x PH1, 4x PH2, 2x PH3, 1x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x SL0,8x5,5 **Magnetische Stecknüsse:** je 1 x SW 6 mm / SW 8 mm 1 x magnetischer Bithalter L = 60 mm	E-03109	76,20	91,44

31-TEILIGES IMPACT BLACK SET AKKUGEHÄUSE (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits Länge 25 mm: 2x PH1, 5x PH2, 2x PH3 2x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3 3x T15, 3x T20, 3x T25, 3x T30 1 x Magnetbithalter	E-03084	19,90	23,88



Größe und Form entsprechen einem 18 V Akku der LXT-Serie, passt daher perfekt in ein freies Akku-Fach im Werkzeugkoffer

31-TEILIGES IMPACT BLACK SET AKKUGEHÄUSE (DISPLAY MIT 12 BOXEN)
SOLANGE VORRAT REICHT



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12 Stk. E-03084	E-03090	210,00	252,00

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BITS

TORX BITS 25 MM NACH DIN 3126



Typ	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
T10	10	P-06323*	11,40	13,68
T15	10	P-06339	11,40	13,68
T20	10	P-06345	11,40	13,68
T25	10	P-06351	11,40	13,68
T27	10	P-06367	11,40	13,68
T30	10	P-06373	11,40	13,68
T40	10	P-06389	11,40	13,68

* Solange Vorrat reicht

PHILLIPS KREUZSCHLITZBITS 25 MM NACH DIN 3126



Typ	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
PH1	10	P-06030	7,50	9,00
PH2	10	P-06052	8,60	10,32

TORX BITS 50 MM NACH DIN 3126



Typ	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
T10	3	P-72590	8,00	9,60
T15	3	P-72609	8,00	9,60
T20	3	P-72615	8,00	9,60
T25	3	P-72621	8,00	9,60
T30	3	P-72643	8,00	9,60
T40	3	P-72659	8,00	9,60



PHILLIPS KREUZSCHLITZBITS LANG NACH DIN 3126 (SOLANGE VORRAT REICHT)

Typ	Länge (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
PH2	90	1	B-57788	1,60	1,92

PHILLIPS TROCKENBAUBIT



Typ	Länge (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
PH2	30	1	D-61690	1,30	1,56



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.



TORSION DOPPELKREUZSCHLITZBITS 85 MM

Typ	Länge (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
PH2	85	3	B-12326*	10,50	12,60
PZ2	85	3	B-12790	9,80	11,76
PZ2	85	18	B-16259*	55,80	66,96
PZ3	85	3	B-20731*	10,50	12,60

* Solange Vorrat reicht



Torsion Bits:
Die neue Generation von Schraub-Bits.

Ideal für dauerhaftes, drehmomentlastiges Arbeiten mit Schlagschraubern.

BITHALTER

	Beschreibung	Länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Bithalter mit Schnellwechsel-funktion – robuste Ausführung	60	P-54075*	15,20	18,24
	Bithalter mit Schnellwechsel-funktion – schlanke Ausführung	60	B-52467	4,70	5,64
	Bithalter mit Dauermagnet lang	75	P-05985	8,60	10,32
	Bithalter lang mit Dauermagnet und C-Ringfeder	150	B-57750	5,60	6,72
		300	B-57766	8,00	9,60
	Bithalter magn. mit Schiebehülse zur Schraubenstabilisierung	80	B-48751	3,80	4,56
	Bithalter magn. mit Schiebehülse zur Schraubenstabilisierung **inkl. 25-tlg. Bitset mit je 5 Stk. PH2, PZ2, T20, T25, T30**	80	B-48773*	11,40	13,68
	Bithalter magn. mit Schiebehülse zur Schraubenstabilisierung	120	B-48767	4,70	5,64
	Bithalter magn. mit Schiebehülse zur Schraubenstabilisierung **inkl. 25-tlg. Bitset mit je 5 Stk. PH2, PZ2, T20, T25, T30**	120	B-48789*	13,20	15,84
	Flexible Welle mit ¼" Bitaufnahme	200	B-29072	6,00	7,20
		300	B-29094	8,00	9,60

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BITSETS

11-TEILIGES BITSET IM KUNSTSTOFFHALTER



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: je 1x PH1, PH2, PH3 je 1x PZ1, PZ2, PZ3 je 1x T15, T20, T25, T30 Magnetischer Bithalter	D-64995	9,20	11,04

11-TEILIGES BITSET IM KUNSTSTOFFHALTER



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 1x PH2 je 1x PZ1, PZ2, PZ3 je 1x T20, T25, T30, T40 je 1x HEX 4, HEX 5 Magnetischer Bithalter	D-65006	9,20	11,04

11-TEILIGES BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: je 1x PH1, PH2, PH3 je 1x PZ1, PZ2, PZ3 je 1x T15, T20, T25, T30 Magnetischer Bithalter	D-30651	10,50	12,60

11-TEILIGES BITSET (DISPLAY BEINHALTET 12 BOXEN)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12 Stk. D-30651	D-30651-12	119,00	142,80

21-TEILIGES RATSCHEN-BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: T20, T25, T30 PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2 H4, H6 Schlitz: 5,5 / 6,5 Stecknüsse: 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm Stecknussadapter ¼" Ratsche Magnetischer Bithalter	B-54081	36,50	43,80

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

22-TEILIGES BITSET MIT KARABINER



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 1x PH1, 2x PH2 1x PZ1, 2x PZ2 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 1x T30, 1xT40 2x H3, 2x H4, 1x H5, 1x H6 Stecknussadapter ¼" Magnetischer Bithalter	P-81175	13,20	15,84

31-TEILIGES BITSET AKKUGEHÄUSE



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 1x PH0, 1x PH1, 4x PH2, 1x PH3 1x PZ0, 1x PZ1, 4x PZ2, 1x PZ3 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6 Je 1x SL4,5 / SL5,5 / SL6,5 Bithalter	B-68317	22,40	26,88



Größe und Form entsprechen einem 18 V Akku der LXT-Serie, passt daher perfekt in ein freies Akku-Fach im Werkzeugkoffer

31-TEILIGES BITSET AKKUGEHÄUSE (DISPLAY BEINHALTET 12 BOXEN)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12 Stk. B-68317	E-00022	201,40	241,68

31-TEILIGES BITSET „PROFI“



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 2x PH1, 4x PH2, 2x PH3 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3 1x T8, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 3x T25, 1x T27, 2x T30, 1x T40 Bithalter	P-73374	17,60	21,12

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

32-TEILIGES BITSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: Schlitzbit: 4 / 5,5 / 6,5 2xPH1 4xPH2 1xPH3 2xPZ1 5xPZ2 1xPZ3 2xT10 2xT15 2xT20 3xT25 2xT30 1xT40 Stecknusshalter ¼" Bithalter	D-74762	13,20	15,84

32-TEILIGES BITSET (DISPLAY BEINHALTET 12 BOXEN)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12 Stk. D-74762	D-74762-12	152,20	182,64

47-TEILIGES BITSET MIT RATSCHENSCHRAUBENDREHER



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: Je 2x T10, T15, T20, T25, T30, T40 Je 2x PH1, PH2, PH3 Je 2x PZ1, PZ2, PZ3 Je 1x H2, H2,5, H3 Je 2x H4, H5, H6 Je 2x SL4,5 / SL5,5 / SL6,5 Stecknussbit: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm Ratschenschraubendreher R+L Magnetischer Bithalter mit Schnellwechselfunktion	B-36170	32,20	38,64

47-TEILIGES BITSET MIT RATSCHENSCHRAUBENDREHER (DISPLAY BEINHALTET 10 BOXEN)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
10 Stk. B-36170	B-36170-10	299,90	359,88

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

99-TEILIGES BITSET „PROFI“



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bits: 25 mm Länge mit farblicher Kennzeichnung: 5x PH1, 6x PH2, 5x PH3, 5x PZ1, 6x PZ2, 5x PZ3 5x T10, 6x T15, 6x T20, 6x T25, 6x T30, 5x T40 6x H4, 6x H5, 6x H6 75 mm Länge: Je 1x PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30 Magnetbithalter	P-81050	41,20	49,44

STECKSCHLÜSSEL

STECKSCHLÜSSEL 50 MM – MAGNETISCH



Größe (SW)	Länge (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6	50	1	B-38691	2,90	3,48
8	50	1	B-38716	2,90	3,48
10	50	1	B-38722	2,90	3,48
12	50	1	B-38738	2,90	3,48
13	50	1	B-38744	2,90	3,48

4-TEILIGES STECKNUSSSET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Steckschlüssel mit 1/4" Sechskant: SW 8, 10, 12, 13 mm	B-57554	5,60	6,72

5-TEILIGES STECKNUSSSET




Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Steckschlüssel mit 1/4" Sechskant: SW 6, 8, 10, 12, 13 mm	B-39154	7,50	9,00

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

STECKSCHLÜSSEL MIT HOHLEM LANGSCHAFT

Ideal geeignet für Montagen mit Gewindestangen





Größe (SW)	Länge (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
10	150	1	B-52532	22,40	26,88
	300	1	B-52548	23,70	28,44
	500	1	B-52554	38,90	46,68
	700	1	B-52560*	46,60	55,92
13	75	1	B-52576	21,00	25,20
	150	1	B-52582	23,70	28,44
	300	1	B-52598	25,20	30,24
	500	1	B-52607	38,90	46,68
	700	1	B-52613*	46,60	55,92
17	75	1	B-52629	19,90	23,88
	150	1	B-52635	22,40	26,88
	500	1	B-52657	41,20	49,44
	700	1	B-52663*	46,60	55,92

* Solange Vorrat reicht

GEWINDESTANGENEINSCHRAUB-BIT (SOLANGE VORRAT REICHT)







Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Zum schnellen Eindrehen von Gewindestangen, 3-teiliges Set	M6, M8, M10	B-42999	46,60	55,92

MAGAZINSCHRAUBER

BITS

PHILLIPS KREUZSCHLITZBITS PH2



Länge (mm)	Durch-messer (mm)	Stk./ Pkg.	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
110	6	10	6830/6831	P-13552	41,20	49,44
127	6	10	6832/6833/6835DWA	P-13568	43,90	52,68
141	6	10	6834	P-21593	46,60	55,92
157	5	3	6842/BFR540/DFR540/ BFR550/DFR550	P-67795	17,60	21,12
177	5	3	6844/BFR750/DFR750	P-67804	19,90	23,88
141	5	10	6834	P-66254	46,60	55,92
117	5	10	BFR440/DFR440	P-66232	41,20	49,44
127	5	10	6833/6836/6835DWD	P-66248	41,20	49,44
155	4,5	5	DFR551	191V02-0	18,70	22,44

POZIDRIV KREUZSCHLITZBITS PZ2 (SOLANGE VORRAT REICHT)



Länge (mm)	Durch-messer (mm)	Stk./ Pkg.	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
110	6	10	6830/6831	P-13574	41,20	49,44
141	6	10	6834	P-21618	41,20	49,44
157	5	3	6842/6843/BFR540/DFR540/ BFR550/DFR550	P-67773	17,60	21,12
177	5	3	6844/BFR750/DFR750	P-67789	17,60	21,12
127	5	10	6833/6836/6835DWD	P-66276	36,50	43,80
155	4,5	5	DFR551	191V06-2	32,20	38,64



GEGURTETE SCHRAUBEN



	Typ	Größe (mm)	Beschreibung	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	PH	3,9 x 25	Schnellbauschrauben, phosphatiert, Metallrahmenmontage	1.000	F-30913	30,20	36,24
	PH	3,9 x 35		1.000	F-31153	26,80	32,16
	PH	3,9 x 55	Schnellbauschrauben Grobgewinde für Holz phosphatiert	1.000	F-31140	32,20	38,64
	PH	3,9 x 45	Faserplattenschrauben mit Fräsrippen phosphatiert	1.000	P-31382	38,90	46,68
	PH	3,5 x 35	Schnellbau-Bohrschrauben (TEKS) phosphatiert, auf Metallrahmen	1.000	F-31195	26,80	32,16
	PH	4,2 x 40	Holzbauschrauben mit Vierkant-nagelspitze, gelb verzinkt	1.000	F-31201	26,80	32,16
	PH	4,2 x 55	Holzbauschrauben mit Vierkant-nagelspitze, gelb verzinkt	1.000	F-31214	41,20	49,44
	PZ	4,5 x 75	Spanplattenschrauben, korrosions-geschützt mit Senkkopf. Für Span-platten auf Holzunterkonstruktionen	500	P-13225	62,20	74,64

GRIFFVERLÄNGERUNG (SOLANGE VORRAT REICHT)



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6840/6841/6841R/6842/6843/6844/6845/ BFR440/DFR440/BFR540/DFR540/BFR550/DFR550/ DFR551/BFR750/DFR750	194500-1*	84,70	101,64

* Verlängerung von 600 bis 700 mm ausziehbar (Gesamtlänge inkl. Maschine 890 bis 990 mm)




TROCKENBAUSCHRAUBER



FÜHRUNGSHÜLSEN

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1 Führungshülse für Steckschlüsseleinsätze (ø 15,5 mm x 45mm)	6827/FS2700/DFS251	322069-7*	6,50	7,80
2 Führungshülse für 45-mm-Einsätze (ø 12 mm x 30 mm)	6827/FS2700	322070-2*	5,60	6,72
3 Führungshülse für 50-mm-Einsätze (ø 12 mm x 42 mm)	6805BV/6827/FS2700	322120-3	5,60	6,72

* Solange Vorrat reicht





TIEFENANSCHLÄGE UND ZUBEHÖR



TIEFENANSCHLÄGE

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Tiefenanschlag kurz für 60 mm Bithalter	DFS452, BFS451, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R	197025-4	9,20	11,04
	6822	151561-4	8,60	10,32
	BFS440, DFS440, BFS450, DFS450	318307-3	7,50	9,00
Tiefenanschlag lang, speziell für schwer erreichbare Stellen für 76 mm Bithalter	DFS452, BFS451, DFS451, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R	197024-6	9,20	11,04



BITHALTER

Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bithalter mit Dauermagnet - für Tiefenanschlag kurz	60	784811-8	2,90	3,48
Bithalter mit Dauermagnet - für Tiefenanschlag lang	76	784801-1	2,90	3,48

AKKU-RATSCHENSCHLÜSSEL WR100D/DWR180





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1/4" Vierkanteinsatz	191A51-1	18,70	22,44
3/8" Vierkanteinsatz	191A50-3	18,70	22,44





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SCHLAGSCHRAUBER

SCHLAGNUSS-SETS

3-TLG. SCHLAGNUSSSET ½" IN DER TASCHE



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Nuss 17, 19, 21 mm 86 mm lang, farbig gekennzeichnet, mit Kunststoffmantel	E-12354	34,30	41,16

8-TLG. SCHLAGNUSSSET ¼" IM KUNSTSTOFFHALTER



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Nuss 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm Adapter 1/4" Hex auf 1/4" Vierkant	E-12289	13,20	15,84

8-TLG. SCHLAGNUSSSET ½" IN DER TEXTILROLLE (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Nuss 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm	E-02989	34,30	41,16

9-TLG. SCHLAGNUSSSET ½" IN DER KUNSTSTOFFBOX



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Nuss 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm inkl. O-Ring und Stift	D-41517	49,40	59,28

SCHLAGNUSS ZUBEHÖR





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
O-Ring für 3/4" Schlagnüsse	213506-1	0,30 ET	0,36
O-Ring für 1/2" Schlagnüsse	213643-1	0,50 ET	0,60
Sicherungsstift für 3/4" Schlagnüsse	256282-4	0,80 ET	0,96
Sicherungsstift für 1/2" Schlagnüsse	268057-9	0,80 ET	0,96

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

VERLÄNGERUNGEN UND ADAPTER

	Beschreibung	Größe	Länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Verlängerung mit Stift und O-Ring	1/2"	75	B-55728	5,10	6,12
		1/2"	150	B-55712	7,00	8,40
		1/2"	250	B-55706	9,80	11,76
		3/4"	150	134997-2	55,80	66,96
	Gelenkstück	1/2"	84	134877-2	84,70	101,64
	Bitaufnahme 1/4" Sechskant mit Federringsicherung, mit Stift und O-Ring	1/2" auf 1/4"		134873-0	38,90	46,68
	Bitaufnahme 1/4" Sechskant mit Schnellwechselfunktion	3/8" auf 1/4"		P-05963**	43,90	52,68
	O-Ring für P-05941	1/2"		P-21559	2,30	2,76
	Sicherungsstift für P-05941	1/2"		P-21565	2,30	2,76
	Flexible Welle speziell für Schlagschrauber mit 1/4" Sechskant-Aufnahme	1/4"	300	B-51867	34,30	41,16
	Adapter von 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant	1/4" auf 1/4"	50	D-74740	1,30	1,56
	Adapter von 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant	1/4" auf 1/2"	150	B-57744*	8,00	9,60

* Solange Vorrat reicht
** Passend für Winkelschrauber 6704DW

GRIFFVERLÄNGERUNG FÜR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Geeignet für Modelle	Länge	Gewicht	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
18 V LXT: DTW700/DTW701/ DTW1001/DTW1002 40 V max XGT: TW001G/TW007G	verstellbar von 657-807 mm	1,3 kg	191G67-2	130,80	156,96



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

GEHÄUSESCHUTZ FÜR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

	Geeignet für Modelle	Farbe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	TW001G	schwarz transparent	413G38-2	28,50	34,20
	DTW700 / DTW701 / TW007G	schwarz transparent	413G39-0	21,00	25,20
	DTW1001 / DTW1002	schwarz transparent	413G40-5	26,80	32,16

SCHULTERGURT FÜR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Tragegurt mit Befestigungsring	TW001G	191M83-0	17,60	21,12

AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	3/8" Vierkanteinsatz für Knarrenaufsatz	134745-9*	23,70	28,44
	Nusseinsatz für Knarrenaufsatz SW17 x 31 mm	134743-3*	22,40	26,88
	Nusseinsatz für Knarrenaufsatz SW19 x 33 mm	134744-1*	22,40	26,88
	Winkelkopfaufsatz 3/8" Vierkantaufnahme	135201-2	113,70	136,44

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-DREHMOMENTSCHRAUBER

SCHLÜSSEL ZUR DREHMOMENTEINSTELLUNG



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Spezialschlüssel zur Drehmomenteinstellung	BFT/BFL/DFT/DFL Modelle (ausgenommen DFT060T/120T)	765027-4	17,60	21,12
	DF010D	196889-3	19,90	23,88

WINKELKÖPFE FÜR DFT020F/DFT063F

Für einfache Montagen an schwer zugänglichen Stellen.



Werkzeugaufnahme	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
3/8" Vierkant	136507-1	430,70	516,84
1/4" Sechskant	136508-9	479,90	575,88

WINKELKOPF FÜR DFT085FM/DFT127FM

Für einfache Montagen an schwer zugänglichen Stellen. Kann in 4 Positionen montiert werden (in 90°-Schritten).
Wird ohne Spindel geliefert; Spindel auf Anfrage erhältlich.



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DFT085FM, DFT127FM sowie ältere Modelle mit einem max. Drehmoment bis 20,0 Nm	198040-1	113,70	136,44

ANTI-KICKBACK KÖPFE

Reduziert den Rückschlag der Maschine beim Auslösen der Kupplung und minimiert dadurch das Risiko von Verletzungen am Handgelenk.









Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Alle BFT und DFT mit Ausnahme DFT023FM/DFT045FM	195231-5	201,40	241,68
Alle BFL und DFL Modelle mit einem max. Drehmoment bis 20.0 Nm	195621-2	454,20	545,04
BFL300F-BFL402F und DFL300F-DFL402F	195620-4	274,30	329,16
DFL650F und DFL651	197045-8	274,30	329,16

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

GEHÄUSESCHUTZ

SCHUTZ FÜR BFL/DFL 06XF/ 08XF/ 12XF/ 20XF/R

Auch geeignet für den optionalen Winkelkopf Artikelnr. 198040-1 bei Verwendung mit BFL/DFL-Modellen



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Gelb	1	418032-7	9,20	11,04
Blau	1	418064-4	9,20	11,04
Rot	1	418065-2	9,20	11,04
Klar	1	418066-0	9,20	11,04

SCHUTZ FÜR BFL/DFL 300F/ 301F/R / 400F/ 402F/R

Schutz für Getriebe



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Blau	1	418743-4	14,10	16,92
Rot	1	418744-2	17,60	21,12
Gelb	1	418691-7	14,10	16,92
Klar	1	418745-0	14,10	16,92

SCHUTZ FÜR BFL/DFL 300F

Schutz für Winkelkopf



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Blau	1	418746-8	14,10	16,92

SCHUTZ FÜR BFL/DFL 301F/R / 400F/ 402F/R

Schutz für Winkelkopf



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Blau	1	418749-2	15,20	18,24
Rot	1	418750-7	15,20	18,24
Gelb	1	418693-3	14,10	16,92
Klar	1	418751-5	15,20	18,24

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SCHUTZ FÜR DFL020F/DFL063F WINKELKOPF



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Klar	1	422510-1	9,80	11,76
Blau	1	422511-9	9,80	11,76
Rot	1	422512-7	9,80	11,76
Grün	1	422513-5	9,80	11,76
Gelb	1	422514-3	14,10	16,92

SCHUTZ FÜR DFL020F/DFL063F GETRIEBE



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Klar	1	422515-1	14,10	16,92
Blau	1	422516-9	14,10	16,92
Rot	1	422517-7	14,10	16,92
Grün	1	422518-5	14,10	16,92
Gelb	1	422519-3	14,10	16,92


SCHUTZ FÜR DFL650F / DFL651F / DFL403F / DFL302F / DFL204F / DFL125F / DFL083F



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Gelb	1	455851-0	14,10	16,92
		455893-4*	102,90	123,48
Blau	1	455850-2	14,10	16,92
		455892-6*	102,90	123,48
Rot	1	455849-7	14,10	16,92
		455891-8*	102,90	123,48
Klar	1	455852-8	14,10	16,92
		455894-2*	102,90	123,48
Schwarz	1	455773-4	13,20	15,84
		455890-0*	102,90	123,48

* Nur wenn ein Anti-Kickback Kopf verwendet wird

SCHUTZ FÜR DFL650F / DFL651F WINKELKOPF



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Blau	1	455846-3	11,40	13,68
Rot	1	455845-5	11,40	13,68
Gelb	1	455847-1	11,40	13,68
Klar	1	455848-9	11,40	13,68
Schwarz	1	455771-8	11,40	13,68

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SCHUTZ FÜR DFL204F/125F/083F WINKELKOPF



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Rot	1	422279-7	13,20	15,84
Klar	1	422282-8	13,20	15,84
Blau	1	422280-2	13,20	15,84
Gelb	1	422281-0	13,20	15,84

SCHUTZ FÜR DFL403F/302F WINKELKOPF



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Rot	1	422284-4	14,10	16,92
Klar	1	422287-8	14,10	16,92
Blau	1	422285-2	14,10	16,92
Gelb	1	422286-0	14,10	16,92

SCHUTZ FÜR DFT023F/DFT024F/DFT025F/DFT045F/DFT060F



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Klar	1	424984-2	15,20	18,24
Rot	1	424985-0	15,20	18,24
Blau	1	424986-8	15,20	18,24
Gelb	1	424987-6	15,20	18,24

SCHUTZ FÜR DFT060T / DFT120T



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Klar	1	422827-2	22,40	26,88
Rot	1	422828-0	26,80	32,16
Blau	1	422829-8	26,80	32,16
Gelb	1	422830-3	26,80	32,16

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SCHUTZ FÜR DFT085F/DFT127F



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Gelb	1	424966-4	16,40	19,68
Blau	1	424967-2	16,40	19,68
Rot	1	424968-0	16,40	19,68
Klar	1	424969-8	16,40	19,68

SCHUTZ FÜR DFT087F / DFT129F



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Klar	1	422920-2	26,80	32,16
Rot	1	422921-0	26,80	32,16
Blau	1	422922-8	26,80	32,16
Gelb	1	422923-6	26,80	32,16
Grün	1	422924-4	26,80	32,16

SCHUTZ FÜR ÄLTERE MASCHINEN MIT BFT / DFT BEGINNEND



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Gelb	1	418423-2	14,10	16,92
Blau	1	418424-0	14,10	16,92
		A-51269*	28,50	34,20
Rot	1	418425-8	14,10	16,92
		A-51275*	26,80	32,16
Klar	1	450331-1	14,10	16,92
		A-51281*	38,90	46,68

* Nur wenn ein Anti-Kickback Kopf verwendet wird

FARBMARKIERUNG

MARKIERUNGSMUTTER M28 FÜR DFT023F/045F



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Rot	10	184679-6	22,40	26,88
Blau	10	184680-1	22,40	26,88
Gelb	10	184681-9	22,40	26,88
3 x Rot, 3 x Blau, 3 x Gelb	9	184682-7	12,20	14,64

MARKIERUNGSRING 25 MM FÜR DFT085F/127F



Farbe	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Rot	10	184685-1	12,20	14,64
Blau	10	184684-3	12,20	14,64
Gelb	10	184683-5	12,20	14,64
Schwarz	10	184686-9	12,20	14,64
3 x Rot, 3 x Blau, 3 x Gelb, 3 x Schwarz	12	184687-7	9,20	11,04

USB-KABEL



Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Alle DFT / DFL Modelle mit Drehzahleinstellung über PC	661432-2	5,60	6,72

WERKZEUGHALTER

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Handgriff für DFT-Modelle mit Metall-Getriebegehäuse, benötigt Griffhalter 193874-7	273443-1	6,50	7,80
	Griffhalter für Handgriff 273443-1	193874-7*	PaA	PaA
	Öse zum Aufhängen von DFT und DFL Modellen	281012-4	7,50	9,00
	Werkzeughalter für DFT Modelle sowie kleinere DTW und DTD Modelle zur Montage auf Systemprofil 28	4JGL-5015	16,40	19,68
	Werkzeughalter universal	P-78433	62,20	74,64

* Verfügbarkeit auf Anfrage





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

TRENNEN









Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

X-LOCK SYSTEM

Zubehör für Winkelschleifer mit X-LOCK Werkzeugaufnahme.
Für sekundenschnellen werkeuglosen Wechsel.

X-LOCK Scheiben in Ø 115 und 125 mm sind auch für Winkelschleifer mit M14-Aufnahme geeignet.

TRENNSCHEIBEN X-LOCK



Scheiben Ø (mm)	Scheiben-stärke (mm)	Form	Materialtyp	Spezifikation	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	1,2	gerade	Edelstahl	A60T	1	E-00505*	1,90	2,28
115	1,2	gerade	Edelstahl	A60T	1	E-00387*	1,90	2,28
125	1,2	gerade	Edelstahl	A60T	1	E-00418	2,30	2,76

* Solange Vorrat reicht

SCHRUPPSCHEIBEN X-LOCK



Scheiben Ø (mm)	Scheiben-stärke (mm)	Form	Materialtyp	Spezifikation	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	6	gekröpft	Stahl	A36P	1	E-00480*	1,60	1,92
	6	gekröpft	Edelstahl	WA36N	1	E-00496*	1,90	2,28
115	6	gekröpft	Stahl	A36P	1	E-00365*	1,90	2,28
	6	gekröpft	Edelstahl	WA36N	1	E-00371*	2,30	2,76
125	6	gekröpft	Stahl	A36P	1	E-00393	2,30	2,76
	6	gekröpft	Edelstahl	WA36N	1	E-00402	2,90	3,48

* Solange Vorrat reicht

DIAMANTTRENNSCHEIBEN X-LOCK



Scheiben Ø (mm)	Scheiben-stärke (mm)	Form	Materialtyp	Spezifikation	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	2,5	Segment	Beton, Stein, Ziegel	gerade	1	E-02076	38,90	46,68

TC MULTI-TRENNSCHEIBEN X-LOCK

Trennscheiben mit Hartmetallschneiden.
Geeignet für Gipskarton, PVC, Faserverbundkunststoff und Kupfer.



Scheiben Ø (mm)	Scheiben-stärke (mm)	Form	Materialtyp	Spezifikation	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	2,0	Segment	Multi	gerade	1	E-11776	17,60	21,12

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

DRAHTTOPFBÜRSTEN X-LOCK (SOLANGE VORRAT REICHT)



X-LOCK Topfbürsten sind nicht für Winkelschleifer mit M14-Aufnahme geeignet.

Scheiben Ø (mm)	Typ	Material	Draht Ø (mm)	max. Drehzahl (min^{-1})	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
75	Gewellt	Stahl	0,3	12.500	1	D-73396	6,50	7,80
		Edelstahl	0,3	12.500	1	D-73346	9,80	11,76
		Messing	0,3	12.500	1	D-73433	6,50	7,80
80	Gezopft	Stahl	0,35	12.500	1	D-73374	7,50	9,00
		Stahl	0,5	12.500	1	D-73380	7,50	9,00
		Edelstahl	0,5	12.500	1	D-73330	13,20	15,84

DRAHTKEGELBÜRSTEN X-LOCK (SOLANGE VORRAT REICHT)



Scheiben Ø (mm)	Typ	Material	Draht Ø (mm)	max. Drehzahl (min^{-1})	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	Gewellt	Stahl	0,3	12.500	1	D-73449	6,50	7,80

DRAHTSCHEIBENBÜRSTEN X-LOCK (SOLANGE VORRAT REICHT)



Scheiben Ø (mm)	Typ	Material	Draht Ø (mm)	max. Drehzahl (min^{-1})	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	Grob gezopft	Edelstahl	0,5	12.500	1	D-73352	15,20	18,24
		Stahl	0,5	12.500	1	D-73405	8,00	9,60
	Fein gezopft	Edelstahl	0,5	12.500	1	D-73368	17,60	21,12
		Stahl	0,5	12.500	1	D-73411	11,40	13,68
	Gewellt	Stahl	0,3	12.500	1	D-73427	8,60	10,32







ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

DIAMANTTRENNSCHEIBEN

quasar

Universal Premium 3D-Diamantgitter-Scheibe
für den professionellen Einsatz.
Mit neuer „Stealth-Technologie“ für weniger
Vibration und niedrige Geräuschemissionen.
Schnelle und saubere Schnitte.
Für Nass- und Trockenschnitt.

comet

Semi-professionelle Diamantscheibe
mit 3D-Diamantgitter-Struktur.
Schnelle Schnitte und lange Lebensdauer.
Für Nass- und Trockenschnitt.

nebula

3D-Diamantgitter-Struktur.
Schnelle Schnitte oder lange Lebensdauer.
Lasergeschweißte Segmente.
Für Nass- und Trockenschnitt.

3D DIAMOND GRID

3DDG: Moderne und fortschrittliche Produktion im Bereich des Diamant-Segments. Durch eine dreidimensionale Anordnung sind die Diamanten gleichmäßig in ein Raster eingearbeitet.
30% mehr Lebensdauer & **50%** schneller

STEALTH TECHNOLOGY

Stealth-Technologie: Schwingungen und Geräusche werden stark reduziert!
Das verstärkte Blattzentrum und zusätzliche Kühllöcher ermöglichen einen schnelleren und komfortablen Schnitt.

Die Verpackungskodierung

Segment-Typ:
DS: Diamant Segment
DT: Diamant Turbo
DC: Diamant Continous
DA: Diamant Asphalt

Bohrungsdurchmesser
in mm
22: 22,23
25: 25,4

QDS30020XS

Blatt-Typ:
Q: Quasar
C: Comet
N: Nebula

Blattdurchmesser
in mm

Besonderheiten:
R: Rapide
C: Kühlluftschlitze
V: verstärkter Blattkern
X: 3D-Diamant-Struktur
S: Stealth Technologie

Material	Quasar	Comet	Nebula
Granit	**	**	*
Harte Klinkerziegel	**	**	*
Harte Tonziegel	***	***	*
Pflastersteine	***	***	*
Tonrohre	****	****	*
Harter Brandstein	****	****	*
Ton-Dachziegel	*****	****	*
Mittelharte Brandsteine	*****	****	**
Harter Schiefer	*****	****	**
Terrazzo-Platten	*****	****	**
Armierter Beton	*****	****	***
Kalkstein	*****	****	***
Beton-T-Träger	*****	****	***
Beton-Randstein	*****	****	***
Waschbetonplatten	*****	***	***
Betonschweller	*****	***	***
Beton-Ziegel	*****	***	***
Weiche Brandsteine	****	**	**
Weicher Schiefer	****	**	**
Beton-Dachziegel	***	**	**
Harter Sandstein	***	*	*
Weicher Sandstein	**	*	*
Estrich	**	*	*
Asphalt über Beton	**	*	*

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

Diamantscheiben für die professionelle Anwendung

Das **Makita Cosmos System** wurde für alle Anwendungsfälle von professionellen Nutzern entwickelt und erfüllt höchste Ansprüche.



Neues Segmentdesign

Kühlschlitze

Verstärkte Blattaufnahme

QUASAR COOL - REDUZIERTE VIBRATION, HOHE STANDZEIT FÜR SEHR SAUBERE SCHNITTE



quasar | 3D DIAMOND GRID

Geeignet für: Universellen Einsatz, schneidet nahezu jedes Material.

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Makita ID Code	Segmenthöhe (mm)	Ring Ø (mm)	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
230	22,23	QDS23022VXS	12		3DDG, Stealth, für alle Materialien	B-12712	119,00	142,80
350	25,4	QDS35025VXS	12			B-13465	210,00	252,00
400	25,40	QDS40025XS	12		3DDG, Stealth, Kühlungsschlitze, für alle Materialien	B-13471	250,70	300,84

COMET COOL RAPIDE - SEHR SCHNELLE SCHNITTE



comet | 3D DIAMOND GRID

Geeignet für: Beton, weicher Ziegel, Schiefer, Zementziegel, Kalksandstein.

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Makita ID Code	Segmenthöhe (mm)	Ring Ø (mm)	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	CDS12522RC	10	20	Kühlungsschlitze, harte Materialien	B-12778	41,20	49,44
150	22,23	CDS15022RC	10			B-27187	52,50	63,00
180	22,23	CDS18022RC	10			B-27193	65,50	78,60
230	22,23	CDS23022RCX	10		3DDG, Kühlungsschlitze, harte Materialien	B-12784	84,70	101,64
400	25,4	CDS40025RCX	10	20		B-13568*	192,80	231,36

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

COMET CONTINOUS RIM - SEHR SCHNELLE UND PRÄZISE SCHNITTE FÜR HARTE MATERIALIEN



Geeignet für: Keramik, Porzellan, Wand- und Bodenfliesen aus Marmor oder Schiefer.

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Makita ID Code	Segmenthöhe (mm)	Ring Ø (mm)	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
80	15	CDC8015	5		geschlossener Rand, saubere Schnitte	B-13063	16,40	19,68
115	22,23	CDC11522	5			B-13085*	19,90	23,88
125	22,23	CDC12522	5	20		B-13091	21,00	25,20
180	22,23	CDT18022	7			B-13013	55,80	66,96

* Solange Vorrat reicht

COMET ASPHALT



Geeignet für: Asphalt, Kalksandstein, Bodenfliesen, Frischbeton, allgemeine Baustellenmaterialien.

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Makita ID Code	Segmenthöhe (mm)	Ring Ø (mm)	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
350	25,4	CDA35025	10	20	Segmentierter Rand, für Asphalt, Frischbeton	B-13275	159,60	191,52

NEBULA



Geeignet für: Beton, Ziegel, Sandstein, Kalkstein, bewehrten Beton

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Makita ID Code	Segmenthöhe (mm)	Ring Ø (mm)	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	NDS12522	10		Lasergeschweißt	B-53992	19,90	23,88
230	22,23	NDS23022	10			B-54025	32,20	38,64
350	25,40	NDS35025	10	20	Lasergeschweißt, für Benzin-Trennschleifer, Nass-/Trockenschnitt	B-54053	72,30	86,76
400	25,40	NDS40025	10			B-54069	93,30	111,96


SEGMENTIERTE DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR BENZIN-TRENNSCHLEIFER



Geeignet für Beton, Trockenschnitt möglich

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Segmenthöhe (mm)	Ring Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
350	25,4	7,5	20	D-56998	80,40	96,48
400	25,4	7,5	20	D-57009	97,60	117,12

SEGMENTIERTE DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR MAUERNUTFRÄSEN



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Segmentbreite (mm)	Segmenthöhe (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	2	7,5	12.220	SG1251	A-80438	41,20	49,44
155	22,23	2	7	10.180	SG150	A-83836	80,40	96,48

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

VAKUUM-GELÖTETE DIAMANT-TRENNSCHEIBE



- geeignet für Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, PVC, faserverstärkte Kunststoffe, Mörtel, Beton
- Trockenschnitt
- lange Lebensdauer
- geringer Funkenflug

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	1,3	1	B-53687	41,20	49,44
125	22,23	1,3	1	B-53693	46,60	55,92
180	22,23	1,6	1	B-53702	72,30	86,76
230	22,23	1,6	1	B-53718	124,40	149,28

VAKUUM-GELÖTETE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN RESCUE-CUT



- geeignet für Stahl, Nichteisenmetalle, Holz, PVC, Glas, faserverstärkte Kunststoffe, Ziegel, Faserzement, Beton mit Bewehrung
- Trockenschnitt
- lange Standzeit
- für Berge- und Rettungseinsätze

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	2,8	12.250	1	B-55310	52,50	63,00
230	22,23	3,1	6.650	1	B-55326	102,90	123,48
350	25,4	3,4	5.500	1	B-55348	192,80	231,36

MODELLBEZOGENE SCHEIBEN

SPEZIALDIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR NASSSCHNITT
FÜR DIAMANTSCHNEIDER 4101RH



- Gesinterte Diamantscheibe ohne neutrale Zone.
- Durchgehendes Segment für sauberen Schnitt ohne Ausbrechen der Schnittkante.

QS	Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Segmentbreite (mm)	Segmenthöhe (mm)	Segmentart	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
★★★	110	20	2	5	normal	B-22034	23,70	28,44
★★	125	20	1,9	5,5	normal	B-21951	38,90	46,68

SPEZIALDIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR NASSSCHNITT
FÜR MODELL CC300D/CC301D UND 4190DW/4191DWA



- Normales Segment für sauberen Schnitt ohne Ausbrechen der Schneidkanten.
- Gewelltes Segment für sehr hohe Schnittgeschwindigkeit ohne Ausbrechen der Kanten.
- Geeignet für Glas und Fliesen.

QS	Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Segmentbreite (mm)	Segmenthöhe (mm)	Segmentart	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
★★	85	15	1,8	5	normal	B-21098	32,20	38,64
		15	2,0	5,2	gewellt	B-22040	43,90	52,68

Qualitätsstufe ★★★

Diese Qualitätsstufe gewährleistet höchste Effizienz in Schnittgeschwindigkeit und Standzeit.
Optimal für die häufige und anspruchsvolle Anwendung.

Qualitätsstufe ★★

Diese Qualitätsstufe bietet leistungsstarke, hochwertige Produkte für den professionellen Gebrauch bei optimal ausgewogenem Preis-/Leistungsverhältnis.



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SEGMENTIERTE DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR 4100KB / DCC500



Normales Segment für sauberen Schnitt ohne Ausbrechen der Schneidkanten.
Geeignet für: Beton, Ziegel, Sandstein, Kalkstein

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Ring Ø (mm)	Segmentbreite (mm)	Segmenthöhe (mm)	max. Drehzahl (min⁻¹)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	22,23/20,00	1,9	7	12.250	A-84115	14,10	16,92

SEGMENTIERTE DIAMANTTRENNSCHEIBE FÜR AKKU-TRENNSCHLEIFER



Optimiert für lange Standzeit und Akkulaufzeit.
Geeignet für: Beton, Stein, Ziegel

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Segment-höhe (mm)	Scheiben-stärke (mm)	max. Dreh-zahl (min⁻¹)	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
230	22,23	15	2,4	6.650	DCE090	E-02967	124,40	149,28
355	25,4	10	2,8	5.500	CE001G	E-12996	152,20	182,64

DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN MIT DÄMPFUNG

2 Gummidämpfer absorbieren die Vibrationen und dämpfen sämtliche Schläge an der Scheibe ab. Die Maschine ist damit deutlich länger und angenehmer zu halten. Der Schleifvorgang ist sanfter, schneller und effizienter als mit herkömmlichen ungedämpften Scheiben.

- Zum Entgraten, Säubern und Planschleifen auf Sichtbetonflächen
- Auch zum Schleifen von Natursteinen geeignet
- Turbo-Segment für die feine und schnelle Endbearbeitung
- Boomerang-Segment für gleichmäßige und saubere Flächen



Scheiben Ø (mm)	Bohr Ø (mm)	Segmentart	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	M14	Boomerang Segment	B-48555	108,30	129,96
	M14	Turbosegment	B-49993	119,00	142,80


DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN OHNE DÄMPFUNG



Scheiben Ø (mm)	Bohr Ø (mm)	Segmentart	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	doppeltes Radialsegment	D-62315	25,20	30,24
	22,23	Turbo	D-62343	28,50	34,20
180	22,23	doppeltes Radialsegment	B-48642	108,30	129,96

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

Erklärung zu Trennscheiben



Was bedeutet die Spezifikation?




Schleifmittel

Normalkorund:	A	Siliziumkarbid:	C
Weißkorund:	WA	Zirkon	Z



Körnung





Härtegrad der Trennscheibe

Je näher zu A = weicher
Je näher zu Z = härter

Weiche Trennscheibe ▶ Hartes Werkstück
Harte Trennscheibe ▶ Weiches Werkstück

sehr weich	weich	mittel	hart	sehr hart
A - G	H - K	L - O	P - S	T - Z



Art des Bindemittels

Kunstharzgebunden/Faserverstärkt = BF

Zeichenerklärung



Metall | Buntmetalle | Aluminium | Edelstahl | Hart- / Weichholz | Holz mit Nägeln | Stein | Keramik | Glas | PVC | Nassschnitt | Ziegel

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

Scheibentypen





Schruppscheibe (gekröpft)



Scheiben Ø: 115 mm ~ 230 mm
Stärke: 6,0 mm





Trennscheibe dünn/ extra dünn (flach)



Scheiben Ø: 115 mm ~ 230 mm
Stärke: 0,8 mm ~ 2,0 mm





Trennscheibe (flach)



Scheiben Ø: 115 mm ~ 230 mm
Stärke: 2,5 mm ~ 3,0 mm

TRENNSCHEIBEN

TRENNSCHEIBEN STAHL UND EDELSTAHL EXTRA DÜNN



- Trennscheibe ideal für Akku-Winkelschleifer
- Weniger Funkenflug

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	0,8	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	B-45727	1,90	2,28
125	22,23	0,8	12	12.250	125 mm Winkelschleifer	B-45733-12	23,70	28,44
	22,23	0,8	1	12.250	125 mm Winkelschleifer	B-46953*	2,30	2,76

* Gekröpfte Ausführung

TRENNSCHEIBEN STAHL UND EDELSTAHL DÜNN



- Dünne mittelharte Hochleistungstrennscheibe
- Speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie Rohre, Profile, Bleche, Drähte
- Niedrige Maschinenbelastung, geringerer Materialverbrauch, kraftsparend
- Besonders hohe Schnittleistung bei optimaler Standzeit

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheiben-stärke (mm)	Körnung	Stk./ Pkg.	max. Dreh-zahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	16,0	1,0	A60T	1	15.300	100 mm Winkelschleifer	B-12201	1,60	1,92
125	22,23	1,0	A60T	1	12.250	125 mm Winkelschleifer	B-12239	1,90	2,28
150	22,23	1,6	A60T	1	10.200	150 mm Winkelschleifer	B-12251	1,90	2,28
180	22,23	1,6	A60T	1	8.500	180 mm Winkelschleifer	B-12267	1,90	2,28
	22,23	1,8	A36S	1	8.500	180 mm Winkelschleifer	B-60458	1,90	2,28
230	22,23	1,9	A60T	1	6.650	230 mm Winkelschleifer	B-12273	3,50	4,20
	22,23	2	A36S	1	6.650	230 mm Winkelschleifer	B-60464	2,90	3,48

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

TRENNSCHEIBEN FÜR METALL



- Kaltgepresste, kunstharzgebundene Trennscheibe
- In allen Bereichen der Metallbearbeitung anwendbar (Stahl, Guss)
- Hohe Schnittleistung bei guter Standzeit

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheiben-stärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Dreh-zahl (min^{-1})	Spezifi-kation	Anwendung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	2,5	1	13.300	A30R	Universal	115 mm Winkelschleifer	A-85307*	1,30	1,56
125	22,23	2,5	1	12.230	A30R	Universal	125 mm Winkelschleifer	A-85313	1,60	1,92
	22,23	1,6	1	12.230	A46U	Nur für Stahl	125 mm Winkelschleifer	B-35134	1,90	2,28
230	22,23	2,5	1	6.680	A30R	Universal	230 mm Winkelschleifer	A-85335	2,90	3,48
355	25,4	3,0	5	3.800	A36P	Feiner Schnitt	Trennschleifer 2414NB/EN/ LW1400/ LW1401/ DLW140	B-10665-5	22,40	26,88
	25,4	3,0	5	3.800	A30P	Grober Schnitt		B-16891-5	34,30	41,16

* Solange Vorrat reicht

TRENNSCHEIBEN FÜR ALUMINIUM



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Spezifikation	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	1,0	1	12.230	A60T	B-45331	1,90	2,28
230	22,23	1,9	1	6.680	A60T	B-45369	3,50	4,20
305	25,4	3,0	5	5.100	AC30P	E-04961-5	30,20	36,24

TRENNSCHEIBEN FÜR ZIEGEL UND STEIN



- Kaltgepresste, kunstharzgebundene Trennscheibe
- Universalscheibe zur Bearbeitung von Ziegel, Natur- und Kunststein, Schiefer, Marmor, NE-Metalle
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit

Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	3,0	1	12.230	125 mm Winkelschleifer	A-85363	1,90	2,28

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

TRENNSCHEIBEN FÜR AKKU-TRENNSCHLEIFMASCHINE DLW140



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Spezifikation	Material	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
355	25,4	2,5	5	4.400	A36P	Stahl	B-64696-5	26,80	32,16
355	25,4	2,8	5	4.400	AC30P	Aluminium	E-04977-5	36,50	43,80

TRENNSCHEIBEN FÜR AKKU-TRENNSCHLEIFER

Geeignet für CE001G/CE002G (355 mm) bzw. DCE090 (230 mm)



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl (min^{-1})	Spezifikation	Material	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
230	22,23	2	1	6.650	T41 WA36R-BF	INOX	E-03006	2,60	3,12
230	22,23	2	25	6.650	T41 WA36R-BF	INOX	E-03006-25	62,20	74,64
355	25,4	3	5	5.500	T41 A24T-BF	Metall	E-12790-5	62,20	74,64

TRENNSCHEIBEN FÜR BENZIN-TRENNSCHLEIFER



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Material	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
405	20	Stahl	EK8100	724409A9	34,30	41,16



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SCHRUPPSCHEIBEN FÜR METALL

Bei den Makita-Schruppscheiben handelt es sich um mittelharte Universalscheiben für den Einsatz in allen Bereichen der Metallverarbeitung. Die Schruppscheiben besitzen eine grobe Körnung und werden dann verwendet, wenn hohe Abtragsleistungen gefordert sind. Das Schliffbild ist entsprechend grob.

Anwendungsgebiete für Schruppscheiben sind z.B. das Verputzen von Schweißnähten, Putzen von Gussstücken, Kanten- und Flächenschliff, Bearbeiten von Kehlnähten, Wurzelnahtbearbeitung oder Entgraten.

SCHRUPPSCHEIBEN FÜR METALL (PROFI)

Kaltgepresste, kunstharzgebundene, mittelharte Universalschruppscheibe für die allgemeine Stahlbearbeitung, z.B. Entgraten, Kanten- und Flächenschliff.
Ein besonderer Vorteil ist die hohe Abtragsleistung bei optimaler Standzeit.



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	6,0	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	A-80927	1,60	1,92
125	22,23	6,0	1	12.230	125 mm Winkelschleifer	A-80933	1,60	1,92
150	22,23	6,0	1	10.190	150 mm Winkelschleifer	A-84981	2,30	2,76
180	22,23	6,0	1	8.580	180 mm Winkelschleifer	A-80949	2,30	2,76
230	22,23	6,0	1	6.680	230 mm Winkelschleifer	A-80955	4,20	5,04

SCHRUPPSCHEIBEN FÜR METALL

Mittelharte Universalschruppscheibe für die allgemeine Stahlbearbeitung von Normalstahl, z.B. zum Entgraten, Kanten- und Flächenschliff.



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	6,0	1	13.290	115 mm Winkelschleifer	D-18459	1,30	1,56



SCHRUPPSCHEIBEN FÜR EDELSTAHL



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	16,0	6,0	1	13.690	100 mm Winkelschleifer	A-80852*	1,60	1,92
115	22,23	6,0	1	13.290	115 mm Winkelschleifer	A-80640*	1,90	2,28
125	22,23	6,0	1	12.200	125 mm Winkelschleifer	A-80656	2,90	3,48

* Solange Vorrat reicht

SCHRUPPSCHEIBEN FÜR ALUMINIUM



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	6,0	1	12.250	125 mm Winkelschleifer	B-17653	2,30	2,76

2IN1 TRENN- UND SCHRUPPSCHEIBEN

- Multifunktionsscheibe zum Trennen und Schruppen
- Ideal für Akku-Winkelschleifer geeignet



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Scheibenstärke (mm)	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	2,2	1	12.250	125 mm Winkelschleifer	B-51655	2,60	3,12

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

FÄCHERSCHEIBEN

FÄCHERSCHEIBEN - STAHL „KORUND“

Das Schleifmittel Korund eignet sich besonders für das Bearbeiten von weichem Stahl. Diese Schleifscheibe ist sowohl für das grobe Abschleifen als auch für die Endbearbeitung und das Polieren optimal.
Die Schleifblätter sind fächerartig überlappend auf einer hochwertigen Glasfiberscheibe angebracht.

Die wichtigsten Vorteile dieser Fächerscheibe sind:
- hohe und konstante Abtragskapazität, kühler Schliff
- hohe Oberflächengüte
- hohe Lebensdauer
- geringe Geräuschentwicklung

Anwendungsgebiete:
- Rostentfernung
- Gusssäuberung
- Abfasen
- Planschleifen
- Rost-/Kittentfernung
- Endbearbeitung

Geeignetes Material:
- Aluminium
- weiche Nichteisen-Metalle und Legierung
- verschiedenste Baustähle
- Plastik
- Holz
- Gusseisen



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Körnung	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	40	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65137	2,90	3,48
	22,23	60	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65143	2,90	3,48
	22,23	80	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65159	2,90	3,48
	22,23	120	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65165	2,90	3,48
125	22,23	40	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65171	3,50	4,20
	22,23	60	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65187	3,50	4,20
	22,23	80	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65193	3,50	4,20
	22,23	120	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65202	3,50	4,20
180	22,23	40	1	8.600	180 mm Winkelschleifer	P-65252	6,50	7,80
	22,23	60	1	8.600	180 mm Winkelschleifer	P-65268	6,50	7,80
	22,23	120	1	8.600	180 mm Winkelschleifer	P-65280	6,50	7,80

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

FÄCHERSCHEIBEN - EDELSTAHL „ZIRKON“

Das Schleifmittel Zirkonkorund eignet sich besonders für den aggressiven Einsatz und höchste Beanspruchung und ist deshalb sowohl für das grobe Abschleifen als auch für die Endbearbeitung und das Polieren von hartem Stahl optimal. Die Schleifblätter sind fächerartig überlappend auf einer hochwertigen Glasfiberscheibe angebracht.

Die wichtigsten Vorteile dieser Fächerscheibe sind:
- besonders hohe und konstante Abtragskapazität
- hohe Oberflächengüte
- hohe Lebensdauer
- geringe Geräuschentwicklung



Anwendungsgebiete:
- Entgraten
- Gusssäuberung
- Abfasen
- Planschleifen
- Rost-/Kittentfernung
- Endbearbeitung

Geeignetes Material:
- Edelstahl
- Nichteisen-Metalle und Legierung
- verschiedenste Baustähle
- Aluminium
- Holz
- Gusseisen



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Körnung	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	40	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65458	3,20	3,84
	22,23	60	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65464	3,20	3,84
	22,23	80	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65470	3,20	3,84
	22,23	120	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65486	3,20	3,84
125	22,23	40	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65492	3,80	4,56
	22,23	60	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65501	3,80	4,56
	22,23	80	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65517	3,80	4,56
	22,23	120	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65523*	3,80	4,56

* solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

FÄCHERSCHEIBEN - STEIN „SILIZIUMKARBID“

Das Schleifmittel Siliziumkarbid besitzt eine harte, scharfkantige Struktur und eignet sich besonders zum Bearbeiten harter und zäher Werkstoffe mit geringer Zugfestigkeit.
Die Schleifblätter sind fächerartig überlappend auf einer hochwertigen Glasfiberscheibe angebracht.

Die wichtigsten Vorteile dieser Fächerscheibe sind:
- hohe und konstante Abtragskapazität, kühler Schliff
- hohe Oberflächengüte
- hohe Lebensdauer
- geringe Geräuschentwicklung



Anwendungsgebiete:
- Abfasen
- Planschleifen
- Flächen- und Kantenschliff
- Endbearbeitung

Geeignetes Material:
- Stein
- Glas
- Keramik
- Kunststoff



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Körnung	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	80	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65311	2,90	3,48
	22,23	120	1	13.300	115 mm Winkelschleifer	P-65327	2,90	3,48
125	22,23	40	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65333	3,20	3,84
	22,23	60	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65349	3,50	4,20
	22,23	80	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65355*	3,80	4,56
	22,23	120	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	P-65361	3,50	4,20
150	22,23	40	1	10.200	150 mm Winkelschleifer	P-65377*	5,60	6,72
	22,23	60	1	10.200	150 mm Winkelschleifer	P-65383*	5,60	6,72
	22,23	80	1	10.200	150 mm Winkelschleifer	P-65399*	5,60	6,72
	22,23	120	1	10.200	150 mm Winkelschleifer	P-65408*	5,60	6,72
180	22,23	40	1	8.600	180 mm Winkelschleifer	P-65414*	7,50	9,00
	22,23	60	1	8.600	180 mm Winkelschleifer	P-65420*	7,50	9,00
	22,23	80	1	8.600	180 mm Winkelschleifer	P-65436*	7,50	9,00
	22,23	120	1	8.600	180 mm Winkelschleifer	P-65442*	7,50	9,00

* solange Vorrat reicht

FÄCHERSCHEIBEN - HEIMWERKER

Fächerscheiben mit einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis.
Schleifmittel: Korund



Geeignetes Material:
- Metall
- Nichteisen-Metalle
- Kunststoff



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Körnung	Stk./ Pkg.	max. Drehzahl min^{-1}	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	22,23	A40	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	D-63476	1,60	1,92
	22,23	A60	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	D-63482	1,60	1,92
	22,23	A80	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	D-63498	1,60	1,92
	22,23	A120	1	12.000	125 mm Winkelschleifer	D-63507	1,60	1,92

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

Erklärung zu Reinigungsscheiben



Farbe	Typ	Arbeitsfort-schritt	Lebensdauer
Schwarz	Standard	100%	100%
Lila	Long Life	94%	130%

Aufbau



Speziell für harte Reinigungsarbeiten


Schleifmittel (Siliziumkarbid)
Vlies wird mit Siliziumkarbid überzogen.
Dies gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand.


Trägerteller
Der Trägerteller besteht aus einem Glasfaser- oder Nylongewebe, welches als Dämpfung agiert und vor Kratzern und Beschädigungen am Werkstück schützt.

Merkmale

Reinigungsscheiben erzielen sehr feine Oberflächen


Reinigungsscheibe


Fächerscheibe


Schruppscheibe

Anwendung


Entfernen von Farbe


Entrosten


Entfernen von Verfärbungen

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

REINIGUNGSSCHEIBEN

Trägerteller aus Glasfaser = Standardanwendungen
Trägerteller aus Nylon = Extra strapazierfähig





Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Typ	Farbe	Träger-teller	Stk./Pkg.	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	22,23	Long life	Lila	Glasfaser	1	115 mm Winkelschleifer	B-29016*	11,40	13,68
	22,23	Standard	Schwarz	Nylon	1	115 mm Winkelschleifer	B-29050*	13,20	15,84
125	22,23	Standard	Schwarz	Glasfaser	1	125 mm Winkelschleifer	B-28983	11,40	13,68
	22,23	Long life	Lila	Glasfaser	1	125 mm Winkelschleifer	B-29022	13,20	15,84
	22,23	Standard	Schwarz	Nylon	1	125 mm Winkelschleifer	B-29066	14,10	16,92
	22,23	Long life	Lila	Nylon	1	125 mm Winkelschleifer	B-36267	15,20	18,24

* solange Vorrat reicht



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

FIBERSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

FIBERSCHEIBEN „CORUNDUM“

Kunstharzgebundene, mit dem Schleifmittel Korund beschichtete Fiberscheibe. Das Trägermaterial besteht aus besonders widerstandsfähiger Glasfaser. Für die Anwendung mit einem elastischen Schleifteller.

Anwendungsgebiete:

- Entrosten und Reinigen von metallischen Oberflächen
- Abschleifen alter Lack- und Grundierungsschichten
- Einebnen von Schweißnähten und Graten, Kantenschliff
- Entgraten und Schleifen im Behälter- und Apparatebau





Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Körnung	Stk./Pkg.	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
115	13,0	16	5	115 mm Winkelschleifer	P-00854*	5,60	6,72
	13,0	24	5	115 mm Winkelschleifer	P-00860*	5,60	6,72
	13,0	36	5	115 mm Winkelschleifer	P-00876*	5,60	6,72
	13,0	40	5	115 mm Winkelschleifer	P-00882*	5,60	6,72
	13,0	50	5	115 mm Winkelschleifer	P-00898*	5,60	6,72
	13,0	60	5	115 mm Winkelschleifer	P-00907*	5,60	6,72
	13,0	80	5	115 mm Winkelschleifer	P-00913*	5,60	6,72
	13,0	100	5	115 mm Winkelschleifer	P-00929*	5,60	6,72
125	13,0	24	5	125 mm Winkelschleifer	P-00957*	5,60	6,72
	13,0	36	5	125 mm Winkelschleifer	P-00963*	5,60	6,72
	13,0	40	5	125 mm Winkelschleifer	P-00979	5,60	6,72
	13,0	60	5	125 mm Winkelschleifer	P-00985	5,60	6,72
	13,0	80	5	125 mm Winkelschleifer	P-00991	5,60	6,72
	13,0	100	5	125 mm Winkelschleifer	P-01002	5,60	6,72
	13,0	120	5	125 mm Winkelschleifer	P-01018*	5,60	6,72
180	13,0	16	5	180 mm Winkelschleifer	P-01024*	8,00	9,60
	13,0	24	5	180 mm Winkelschleifer	P-01030*	8,00	9,60
	13,0	40	5	180 mm Winkelschleifer	P-01052*	8,00	9,60
	13,0	50	5	180 mm Winkelschleifer	P-01068*	8,00	9,60
	13,0	60	5	180 mm Winkelschleifer	P-01074*	8,00	9,60
	13,0	100	5	180 mm Winkelschleifer	P-01096*	8,00	9,60
	13,0	120	5	180 mm Winkelschleifer	P-01105*	8,00	9,60

* solange Vorrat reicht

FIBERSCHEIBEN GESCHLITZT

Fiberscheiben sind Alleskönner unter den Schleifscheiben, vor allem in der Metallbearbeitung.

Schleifmittel:

- Korund (A) für Metall
- Siliziumkarbid (C) für Stein

Für die Anwendung mit einem elastischen Schleifteller.
Mit Schlitzen zur leichteren Befestigung der Spannmutter.
Geeignet für z.B. SA7000C





Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Korn	Material	Stk./Pkg.	Geeignet für Modelle	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
150	22	A80	Stahl, Edelstahl, NE-Metalle	25	150 mm Winkelschleifer	10.200	B-66765-25	32,20	38,64
180	22	C50	Beton, Marmor, Granit	25	180 mm Winkelschleifer	8.500	B-66771-25	36,50	43,80
	22	C80	Beton, Marmor, Granit	25	180 mm Winkelschleifer	8.500	B-66787-25	36,50	43,80

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.



SCHLEIFTELLER FÜR FIBERSCHEIBEN

Beschreibung	Durchmesser (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schleifteller - elastisch inkl. Flansch	115	115 mm Winkelschleifer	P-05882	5,10	6,12
	125	125 mm Winkelschleifer	P-05898	5,60	6,72
	150	150 mm Winkelschleifer	P-05907*	7,50	9,00
	180	180 mm Winkelschleifer	P-05913	7,00	8,40

* solange Vorrat reicht

DRAHTBÜRSTEN FÜR WINKELSCHLEIFER

Anwendungsgebiete der Drahtbürsten:

- Entfernen von Lacken, Zunder, Rost, Schlacke
- Entfernen von Betonresten und Dichtmasse
- Entgraten und Verputzen von Schweißnähten
- Vorbereitung von Metallflächen vor dem Lackieren

Besondere Vorteile:

- Hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe, dadurch ergibt sich ein sehr hoher Bürsteffekt
- Hohe Zugfestigkeit
- Ermöglicht hohe Drehzahlen
- Die Form der Kegel- und Scheibenbürsten erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (Innenkanten, Rillen, Nuten)

STAHLDRAHTTOPFBÜRSTEN - GEZOPFT - INNENGEWINDE M14





Bürsten Ø (mm)	Draht Ø (mm)	Zopfzahl	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60	0,5	16	12.500	D-24119	5,60	6,72
	0,5	18	12.500	D-24153	6,50	7,80
65	0,5	18	12.500	P-04488*	12,20	14,64
75	0,5	18	12.500	D-24131	6,00	7,20
100	0,5	26	8.500	D-29290	9,80	11,76
	0,5	26	8.500	P-04472*	22,40	26,88

* High Quality Ausführung

STAHLDRAHTSCHEIBENBÜRSTE - GEZOPFT - INNENGEWINDE M14





Bürsten Ø (mm)	Draht Ø (mm)	Zopfzahl	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	0,5	18	12.500	D-29555	5,60	6,72
115	0,5	20	12.500	D-29561	6,50	7,80
125	0,5	22	12.500	D-29577	7,50	9,00
150	0,5	24	9.000	D-45761	9,20	11,04
175	0,5	26	9.000	D-45777	12,20	14,64

STAHLDRAHTKEGELBÜRSTEN - GEZOPFT - INNENGEWINDE M14





Bürsten Ø (mm)	Draht Ø (mm)	Zopfzahl	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	0,5	18	12.500	D-39861	4,70	5,64
115	0,5	20	12.500	D-39883	5,60	6,72

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

STAHLDRAHTKEGELBÜRSTEN - GEWELLT - INNENGEWINDE M14



Bürsten Ø (mm)	Draht Ø (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	0,3	12.500	D-39827*	4,20	5,04
115	0,3	12.500	D-39849	5,10	6,12

* solange Vorrat reicht

STAHLDRAHTTOPFBÜRSTEN - GEWELLT - INNENGEWINDE M14



Bürsten Ø (mm)	Draht Ø (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60	0,3	12.500	D-24072	3,50	4,20
75	0,3	12.500	D-24094	4,20	5,04
100	0,3	8.500	D-29284	6,50	7,80

MESSINGDRAHTTOPFBÜRSTEN - GEWELLT - INNENGEWINDE M14



Bürsten Ø (mm)	Draht Ø (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60	0,3	12.500	D-39746	3,20	3,84
75	0,3	12.500	D-39768	3,80	4,56
100	0,3	8.500	D-39805	6,00	7,20

DIAMANT-FLIESENBOHRKRONEN




Geeignet für Winkelschleifer mit M14 Gewinde
Zum Bearbeiten von Fliesen, Marmor und Granit



Aufnahme	Durchmesser (mm)	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
M14	14	12.000	D-44432	32,20	38,64
	22	12.000	D-44460	28,50	34,20
	25	12.000	D-44476	32,20	38,64
	32	12.000	D-44507	41,20	49,44
	38	12.000	D-44529	49,40	59,28
	45	12.000	D-44541	55,80	66,96
	60	12.000	D-44585	76,20	91,44
	68	12.000	D-44616	84,70	101,64
	83	12.000	D-44650	102,90	123,48

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

FLANSCHZUBEHÖR FÜR WINKELSCHLEIFER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Superflansch	Ø 115-230 mm	192227-7*	15,20	18,24
	Spannflansch	Ø 115-230 mm Maschinen ohne Motorbremse	224415-9	1,60	1,92
		Ø 115-230 mm Maschinen mit Motorbremse	224447-6	3,80	4,56
	Ezynut Flanschmutter	Ø 115-230 mm	195354-9**	55,80	66,96
	Super-Mutter	Ø 115-230 mm	196297-8***	18,70	22,44
	Flanschmutter	Ø 115 / 125 / 150 mm	224554-5	2,30	2,76
		Ø 180 / 230 mm	224543-0	1,90	2,28
	Spezialnuss zum Öffnen der Flanschmutter, Antrieb 1/2"	Ø 115-230 mm	194305-9	43,90	52,68

* Trennscheibe lässt sich dank Superflansch leichter demontieren. Nicht geeignet für Modelle mit Motorbremse.
** Nicht verwendbar in Kombination mit Superflansch
*** Trennscheibe lässt sich dank Supermutter leichter demontieren.
Weil die Supermutter im Gegensatz zum Superflansch außen auf der Scheibe sitzt nur bedingt zum Schruppen geeignet

GRIFFE FÜR WINKELSCHLEIFER

	Beschreibung	Gewinde	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Standard-Handgriff	M8	153489-2	1,60	1,92
		M14	152539-0	3,20	3,84
	Vibrationsgedämpfter (AVT) Handgriff	M8	194514-0	17,60	21,12
		M14	162264-5	11,40	13,68
	Griffpositionsverlegung für besseren Schwerpunkt beim Trennen	M14	194684-5*	14,10	16,92

* Artikel wird ohne Handgriff geliefert, solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SCHUTZHAUBEN FÜR WINKELSCHLEIFER

SCHUTZHAUBEN SCHLEIFEN/TRENNEN





Modelle	SCHLEIFEN	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	SCHLEIFEN - Werkzeuglos verstellbar	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	TRENNEN	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9557HN/HNR 9557HNRG	122891-0	9,10	ET 10,92	123144-0	7,90	ET 9,48	199709-0	10,50	12,60
9558HN/HNR 9562CR 9562CVR 9565CR 9565CVR 9565H 9565PCV	123099-9	5,50	ET 6,60	135108-2	5,10	ET 6,12	122911-0*	6,90	ET 8,28
9564H BGA/DGA450 BGA/DGA452	123098-1	5,10	ET 6,12	123144-0	7,90	ET 9,48	199709-0	10,50	12,60
9566CR				123146-6	9,10	ET 10,92	165744-0	8,50	ET10,20
DGA504 DGA506 DGA511 DGA513 DGA514 DGA517	123099-9	5,50	ET 6,60	123144-0	7,90	ET 9,48	122911-0*	6,90	ET 8,28
DGA519				347618-9	7,90	ET 9,48	162708-5	9,10	ET 10,92
GA4530 GA4540 GA4540C GA4540R GA4541C GA4541R	123098-1	5,10	ET 6,12	123144-0	7,90	ET 9,48	199709-0	10,50	12,60
GA5021 GA5021C	123099-9	5,50	ET 6,60	135108-2	5,10	ET 6,12	122911-0*	6,90	ET 8,28
GA5030 GA5030R GA5040 GA5040C GA5040R GA5041C GA5041R	123099-9	5,50	ET 6,60	123145-8	7,40	ET 8,88	122911-0*	6,90	ET 8,28
GA5051R XGT 125 mm				347480-2	5,90	ET 7,08	162557-0	21,00	25,20
GA6021 GA6021C GA6040				123146-6	9,10	ET 10,92	165744-0	8,50	ET 10,20
DGA700/701 GA70xx Serie	122889-7	8,50	ET 10,20	122846-5**	PaA	PaA	122914-4	16,30	ET 19,56
GA035G GA036G				347776-1	7,90	ET 9,48	162947-7	12,20	14,64
DGA900/901 GA90xx Serie	122891-0	9,10	ET 10,92	122847-3	12,20	ET 14,64	122913-6	15,20	ET 18,24
GA038G				127714-7	12,20	ET 14,64	122913-6	15,20	ET 18,24

* Solange Vorrat reicht
** Verfügbarkeit auf Anfrage

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

UNIVERSAL-AUFSTECKHAUBE TRENNEN

Diese universell einsetzbare Schutzhaube lässt sich in wenigen Sekunden werkzeuglos auf Schleif-Schutzhauben montieren und ebenso schnell wieder entfernen. Dadurch bleibt ein sicheres Arbeiten gewährleistet, während der bei abwechselnden Schleif- und Trennarbeiten oft mühsame Wechsel zwischen verschiedenen Schutzhauben entfällt.



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Alle Winkelschleifer 125 mm	199710-5	11,40	13,68

ABSAUGHAUBEN FÜR WINKELSCHLEIFER






Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Absaughaube Alu mit Eintauchfunktion, Abgang Ø 38 mm	115/125 mm LXT-Winkelschleifer (M14)	196845-3	97,60	117,12
	125 mm Winkelschleifer mit X-LOCK Aufnahme	191G05-4	102,90	123,48
	125 mm XGT-Winkelschleifer (M14)	191G06-2	93,30	111,96
Absaughaube mit Eintauchfunktion, Abgang Ø 38 mm (erfordert Flansch 198678-2)	230 mm Winkelschleifer	198440-5	175,70	210,84
Innerer Flansch spezial für Maschinen mit elektrischer Bremse	Absaughaube 198440-5	198678-2	6,40	ET 7,68
Absaughaube, Abgang Ø 38 mm	180/230 mm Winkelschleifer	194044-1	240,00	288,00
Absaughaube zur Verwendung mit Diamantschleifscheiben, Abgang Ø 38 mm	115/125 mm Winkelschleifer	195239-9	52,50	63,00
	125 mm XGT Winkelschleifer	191F81-2	46,60	55,92
	180/230 mm Winkelschleifer	195385-8*	76,20	91,44
Superflansch	Ø 115-230 mm	192227-7	15,20	18,24

* darf nur mit Superflansch 192227-7 betrieben werden





ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

STAUBSCHUTZSETS FÜR WINKELSCHLEIFER





Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Staubschutzset für Winkelschleifer	9562CH/CVH/CR/CV, 9564H/CV, 9565H/C/CV/CVL/CR/CLR, 9566C/CV/CR	193903-6	12,20	14,64
	GA7020,GA9020, GA7030/S, GA7040S, GA9030/S, GA9040S	194289-1	3,20	3,84
	9565PCV	195446-4	9,80	11,76
	GA6040-/GA5041-/GA5040-/ GA4541-/GA4540	198719-4	15,20	18,24
Staubschutzset für Akku-Winkelschleifer	DGA900/DGA700	457620-5	2,90	3,48

DIAMANTSCHNEIDER





Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Führungsschienenadapter	4100KB/4100NH/ DCC500	198673-2	22,40	26,88
Wasserzuleitungs-Kit zum Nassschneiden	DCC500	191X01-4	55,80	66,96



Führungsschienen und passendes Zubehör finden Sie auf Seite 344!



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

TRENNSCHLEIFER

ZUBEHÖR FÜR TRENNSCHLEIFER











Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Führungswagen (Basiswagen ohne Zubehör)	DPC6400/DPC7311/ DBC7331/EK7301WS	394361621*	348,10	417,72
Winkeltankverschluss zum leichteren Betanken bei Verwendung des Führungswagens	Trennschleifer auf Führungswagen 394361621	010114081*	13,20	15,84
Druckwassertank 10 l / 3-5 bar	DPC6400/DPC7311/ DBC7331/EK7301WS	957802600	287,10	344,52
Wasserarmatur für Druck- und Fallwassertank	DPC6400/DPC7311/ DBC7331/EK7301WS	197201-0	62,20	74,64
Reduzierring von Ø 25,4 mm auf Ø 20 mm	DPC6400/DPC7311/ DBC7331/EK6101/EK7301WS	197318-9	8,60	10,32

* Solange Vorrat reicht

SÄGEBLÄTTER FÜR METALL-TRENNSÄGEN

Sägeblätter für Metall-Trennsägen finden Sie im Kapitel „Sägen“ auf Seite 323!

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BLECHSCHEREN UND KNABBER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Kerbstift	JN1601/BJN161/DJN161	A-83951	32,20	38,64
		JN3200/JN3201	792728-1	30,20	36,24
	Matrize	JN1601/BJN161/DJN161	A-15051	19,90	23,88
		JN3200/JN3201	792292-2	30,20	36,24
	Messersatz	JS1600/JS1602	191383-0	34,30	41,16
		JS1660/JS1601	792533-6	55,80	66,96
		JS1670/BJS101/DJS101/JS1000	792536-0	55,80	66,96
		JS3200/JS3201	792287-5	41,20	49,44
	Schneidmesser	JS1660/JS1601	792534-4	68,80	82,56
		JS1670/BJS101/DJS101/JS1000	792537-8	89,00	106,80
		BJS130/DJS130	792744-3	49,40	59,28
		DJS131	725257-9	219,60	263,52
		DJS200	725255-3	68,80	82,56
	Seitliches Messer - rechts	BJS130/DJS130	792742-7	46,60	55,92
		DJS131	725256-1	41,20	49,44
		DJS200	725092-5	49,40	59,28
	Seitliches Messer - links	BJS130/DJS130	792743-5	41,20	49,44
		DJS131	725258-7	219,60	263,52
		DJS200	725093-3	52,50	63,00





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKKU-FASERZEMENTSCHERE DJS800

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schneidmesser	725129-8	84,70	101,64
	Seitliches Messer links/rechts	725130-3	80,40	96,48

AKKU-MONIEREISENSCHNEIDER



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
HM-Sägeblatt Ø 110 mm	DSC250/DSC251	E-11097	55,80	66,96
Flansch innen	DSC250/DSC251	SC09004240*	52,00	ET 62,40
Flansch außen	DSC250/DSC251	SC03510960*	31,90	ET 38,28
Flanschset innen und außen	DSC250/DSC251	SC09030550*	71,00	ET 85,20

* Flansche werden für die Montage des Sägeblatts am DSC250 benötigt; einzeln oder als Set erhältlich

AKKU-GEWINDESTANGENSCHNEIDER

	Beschreibung	Gewinde	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schneidbackenset DSC121	M8	2	SC09002700	192,80	231,36
		M10	2	SC09002710	184,30	221,16
		M12	2	SC09002720	175,70	210,84
		3/8"	2	SC09002730	167,20	200,64
	Schneidbackenset DSC102/SC103D	M6	2	199087-8	65,50	78,60
		M8	2	199085-2	65,50	78,60
		M10	2	199083-6	68,80	82,56





ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage










Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

Erklärung zu Schleifpapier







Aufbau



Schleifmittel

Materialtyp	Korund (Aluminiumoxid)	Siliziumkarbid	Zirkon
Abbildung			
Abkürzung	A & WA	C	Z
Anwendung	Holz, Metall, etc.	Stein, Druckguss, Glas, etc.	Stahl, Faserplatten, etc.

Korngröße

Körnung	Grob	Mittel	Fein	Extra fein
	≤ 80	80 – 120	120 – 400	≥ 400
Abbildung				

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BANDSCHLEIFER

SCHLEIFPAPIERE FÜR BANDSCHLEIFER

Gewebeschleifbänder 76 x 457 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: 9910/9911



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-37091	8,60	10,32
60	5	P-37100	8,60	10,32
80	5	P-37116	8,60	10,32
100	5	P-37122	8,60	10,32
120	5	P-37138	8,60	10,32
150	5	P-37144	8,60	10,32
240	5	P-37150	8,60	10,32
40/80/120	je 1 Stk. / Körnung	P-37166	5,60	6,72

Gewebeschleifbänder 76 x 610 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: 9920/9924DB



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-37312	9,80	11,76
	25	P-51144	38,90	46,68
60	5	P-37328	9,80	11,76
	25	P-51150	38,90	46,68
80	5	P-37334	9,80	11,76
	25	P-51164	38,90	46,68
100	5	P-37340	9,80	11,76
	25	P-51172	38,90	46,68
120	5	P-37356	9,80	11,76
	25	P-51188	38,90	46,68
150	5	P-37362	9,80	11,76
	25	P-51194	38,90	46,68
240	5	P-37378	9,80	11,76
	25	P-51203	38,90	46,68

Gewebeschleifbänder 76 x 533 mm (Solange Vorrat reicht)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: 9903



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-37172	8,60	10,32
	25	P-37247	38,90	46,68
	50	P-43393	65,50	78,60
60	5	P-37188	8,60	10,32
	25	P-37253	38,90	46,68
	50	P-43402	65,50	78,60
80	5	P-37194	8,60	10,32
	25	P-37269	38,90	46,68
	50	P-43418	65,50	78,60
100	5	P-37203	8,60	10,32
	25	P-37275	38,90	46,68
	50	P-43424	65,50	78,60
120	5	P-37219	8,60	10,32
	25	P-37281	38,90	46,68
	50	P-43430	65,50	78,60
150	5	P-37225	8,60	10,32
	50	P-43446	65,50	78,60
240	25	P-37306	38,90	46,68
	50	P-43452	65,50	78,60

Gewebeschleifbänder 100 x 610 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: 9924DB/9402/9403/9404



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-36887	11,40	13,68
	25	P-36952	49,40	59,28
	50	P-43468	89,00	106,80
60	5	P-36893	11,40	13,68
	25	P-36968	49,40	59,28
	50	P-43474	89,00	106,80
80	5	P-36902	11,40	13,68
	25	P-36974	49,40	59,28
	50	P-43480	89,00	106,80
100	5	P-36918	11,40	13,68
	25	P-36980	49,40	59,28
	50	P-43496	89,00	106,80
120	5	P-36924	11,40	13,68
	25	P-36996	49,40	59,28
	50	P-43505	89,00	106,80
150	5	P-36930	11,40	13,68
	25	P-37007	49,40	59,28
	50	P-43511	89,00	106,80
240	5	P-36946	11,40	13,68
	25	P-37013	49,40	59,28
	50	P-43527	89,00	106,80

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

Gewebeschleifbänder 100 x 620 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-37029	11,40	13,68
60	5	P-37035	10,50	12,60
80	5	P-37041	10,50	12,60
100	5	P-37057	9,80	11,76
120	5	P-37063	9,80	11,76
150	5	P-37079	9,80	11,76
240	5	P-37085	9,80	11,76

Gewebeschleifbänder 100 x 560 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-36740	9,80	11,76
60	5	P-36756	9,80	11,76
80	5	P-36762	9,80	11,76
	25	P-36837	38,90	46,68
100	5	P-36778	9,20	11,04
120	5	P-36784	9,20	11,04
	25	P-36859	38,90	46,68
150	5	P-36790	9,20	11,04
240	5	P-36809	9,20	11,04
	25	P-36871	38,90	46,68

STAHLPLATTEN

Robuste Grundplatte



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9910/9911	344586-7	2,30	ET 2,76
9924DB	341705-6	2,00	ET 2,40
9401/9402	342328-3	2,30	ET 2,76

KORKPLATTEN

Weiche Auflagefläche für schonende Schleifvorgänge



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9903	423312-8	1,70	ET 2,04
9924DB	423035-8	2,30	ET 2,76
9920	423313-6	2,30	ET 2,76
9404	423314-4	2,60	ET 3,12
9401/9402/9403	421093-8	2,60	ET 3,12

GRAPHITPLATTEN

Auflagefläche mit verbesserter Gleitfähigkeit



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9903	193197-3	7,90	ET 9,48
9924DB	423036-6	2,60	ET 3,12
9920	423316-0	3,20	ET 3,84
9404	193201-8	8,50	ET 10,20
9403	421648-9	3,50	ET 4,20
9401/9402	A-86262	3,20	ET 3,84

STAHLPLATTEN / KORKPLATTEN SETS

Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9903	151749-6	4,70	ET 5,64
9920	151750-1	4,30	ET 5,16
9404	151751-9	5,10	ET 6,12
9403	150980-1	5,50	ET 6,60

STAUBSÄCKE



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
9910/9911	122548-3	7,00	8,40
9404/9920/9903	122591-2	14,10	16,92
9924DB/9900B	122296-4	15,20	18,24
9403	122562-9	14,10	16,92



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SONSTIGES ZUBEHÖR BANDSCHLEIFER



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schraubzwingen/Paar	9910/9911	192694-6	55,80	66,96
Ständer für Bandschleifer	9902/9903/9404/9920	193055-3	84,70	101,64
	9924DB	STEX122299*	137,20	164,64
Standfuß für Bandschleifer	9402	342332-2	3,50	4,20
Schleifrahmen	9920	193071-5*	76,20	91,44
	9404	193072-3	89,00	106,80
	9903	193070-7*	102,90	123,48

* solange Vorrat reicht

EXZENTERSCHLEIFER & POLIERMASCHINEN

SCHLEIFPAPIERE FÜR EXZENTERSCHLEIFER

Schleifpapiere Ø 125 mm (Klett, 8 Loch)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO5010/BO5012/BO5030/ BO5031/BO5020/BO5021/ BO5041/BBO180/DBO180



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-43533	4,70	5,64
	50	P-43620	17,60	21,12
60	10	P-43549	4,70	5,64
	50	P-43636	17,60	21,12
80	10	P-43555	4,70	5,64
	50	P-43642	17,60	21,12
100	10	P-43561	4,70	5,64
	50	P-43658	17,60	21,12
120	10	P-43577	4,70	5,64
	50	P-43664	17,60	21,12
180	10	P-43583	4,70	5,64
	50	P-43670	17,60	21,12
240	10	P-43599	4,70	5,64
	50	P-43686	17,60	21,12
320	10	P-43608	4,70	5,64
	50	P-43692	17,60	21,12
400	10	P-43614	4,70	5,64
	50	P-43701	17,60	21,12

Schleifpapiere Lack Ø 125 mm (Klett, 8 Loch)

Geeignet für: Lacke und Farben, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO5010/BO5012/BO5030/ BO5031/BO5020/BO5021/ BO5041/BBO180/DBO180



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-33342	4,20	5,04
	50	P-37384	15,20	18,24
60	10	P-33358	4,20	5,04
	50	P-37390	15,20	18,24
80	10	P-33364	4,20	5,04
	50	P-37409	15,20	18,24
100	10	P-33370	4,20	5,04
	50	P-37415	15,20	18,24
120	10	P-33386	4,20	5,04
	50	P-37421	15,20	18,24
180	10	P-33392	4,20	5,04
	50	P-37437	15,20	18,24
240	10	P-33401	4,20	5,04
	50	P-37443	15,20	18,24
320	10	P-33417	4,20	5,04
	50	P-37459	15,20	18,24
400	10	P-33423	4,20	5,04
	50	P-37465	15,20	18,24

Schleifpapiere Ø 150 mm (Klett, 6 Loch)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO6030/BO6040/BO6050



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-37471	5,60	6,72
	50	P-37568	26,80	32,16
60	10	P-37487	5,60	6,72
	50	P-37574	26,80	32,16
80	10	P-37493	5,60	6,72
	50	P-37580	26,80	32,16
100	10	P-37502	5,60	6,72
	50	P-37596	26,80	32,16
120	10	P-37518	5,60	6,72
	50	P-37605	26,80	32,16
180	10	P-37524	5,60	6,72
	50	P-37611	26,80	32,16
240	10	P-37530	5,60	6,72
	50	P-37627	26,80	32,16

Schleifpapiere Lack Ø 150 mm (Klett, 6 Loch)

Geeignet für: Lacke und Farben, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO6030/BO6040/BO6050



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-37655	5,60	6,72
	50	P-37742	23,70	28,44
60	10	P-37661	5,60	6,72
	50	P-37758	23,70	28,44
80	10	P-37677	5,60	6,72
	50	P-37764	23,70	28,44
100	10	P-37683	5,60	6,72
	50	P-37770	23,70	28,44
120	10	P-37699	5,60	6,72
	50	P-37786	23,70	28,44
180	10	P-37708	5,60	6,72
	50	P-37792	23,70	28,44
240	10	P-37714	5,60	6,72
	50	P-37801	23,70	28,44
320	10	P-37720	5,60	6,72
	50	P-37817	23,70	28,44
400	10	P-37736	5,60	6,72
	50	P-37823	23,70	28,44

Schleifpapiere Ø 150 mm (Klett, 8 + 1 Loch)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO6030/BO6040/BO6050




Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-31918	5,60	6,72
	50	P-32574	26,80	32,16
60	10	P-31924	5,60	6,72
	50	P-32580	26,80	32,16
80	10	P-31930	5,60	6,72
	50	P-32596	26,80	32,16
100	10	P-31946	5,60	6,72
	50	P-32605	26,80	32,16
120	10	P-31952	5,60	6,72
	50	P-32611	26,80	32,16
150	10	P-31968	5,60	6,72
180	10	P-31974	5,60	6,72

Schleifpapiere Lack Ø 150 mm (Klett, 8 + 1 Loch)

Geeignet für: Lacke und Farben, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO6030/BO6040/BO6050



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60	10	P-37845	5,60	6,72
	50	P-37954	23,70	28,44
80	10	P-37851	5,60	6,72
	50	P-37960	23,70	28,44
100	10	P-37867	5,60	6,72
	50	P-37976	23,70	28,44
120	10	P-37873	5,60	6,72
	50	P-37982	23,70	28,44
150	10	P-37889	5,60	6,72
180	10	P-37895	5,60	6,72
	50	P-37998	23,70	28,44
220	10	P-37904	5,60	6,72
240	10	P-37910	5,60	6,72
	50	P-38009	23,70	28,44
320	10	P-37926	5,60	6,72
	50	P-38015	23,70	28,44
400	10	P-37932	5,60	6,72
	50	P-38021	23,70	28,44

SCHLEIFTELLER

	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Geeignete Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schleifteller - Klett	123	BO5010 / BO5012 BO5030 / BO5031 BO5020 / BO5021 BO5041 BBO180 / DBO180	743081-8	13,20	15,84
	Hart/polieren - Klett	130	BO6050	197317-1	41,20	49,44
	Hart/grobe Schleifarbeiten - Klett	150	BO6030 / BO6040	196685-9	38,90	46,68
	Weich/alle Schleifarbeiten - Klett	150	BO6030 / BO6040	196684-1	41,20	49,44
	Superweich/feinster Schliff - Klett	150	BO6030 / BO6040	196686-7	41,20	49,44
	Hart/grobe Schleifarbeiten - Klett	150	BO6050	197315-5	49,40	59,28
	Weich/alle Schleifarbeiten - Klett	150	BO6050	197314-7	43,90	52,68
	Superweich/feinster Schliff - Klett	150	BO6050	197316-3	49,40	59,28
	Adapter für Gewinde	M14 auf ⅝"	Alle Modelle	D-56960*	16,40	19,68
	Schleifteller - Klett	125	PO5000C	197922-4	55,80	66,96
		150	PO6000C / DPO600	197928-2	59,00	70,80
		165	9227CB / 9237CB / PV001G	743053-3	19,90	23,88
	Schleifteller - Klett Aufnahme: M14	115	9565CVL/CVR / SA5040C	743060-6	18,70	22,44
		120	9565CVL/CVR / 9237CB 9207SPB / 9227CB PV001G / SA7000C	P-21777	9,20	11,04
	Schleifteller - elastisch inkl. Flansch	115	115 mm Winkelschleifer	P-05882	5,10	6,12
		125	125 mm Winkelschleifer	P-05898	5,60	6,72
		150	150 mm Winkelschleifer	P-05907*	7,50	9,00
		180	180 mm Winkelschleifer	P-05913	7,00	8,40
	Schleifteller - weich	150	GV6010	743033-9	25,20	30,24
	Gummiteller	150	GV6010	743025-8	4,20	5,04
	Senkkopfschraube		Gummiteller 743025-8	265812-0	1,00	1,20
	Flanschscheibe		Gummiteller 743025-8	253951-8	1,60	1,92

* solange Vorrat reicht





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

POLIERHAUBEN / SCHWÄMME

	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Klett-Polierhaube zum Hochglanzpolieren von Wachs	140	BO5012 / BO5031 BO5021 / BO5041	794560-9	15,20	18,24
		150	BO6030 / BO6040 / BO6050 DPO500 / DPO600 / PO6000C	199424-6	22,40	26,88
	Klett-Schaumgummiteller zum Auftragen von Wachs	125	BO5012 / BO5031 BO5021 / BO5041	794558-6	16,40	19,68
	Klett-Filzteller zum Entfernen von Wachs	125	BO5012 / BO5031 BO5021 / BO5041	196152-4	16,40	19,68
		150	BO6030 / BO6050 / DPO500 DPO600 / PO6000C	193288-0	19,90	23,88
	Woll-Polierhaube - Klett	125	BO5030 / BO5031 BO5041 / BO5031 PO5000C / DPO500	D-70867	8,00	9,60
	Polierhaube - Klett passend für Schleifteller - Klett: 743053-3	180	PV001G / PV7000C 9207SPB / 9227CB 9237CB / SA7000C	192629-7	19,90	23,88
	Polierhaube	180	9207SPB / PV001G SA7000C	794176-0	22,40	26,88
	Klett-Schwamm, gelb, fest	190	SA7000C	D-70786*	13,20	15,84
	Klett-Schwamm, weiß, mittel	190	SA7000C	D-70792*	13,20	15,84
	Klett-Schwamm, schwarz	190	PV7000C / SA7000C	193470-1	34,30	41,16
	Klett-Schwamm weiß - dichter stabiler Schwamm zum Bearbeiten von 2-Schicht-Farb-systemen	150	BO6040 / BO6050 9565CVL / 9207SPB 9237CB / 9227CB / SA7000C PO6000 / DPO600	P-21727	13,20	15,84
	Klett-Schwamm blau - weicher Schwamm zum Bearbeiten von Zellstoffen, Acryl usw.	150	BO6040 / BO6050 / 9565CVL / 9207SPB / 9237CB / 9227CB / SA7000C PO6000 / DPO600	P-21733	10,50	12,60
	Klett-Schwamm orange - fester Schwamm für Polier- und Mischanforderungen / geringe Dicke für schwierige Stellen	150	BO6040 / BO6050 9565CVL / 9207SPB 9237CB / 9227CB / SA7000C PO6000 / DPO600	P-21749	8,60	10,32
	Schaumgummiteller zum Auftragen von Wachs	150	PO6000C / DPO600	197894-3	18,70	22,44
	Lammfellhaube mit ⅝" Aufnahme	230	230 mm Winkelschleifer max. Drehzahl 4.000 U/min	D-56954**	25,20	30,24

* Solange Vorrat reicht

** Benötigt Gewindeadapter M14 auf ⅝", Best.-Nr. D-56960. Solange Vorrat reicht.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

FIBERSCHEIBEN „CORUNDUM“



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Körnung	Stk./Pkg.	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
125	13,0	24	5	125 mm Winkelschleifer	P-00957*	5,60	6,72
	13,0	36	5		P-00963*	5,60	6,72
	13,0	40	5		P-00979	5,60	6,72
	13,0	60	5		P-00985*	5,60	6,72
	13,0	80	5		P-00991	5,60	6,72
	13,0	100	5		P-01002	5,60	6,72
	13,0	120	5		P-01018	5,60	6,72
180	13,0	16	5	180 mm Winkelschleifer	P-01024*	8,00	9,60
	13,0	24	5		P-01030*	8,00	9,60
	13,0	40	5		P-01052*	8,00	9,60
	13,0	50	5		P-01068*	8,00	9,60
	13,0	60	5		P-01074*	8,00	9,60
	13,0	80	5		P-01080*	8,00	9,60
	13,0	100	5		P-01096*	8,00	9,60
	13,0	120	5		P-01105*	8,00	9,60

* solange Vorrat reicht

HALTEGRIFFE





Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Griff	BO5041	125779-3	7,50	9,00
Griff	PO6000C	144163-3	5,10	6,12



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKKU-POLIERSCHLEIFER DPV300/PV301D

SCHLEIFSCHEIBEN





Durchmesser (mm)	Körnung	Anwendungsbereich	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
50	A60	Schleifen, fasen, entgraten und polieren	25	E-07412	41,20	49,44
50	A80		25	E-07428	41,20	49,44
50	A120		25	E-07434	41,20	49,44
50	Z60	Schleifen, fasen und entgraten	25	E-07440	41,20	49,44
50	Z80		25	E-07456	41,20	49,44

POLIERVLIESSCHEIBEN





Durchmesser (mm)	Körnung	Typ	Anwendungs-bereich	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
50	Grob	Hart	Oberflächen polieren; Rost und Farbe entfernen	25	E-07462	68,80	82,56
50	Mittel	Hart		25	E-07478	68,80	82,56
50	Fein	Hart		25	E-07484	68,80	82,56
50	Mittel	Weich	Oberflächen polieren	25	E-07490	62,20	74,64
50	Fein	Weich		25	E-07509	62,20	74,64
50	Extra fein	Weich		25	E-07515	62,20	74,64

POLIERPADS - KLETT







Durchmesser (mm)	Farbe / Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
80	Gelb	191N90-9	11,40	13,68
80	Weiß	191N91-7	12,20	14,64
80	Wolle	191N92-5	11,40	13,68

ADAPTER UND SCHLEIFTELLER







Beschreibung	Durchmesser (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schleifteller für Schleif- und Poliervliesscheiben	50	743124-6	11,40	13,68
Adapter zu Schleifteller 743124-6		743126-2	4,20	5,04
Schleifteller für Polierpads	75	743125-4	34,30	41,16

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-LANGHALSSCHLEIFER

SCHLEIFPAPIER - 225 MM



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40K trocken	25	B-68389	30,20	36,24
80K trocken	25	B-68395	30,20	36,24
120K trocken	25	B-68404	30,20	36,24
150K trocken	25	E-02375	30,20	36,24
180K trocken	25	B-68410	30,20	36,24
220K trocken	25	E-02381	30,20	36,24
320K trocken	25	B-68426	30,20	36,24

SCHLEIFTELLER



Beschreibung	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Hart 220 mm	DSL800 / DSL801	199938-5	62,20	74,64
Weich 210 mm	DSL800 / DSL801	199939-3	62,20	74,64
Mittel 210 mm	DSL800 / DSL801	199940-8	65,50	78,60



GRIFFVERLÄNGERUNGSSET



Beschreibung	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Set bestehend aus Griff-verlängerung, Gürtel und Halter	DSL800 / DSL801	199937-7	184,30	221,16





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SCHWINGSCHLEIFER

SCHLEIFPAPIERE FÜR SCHWINGSCHLEIFER

Schleifpapiere 114 x 102 mm (Klett, 6 Loch)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO4555/BO4565/DBO480



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-33087	3,80	4,56
	50	P-42416	14,10	16,92
60	10	P-33093	3,80	4,56
	50	P-42422	14,10	16,92
80	10	P-33102	3,80	4,56
	50	P-42438	14,10	16,92
100	10	P-33118	3,80	4,56
	50	P-42444	14,10	16,92
120	10	P-33124	3,80	4,56
	50	P-42450	14,10	16,92
150	10	P-33130	3,80	4,56
	50	P-42466	14,10	16,92
180	10	P-33146	3,80	4,56
	50	P-42472	14,10	16,92
240	10	P-33152	3,80	4,56
	50	P-42488	14,10	16,92
320	10	P-33168	3,80	4,56
	50	P-42494	14,10	16,92

Schleifpapiere Lack 114 x 102 mm (Klett, 6 Loch)

Geeignet für: Lacke und Farben, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO4555/BO4565/DBO480



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-35807	4,70	5,64
	50	P-42503	17,60	21,12
60	10	P-35813	4,70	5,64
	50	P-42519	17,60	21,12
80	10	P-35829	4,70	5,64
	50	P-42525	17,60	21,12
100	10	P-35835	4,70	5,64
	50	P-42531	17,60	21,12
120	10	P-35841	4,70	5,64
	50	P-42547	17,60	21,12
150	10	P-35857	4,70	5,64
	50	P-42553	17,60	21,12
180	10	P-35863	4,70	5,64
	50	P-42569	17,60	21,12
240	10	P-35879	4,70	5,64
	50	P-42575	17,60	21,12
320	10	P-35885	4,70	5,64
	50	P-42581	17,60	21,12



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

Schleifpapier 95 x 95 x 95 mm (Klett, 6 Loch)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO4565/DBO480



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-33255	3,50	4,20
	50	P-42597	11,40	13,68
60	10	P-33261	3,50	4,20
	50	P-42606	11,40	13,68
80	10	P-33277	3,50	4,20
	50	P-42612	11,40	13,68
100	10	P-33283	3,50	4,20
	50	P-42628	11,40	13,68
120	10	P-33299	3,50	4,20
	50	P-42634	11,40	13,68
150	10	P-33308	3,50	4,20
	50	P-42640	11,40	13,68
180	10	P-33314	3,50	4,20
	50	P-42656	11,40	13,68
240	10	P-33320	3,50	4,20
	50	P-42662	11,40	13,68
320	10	P-33336	3,50	4,20
	50	P-42678	11,40	13,68

Schleifpapier Lack 94 x 94 x 94 mm (Klett, 6 Loch)

Geeignet für: Lacke und Farben, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO4565/DBO480



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-42684	3,50	4,20
	50	P-42771	11,40	13,68
60	10	P-42690	3,50	4,20
	50	P-42787	11,40	13,68
80	10	P-42709	3,50	4,20
	50	P-42793	11,40	13,68
100	10	P-42715	3,50	4,20
	50	P-42802	11,40	13,68
120	10	P-42721	3,50	4,20
	50	P-42818	11,40	13,68
150	10	P-42737	3,50	4,20
	50	P-42824	11,40	13,68
180	10	P-42743	3,50	4,20
	50	P-42830	11,40	13,68
240	10	P-42759	3,50	4,20
	50	P-42846	11,40	13,68
320	10	P-42765	3,50	4,20
	50	P-42852	11,40	13,68

Schleifpapiere 93 x 228 mm (8 Loch)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO3700/BO3710/BO3711/ DBO380/DBO381



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-31837	3,20	3,84
	50	P-36055	11,40	13,68
60	10	P-31843	3,20	3,84
	50	P-36061	11,40	13,68
80	10	P-31859	3,20	3,84
	50	P-36077	11,40	13,68
100	10	P-31865	3,20	3,84
	50	P-36083	11,40	13,68
120	10	P-36011	3,20	3,84
	50	P-36099	11,40	13,68
150	10	P-36027	3,20	3,84
	50	P-36108	11,40	13,68
180	10	P-36033	3,20	3,84
	50	P-36114	11,40	13,68
240	10	P-36049	3,20	3,84
	50	P-36120	11,40	13,68

Schleifpapiere 93 x 185 mm (Klett, 8 Loch)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO3700/BO3710/BO3711/ DBO380/DBO381



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-31871	4,20	5,04
	50	P-35938	17,60	21,12
60	10	P-31887	4,20	5,04
	50	P-35944	17,60	21,12
80	10	P-31893	4,20	5,04
	50	P-35950	17,60	21,12
100	10	P-31902	4,20	5,04
	50	P-35966	17,60	21,12
120	10	P-35891	4,20	5,04
	50	P-35972	17,60	21,12
150	10	P-35900	4,20	5,04
	50	P-35988	17,60	21,12
180	10	P-35916	4,20	5,04
	50	P-35994	17,60	21,12
240	10	P-35922	4,20	5,04
	50	P-36005	17,60	21,12

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

Schleifpapiere 115x 280 mm (14 Loch)

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: BO4900V/9046



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60	10	P-33015	3,20	3,84
	50	P-35651	13,20	15,84
80	10	P-33021	3,20	3,84
	50	P-35667	13,20	15,84
100	10	P-33037	3,20	3,84
	50	P-35673	13,20	15,84
120	10	P-33043	3,20	3,84
	50	P-35689	13,20	15,84
150	10	P-33059	3,20	3,84
	50	P-35695	13,20	15,84
180	10	P-33065	3,20	3,84
	50	P-35704	13,20	15,84
240	10	P-33071	3,20	3,84
	50	P-35710	13,20	15,84

Schleifpapier 80 x 166 mm (Klett, 8 Loch)



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-42298	2,90	3,48
60	10	P-42307	2,90	3,48
80	10	P-42313	2,90	3,48
120	10	P-42329	2,90	3,48
180	10	P-42335	2,90	3,48
240	10	P-42341	2,90	3,48

Schleifpapier 80 x 133 mm (Klett, 8 Loch)



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	10	P-42173	2,90	3,48
60	10	P-42189	2,90	3,48
80	10	P-42195	2,90	3,48
	50	P-42254	9,20	11,04
120	10	P-42204	2,90	3,48
	50	P-42260	9,20	11,04
180	10	P-42210	2,90	3,48
	50	P-42276	9,20	11,04
240	10	P-42226	2,90	3,48
	50	P-42282	9,20	11,04



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

STAUBSÄCKE / -HALTER / -BOXEN

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Staubbox inkl. Papiersack - Passender Filtersack: 168557-8 / Passendes Papiersack Set: 194746-9		135246-0	5,60	6,72
	5 Stk. Papierstaubsäcke - Passend zu Staubbox 135246-0	BO4565 / BO4555 / BO4557 / BO3700 / BO3710 / BO3711 / BO5030 / BO5031 / BO5041 / BBO180 / DBO180	194746-9	5,10	6,12
	1 Stk. Gewebestaubsack - Passend zu Staubbox 135246-0		168557-8	2,30	2,76
	5 Stk. Papierstaubsäcke (kurz) - Staubsack passend für Staubsackhalter 193932-9	BO4565 / BO4555 / BO4557 / BO3700/BO3710/BO3711 / BO5030 / BO5031	193712-3	6,50	7,80
	Papiersackhalter inkl. Papiersack (lang) - Passender Staubsack ist 193293-7	9046 / BO4900V / BO6030 / BO5021	193294-5	15,20	18,24
	5 Stk. Papierstaubsäcke (lang) - Passend für Staubsackhalter 193294-5		193293-7	6,50	7,80



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SONSTIGES ZUBEHÖR SCHWINGSCHLEIFER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Akku-Schutz	DBO380 / DBO381	422807-8	4,20	5,04
	Spezial Grundplatte Klett	BO3700 / BO3710 / BO3711 / DBO380 / DBO381	194930-6	14,10	16,92
	Locherplatte 93 x 228 mm / 8 Loch	BO3700	192989-7	7,50	9,00
		BO3710 / BO3711 / DBO380 / DBO381	194947-9	2,60	3,12
	Locherplatte 114 x 102 mm / 6 Loch	BO4555 / BO4556 / BO4557 / DBO480	450066-4	1,00	1,20
	Locherplatte 115 x 280 mm / 8 Loch	BO4900V / 9046	192523-3	23,70	28,44

GRUNDPLATTEN FÜR AKKU-SCHWINGSCHLEIFER DBO480

	Beschreibung	Geeignetes Schleifpapier	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Grundplatte für Klemmung	114 x 140 mm	191Y25-6	6,00	7,20
	Grundplatte Klett	114 x 102 mm (Klett)	191Y24-8	6,50	7,80
	Grundplatte Klett mit Delta	114 x 102 mm / 95 mm (Klett)	191Y22-2	9,20	11,04





ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

ELEKTRONIKFEILEN

SCHLEIFPAPIERE FÜR ELEKTRONIKFEILEN

Gewebeschleifbänder 6 x 533 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: 9032/DBS180



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-43181	5,10	6,12
60	5	P-43197	5,10	6,12
80	5	P-43206	5,10	6,12
100	5	P-43212	5,10	6,12
120	5	P-43228	5,10	6,12
150	5	P-43234	5,10	6,12
240	5	P-43240	5,10	6,12

Gewebeschleifbänder 9 x 533 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: 9032/DBS180



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-43256	5,60	6,72
60	5	P-43262	5,60	6,72
80	5	P-43278	5,60	6,72
100	5	P-43284	5,60	6,72
120	5	P-43290	5,60	6,72
150	5	P-43309	5,60	6,72
240	5	P-43315	5,60	6,72



Gewebeschleifbänder 13 x 533 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: 9032/DBS180



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-43321	6,00	7,20
60	5	P-43337	6,00	7,20
80	5	P-43343	6,00	7,20
100	5	P-43359	6,00	7,20
120	5	P-43365	6,00	7,20
150	5	P-43371	6,00	7,20
240	5	P-43387	6,00	7,20

Gewebeschleifbänder 30 x 533 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Geeignet für Modelle: 9031



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-36675	6,00	7,20
60	5	P-36681	6,00	7,20
80	5	P-36697	6,00	7,20
100	5	P-36706	6,00	7,20
120	5	P-36712	6,00	7,20
150	5	P-36728	6,00	7,20
240	5	P-36734	6,00	7,20

Gewebeschleifbänder 30 x 533 mm (Glas)

Geeignet für: Glas-Trockenschliff

Geeignet für Modelle: 9031



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	5	P-01395	9,20	11,04
60	5	P-01404	9,20	11,04
80	5	P-01199	9,20	11,04
100	5	P-01208	9,20	11,04
120	5	P-01214	9,20	11,04
150	5	P-01220	9,20	11,04
180	5	P-01236	9,20	11,04

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SONSTIGES ZUBEHÖR ELEKTRONIKFEILEN







Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
6 mm Führungsarm	9032 / DBS180	125157-7	59,00	70,80
9 mm Führungsarm	9032 / DBS180	125158-5	36,50	43,80
13 mm Führungsarm	9032 / DBS180	125159-3	108,30	129,96
Führungsschlitten	9032 / DBS180	193618-5	34,30	41,16
Bandabdeckung (verbessert die Staubabsaugung)	9032 / DBS180	191N60-8	22,40	26,88

SCHLEIFPAPIER AUF ROLLE (SOLANGE VORRAT REICHT)



Körnung	Maße (mm/m)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	120/5	P-38102	6,00	7,20
60	120/5	P-38118	6,00	7,20
80	120/5	P-38124	6,00	7,20
	120/50	P-38211*	46,60	55,92
100	120/5	P-38130	6,00	7,20
	120/50	P-38227*	46,60	55,92
120	120/5	P-38146	6,00	7,20
	120/50	P-38233*	46,60	55,92
180	120/5	P-38152	6,00	7,20
	120/50	P-38249*	46,60	55,92
240	120/5	P-38168	6,00	7,20
320	120/5	P-38174	6,00	7,20
	120/50	P-38261*	46,60	55,92
400	120/5	P-38180	6,00	7,20

* solange Vorrat reicht



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BÜRSTENSCHLEIFER 9741

SCHLEIFNYLON-BÜRSTE

Zum strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern. Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von vorhandenen Holzfasern. Zur optimalen Oberflächenvorbehandlung für Lack- und Beizarbeiten. Zur Herstellung eines Schliffbildes auf Edelstahl und Aluminium.



Körnung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60	P-04422	108,30	129,96
	D-73586*	43,90	52,68
80	P-04438	108,30	129,96
	D-73592*	43,90	52,68
	794384-3**	167,20	200,64
120	P-04444	108,30	129,96
180	P-04450	108,30	129,96

* Preiswerte Alternative mit gleichwertigem Schleifergebnis, aber kürzerer Lebensdauer
** Längere Lebensdauer

WALZENBÜRSTE MIT VLIES

Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen. Zum Mattieren und Satinieren mit feinem Schleifbild.



Körnung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
80	P-18035	62,20	74,64
120	P-18041	62,20	74,64
180	P-18029	62,20	74,64

WALZENBÜRSTE KOMBINIERT LEINEN / VLIES

Kombination aus Vlies- und Schleifgewebe für hohen Materialabtrag. Zum schnellen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.



Körnung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
80	P-18057	65,50	78,60
120	P-19233	65,50	78,60
180	P-19249	68,80	82,56







Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SONSTIGE BÜRSTEN

	Beschreibung	Körnung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Lamellenschleifbürste - Zum Schleifen von Oberflächen, Anschleifen von Farben etc.	40	P-01127	65,50	78,60
	Lamellenschleifbürste	80	P-01155	65,50	78,60
	Stahldrahtbürste vermessingt 0,3 mm - Zur Holzstrukturierung, sehr gut geeignet für hohen Abrieb auf Weich- und Hartholz, Entrosten und Reinigen		P-65648	108,30	129,96
			D-73570*	34,30	41,16
	Stahldrahtbürste 0,3 mm - Zum Entrosten und Entlacken und zur Reinigung von Beton-Schalungsteilen		P-04400	113,70	136,44
			D-73564*	34,30	41,16
	Fiberbürste - Zum Einarbeiten von Beizen und Lack und zum anschließenden Glätten		P-04416	89,00	106,80
	Baumwoll-Polierbürste - Zum Polieren von metallischen Oberflächen auch unter Zugabe von entsprechenden Polierpasten		794381-9	192,80	231,36

* Preiswerte Alternative mit gleichwertigem Schleifergebnis, aber kürzerer Lebensdauer

SONSTIGES ZUBEHÖR BÜRSTENSCHLEIFER 9741



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Absaugstutzen für Bürstenschleifer	410899-9	1,90	2,28

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

GERADSCHLEIFER

SCHLEIFSTIFTE



Beschreibung	Aufnahme Ø mm	Schleifkörper Ø mm	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Halbrund	3	5	10	794054-4	30,20	36,24
	3	6	10	794055-2	30,20	36,24

HM-FRÄSSTIFTE

Kopfformen



SA SC SF SL SM





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

STANDARD



HM-Frässtift für raschen, effizienten, groben Materialabtrag. Einsatzbereich Eisen, Stahl und rostfreier Stahl.

	Kopfform	Abmessung (mm)	Geeignet für	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	SA	10x20x6		1	B-52716	16,40	19,68
	SC	10x20x6		1	B-52744	16,40	19,68
	SF	10x20x6	alle Geradschleifer mit 6mm Spannzange	1	B-52772	16,40	19,68
	SL	10x25x6		1	B-52803	16,40	19,68
	SM	10x20x6		1	B-52831	16,40	19,68

FEIN



HM-Frässtift für feine, glatte Oberflächen, geringe Vibrationen. Einsatzbereich Eisen, Stahl und rostfreier Stahl.

	Kopfform	Abmessung (mm)	Geeignet für	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	SA	10x20x6		1	B-52722	16,40	19,68
	SC	10x20x6		1	B-52750	16,40	19,68
	SF	10x20x6	alle Geradschleifer mit 6mm Spannzange	1	B-52788	16,40	19,68
	SL	10x25x6		1	B-52819	16,40	19,68
	SM	10x20x6		1	B-52847	16,40	19,68

NICHTEISEN-WERKSTOFFE



HM-Frässtift für raschen, groben Abtrag mit geringer Neigung zum Zusetzen der Fräsergeometrie. Einsatzbereich Nichteisenwerkstoffe und Kunststoff.

	Kopfform	Abmessung (mm)	Geeignet für	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	SA	10x20x6		1	B-52738	16,40	19,68
	SC	10x20x6		1	B-52766	16,40	19,68
	SF	10x20x6	alle Geradschleifer mit 6mm Spannzange	1	B-52794	16,40	19,68
	SL	10x25x6		1	B-52825	16,40	19,68
	SM	10x20x6		1	B-52853	18,70	22,44

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SPANNZANGEN



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Spannzange 3 mm	906 / GD0601 / GD0603	763627-4	9,80	11,76
Spannzange 6 mm	906 / GD0601 / GD0603	763620-8	9,80	11,76
Spannmutter	GD0603	763236-9	2,30	2,76
	GD0601	763664-8	1,60	1,92
Spannzange 3 mm	GD0602 / BGD800 / DGD800	763669-8	17,60	21,12
Spannzange 6 mm	GD0602 / BGD800 / DGD800	763670-3	8,60	10,32
Spannzange 8 mm	GD0602 / BGD800 / DGD800	763671-1	15,20	18,24
Spannmutter	GD0602 / BGD800 / DGD800	763668-0	2,90	3,48
	GD0800C / GD0801C / GD0810C / GD0811C	763645-2	2,90	3,48
Spannzange 3 mm inkl. Spannmutter	GD0800C / GD0801C / GD0810C / GD0811C	193011-3	26,80	32,16
Spannzange 6 mm inkl. Spannmutter	GD0800C / GD0801C / GD0810C / GD0811C	193012-1	18,70	22,44
Spannzange 8 mm inkl. Spannmutter	GD0800C / GD0801C / GD0810C / GD0811C	192988-9	25,20	30,24

SCHLEIFBÖCKE

SCHLEIFSCHEIBEN



Größe (mm)	Körnung	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
150 x 16 x 12,7	WA60	GB602/W	B-51926	15,20	18,24
150 x 16 x 12,7	GC120	GB602/W	B-51932	18,70	22,44
205 x 19 x 15,88	WA60	GB801	B-51960	23,70	28,44
205 x 19 x 15,88	GC120	GB801	B-51976	28,50	34,20

ABZIEHSTEIN



Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
180 x 70 x 20	794060-9	14,10	16,92

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

BETONSCHLEIFER

Diamantschleifscheiben:
- Zum Entgraten, Säubern und Planschleifen auf Sichtbetonflächen
- Auch zum Schleifen von Natursteinen geeignet
- Scheiben mit Segmentblöcken für grobe Schleifarbeiten

- Glattes Segment für die feine Endbearbeitung
- Turbo-Segment für die feine und schnelle Endbearbeitung
- Boomerang-Segment für gleichmäßige und saubere Flächen
- 2 Segmentreihen für ebenmäßiges Schleifen



Scheiben Ø (mm)	Bohrungs Ø (mm)	Segment-breite (mm)	Segment-höhe (mm)	Segment-art	Farbe	max. Dreh-zahl min^{-1}	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
110	15	13	5,4	glatt	silber	13.900	PC1100	792289-1	250,70	300,84
125	22,23	6,7	2,2	Turbo-segment	gold	12.200		B-50005	102,90	123,48
	22,23	13	4,2	Turbo-segment	gold	12.250		D-66721	34,30	41,16
	22,23	13	4,2	glatt	silber	12.250		D-41464	52,50	63,00
	22,23	14,2	4,2	glatt	gold	12.200	PC5000C / PC5010C	B-12289	210,00	252,00
	22,23	6,9	5,2	Boomerang Segment	gold	12.200		B-48583	89,00	106,80
	22,23	7,5	5,3	2 Segment-reihen	silber	12.250		D-41458	46,60	55,92
	22,23	8	5	2 Segment-reihen	gold	12.200		B-12295	97,60	117,12







ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage



HOBELMESSER

	Beschreibung	Maße (mm)	Geeignet für Modelle	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	HSS-Hobelmesser	82	1902/N1923B/1923H/ KP0810/C/KP0800/ BKP180/DKP180/ DKP181	2	D-16346	7,50	9,00
	HM Hobelmesser	82		2	D-07967	16,40	19,68
	HM Wendemesser	82		2	D-07945	11,40	13,68
	HM Wendemesser	82		10	D-35302	52,50	63,00
	Umbauset breites HSS-Messer auf schmales HM-Messer mit Druckplatten	82		2+2	D-07951	13,20	15,84
	HSS Hobelmesser	110	1911B	2	D-71211	15,20	18,24
	HM Hobelmesser	110		2	D-08822	26,80	32,16
	HSS-Hobelmesser	170	1806B	2	D-63666	26,80	32,16
	HSS Wendemesser	312	KP312S	2	B-02870	49,40	59,28
	Druckplatte für Wendemesser	312		1	345328-2	25,00	ET 30,00

ZUBEHÖR FÜR HOBELMESSER

	Beschreibung	Maße (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Messer Einstelllehre	82	1902/1911B/N1923/1923H/ KP0810/C/KP0800/ DKP180/DKP181	122695-0	1,60	1,92
	Messerhalter zum Nachschärfen für HSS Messer	82	1902/N1923/1923H/ KP0810/C/KP0800/ BKP180/DKP180/DKP181	123004-6	4,20	5,04
		110	1911B	123055-9	3,80	4,56
		155	1806B	123006-2	6,00	7,20

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

ANSCHLÄGE



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Parallelanschlag	1806B	123053-3	12,20	14,64
	1902 / 1911B	164371-0	9,20	11,04
	N1923B / 1923H	165259-7	11,40	13,68
	KP0800 / BKP180 / DKP180	165581-2	7,50	9,00
	KP0810/C / DKP181 / KP001G	122785-9	9,20	11,04
45° Anschlag zum Anfasen (1 Stück)	KP0810/C	122791-4	26,80	32,16
45° Anschlag zum Anfasen (2 Stück)	DKP181 / KP001G	191C22-0	72,30	86,76

ABSAUGUNG





Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Winkelstück	LF1000 / KP0800 / KP0810/C / BKP180 / DKP180 / DKP181	416368-8	4,20	5,04
	1923H	122354-6	9,80	11,76
	N1923B	JPA122194	12,20	14,64
	Hobel Boss / 1900B / N1923B	152122-3	4,20	5,04
Spandeckel für Hobel (Zur Absaugung wird zusätzlich noch ein passender Saugschlauch-adapter benötigt)	1902	191726-6	5,10	6,12
	1911B	414468-8	3,50	4,20
	1923H	192065-7	6,00	7,20
Saugschlauchadapter für Hobel (Zur Absaugung wird zusätzlich noch ein passender Spandeckel benötigt)	1806B / KP312S	181575-9	8,00	9,60
Saugschlauchadapter für Hobel (Zur Absaugung wird zusätzlich noch ein passender Spandeckel benötigt. Bei Staubsauger 440 bitte O-Ring 213508-7 verwenden)	Hobel Boss / 1900B / 1902 / 1911B / 1923B / 1923H	JPA122275	6,50	7,80
Saugschlauchadapter für Hobel	KP0800 / BKP180 / DKP180	451329-1	2,30	2,76

STAUBSÄCKE



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Staubsack	1911B	196300-5	32,20	38,64
Staubsack inkl. Spandeckel	N1923B	196299-4	32,20	38,64
Staubsack	1923H	196298-6*	34,30	41,16
	KP0810/C / KP0800 / BKP180 / DKP180 / DKP181	122793-0	22,40	26,88

* solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

DICKENHOBEL 2012NB















Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
HSS Wendemesser 2 Stk./Pkg.	793346-8	43,90	52,68
HSS Messer 2 Stk./Pkg.	199911-5	97,60	117,12
Druckplatte für HSS Wendemesser 793346-8	343682-8	18,50	ET 22,20
Druckplatte für HSS Messer 793350-7	343692-5	7,40	ET 8,88
Einstelllehre für 793346-8 und 793350-7	762016-0	4,20	5,04
Innensechskantschlüssel 2,5 mm	783208-8	1,00	1,20
Steckschlüssel 9 mm	782203-5	2,90	3,48
Halter mit Dauermagnet für Messerwechsel	762014-4	4,70	5,64
Absaughaube Ø außen 76 mm	193036-7	22,40	26,88

ARBEITSTISCH FÜR 2012NB



Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Arbeitstisch zweistufig	Dickenhobel 2012NB sowie alle Makita Kapp- und Gehrungssägen	198688-9	240,00	288,00

ABZIEHSTEIN



Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
180 x 70 x 20	794060-9	14,10	16,92



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEN











Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

TCT SÄGEBLÄTTER

Die Profi-Auswahl für alle Arten von Kreissägen.

Professionelles Zubehör

Das Makita Zubehörprogramm ist eine Mischung aus bewährten und zuverlässigen Produkten, kombiniert mit ausgeklügelten Innovationen. Sorgfältig ausgewählt für die spezifischen Bedürfnisse des Profi- Anwenders.

Ursprünglich entwickelt als optimale Ergänzung des Makita Elektrowerkzeug-Programms, sind die meisten Makita Zubehörteile gleichermaßen auch für die Produkte andere Hersteller geeignet.



TCT Sägeblatt-Programm

Eine komplette Auswahl an TCT Sägeblättern – entwickelt für Makita-Sägen und bestens geeignet für viele Modelle anderer Hersteller.

Hergestellt aus hochqualitativem Stahl, produzieren Makita Sägeblätter sauberste Schnitte gepaart mit absolut zuverlässiger Leistung. Jeder Zahn ist perfekt feingeschliffen. Das bedeutet weniger Ausreißen des Materials und garantiert eine saubere Schnittkante.

Das breite Angebot besteht aus 5 verschiedenen Spezifikationen für transportable und stationäre Sägen.

Makita produziert Zubehör höchster Qualität, welches in Kombination mit Profi-Elektrowerkzeug eine effiziente und bewährte Lösung für jede Anforderung darstellt.

MForce: Sägeblätter mit revolutionärem Zahndesign. Mehrere Schneiden pro Zahn, um schnelle und saubere Schnitte zu erzielen.


Makforce: ein umfangreiches Programm von Qualitäts-Sägeblättern, ausgelegt für transportable Sägen. Hartmetallbestückt und mit verlängerter Lebensdauer.

Makblade Plus: dämpft Vibrationen und sorgt für leisen Lauf des Sägeblattes. Premium-Sägeblätter für Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen.

Makblade: eine Auswahl an Sägeblättern für netz- und akkubetriebene Kreissägen, geeignet für alle Hersteller und Modelle. Entwickelt für saubere Schnittführung und hohe Lebensdauer.

Spezial-Sägeblätter: für spezielle Anwendungen, Maschinen und Materialien. Die eingebetteten Zähne eignen sich beispielsweise für Holz mit Nägeln und Astlöchern, Aluminium und Stahl, Akku-Sägen oder Tauchsägen.

Erklärung des Makita ID Code



Beispiele:

MSXF305100GL: Kapp- und Gehrungssäge - Extra feiner Schnitt - 305 mm Blattdurchmesser - 100 Zähne - 30 mm Bohrdurchmesser - Laserschlitz
CCM15024A: Akku-Handkreissäge - Mittlerer Schnitt - 150 mm Blattdurchmesser - 24 Zähne - 10 mm Bohrdurchmesser
TSA20064G: Tischkreissäge - Aluminium - 200 mm Blattdurchmesser - 64 Zähne - 30 mm Bohrdurchmesser

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

TCT SÄGEBLÄTTER – ZAHNFORMEN



ATB
(Alternating Top Bevel)

Die mit Abstand am häufigsten vorkommende Zahnform

Einsatzzweck: Hart- und Weichholz, Sperrholzplatten, Spanplatten

Hi-ATB: *Stärker abgeschrägter Zahnrücken; für extrem feine Schnitte, allerdings langsamerer Vorschub*



ATAF
(Alternating Top Alternating Face)

Mit diesem Blatt sind feinere Querschnitte möglich.

Einsatzzweck: Beschichtete und furnierte Spanplatten, Plastikplatten, Hart- und Weichholz



ATAFR
(Alternating Top Alternating Face + Raker)

Selbes Blatt wie ATAF, jedoch mit zusätzlichem Räumerzahn um den Schnitt sauber zu halten.

Einsatzzweck: Sehr saubere Schnitte, exakte Schnittkanten



MFORCE

„M-style“ Zähne haben mehr Schneidkanten und erzielen dadurch einen sehr sauberen Schnitt.


Mit einem 24 Zahn „MForce“ Sägeblatt kann nahezu das selbe Ergebnis erreicht werden, welches Sie auch mit einem herkömmlichen 48 Zahn Sägeblatt erreichen würden.



FTG
(Flat Top Grind)

Grobes Schnittbild, für Rohzuschnitte.

Einsatzzweck: Auftrennen von Hart- und Weichholz



TCG
(Triple Chip Grind)

Eine robuste Zahnform mit dem Hauptzweck harte Materialien zu schneiden. Die trapezförmigen Zähne in Verbindung mit Räumerzähnen bieten sehr lange Haltbarkeit im Vergleich zu scharfkantigen ATAF oder ATAB Sägeblättern.

Einsatzzweck: Aluminium, Laminat, Harthölzer und Verbundwerkstoffe wie CORIAN®



MTCG
(Modified Triple Chip Grind)

Ähnlich wie TCG, jedoch nur wechselseitig angefast.

Einsatzzweck: Stahlprofile, Rohre, Bleche, usw.



SMTCG
(Stainless Modified Triple Chip Grind)

Weiterentwickelte Version der MTCG Zahnform um gesteigerten Ansprüchen gerecht zu werden.

Einsatzzweck: Rostfreier Stahl, Sandwichpaneele, Stahlprofile, Rohre, Bleche, usw.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

TCT KREISSÄGEBLÄTTER

MFORCE




Für Handkreissägen

Ein revolutionär weiterentwickeltes Design, das neue Maßstäbe setzt. Eine größere Verschleißfläche und mehrere Schneidkanten bedeuten, dass die Lebensdauer des Sägeblattes verdoppelt wird. Eine schmale Zahnstärke reduziert die Reibung für leichteren Vorschub und schohnt dadurch den Motor.
Doppelt so gutes Ergebnis gegenüber einem herkömmlichen Sägeblatt mit der halben Anzahl an Zähnen.

Längere Lebensdauer
Die abgeschrägten Vorder- und Oberseiten des Schneidezahnes stellen 6 Schneidkanten dar.
Eine größere Verschleißfläche bedeutet eine längere Lebensdauer des Sägeblattes.

Schneller
Die abgeschrägte Zahnvorderseite hat zwei, im Winkel von 10° angeordnete Schneidflächen um einen dynamischeren Sägevorgang zu ermöglichen.

Sauberer
„M-style" Zähne haben mehr Schneidkanten und erzielen dadurch einen sehr sauberen Schnitt. Sie erreichen mit einem 24 Zahn „MForce" Sägeblatt das selbe Ergebnis welches Sie auch mit einem herkömmlichen 48 Zahn Sägeblatt erreichen.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahnform	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Drehzahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
165	CSCX16510E	2,0	20	10	1,2	15		M-FORCE	●	●	9.250	Holz	B-07886*	17,60	21,12
	CSCX16510G	2,0	30	10	1,2	15		M-FORCE	●	●	9.250	Holz	B-07892	17,60	21,12
	CSCX16516E	2,0	20	16	1,2	15		M-FORCE	●	●	9.250	Holz	B-07901	17,60	21,12
	CSMX16524E	2,0	20	24	1,2	15		M-FORCE	●	●	9.250	Holz	B-08006	19,90	23,88
170	CSCX17016G	2,0	30	16	1,2	15	15,88	M-FORCE	●	●	8.980	Holz	B-07917*	17,60	21,12
	CSMX17024G	2,0	30	24	1,2	15	15,88	M-FORCE	●	●	8.980	Holz	B-08012*	17,60	21,12
180	CSCX18016E	2,0	20	16	1,2	15		M-FORCE	●	●	8.480	Holz	B-07923*	17,60	21,12
	CSCX18016G	2,0	30	16	1,2	15		M-FORCE	●	●	8.480	Holz	B-07939*	16,40	19,68
	CSMX18024E	2,0	20	24	1,2	15		M-FORCE	●	●	8.480	Holz	B-08028*	22,40	26,88
	CSMX18024G	2,0	30	24	1,2	15		M-FORCE	●	●	8.480	Holz	B-08034*	21,00	25,20
185	CSCX18516G	2,0	30	16	1,2	15	15,88/20	M-FORCE	●	●	8.250	Holz	B-07945*	22,40	26,88
	CSMX18524G	2,0	30	24	1,2	15	15,88/20	M-FORCE	●	●	8.250	Holz	B-08040	21,00	25,20
190	CSCX19012C	2,0	15,88	12	1,2	15		M-FORCE	●	●	8.040	Holz	B-07951	15,20	18,24
	CSCX19012G	2,0	30	12	1,2	15	15,88/20	M-FORCE	●	●	8.040	Holz	B-31974	19,90	23,88
	CSMX19024G	2,0	30	24	1,2	15	15,88/20	M-FORCE	●	●	8.040	Holz	B-08056	23,70	28,44
	CSMX19024C	2,0	15,88	24	1,2	15		M-FORCE	●	●	8.040	Holz	B-08062*	18,70	22,44
210	CSCX21016G	2,3	30	16	1,4	15		M-FORCE	●	●	7.300	Holz	B-07973*	26,80	32,16
	CSMX21024G	2,3	30	24	1,4	15		M-FORCE	●	●	7.300	Holz	B-08078*	28,50	34,20
	CSFX21040G	2,3	30	40	1,4	15		M-FORCE	●	●	7.300	Holz	B-08109*	41,20	49,44
230	CSCX23018G	2,3	30	18	1,6	15		M-FORCE	●	●	6.640	Holz	B-07989*	28,50	34,20
	CSMX23024G	2,3	30	24	1,6	15		M-FORCE	●	●	6.640	Holz	B-08084*	36,50	43,80
	CSFX23040G	2,3	30	40	1,6	15		M-FORCE	●	●	6.640	Holz	B-08115*	32,20	38,64
235	CSCX23520G	2,3	30	20	1,6	15	15,88/25	M-FORCE	●	●	6.500	Holz	B-07995	32,20	38,64
	CSMX23524G	2,3	30	24	1,6	15		M-FORCE	●	●	6.500	Holz	B-08090	32,20	38,64
	CSFX23540G	2,3	30	40	1,6	15	15,88/25	M-FORCE	●	●	6.500	Holz	B-08121	41,20	49,44

* solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.


MAKFORCE



Für Handkreissägen

Ein umfangreiches Programm von Handkreissägeblätter für alle Hersteller und Modelle. Eine große Auswahl an verschiedenen Größen von 140 mm - 355 mm Durchmesser und 10 - 60 Zähnen. Vom groben Längsschnitt bis zum exakten Querschnitt ist jeder Bereich abgedeckt.

Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue.
HM-Schneiden der Extraklasse mit geringem Verschleiß für lange Lebensdauer.
Schmale Sägeblätter reduzieren den Widerstand und gewährleisten einen schnellen, sanften Vorschub.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahnform	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Drehzahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
140	CSC14018C	1,5	15,88	18	1,0	20		ATB	●	●	10.910	Holz	B-08137*	22,40	26,88
150	CSM15024E	2,4	20	24	1,5	20		ATB	●	●	10.180	Holz	B-08280*	26,80	32,16
160	CSC16016E	2,4	20	16	1,5	20	15,88	ATB	●	●	9.540	Holz	B-08143*	22,40	26,88
	CSM16024E	2,4	20	24	1,5	20	15,88	ATB	●	●	9.540	Holz	B-32203	26,80	32,16
	CSM16040E	2,4	20	40	1,5	20	15,88	ATB	●	●	9.540	Holz	B-32297	32,20	38,64
165	CSC16510E	2,0	20	10	1,4	20		FTG	●	●	9.250	Holz	B-08159	23,70	28,44
	CSC16510G	2,0	30	10	1,4	20		FTG	●	●	9.250	Holz	B-08165	21,00	25,20
	CSM16524G	2,4	30	24	1,5	20		ATB	●	●	9.250	Holz	B-08305	26,80	32,16
	CSM16540G	2,4	30	40	1,5	20		ATB	●	●	9.250	Holz	B-08436	32,20	38,64
170	CSC17016G	2,4	30	16	1,5	20	15,88	ATB	●	●	8.980	Holz	B-08171*	12,20	14,64
	CSM17024G	2,4	30	24	1,5	20	15,88	ATB	●	●	8.980	Holz	B-08311*	28,50	34,20
	CSM17040G	2,4	30	40	1,5	20	15,88	ATB	●	●	8.980	Holz	B-32312	32,20	38,64
180	CSC18016E	2,4	20	16	1,5	20		ATB	●	●	8.480	Holz	B-08187*	19,90	23,88
	CSC18016G	2,4	30	16	1,5	20		ATB	●	●	8.480	Holz	B-08193*	25,20	30,24
	CSM18024E	2,4	20	24	1,5	20		ATB	●	●	8.480	Holz	B-08327*	25,20	30,24
	CSM18024G	2,4	30	24	1,5	20		ATB	●	●	8.480	Holz	B-08333*	28,50	34,20
	CSM18040E	2,4	20	40	1,5	20		ATB	●	●	8.480	Holz	B-08458*	28,50	34,20
	CSM18040G	2,4	30	40	1,5	20		ATB	●	●	8.480	Holz	B-08464*	32,20	38,64
185	CSC18516C	1,8	15,88	16	1,2	20		ATB	●	●	8.250	Holz	B-08202*	25,20	30,24
	CSM18524C	1,8	15,88	24	1,2	20		ATB	●	●	8.250	Holz	B-08349*	26,80	32,16
190	CSC19012G	2,0	30	12	1,4	20	15,88/20	FTG	●	●	8.040	Holz	B-08224	25,20	30,24
	CSM19024G	2,2	30	24	1,4	20	15,88/20	ATB	●	●	8.040	Holz	B-08355	28,50	34,20
	CSM19024C	2,2	15,88	24	1,4	20		ATB	●	●	8.040	Holz	B-08361*	26,80	32,16
	CSM19040G	2,2	30	40	1,4	20	15,88/20	ATB	●	●	8.040	Holz	B-08486	36,50	43,80
	CSM19040C	2,2	15,88	40	1,4	20		ATB	●	●	8.040	Holz	B-08492*	28,50	34,20
	CSXF19060G	2,2	30	60	1,4	15	15,88/20	ATAF	●	●	8.040	Holz	B-08551	34,30	41,16
210	CSC21016G	2,4	30	16	1,6	20		ATB	●	●	7.300	Holz	B-08230*	28,50	34,20
	CSM21024G	2,4	30	24	1,6	20		ATB	●	●	7.300	Holz	B-08377*	34,30	41,16
	CSM21040G	2,4	30	40	1,6	20		ATB	●	●	7.300	Holz	B-08501*	36,50	43,80
230	CSC23018G	2,6	30	18	1,6	20		ATB	●	●	6.640	Holz	B-08246	32,20	38,64
	CSM23024G	2,3	30	24	1,6	20		ATB	●	●	6.640	Holz	B-08383	38,90	46,68
	CSM23040G	2,6	30	40	1,6	20		ATB	●	●	6.640	Holz	B-08517	38,90	46,68
	CSXF23060G	2,8	30	60	1,8	15		ATAF	●	●	6.640	Holz	B-08567	41,20	49,44
235	CSC23518G	2,6	30	18	1,6	50		ATB	●	●	6.500	Holz	B-08252*	38,90	46,68
	CSM23520G	2,3	30	20	1,6	20		ATB	●	●	6.500	Holz	B-08399	26,80	32,16
	CSM23524G	2,3	30	24	1,6	20		ATB	●	●	6.500	Holz	B-08408	38,90	46,68
	CSM23540G	2,6	30	40	1,6	20		ATB	●	●	6.500	Holz	B-08523	41,20	49,44
	CSXF23560G	2,8	30	60	1,8	15		ATAF	●	●	6.500	Holz	B-08589	41,20	49,44
270	CSC27024G	2,6	30	24	1,8	20		ATB	●	●	5.650	Holz	B-08268	46,60	55,92
	CSM27040G	2,6	30	40	1,6	20		ATB	●	●	5.650	Holz	B-08539	59,00	70,80
	CSXF27060G	2,8	30	60	1,8	15	20	ATAF	●	●	5.650	Holz	B-08573	62,20	74,64
355	CSC35524G	3,0	30	24	2,2	20		ATB	●	●	4.300	Holz	B-32188	65,50	78,60
	CSM35540G	3,0	30	40	2,2	20		ATB	●	●	4.300	Holz	B-08414	80,40	96,48
	CSM35560G	3,0	30	60	2,2	20		ATB	●	●	4.300	Holz	B-08545	80,40	96,48

* solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MAKBLADE PLUS




Für Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen

Die "Makblade Plus" Sägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen bzw. Tischkreissägen besitzen eine einzigartige, patentierte Technologie. Entwickelt um einen gedämpften und leisen Lauf zu gewährleisten. Ein kaum vibrierendes Sägeblatt ermöglicht eine exakte Schnittführung und reduziert ein Verbiegen des Sägeblattes. Die HM bestückten Zähne haben dadurch eine erheblich längere Lebensdauer.

Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und feinere Schnitte.

Vibrationsdämpfungssystem bestehend aus einer Kunstharzfüllung in einem lasergeschnittenen Schlitz.

Speziell beschichtet für extrem wenig Reibung, sanften Vorschub und Schutz gegen Korrosion und Harz.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
190	MSC19024EL	2,2	20	24	1,6	5		ATB	●		8.040	Holz	B-08604	43,90	52,68
	MSF19060EL	2,0	20	60	1,4	5		ATAF	●		8.040	Holz	B-08757	55,80	66,96
200	TSM20036GL	2,6	30	36	1,6	20		ATB	●	●	7.630	Holz	B-09802*	84,70	101,64
	TSF20060GL	2,6	30	60	1,6	15		ATAFR	●	●	7.630	Holz	B-08822*	84,70	101,64
216	MSC21624GL	2,4	30	24	1,6	5		ATB	●		7.070	Holz	B-08610*	55,80	66,96
	MSM21648GL	2,4	30	48	1,6	5		ATAF	●		7.070	Holz	B-08632	72,30	86,76
	MSM21660GL	2,1	30	60	1,6	5		ATAF	●		7.070	Holz	B-08676	76,20	91,44
	MSXF21680GL	2,8	30	80	1,8	5		ATAF	●		7.070	Holz	B-08791	113,70	136,44
250	TSM25040GL	2,8	30	40	1,8	20		ATB	●	●	6.110	Holz	B-09818*	102,90	123,48
	TSF25080GL	2,8	30	80	1,8	15		ATAFR	●	●	6.110	Holz	B-08838*	119,00	142,80
255	MSC25532GL	2,3	30	32	1,8	5		ATB	●		5.990	Holz	B-08626*	76,20	91,44
	MSM25540GL	2,4	30	40	1,8	5		ATAF	●		5.990	Holz	B-08648*	72,30	86,76
	MSM25560GL	2,3	30	60	1,8	5		ATAF	●		5.990	Holz	B-08682*	93,30	111,96
	MSF25572GL	2,4	30	72	1,8	5		ATAF	●		5.990	Holz	B-08763*	97,60	117,12
260	MSM26040GL	2,3	30	40	1,8	5		ATAF	●		5.870	Holz	B-08654	80,40	96,48
	TSM26048GL	2,8	30	48	1,8	20		ATB	●	●	5.870	Holz	B-09824	113,70	136,44
	MSM26060GL	2,3	30	60	1,8	5		ATAF	●		5.870	Holz	B-08698*	89,00	106,80
	MSM26070GL	2,3	30	70	1,8	5		ATAF	●		5.870	Holz	B-08707	80,40	96,48
	MSF26080GL	2,3	30	80	1,8	5		ATAF	●		5.870	Holz	B-08779	102,90	123,48
	TSF26080GL	2,8	30	80	1,8	15		ATAFR	●	●	5.870	Holz	B-08844	124,40	149,28
	MSXF260100GL	2,3	30	100	1,8	5		ATAF	●		5.870	Holz	B-08800	108,30	129,96
300	TSM30048GL	2,8	30	48	1,8	20		ATB	●	●	5.090	Holz	B-09830*	102,90	123,48
	TSF300100GL	2,8	30	100	1,8	15		ATAFR	●	●	5.090	Holz	B-08850*	144,60	173,52
305	MSM30540GL	2,3	30	40	1,8	5		ATAF	●		5.000	Holz	B-08660	102,90	123,48
	MSM30560GLA	2,6	30	60	2,0	5		ATAF	●		5.000	Holz	B-08729	130,80	156,96
	MSM30570GL	2,5	30	70	1,9			ATAF	●		5.000	Holz	B-08735	93,30	111,96
	MSF30580GL	2,3	30	80	1,8	5		ATAF	●		5.000	Holz	B-08785	119,00	142,80
	MSXF305100GL	2,3	30	100	1,8	5		ATAF	●		5.000	Holz	B-08816	137,20	164,64
350	TSM35056GL	3,5	30	56	2,5	20		ATB	●	●	4.360	Holz	B-09846*	108,30	129,96
	TSF350100GL	3,0	30	100	2,0	15		ATAFR	●	●	4.360	Holz	B-08866*	175,70	210,84
355		3,0	25	60	2,2	20		ATB	●	●	4.300	Holz	A-02618	167,20	200,64
	MSM35580GL	3,0	30	80	2,2	5		ATAF	●		4.300	Holz	B-08741	152,20	182,64

* solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MAKBLADE




Für Kapp- und Gehrungssägen

Ein reichhaltiges Sortiment an Sägeblätter für Kapp- und Gehrungssägen alle Marken und Modelle. Auch für Akku Kapp- und Gehrungssägen geeignet.
Eine große Auswahl an verschiedenen Größen von 190 mm bis 305 mm Durchmesser und 24 bis 100 Zähne. Deckt vom groben Ablängen bis zum exakten Passschnitt alle Bereiche ab.

Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue.

Feingeschliffene, länger haltbare Schneiden reduzieren die Belastung. Dies kommt der Maschine und dem Sägeblatt zugute.

Schmale Sägeblätter sorgen für geringen Verschleiß und garantieren einen sanften Vorschub.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
190	MSC19024E	2,2	20	24	1,6	5		ATB	●		8.040	Holz	B-08894	26,80	32,16
	MSM19048E	2,2	20	48	1,6	5		ATB	●		8.040	Holz	B-08953	38,90	46,68
	MSF19060E	2,0	20	60	1,4	5		ATB	●		8.040	Holz	B-09042	43,90	52,68
216	MSC21624G	2,4	30	24	1,6	5		ATB	●		7.070	Holz	B-08903	38,90	46,68
	MSM21648G	2,4	30	48	1,6	5		ATB	●		7.070	Holz	B-08969	52,50	63,00
	MSF21660G	2,0	30	60	1,4	5		ATB	●		7.070	Holz	B-09058	46,60	55,92
	MSXF21680G	2,8	30	100	1,8	5		ATB	●		7.070	Holz	B-09092	49,40	59,28
250	MSC25032G	2,4	30	32	1,6	5		ATAF	●		6.110	Holz	B-08919	36,50	43,80
	MSM25048G	2,4	30	48	1,8	5		ATB	●		6.110	Holz	B-08975	49,40	59,28
	MSM25060G	2,3	30	60	1,8	5		ATB	●		6.110	Holz	B-09008	49,40	59,28
	MSF25072G	2,4	30	72	1,8	5		ATB	●		6.110	Holz	B-09064*	49,40	59,28
	MSXF250100G	2,3	30	100	1,8	5		ATB	●		6.110	Holz	B-09101*	55,80	66,96
255	MSC25532G	2,3	30	32	1,8	5		ATAF	●		5.990	Holz	B-08925	65,50	78,60
	MSM25560G	2,3	30	60	1,8	5		ATB	●		5.990	Holz	B-09014	49,40	59,28
260	TSC26024G	2,3	30	24	1,6	20		ATB	●	●	5.870	Holz	B-21989	41,20	49,44
	MSC26032G	2,3	30	32	1,8	5		ATAF	●		5.870	Holz	B-08931	49,40	59,28
	MSM26040G	2,3	30	40	1,8	5		ATB	●		5.870	Holz	B-08981	41,20	49,44
	MSM26060G	2,3	30	60	1,8	5		ATB	●		5.870	Holz	B-09020	49,40	59,28
	MSF26080G	2,3	30	80	1,8	5		ATB	●		5.870	Holz	B-09070	52,50	63,00
	MSXF260100G	2,3	30	100	1,8	5		ATB	●		5.870	Holz	B-09117	65,50	78,60
305	MSC30532G	2,3	30	32	1,8	5		ATAF	●		5.000	Holz	B-08947	55,80	66,96
	MSM30540G	2,3	30	40	1,8	5		ATB	●		5.000	Holz	B-08997	52,50	63,00
	MSM30560G	2,3	30	60	1,8	5		ATB	●		5.000	Holz	B-32817	62,20	74,64
	MSF30580G	2,3	30	80	1,8	5		ATB	●		5.000	Holz	B-09086	68,80	82,56
	MSXF305100G	2,3	30	100	1,8	5		ATB	●		5.000	Holz	B-09123	80,40	96,48
315	TSC31528G	2,8	30	28	2,0	20		ATB	●	●	4.850	Holz	B-46171	62,20	74,64
	TSM31548G	2,8	30	48	2,0	10		ATB	●	●	4.850	Holz	B-46187	72,30	86,76
	TSF31560G	2,8	30	60	2,0	10		ATB	●	●	4.850	Holz	B-46193	80,40	96,48

* solange Vorrat reicht


ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEBLÄTTER „ECONOMY“



Für Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen

Kreissägeblätter mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ideal für Hobbyanwender und den gelegentlichen Einsatz.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zäh-ne	Blatt-stärke (mm) (T)	Win-kel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
255		2,6	30	40	1,8	15		ATB	●	●	5.870	Holz	D-74049	16,40	19,68
260		2,6	30	40	1,8	15		ATB	●	●	5.870	Holz	D-74077	16,40	19,68

SPEZIAL – AKKU-HANDKREISSÄGEN




Für Akku-Handkreissägen

Premium Sägeblätter speziell für Akku Handkreissägen, schont den Akku und schützt den Motor.
Geeignet zur Holzbearbeitung und erhältlich für alle gängigen Modelle - natürlich in bewährter Makita Qualität!

Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Zahndesign für universelle Schnitte in Holz. Präzise feingeschliffene HM-Schneiden für einfache, reibungslose Schnitte und eine lange Lebensdauer.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zäh-ne	Blatt-stärke (mm) (T)	Win-kel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
85	CCF8520B	1,0	15	20	0,7	10		ATB	●	●	2.240	Holz	B-33576	9,80	11,76
136	CCM13624A	1,5	10	24	1,0	20		ATAF	●	●	4.500	Holz	B-09139*	23,70	28,44
	CCM13624E	1,5	20	24	1,0	20		ATAF	●	●	4.500	Holz	B-21995*	23,70	28,44
	CCF13636A	1,5	10	36	1,0	18		ATAF	●	●	4.500	Holz	B-09210*	22,40	26,88
	CCF13636E	1,5	20	36	1,0	18		ATAF	●	●	4.500	Holz	B-33635	23,70	28,44
	CCC13616E	1,5	20	16	1,0	20		ATAF	●	●	4.500	Holz	B-10643*	25,20	30,24
150	CCM15024A	1,5	10	24	1,0	20		ATAF	●	●	2.500	Holz	B-09145*	25,20	30,24
	CCF15040A	1,5	10	40	1,0	18		ATAF	●	●	2.500	Holz	B-09226*	26,80	32,16
	MCCS15032E	1,1	20	32	0,95	0					4.680	3-12 mm Metall	E-02923*	38,90	46,68
160	CCC16024E	1,5	20	24	1,0	20		ATAF	●	●	4.770	Holz	B-09151*	23,70	28,44
165	BSS16524E	1,5	20	24	1,0	20		ATAF	●	●	4.770	Holz	B-09173	23,70	28,44
	CCC16524A	1,5	10	24	1,0	20		ATAF	●	●	4.770	Holz	B-09189	23,70	28,44
	CCM16540E	1,6	20	40	1,0	18		ATAF	●	●	4.770	Holz	B-09232	25,20	30,24
	BSS16540E	1,6	20	40	1,0	18		ATAF	●	●	4.770	Holz	B-32960	25,20	30,24
190	CCC19024G	2,0	30	24	1,4	20		ATAF	●	●	3.000	Holz	B-09195	26,80	32,16
	CCM19040G	2,0	30	40	1,4	10		ATAF	●	●	3.000	Holz	B-09254	32,20	38,64

* solange Vorrat reicht


Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SPEZIAL – AKKU-TAUCHSÄGEN



Für Akku-Tauchsägen


Extra dünne Sägeblätter speziell für Akku-Tauchsägen.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zäh-ne	Blatt-stärke (mm) (T)	Win-kel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
165	CCPM16528E	2,0	20	28	1,4	15	–	ATB	●	●	9.250	Holz	B-56699	43,90	52,68
	CCPF16548EL	1,85	20	48	1,25	8	–	ATB	●	●	9.250	Holz	B-56708	49,40	59,28
	CCPA16556EL	2,0	20	56	1,4	-3	–	TCG	●	●	9.250	Alu	B-56714	68,80	82,56
	CCPXF16560EL	2,0	20	60	1,4	5	–	Hi-ATB	●	●	9.250	Holz, MDF, Laminat	B-56720	59,00	70,80
	CCPXF16560EL	2,0	20	60	1,4	5	–	TCG	●	●	9.250	Holz, MDF	B-56736	59,00	70,80
	CCPF16548EL	2,0	20	48	1,4	5	–	TCG	●	●	9.250	CORIAN®	B-56742	68,80	82,56

SPEZIAL – AKKU-KAPPSÄGEN





Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zäh-ne	Blatt-stärke (mm) (T)	Win-kel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
165		1,9	20	64	1,4	10		ATAF				Holz	B-56487	43,90	52,68
		1,8	20	60	1,2	5		TCG				Aluminium	B-56530	46,60	55,92
190	CMSC19024E	1,9	20	24	1,4	-18		ATAF			3.000	Holz	B-21967*	26,80	32,16

* solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

EFFICUT







Für Akku-Handkreissägen, Akku-Kappsägen und Akku-Tauchsägen


Neu entwickeltes Zahndesign speziell für akkubetriebene Sägen, schont den Akku und schützt den Motor. Natürlich in bewährter Makita Qualität!

Neue Zahnform für geringeren Widerstand. Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Präzise feingeschliffene HM-Schneiden mit neuer Geometrie für reibungslose Schnitte und eine lange Akkulaufzeit.

Aufgrund der dünnen Bauform empfehlen wir bei Längsschnitten in Massivholz, ein Sägeblatt mit einer dickeren Blattstärke zu verwenden.

EFFICUT



EFFICUT-SÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN

Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Blatt-stärke (mm) (T)	Zähne	Winkel° (R)	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Geeignet für	Bezeich-nung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
150	MCCSM15025E	1,4	20	1,0	25	23	ATAFR	10.180	Holz	Akku-Hand-kreissägen	EFFICUT	E-06890*	25,20	30,24
165	CCMF16525E	1,4	20	1,0	25	23	ATAFR	9.250	Holz, MDF, Laminat	Akku-Hand-kreissägen	EFFICUT	B-62985	26,80	32,16
		1,45	20	1,0	56	23	ATAFR	9.250	Holz, MDF, Laminat	Akku-Hand-kreissägen, sauberer und lärmarmer Schnitt	EFFICUT	B-57364	52,50	63,00
185	CCM18524G	1,45	30	1,0	24	23	ATAFR	8.250	Holz	XGT Akku-Handkreis-säge RS001G	EFFICUT	E-08676	30,20	36,24
190	CCM19024G	1,45	30	1,0	24	23	ATAFR	8.040	Holz, MDF, Laminat	Akku-Hand-kreissägen	EFFICUT	B-64185	30,20	36,24
	CCF19045G	1,45	30	1,0	45	23	ATAFR	8.040	Holz	Akku-Hand-kreissägen	EFFICUT	B-68622	36,50	43,80
235	CCM23524G	2,2	30	1,5	24	20	ATBR	6.500	Holz, MDF, Laminat	Akku-Hand-kreissägen	EFFICUT	E-01909	34,30	41,16
260	CCC26024G	2,15	30	1,5	24	23	ATAFR	5.870	Holz	XGT Akku-Handkreis-säge RS002G	EFFICUT	E-07696	49,40	59,28
270	CCC27024G	2,15	30	1,5	24	23	ATAFR	5.650	Holz	Akku-Hand-kreissägen	EFFICUT	E-12946	49,40	59,28

* solange Vorrat reicht





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

EFFICUT-SÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Blatt-stärke (mm) (T)	Zähne	Winkel° (R)	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Geeignet für	Bezeich-nung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
165	CMSF16560E	1,85	20	1,35	60	10	ATAFR	9.250	Holz	Akku-Kappsägen	EFFICUT	B-69858	46,60	55,92
216	CMSM21645G	2	30	1,5	45	10	ATBR	7.070	Holz, MDF, Laminat	Akku-Kappsägen	EFFICUT	E-06971	43,90	52,68
	CMSF21660G	2	30	1,5	60	10	ATBR	7.070	Holz, MDF, Laminat	Akku-Kappsägen	EFFICUT	E-08888	52,50	63,00
	CMSXF21680G	2	30	1,5	80	10	ATBR	7.070	Holz, MDF, Laminat	Akku-Kappsägen	EFFICUT	E-08894	62,20	74,64
260	CMSF26060G	2,15	30	1,65	60	10	AFATR	5.870	Holz, MDF, Laminat	Akku-Kappsägen	EFFICUT	B-67234	55,80	66,96
	CMSXF26080G	2,15	30	1,65	80	10	ATAFR	5.870	Holz, MDF, Laminat	Akku-Kappsägen	EFFICUT	B-67240	62,20	74,64
305	CMSM30560G	2,15	30	1,65	60	10	ATAFR	5.000	Holz	Akku-Kappsägen	EFFICUT	B-67256	65,50	78,60
	CMSF30580G	2,15	30	1,65	80	10	ATAFR	5.000	Holz	Akku-Kappsägen	EFFICUT	B-67262	80,40	96,48
	CMSXF305100G	2,15	30	1,65	100	10	AFATR	5.000	Holz	Akku-Kappsägen	EFFICUT	B-67278	89,00	106,80

EFFICUT-SÄGEBLÄTTER FÜR METALL

Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Blatt-stärke (mm) (T)	Zähne	Winkel° (R)	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Geeignet für	Bezeich-nung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
136	MCCS13630E	1,1	20	0,95	30		SMTCG	4.500	Stahlprofile bis 3 mm Wandstärke	Akku-Metall-handkreis-sägen	EFFICUT-Metal	B-69266	43,90	52,68
	MCCS13645E	1,1	20	0,95	45		SMTCG	4.500	Stahl- u. Edelstahl-profile bis 3 mm Wandstärke	Akku-Metall-handkreis-sägen	EFFICUT-Metal	B-69272	52,50	63,00
150	MCCS15033E	1,1	20	0,95	33		SMTCG	4.680	Stahlprofile bis 3 mm Wandstärke	Akku-Metall-handkreis-sägen	EFFICUT-Metal	B-69288	43,90	52,68
	MCCS15048E	1,1	20	0,95	48		SMTCG	4.680	Stahl- u. Edelstahl-profile bis 3 mm Wandstärke	Akku-Metall-handkreis-sägen	EFFICUT-Metal	B-69294	52,50	63,00
185	MCCS18545GL	1,4	39	1,2	45		SMTCG	5.800	Stahl	Akku-Metall-handkreis-sägen	EFFICUT-Metal	E-12859	76,20	91,44
	MCCS18560GL	1,4	30	1,2	60		SMTCG	5.800	Stahl und Edelstahl	Akku-Metall-handkreis-sägen	EFFICUT-Metal	E-12843	97,60	117,12
260	MCCSM26030E	1,85	30	1,5	81	-3	SMTCG	5.870	Alu-Profile	Akku-Kappsägen	EFFICUT-Alu	E-06317	76,20	91,44

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SPEZIAL – EINGEBETTETE SCHNEIDEN



Für Handkreissägen


Entwickelt für Makita und andere Hersteller, zeichnen sich Sägeblätter mit eingebetteten Zähnen (auch Tiefzahn-Sägeblätter genannt) durch hervorragende Lebensdauer aus.
Tiefzahn - Sägeblätter besitzen eine sehr starke Verbindung zwischen Schneide und Sägeblattkörper.

Astlöcher, Nägel und Schrauben stellen für dieses Spezialsägeblatt keine Herausforderung dar. Speziell für altes Bauholz und Abrissarbeiten.

Schneidet Nägel und Knoten.

Extrem robust und langlebig.

Ausgedehnte Serviceintervalle und hohe Nutzbarkeit.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	CSCE16516E	2,0	20	16	1,25	23		ATB	●	●	9.250	Holz	B-09329	34,30	41,16
165	CSME16524E	2,0	20	24	1,25	23		ATB	●	●	9.250	Holz	B-09391	38,90	46,68
	CSME16540E	2,0	20	40	1,25	18		ATB	●	●	9.250	Holz	B-09472	41,20	49,44
	CSCE18516G	2,0	30	16	1,25	25		ATB	●	●	8.250	Holz	B-09341	25,20	30,24
185	CSME18520G	2,0	30	20	1,25	25		ATB	●	●	8.250	Holz	B-09416*	28,50	34,20
	CSME18540G	2,0	30	40	1,25	25		ATB	●	●	8.250	Holz	B-09494	38,90	46,68
	CSCE19016G	2,0	30	16	1,25	23		ATB	●	●	8.040	Holz	B-09357	26,80	32,16
190	CSME19024G	2,0	30	24	1,25	23		ATB	●	●	8.040	Holz	B-09422	30,20	36,24
	CSME19040G	2,0	30	40	1,25	23		ATB	●	●	8.040	Holz	B-09503	41,20	49,44
210	CSCE21018G	1,9	30	18	1,4	23		ATB	●	●	7.300	Holz	B-09363*	30,20	36,24
	CSME21024G	1,9	30	24	1,4	23		ATB	●	●	7.300	Holz	B-09438*	49,40	59,28
	CSCE23520G	2,3	30	20	1,6	25		ATB	●	●	6.500	Holz	B-09379	38,90	46,68
235	CSME23524G	2,3	30	24	1,6	23		ATB	●	●	6.500	Holz	B-09444	43,90	52,68
	CSME23548G	2,3	30	48	1,6	18		ATB	●	●	6.500	Holz	B-09519	62,20	74,64
	CSME27024G	2,6	30	24	1,8	23		ATB	●	●	5.650	Holz	B-09450	80,40	96,48
270	CSME27040G	2,6	30	40	1,8	18		ATB	●	●	5.650	Holz	B-09525	89,00	106,80
	CSME27060G	2,6	30	60	1,8	18		ATB	●	●	5.650	Holz	B-09531	93,30	111,96
355	CSCE35524G	3,0	30	24	2,2	23		ATB	●	●	4.300	Holz	B-09385	102,90	123,48
	CSME35540G	3,0	30	40	2,2	23		ATB	●	●	4.300	Holz	B-09466	119,00	142,80

* solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SPEZIAL – TAUCHSÄGEN




Für Tauchsägen

Sägeblätter speziell entwickelt für Tauchsägen. Modelle für Holz und Aluminium verfügbar. Tauchsägeblätter sind ähnlich aufgebaut wie Makblade Sägeblätter inklusive dem patentierten Vibrationsdämpfungssystem. Dadurch läuft es ruhiger und taucht ohne Mühe in das Material ein.

Das Vibrationsdämpfungssystem besteht aus einer Kunstharzfüllung in einem lasergeschnittenen Schlitz.

Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und feinere Schnitte.

Modelle für Holz und Aluminium verfügbar.




Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
160	CSP16028E	2,2	20	28	1,6	23		ATB	●	●	9.540	Holz	B-09260	34,30	41,16
	CSP16048E	2,2	20	48	1,6	8		ATB	●	●	9.540	Holz	B-09276	38,90	46,68
165	CSP16528E	2,2	20	28	1,6	23		ATB	●	●	9.250	Holz	B-09282	43,90	52,68
	CSP16548E	2,2	20	48	1,6	8		ATB	●	●	9.250	Holz	B-09298	55,80	66,96
	CSPX16556E	2,4	20	56	1,7	-3		TCG	●	●	9.250	Aluminium	B-09307	76,20	91,44
190	CSP19024G	2,2	30	24	2,2	20		ATB	●	●	8.250	Holz	B-19015	41,20	49,44

SPEZIAL – LAMINAT



Für Akku-Handkreissägen und Kappsägen

Speziell entwickelt zum Schneiden von Laminat.
Für einen sauberen und sehr leisen Schnitt.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
165	CCXF16552EL	1,45	20	52	1,0	10	TCG	4.770	Laminat	B-29452	55,80	66,96
190	MSXF19060GL	2,0	20	60	1,4	5	TCG	8.040	Laminat	B-29468	65,50	78,60
250	MSXF25084GL	2,5	30	84	1,8	5	TCG	6.110	Laminat	B-29480*	113,70	136,44
260	MSXF26084GL	2,5	30	84	1,8	5	TCG	5.870	Laminat	B-29496	108,30	129,96
305	MSXF30596GL	2,5	30	96	1,8	5	TCG	5.000	Laminat	B-29505	130,80	156,96

* solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage


SPEZIAL – BAUSTELLE



Für Handkreissägen

Speziell entwickelt für grobe Einsätze auf Baustellen. Das Blatt verfügt über eingebettete Schneiden und ist äußerst robust ausgelegt.

Schneidet mühelos alle Arten von Holz inkl. Nägel und Betonrückstände.




Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	Quer-schnitt	Längs-schnitt	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
190	CSCE19012G	2,6	30	12	1,6			FTG	●	●	8.040	Holz	B-13683	26,80	32,16
235	CSCE23516G	2,8	30	16	1,8			FTG	●	●	6.500	Holz	B-13699	32,20	38,64

SPEZIAL – SANDWICHPANEELE



Für Handkreissägen

Spezielles Kaltschnittsägeblatt eigens entwickelt zum sauberen Auftrennen von Sandwichpaneelen.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
165	CSF16542EL	1,75	20	42	1,4			SMTCG	9.250	Sandwich-paneele, sauberer Schnitt, lärmarm	B-63133	62,20	74,64
235	CSF23550GL	2,2	30	50	1,8			SMTCG	6.500	Sandwich-paneele	B-17675	84,70	101,64
270	CSF27060GL	2,4	30	60	2,0			ATB	5.650	Sandwich-paneele	B-33598	130,80	156,96
355	CSF35580GL	2,6	30	80	2,2			SMTCG	4.300	Sandwich-paneele	B-17697	167,20	200,64


Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SPEZIAL – 2712

Passendes Sägeblatt zu Tischkreissäge 2712

Robustes Blatt für schnelle Schnitte in alle Arten von Holz.





Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blattstär-ke (mm) (T)	Winkel °	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
315		2,8	30	40	2,0	9	ATB	4.850	Holz	JM27170001	36,50	43,80


SPEZIAL – METALL



Die neu entwickelten Metallsägeblätter sorgen für noch schönere und schnellere Schnitte als bisher.

Ein neu zusammengesetzter Hartmetall-Werkstoff kombiniert mit einzigartigem Zahndesign sorgt für eine ausgezeichnete Bruchresistenz.

Makita Metallsägeblätter halten bis zu 30 mal länger als Metalltrennscheiben.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
136	MCCS13630E	1,5	20	30	1,2	0		MTCG	4.500	Metall	B-10615	52,50	63,00
	MCCS13650E	1,4	20	50	1,1	-15		ATB	4.500	Metall	B-21973*	55,80	66,96
150		1,5	20	32	1,2			MTCG	4.680	Metall	B-46296	36,50	43,80
		1,4	20	52	1,1	-15		ATB	4.680	Metall	B-47008	52,50	63,00
185	MCS18536G	1,9	30	36	1,5			ATB	5.800	Metall	B-33417	68,80	82,56
	MCS18538G	2,0	30	38	1,6			MTCG	5.800	Metall	B-09759	62,20	74,64
	MCS18548G	2,0	30	48	1,6			MTCG	5.800	Metall	B-09787	72,30	86,76
	MCS18548G	1,85	30	48	1,5			SMTCG	5.800	Metall	B-23329**	89,00	106,80
	MCS18556G	1,8	30	56	1,5			SMTCG	5.800	Metall	B-23363**	108,30	129,96
	MCS18570G	1,7	30	70	1,3	-10		FTG	5.800	Metall	B-09771	72,30	86,76
305	MCS30560F	2,1	25,4	60	1,7			TCG	2.000	Weichstahl	B-09765	144,60	173,52
	MCS30578F	2,3	25,4	78	2	-5		MTCG	2.000	Dünn-wandiger Weichstahl	B-09793	201,40	241,68

* Solange Vorrat reicht
** Extra langlebig

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SPEZIAL – ALUMINIUM



Für Handkreis-, Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen


Sägeblätter für Handkreis-, Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen und mit ausgezeichneter Schnittperformance in Alu, Kupfer, Blech, Bronze und andere nicht-eisenhältige Metalle. Die Sägeblätter sind des weiteren sehr gut zum Schneiden von Plastik und Laminatböden geeignet.

Geben Sie regelmäßig Wachs auf die Schneiden um sie vor Gratbildung zu schützen.

Extra dünn, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf.

Exzellentes Schneidverhalten in nicht eisenhältige Metalle wegen speziellem Zahnprofil.

Ausgezeichnete Schnittleistung in Laminatböden.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
136	CCA13650E	1,6	20	50	1,0	0		ATB	4.500	Aluminium	B-40294	55,80	66,96
150		1,6	20	52	1,0	0		ATB	4.680	Aluminium	B-47020	52,50	63,00
160	CSA16060E	2,4	20	60	1,8	0		TCG	9.540	Aluminium	B-09553	43,90	52,68
	CSA16060G	2,4	30	60	1,8	0	20	TCG	9.540	Aluminium	B-09569	41,20	49,44
180	CSA18060G	2,4	30	60	1,8		15,88/20	TCG	8.480	Aluminium	B-09575*	43,90	52,68
185		2,2	30	40	1,4	5		M-Force	8.300	Aluminium	D-62103	12,20	14,64
190		2,2	30	60	1,4	5	20	TCG	8.040	Aluminium	D-72970	21,00	25,20
	CSA19060G	2,4	30	60	1,8		15,88/20	TCG	8.040	Aluminium	B-09597	62,20	74,64
	MSA19060E	2,0	20	60	1,4	-5		TCG	8.040	Aluminium	B-09612	46,60	55,92
200	TSA20064G	2,8	30	64	2,2			TCG	7.630	Aluminium	B-09690*	62,20	74,64
210		2,4	30	60	1,6	5		TCG	7.170	Aluminium	D-72986	17,60	21,12
216	MSA21664G	2,2	30	64	1,6	-5		TCG	7.070	Aluminium	B-33299	59,00	70,80
235		2,4	30	80	1,6	5		TCG	6.500	Aluminium	D-72992	32,20	38,64
	CSA23580G	2,4	30	80	1,8			TCG	6.500	Aluminium	B-09606	72,30	86,76
250	MSA25080G	2,4	30	80	1,8	-5		TCG	6.110	Aluminium	B-33308	59,00	70,80
	TSA25080G	2,8	30	80	2,2			TCG	6.110	Aluminium	B-09709	89,00	106,80
	MSA250100G	2,4	30	100	1,8	-5		TCG	6.110	Aluminium	B-09640	65,50	78,60
260		2,8	30	70	1,8	5		TCG	5.870	Aluminium	D-73003*	25,20	30,24
	MSA26080G	2,3	30	80	1,8	-5		TCG	5.870	Aluminium	B-09656	68,80	82,56
	TSA26080G	2,8	30	80	2,2			TCG	5.870	Aluminium	B-09715	89,00	106,80
	MSA260100G	2,3	30	100	1,6	-5		TCG	5.870	Aluminium	B-09662	72,30	86,76
300	TSA30080G	2,8	30	80	2,2			TCG	5.090	Aluminium	B-09721*	93,30	111,96
305	MSA30580G	2,3	30	80	1,8	-5		TCG	5.000	Aluminium	B-33342	84,70	101,64
		2,8	30	80	2,0	5		TCG	5.000	Aluminium	D-73019	49,40	59,28
	MSA305100G	2,3	30	100	1,8	-5		TCG	5.000	Aluminium	B-09684	102,90	123,48
		2,8	30	100	2,0	5		TCG	5.000	Aluminium	D-73025	55,80	66,96
350	TSA350100G	3,2	30	100	2,6			TCG	4.360	Aluminium	B-09737	137,20	164,64
355		3,0	25	80	2,2	5		TCG	4.300	Aluminium	A-02602	240,00	288,00
		3,0	30	120	2,4	-5	25	TCG	4.360	Aluminium	B-12522	184,30	221,16


* solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SPEZIAL – EDELSTAHL





Extra für Edelstahl ausgelegte Sägeblätter sorgen für erhöhte Lebensdauer.



Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Ring Ø (mm)	Zahn-form	max. Dreh-zahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
136	MCCS13656E	1,1	20	56	1,0			SMTCG	4.500	Edelstahl	B-33744	55,80	66,96
150		1,1	20	60	1,0			SMTCG	4.680	Edelstahl	B-47014	59,00	70,80
185	MCSF18564GL	1,6	30	64	1,3			SMTCG	5.160	Edelstahl	B-31669	80,40	96,48
305	MCS305100F	1,95	25,4	100	1,65	-3		SMTCG	2.000	Edelstahl	B-23123	261,40	313,68

PCD KREISSÄGEBLÄTTER FÜR FASERZEMENT





Blatt Ø (mm) (D)	ID Nummer	Schnitt-stärke (mm) (K)	Bohr Ø (mm) (B)	Zähne	Blatt-stärke (mm) (T)	Winkel° (R)	Zahn-form	max. Drehzahl	Material-Typ	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
165	CSC1654EPCD	2,3	20	4	1,6	12	FTG	9250	Faserzement	B-22997	65,50	78,60
190	CSC1904GPCD	2,3	30	4	1,6	12	FTG	8040	Faserzement	B-23008*	62,20	74,64
260	MSC2606GPCD	2,5	30	6	1,8	8	FTG	5870	Faserzement	B-23014*	108,30	129,96
305	MSC3058GPCD	2,5	30	8	1,8	8	FTG	5000	Faserzement	B-23020*	130,80	156,96

* solange Vorrat reicht

REDUZIERRINGE



Maße (mm)	Stärke (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
20 - 15,88	1,2	B-20987	2,90	3,48
20 - 15,88	1,8	B-20993	2,90	3,48
30 - 15,88	1,2	B-21004	2,90	3,48
30 - 15,88	1,8	B-21010	2,90	3,48
30 - 20	1,2	B-21026	2,90	3,48
30 - 20	1,4	B-21032	2,90	3,48
30 - 20	1,8	B-21048	2,90	3,48
30 - 25	1,6	B-21054	2,90	3,48
30 - 25,4	1,4	B-21060	2,90	3,48
30 - 25,4	2,2	B-21076	2,90	3,48

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage




Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.


STICHSÄGEBLÄTTER

Zahnform


Zähne gefräst und Freischnitt geschränkt




Zähne geschliffen und Freischnitt geschränkt



Zähne gefräst und Freischnitt gewellt



Zähne geschliffen und Freischnitt freiwinkelgeschliffen



Eigenschaften

Gefräste Zähne

- Geringe Herstellungskosten
- Für allgemeinen Einsatz
- Weiche bis harte Materialien
- Lange Lebensdauer




Geschliffene Zähne

- Höhere Herstellungskosten
- Sehr scharf!
- Schnell und sauber
- Weiche bis mittelharte Materialien



Herstellung

- **Geschränkt:** Jeder einzelne Zahn wird individuell abwechselnd nach links und rechts gebogen
- **Gewellt:** Zahnreihe in Wellenform
- **Geschliffen:** Sägeblatt verjüngt sich konisch hin zum Rücken



Stichsägeblattmaterial

- **HCS (High Carbon Steel)** Für weiche Materialien wie Holz und Plastik
- **HSS (High Speed Steel)** Für harte Materialien wie Metall
- **BiM (Bi-Metall, HCS Grundkörper and HSS Zähne)** Für harte bis weiche Materialien wie Holz, Plastik und Metall
- **HM (Hartmetall)** Für GFK, Eternit, Spanplatten, Druckguss

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEN

STICHSÄGEBLÄTTER

HM (Hartmetall) / HSS (High Speed Steel) / HCS (High Carbon Steel)

EINNOCKENSCHAFT

HOLZ



Typ	Verzahnte Länge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Sperrholz (mm)	PVC (mm)	Kurven-Schnitt	Gerader Schnitt	Dünnes Material	Dickes Material	Grober Schnitt	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
B-13	70	8	HCS	4-65	4-65	4-65		●		●	●	5	A-85656	3,80	4,56
B-13	70	8	HCS	4-65	4-65	4-65		●		●	●	100	B-07705	62,20	74,64
B-14	51	18	HCS	2-35	2-35	2-35		●	●		●	5	A-85662	3,80	4,56
B-15	50	12	HCS	3-35	3-35	3-35		●	●		●	5	A-85678	4,70	5,64
B-18	44	14	HCS	2-35	2-35	2-35	●		●		●	5	A-85709	3,80	4,56
B-18	44	14	HCS	2-35	2-35	2-35	●		●		●	100	B-07727*	59,00	70,80

* Solange Vorrat reicht

HOLZ - SAUBERER SCHNITT



Typ	Verzahnte Länge (mm)	Zähne/ Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Sperrholz (mm)	Laminat (mm)	PVC (mm)	Kurven-Schnitt	Gerader Schnitt	Dünnes Material	Dickes Material	Feiner Schnitt	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
L-1	101	6	HCS	5-90	5-90		5-90		●		●	●		5	A-86290	8,60	10,32
B-10	76	9	HCS	3-65	3-65		3-65		●		●	●		5	A-85628	6,00	7,20
B-11	73	9	HCS	3-30	3-30		3-60		●	●		●		5	A-85634	6,50	7,80
B-11	73	9	HCS	3-60	3-60		3-60		●	●		●		100	B-07680*	102,90	123,48
B-12	74	6	HCS	5-65	5-65		5-65		●		●	●		5	A-85640	6,50	7,80
B-12	74	6	HCS	5-65	5-65		5-65		●		●	●		100	B-07696	97,60	117,12
B-19	63	12	HCS	3-50	3-50	3-50	3-50		●	●		●	Ideal für Laminat, verkehrte Zahnung	5	A-85715	5,10	6,12
B-53	59	15	Bi-Metall	●		1,5-15			●			●	Extra langlebig, speziell für Laminat	5	B-10970	12,20	14,64
B-54	59	18	Bi-Metall	●		1,5-15		●				●	Extra langlebig, speziell für Laminat	5	B-10986	14,10	16,92
B-29	42	16	HCS	2-20	2-20	2-20	2-20	●				●	Gerade Verzahnung	100	B-07761*	124,40	149,28

* Solange Vorrat reicht

HOLZ - SCHNELLER SCHNITT



Typ	Verzahnte Länge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Sperrholz (mm)	PVC (mm)	Kurven-Schnitt	Gerader Schnitt	Dickes Material	Grober Schnitt	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
L-2	101	6	HCS	5-90	5-90	5-90		●	●	●	Extra scharf	5	A-86309	8,60	10,32
L-10	151	6	HCS	5-135	5-135	5-135		●	●	●	Extra scharf	5	A-86315	8,60	10,32
B-8	75	8	HCS	4-65	4-65	4-65		●	●	●	2° Pendelhubeffekt für Modell ohne Pendelhub	5	A-85232	7,00	8,40
B-16	75	6	HCS	5-65	5-65	5-65		●	●	●	Extra scharf	5	A-85684	5,60	6,72
B-16	75	6	HCS	5-65	5-65	5-65		●	●	●	Extra scharf	100	B-07711	84,70	101,64
B-17	71	6	HCS	5-60	5-60	5-60	●		●	●	Extra scharf	5	A-85690	5,60	6,72

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEN


EINNOCKENSCHAFT

METALL

	Typ	Verzahnte Länge (mm)	Zähne/ Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Holz mit Nägeln	Sperrholz (mm)	PVC (mm)	Aluminium (mm)	Edelstahl (mm)	Metall/Weich-stahl (mm)	Kurven-Schnitt	Gerader Schnitt	Dünnes Material	Grober Schnitt	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	B-21	73	12	HSS				3-60	1-10				●			5	A-85721	9,20	11,04
	B-22	52	24	HSS				1-6	1-3	1-3	1-3		●	●		5	A-85737*	5,60	6,72
	B-22	52	24	HSS				1-6	1-3	1-3	1-3		●	●		100	B-07733*	84,70	101,64
	B-23	51	14	HSS	3-35	●	3-35	3-35	2-6		2-6		●		●	5	A-85743	6,00	7,20
	B-23	51	14	HSS	3-35	●	3-35	3-35	2-6		2-6		●		●	100	B-07749*	84,70	101,64
	B-24	52	32	HSS				1-3	1-2	0,5-2	0,5-2		●	●		5	A-85759	6,00	7,20
	B-27	52	24	HSS				1-6	1-3	1-3	1-3	●		●		5	A-85787	6,00	7,20

* Solange Vorrat reicht

SPEZIAL

	Typ	Verzahnte Länge (mm)	Zähne/ Zoll	Blatt-material	Holz (mm)	Holz mit Nägeln	Sperr-holz (mm)	Laminat (mm)	PVC (mm)	Alumi-nium (mm)	Nicht-eisen-metall (mm)	Edelstahl (mm)	Metall/ Weichstahl (mm)	Fiber-glas	Fliesen	Abrasives Material	Kurven-Schnitt	Gerader Schnitt	Dickes Material	Grober Schnitt	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
		54		HM										1-15	●		●	●				3	P-38788	14,10	16,92
		105	24	Bi-Metall									●					●			Extra langlebig, auch für Metall-verkleidungen	5	P-47204	9,20	11,04
		75	10	Bi-Metall		●							●					●			Extra langlebig, spezi-elle Kombi-Verzahnung	5	P-49622	9,80	11,76
		155	24	Bi-Metall							●		●					●			Extra langlebig	5	P-49644	12,20	14,64
		50	24	HM							●	●	●					●	●			1	P-05929	21,00	25,20
	B-K	75		HCS														●			Dämmmaterial, Leder, Gummi und Pappe	5	A-80416	19,90	23,88
	BR-13	64	9	HCS	5-65		5-65											●			Schneller Schnitt und splitterfrei	5	A-85793*	5,60	6,72
	BR-13	64	9	HCS	5-65		5-65											●			Schneller Schnitt und splitterfrei	100	B-07777	68,80	82,56
	B-25	74	9	HSS	3-60	●	3-60	3-60	3-60	3-6			3-6					●	●	●	Universalblatt	5	A-85765	6,00	7,20
	B-26	71	9	HSS	3-60	●	3-60	3-60	3-60	3-10			3-10				●		●	●		5	A-85771	7,00	8,40
	B-60	75	6	HM										●	●						GFK, Gipskarton, Gasbeton usw.	3	B-06890	23,70	28,44
	B-61	105	6	HM										●	●						GFK, Gipskarton, Gasbeton usw.	3	B-06909	38,90	46,68

* Solange Vorrat reicht

SUPER EXPRESS

	Typ	Verzahnte Länge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Holz mit Nägeln	Sperrholz (mm)	PVC (mm)	Aluminium (mm)	Edelstahl (mm)	Metall/Weich-stahl (mm)	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	B-50	73	8,5-8,6	HCS	5-50		5-50	5-50				Extrem schneller Schnitt	5	B-06460	8,60	10,32
	B-51	73	9,8-18,1	HSS						1-3	1-8	Extrem schneller Schnitt	5	B-06476	9,20	11,04
	B-52	73	5,5-9,8	HSS	5-50	●			3-35		3-8	Extrem schneller Schnitt	5	B-06482	9,80	11,76


Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEN

EINNOCKENSCHAFT

SETS

	Beschreibung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Super Express Set bestehend aus 2x B-50, B-51, B-52, B-53, Aufbewahrungsbox	5	B-48527	14,10	16,92
	Set bestehend aus B-10S, B-16, B-13, B-22, B-23	5	A-86898	6,00	7,20
	Set bestehend aus 2x B-13, 2x B-16, 2x B-10S, 2x B-22, 2x B-23, Aufbewahrungsbox	10	B-44410	16,40	19,68

HEIMWERKER-SERIE (SOLANGE VORRAT REICHT)

Kostengünstige Alternative für den Hobby-Handwerker

	Arbeitslänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Geeignet für	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	74	8	HCS	Holz	5	D-34877	3,20	3,84
	74	6	HCS	Holz - schneller Schnitt	5	D-34883	3,50	4,20
	74	6	HCS	Holz - schneller Kurvenschnitt	5	D-34899	3,50	4,20
	74	9	HCS	Holz - feines Schnittbild	5	D-72718	3,50	4,20

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise. ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEN

MAKITASCHAFT

HOLZ

	Typ	Verzahnte Länge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Sperrholz (mm)	PVC (mm)	Kurven-Schnitt	Gerader Schnitt	Dickes Material	Feiner Schnitt	Grober Schnitt	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Nr. 3	59	9	HCS	3-50	3-50	3-50		●	●		●		5	A-85868	5,10	6,12
	Nr. 3	59	9	HCS	3-50	3-50	3-50		●	●		●		100	B-07808	59,00	70,80
	Nr. 10	60	9	HCS	4-50	4-50	4-50		●		●		Sehr schneller Schnitt	5	A-85818	6,50	7,80
	Nr. 10	60	9	HCS	4-50	4-50	4-50		●		●		Sehr schneller Schnitt	100	B-07820*	93,30	111,96
	BR-3	60	9	HCS	4-50	4-50			●		●		Sauberer Schnitt ohne Aussplittern	5	A-85933	4,20	5,04

* Solange Vorrat reicht

METALL


	Typ	Verzahnte Länge (mm)	Zähne/ Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Holz mit Nägeln	Sperrholz (mm)	Laminat (mm)	PVC (mm)	Aluminium (mm)	Edelstahl (mm)	Metall/ Weichstahl (mm)	Kurven-Schnitt	Gerader Schnitt	Dünnes Material	Grober Schnitt	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Nr. 1	61	24	HSS					1-6	1-3	0,5-3	1-3		●	●		5	A-85802	6,00	7,20
	Nr. 1	61	24	HSS					1-6	1-3	0,5-3	1-3		●	●		100	B-07783	65,50	78,60
	Nr. 17	63	14	HSS	2-50	●	2-50	2-50	2-50	2-50		2-6	●		●	●	5	A-85846	5,60	6,72

* Solange Vorrat reicht

RECIPROSÄGEBLÄTTER

UNIVERSALSCHAFT

HOLZ

	Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Grünschnitt	PVC (mm)	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	150	4	HSS	8-100			Nasses Holz, Gips >6,5 mm	5	P-04999	11,40	13,68
	150	10	HSS	5-100			Gips >2,5 mm	5	P-05000	11,40	13,68
	300	6	HSS	6-250		6-250		5	P-05016	15,20	18,24
	150	6	HSS	6-100		6-100	Kurvenschnitt	5	P-05022	12,20	14,64
	305	6	HCS	●	●			5	B-16829	13,20	15,84

BAUM- UND GRÜNSCHNITT

	Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Grünschnitt	PVC	Geeignet für	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	190	15	BiM	●	●	Bambus, Holz, PVC, Long-Life	1	B-56596*	9,20	11,04
	225	15	BiM	●	●	Bambus, Holz, PVC, Long-Life	1	B-57392	15,20	18,24
	250	8,5	HCS	●	●	grünes Astmaterial, Bambus	1	B-62016	13,20	15,84
	305	5	HCS	●		ideal zum Ausasten, spezielle Grünschnittverzahnung	5	B-16863	22,40	26,88

* Besonders feine Verzahnung, allseitig geschliffene Zähne mit spezieller Form für einfaches, exaktes, schnelles Schneiden.



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEN

UNIVERSALSCHAFT

METALL

	Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz	Holz mit Nägeln	PVC	Aluminium (mm)	Edelstahl	Metall/Weichstahl (mm)	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	100	18	Bi-Metall						1,5-2,5	Bleche und Aluprofile	5	P-04874	13,20	15,84
	150	18	Bi-Metall						1,5-2,5	Bleche und Aluprofile	5	P-04880	13,20	15,84
	100	24	Bi-Metall						1,2-2	Bleche und Aluprofile	5	P-04896	13,20	15,84
	150	24	Bi-Metall						1,2-3	Bleche und Aluprofile	5	P-04905	13,20	15,84
	150	14	Bi-Metall						2,5-3,5		5	P-04911	13,20	15,84
	200	14	Bi-Metall						2,5-3,5		5	P-04927	17,60	21,12
	200	18	Bi-Metall						1,5-3		5	P-04933	17,60	21,12
	200	24	Bi-Metall						1,2-3		5	P-04949	17,60	21,12
	150	32	Bi-Metall						>1,2	Aluprofile	5	P-04955	14,10	16,92
	280	10	Bi-Metall		●				3,5-5	Guss und Stahlrohre, Isoliermaterial	5	P-04983	22,40	26,88
	305	10-14	Bi-Metall			●	5-20		5-20	Rohre und Profile 5-200 mm	5	B-16857	23,70	28,44
	225	12	Bi-Metall						3-8	Rohre und Profile 10-175 mm	5	B-16776	19,90	23,88
	228	14	Bi-Metall						3-8		25	B-16776-25	72,30	86,76
	225	18	Bi-Metall						1,5-4	Rohre und Profile 5-175 mm	5	B-16782	19,90	23,88
	228	18	Bi-Metall						1,5-4		25	B-16782-25	72,30	86,76
	152	18	Bi-Metall						1,5-4	Rohre und Profile 5-100 mm	5	B-05169	15,20	18,24
	152	18	Bi-Metall						1,5-4		25	B-05169-25	49,40	59,28
	152	6	Bi-Metall		●	●	>2-6			Fensterrahmen, glasfaserverstärkter Kunststoff	5	B-05175	17,60	21,12
	225	14-18	Bi-Metall						3-8	Rohre und Profile 5-175 mm Long Life	5	B-43175	22,40	26,88
	225		Diamantbestäubt			●				Gussrohre, roter Ziegel 10-175 mm, Epoxy 3-175 mm	2	B-31871	41,20	49,44
	152	18	HM					●		Rostfreier Formstahl 5-100 mm, Rostfreie Stahlplatte 2-4 mm	2	B-07250	30,20	36,24
	152	8	HM					●	●	Gussrohr, rostfreier Formstahl, Stahl, schneller Schnitt, langlebig	1	B-55572	18,70	22,44
	228	8	HM					●	●	Gussrohr, rostfreier Formstahl, Stahl, schneller Schnitt, langlebig	1	B-55588	19,90	23,88
	150	6	Bi-Metall	●					●	Guss und Stahlrohre, Isoliermaterial, extra langlebig	5	P-05088	21,00	25,20
	152	10	Bi-Metall		●		3-12		3-12	Ideal zum Zerlegen von Paletten	5	B-31843	13,20	15,84
	225	10	Bi-Metall		●		3-12		3-12	Ideal zum Zerlegen von Paletten	5	B-31859	19,90	23,88
	152	6-8	HM	●	●	●			●		1	B-49834	15,20	18,24
	228	6-8	HM	●	●	●			●	Ideal zum Zerlegen von Paletten, Kunststoffe und glasfaserverstärkte Kunststoffe	1	B-49840	19,90	23,88
	305	6-8	HM	●	●	●			●		1	B-49856	25,20	30,24
	305	6-8	HM	●	●	●			●		10	B-49856-10*	219,60	263,52

* Solange Vorrat reicht


Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEN

UNIVERSALSCHAFT


BAUMATERIAL



Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Abrasives Material	PVC	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
90	6	HM	●	●	Spanplatten, GFK, Eternit, Guss	1	P-05038	23,70	28,44
150	6	HM	●		Spanplatten, GFK, Eternit, Guss	1	P-05044	26,80	32,16
300	6	HM	●	●	GFK, Eternit	1	P-05050*	59,00	70,80
400	3	HM	●		Gasbeton, Leichtbausteine, Spanplatten	1	P-05066	52,50	63,00
305	2	HM	●		Poroton, Vollziegel, Klinker, Schamotte, Sandstein	1	B-10394	38,90	46,68
455	2	HM	●		Poroton, Vollziegel, Klinker, Schamotte, Sandstein	1	B-10403	49,40	59,28
305	3	HM		●	Porenbeton, Ton-Ziegel, Gipsbausteine, Longlife, schneller Schnitt	2	B-63585	38,90	46,68
400	2	HM		●	Porenbeton, Ton-Ziegel, Gipsbausteine, Longlife, schneller Schnitt	2	B-63591	52,50	63,00
300	Wellenschliff	HCS			Faserisolierung wie Steinwolle,Tellwolle	2	B-52124	32,20	38,64

* Solange Vorrat reicht

SUPER EXPRESS



Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz	Holz mit Nägeln	PVC	Edelstahl	Metall/Weichstahl (mm)	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
152	6-11	Bi-Metall	●	●	●	●	5-8	Superschneller Schnitt	5	B-05044	19,90	23,88
152	6-11	Bi-Metall	●	●	●	●	5-8	Superschneller Schnitt	25	B-05044-25	68,80	82,56
203	6,4-10,6	HCS	●					Superschneller Schnitt	5	B-05153	22,40	26,88
203	6,4-10,6	HCS	●					Superschneller Schnitt	25	B-05153-25*	72,30	86,76
152	7-18	Bi-Metall			●		1,5-8	Superschneller Schnitt	5	B-05038	21,00	25,20
152	7-18	Bi-Metall			●		1,5-8	Superschneller Schnitt	25	B-05038-25	68,80	82,56

* Solange Vorrat reicht

SÄGEBÄTTER FÜR RETTUNGSEINSÄTZE



Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
152	6-8	HM	Metall, Holz mit Nägeln, GFK, Verbundglas, Epoxy	25	B-67206	316,00	379,20
225	6-8	HM	Metall, Holz mit Nägeln, GFK, Verbundglas, Epoxy	25	B-67212	430,70	516,84

EDELSTAHLSÄGEBLÄTTER FÜR FLEISCH U. Ä.



Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
300	6	Edelstahl	Ideal für Gefrorenes, Eisblöcke, Fleisch, Knochen, Horn	1	B-23248	22,40	26,88
300	10	Edelstahl	Ideal für Fleisch	1	B-23254	22,40	26,88

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise. ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SÄGEN

UNIVERSALSCHAFT

JR100D/JR103D/JR105D





Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz	Holz mit Nägeln	PVC	Aluminium	Metall und Weichstahl	Gipskarton	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	6	Bi-Metall	●	●						5	B-20432	12,20	14,64
100	14-18	Bi-Metall	●				●			5	B-20454*	12,20	14,64

* Solange Vorrat reicht

SETS



Blattlänge (mm)	Blattmaterial	Setinhalt	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
152/152/203	Bi-Metall/HCS	B-05038, B-05044, B-05153	3	B-13677	10,50	12,60
152/228/228	Bi-Metall	2x B-05044, 2x B-16776, 2x B-16782, Aufbewahrungsköcher	6	B-44448*	30,20	36,24

* Solange Vorrat reicht

MAKITASCHAFT FÜR 4390DW

METALL



Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	PVC (mm)	Aluminium (mm)	Metall/Weich-stahl (mm)	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
100	24	HSS	1-6	1-6	1-3	für Weichstahl, Aluminium und PVC, Typ Nr. 71	5	792542-5	10,50	12,60

HOLZ



Blattlänge (mm)	Zähne/Zoll	Blattmaterial	Holz (mm)	Zusätzlicher Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
120	6	HCS	5-50	für alle Anwendungen in Holz, Typ Nr. 73	5	B-00022	8,60	10,32
120	9	HCS	3-50	für alle Anwendungen in Holz, Typ Nr. 78	5	792543-3	8,60	10,32

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.
ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

RECIPROSÄGE JR1000FTK



Beschreibung	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Adapter für Schleifpapier / Klett	153	90	1	A-40967	18,70	22,44
Schleifpapier / Klett, Korn 60 für Holz		95 x 22	10	B-04977	5,60	6,72
Schleifpapier / Klett, Korn 120 für Holz		95 x 22	10	B-04983*	5,60	6,72
Rundfeile für Metall	153	60	3	A-40945	28,50	34,20
Flachfeile für Metall	153	60	3	A-40951	28,50	34,20

* Solange Vorrat reicht

STICHSÄGEN UND AKKU-STICHSÄGEN









Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Parallelanschlag inkl. Kreisschneider (50-175mm Radius)	JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600	192732-4	7,00	8,40
	DJV180, DJV181, DJV182, 4350T/CT/FCT, 4351T/CT/FCT	193516-3	11,40	13,68
Absaugstutzen für Stichsägen	4331D, 4334D	192547-9*	3,20	3,84
	BJV140, DJV140, BJV180, DJV180, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT	417853-4	5,60	6,72
	DJV181, DJV182	126331-0	4,70	5,64
	JV102D, JV103D	457801-1*	5,10	6,12
Staubschutzabdeckung	JV102D, JV103D	458191-5*	1,00	1,20
Spanreißschutz	4331D, 4334D, DJV181, DJV182, BJV140, DJV140, BJV180, DJV180, 4326, 4327, 4329, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT	415524-7	1,30	1,56
Kunststoffgleitplatte	DJV181, DJV182, BJV140, DJV140, BJV180, DJV180, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT	417852-6	1,10 ET	1,32

* Solange Vorrat reicht

AKKU-GIPSKARTONSÄGEN

SÄGEBLÄTTER FÜR DSD180/SD100D





Verwendungszweck	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Trockenbau/Gipskarton	2	B-49703	19,90	23,88
	10	B-49703-10	89,00	106,80
Holz	2	B-49719	25,20	30,24
	10	B-49719-10	113,70	136,44

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

HANDKREISSÄGEN UND AKKU-HANDKREISSÄGEN

STAUBSAUGERADAPTER FÜR HANDKREISSÄGEN



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Staubsaugeradapter für Handkreissägen	5603R/ 5604R/ 5703R/ 5704R/ 5705R	192420-3	3,50	4,20
	5903R/5103R	456914-5	4,70	5,64
	5143R	415816-4	5,10	6,12
	5104S	450316-7	4,70	5,64
	HS6101/HS7101	453289-3	3,50	4,20
	HS6601	196843-7	5,10	6,12
Staubsaugeradapter für Akku-Handkreissägen	BSS610/DSS610	419283-5	3,20	3,84
	BSS500/DSS500/BSS501/DSS501	194415-2	3,20	3,84
	HS300D/HS301D	452237-9	2,90	3,48
	BHS630/DHS630	194314-8	6,00	7,20
	DHS680	196961-1	3,20	3,84
	DHS661	199230-9	3,20	3,84
	DHS710/DHS782/DHS783/ HS7601/HS004G	196520-1	2,30 ET	2,76

* Solange Vorrat reicht

SONSTIGES ZUBEHÖR FÜR HANDKREISSÄGEN





Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Aufhängehaken	DHS661	199231-7	8,00	9,60
Parallelanschlag	5604R/5704R/5621RD/BSR730WAE/ BSS610/DSS610/BSS500/DSS500/ BSS501/DSS501/BHS630/DHS630/ HS300/HS6101/HS7101/DHS710/ DHS680/HS7601/HS6601	164095-8	1,90	2,28
	RS001G	165153-3	9,80	11,76
Fixierschraube	für Parallelanschlag 164095-8	251896-4	1,10 ET	1,32
Druckfeder	für Fixierschraube 251896-4	231007-7	0,15 ET	0,18






ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENEN ZUBEHÖR

Bitte beachten Sie, dass die Gummilippe am Rand der Führungsschiene als Anlegekante und Ausrissschutz vorgesehen ist. Damit Sie mit Ihrer Säge in Verbindung mit der Führungsschiene das Optimum an Präzision erreichen, muss die Gummilippe zugeschnitten werden.
Da der Abstand von Führungsnut zu Sägeblatt nicht bei jeder Maschine 100 % ident ist, weisen wir darauf hin, dass bei Verwendung von mehreren Maschinen mit nur einer Führungsschiene die Anlegekante nur auf eine Maschine genau angeschnitten ist.

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Führungsschiene 1.000 mm		199140-0	52,50	63,00
	Führungsschiene 1.500 mm		199141-8	72,30	86,76
	Führungsschiene 1.900 mm		194925-9	72,30	86,76
	Führungsschiene 3.000 mm		194367-7	175,70	210,84
	Führungsschienenverbinder 2er Set	Alle Führungsschienen	198885-7	23,70	28,44
	Schraubzwingen 2er Set	Alle Führungsschienen	194385-5	36,50	43,80
	Ratschenzwingen 2er Set	Alle Führungsschienen	199826-6	93,30	111,96
	Winkelführung	Alle Führungsschienen	196664-7	43,90	52,68
	Führungsschienenadapter für Handkreissägen	5603R, 5017RKB, 5705R, 5703R	192505-5	32,20	38,64
		5903R	192506-3	137,20	164,64
		5103R	192507-1	108,30	129,96
		HS0600	198570-2	201,40	241,68
	Verbindungssteg zu Maschinengrundplatte	Führungsschienenadapter HS0600 Art.198570-2	199503-0	16,40	19,68
	Führungsschienenadapter für Handkreissägen und Stichsägen	BHS630, DHS630, DHS710, HS7101, HS6101, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT, BJV140, DJV140, BJV180, DJV180, DJV181, DJV182	197252-3	72,30	86,76
	Führungsschienenadapter für Handkreissägen	DHS680	196953-0	43,90	52,68
		HS7601, HS7611	197005-0	17,60	21,12
		HS6601	197462-2	25,20	30,24
	Führungsschienenadapter für Handkreissägen	DHS661	199232-5	49,40	59,28
	Führungsschienenadapter für Stichsägen	BJV140, BJV180, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, 4329, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT, JV0600, DJV180, DJV181, DJV182	193517-1*	22,40	26,88
	Schraube M4x8 mm zu 193517-1	4329/JV101D/JV102D/JV103D/ JV183D/JV0600	922107-1	0,15 ET	0,18
	1 Gleitstreifen 10 m	Alle Führungsschienen	194416-0	34,30	41,16
	1 Gleitstreifen 3 m	Alle Führungsschienen	413102-7	3,20 ET	3,84
	1 Gleitstreifen 1,4 m	Führungsschienen bis 1.400 mm	413101-9	1,70 ET	2,04
	2 Anrissstreifen 3 m	Alle Führungsschienen	423360-7	5,90 ET	7,08
	2 Anrissstreifen 1,5 m	Führungsschienen bis 1.500 mm	422291-7	2,90 ET	3,48
	3 Haftstreifen 10 m	Alle Führungsschienen	194417-8	49,40	59,28
	3 Haftstreifen 3 m	Alle Führungsschienen	423362-3	5,90 ET	7,08
	3 Haftstreifen 1,4 m	Führungsschienen bis 1.400 mm	423361-5	2,60 ET	3,12

* Achtung: Einige Modelle benötigen Schraube M4x8 mm

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

BANDSÄGEN UND AKKU-BANDSÄGEN

SÄGEBÄNDER FÜR 2106/2107FK/BPB180/DPB180/PB002G

Die robusten Makita-Sägebänder bestehen aus einer hochwertigen Stahl-Kohlenstoff-Legierung bzw. aus besonders widerstandsfähigem HSS Material für das Schneiden von hartem Stahl.


Die Abmessungen der Sägebänder sind: Länge: 1.140 mm, Breite: 13 mm, Stärke: 0,5 mm



Beschreibung	Zähne/ Zoll	max. Schnitt-leistung (mm)	Anwendungsbereich	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Sägeband Material: Stahl-Kohlenstoff-Legierung	6		Holz	3	792567-9	32,20	38,64
	14	mehr als 5	Kunststoffe, NE-Metalle, Weichstahl, Gusseisen, Gussstahl	3	792560-3	32,20	38,64
	18	4-5		3	792559-8	34,30	41,16
	24	weniger als 4		3	792558-0	32,20	38,64
Sägeband Material: HSS	10	mehr als 5,5	Kunststoffe, NE-Metalle, Weichstahl, Gusseisen, Gussstahl, harter Stahl, rostfreier Stahl	1	B-30128	17,60	21,12
	14	mehr als 5		1	792557-2	19,90	23,88
	18	4-5		1	792556-4	19,90	23,88
	24	weniger als 4		1	194692-6	19,90	23,88

SÄGEBÄNDER FÜR DPB181/DPB182/DPB183

Länge: 835 mm, Breite: 13 mm, Stärke: 0,5 mm



Zähne/Zoll	max. Schnittleistung (mm)	Anwendungsbereich	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
14	mehr als 5	Plastik und NE-Metalle, Weichstahl, Gussstahl und Gusseisen	5	B-40543	43,90	52,68
18	4-5		5	B-40559	43,90	52,68
24	weniger als 4		5	B-40565	43,90	52,68

ZUBEHÖR FÜR 2106/2107FK/BPB180/DPB180/DPB181

	Beschreibung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schneidwachs	1	191897-9	13,20	15,84
	Sägebandabdeckung DPB180	1	196325-9*	130,80	156,96
	Sägebandabdeckung DPB181/DPB182	1	197975-3	23,70	28,44
	Stationärtisch und Sägebandabdeckung Set für 2107	1	196326-7	892,20	1.070,64


* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BANDSÄGE LB1200F

SÄGEBÄNDER

Länge: 2.240 mm



Zähne/Zoll	Breite (mm)	Anwendungsbereich	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4	16	Holz - Auftrennen	3	B-16667	55,80	66,96
4	13	Holz - Universeller Schnitt	3	B-16673	49,40	59,28
6	6	Holz - Kurvenschnitt	3	B-16689	49,40	59,28
14	16	Nichteisenmetall wie Alu oder Kupfer	3	B-16695	59,00	70,80

KREISSCHNEIDEAUFSATZ



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Zirkelaufsatz zum Kreisschneiden	JM21000320*	21,00	25,20

* funktioniert nur mit 6 mm Sägeband B-16689

SCHLEIFAUFSATZ



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bandführung für Schleifbänder	JM21000330	12,20	14,64

BANDSCHLEIFPAPIER PASSEND FÜR SCHLEIFAUFSATZ



Abmessungen	Korn	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
2.240 x 20 mm	K80	5	B-42581	11,40	13,68
	K120	5	B-42597	11,40	13,68

SONSTIGES ZUBEHÖR

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Parallelanschlag	JM21080230	21,00	25,20
	Winkelanschlag	JM21080260	10,50	12,60
	Schiebestock	JM21080290	1,60	1,92
	Tischverlängerung/-verbreiterung	JM21000300*	80,40	96,48

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

TISCH- / KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Vertikalschraubzwinge	BLS713/DLS713/BLS820/ LS0714/FL/LS1214/FL	122571-8	10,50	12,60
		LF1000	122728-1	16,40	19,68
		LH1040/F/LS1040/F	122536-0*	11,40	13,68
		LS1013/F/L	122538-6	11,40	13,68
		LS1214/F/L	122540-9	10,50	12,60
		LS1216L/LS1016L	122854-6	22,40	26,88
		LS1018L	JM23100502	8,60	10,32
		LS0815FL	JM23510009	9,80	11,76
		LS002G	127693-9	15,20	18,24
		DLS111/DLS211/ LS1019L/LS1219L	126617-2	22,40	26,88
		DLS600	122940-3	11,40	13,68
	Horizontalschraubzwinge	BLS820/LS0714/FL/LH1040/F/ LS1040/F/LS1440	122563-7	49,40	59,28
		LS1016L/LS1013/F/L/ LS1214/F/L/LS1019L/LS1219L/ DLS111/DLS211	122470-4	113,70	136,44
		LS1216L/LS1018L	122930-6	93,30	111,96
	Auflageverlängerung	BLS713 / DLS713 / BLS820 / LS1040 / LS0714 / LH1040/F	123101-8	12,20	14,64
		LS1018L/LH1200FL/LH1201FL	JM23100500	8,00	9,60
	Längenanschlag verstellbar	DLS600/DLS1030/ LS0714/LS1040/	122472-0	3,90 ET	4,68
	Zierleistenanschlag 90°	DLS111/DLS211/LS1216L/ LS1019L/LS1219L	195253-5	72,30	86,76
	Zierleistenanschlag Gehrung	DLS111/DLS211/LS1216L/ LS1019L/LS1219L	192628-9	46,60	55,92
	Zusatzanschlag - rechts	LS1013/F/L/LS1214/F/L	153896-9	41,20	49,44
	Winkeleinstelldreieck	Alle Modelle	762001-3	1,00	1,20
	Montageschlüssel	LS0714/FL	782223-9	2,60	3,12
		LF1000/LS1018L/LH1200FL/ LH1201LH	JM23100197	9,20	11,04
		LH1040/F/LS1040/F/LS1013/ F/L/LS1214/F/L/LS1440	782212-4	1,90	2,28
		MLT100X/LS0815	JM27000087	2,30	2,76
	Parallelanschlag	LF1000	122729-9	30,20	36,24
		LH1040	122707-9	13,20	15,84
		LH1200FL/LH1201FL	JM23300008	52,50	63,00
		MLT100X	JM27000202	30,20	36,24
	Winkelanschlag	LF1000	122730-4	16,40	19,68
		MLT100X	JM27000224	30,20	36,24
	Schutzhaube	LF1000	123104-2	34,30	41,16
	Absaugset	LF1000	122732-0	22,40	26,88
	Leuchtstoffröhre	LS0714F/LS1013F/FL/ LS1040F/LS1214F/FL	193730-1	3,90 ET	4,68

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

ARBEITSTISCHE / TRANSPORT



DEAWST05
Transportmaße: 1.170 x 500 x 400 mm
Ausziehbar bis 2.700 mm



DEBWST06
Transportlänge: 1.150 mm
Ausziehbar bis 2.550 mm







DEAWST07
Transportlänge: 1.765 mm
Ausziehbar bis 3.830 mm



194043-3



194093-8



JM27000300



166058-0

Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Arbeitstisch WST05 verstellbar	alle Makita Kapp- und Gehrungssägen – auch für viele Modelle anderer Hersteller verwendbar	DEAWST05	348,10	417,72
Arbeitstisch WST06 mit einklappbaren Füßen	alle Makita Kapp- und Gehrungssägen – auch für viele Modelle anderer Hersteller verwendbar	DEBWST06	299,90	359,88
Arbeitstisch WST07 mit einklappbaren Füßen	alle Makita Kapp- und Gehrungssägen – auch für viele Modelle anderer Hersteller verwendbar	DEAWST07	430,70	516,84
Schnellwechsel-Montageschienen	DEAWST06	JM23610050	72,30	86,76
Schnellwechsel-Montageschienen	DEBWST06 / DEAWST07	JM00000219	76,20	91,44
Arbeitstisch zweistufig	Dickenhobel 2012NB sowie alle Makita Kapp- und Gehrungssägen	198688-9	240,00	288,00
Arbeitstisch verstellbar	2704	194093-8	557,00	668,40
Arbeitstisch verstellbar	MLT100X	JM27000300	409,20	491,04
Tragegurt mit zwei stabilen Karabinern	DLS600	166058-0*	8,60	10,32

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ZUBEHÖR SPEZIELL FÜR TISCHKREISSÄGE 2704/2704N

		Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
		Gleitführung	199376-1	167,20	200,64
		Winkelanschlag	127069-0	55,80	66,96
	1	Parallelanschlag	122739-6	152,20	182,64
	2	Tischerweiterung hinten	194087-3	49,40	59,28
	3	Tischerweiterung links (ca. 28 cm)	194086-5	52,50	63,00
		Schiebestock	JM21080290	1,60	1,92

STAUBSÄCKE



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Staubsack	LS0714/FL/LF1000/LS1040/LS1013/ LH1040/L/LS1214/L/1016/L/1216/ L/1019L/1219L/DLS111/DLS211	122852-0	3,80	4,56
	LS1018L/LH1200FL/LH1201FL	JM23100501	3,80	4,56
	LS1440	122330-0	14,10	16,92
	LS0815	JM23510010	4,70	5,64
	LS002G	127512-9	8,00	9,60
	DLS600	122884-7	6,50	7,80



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MULTITOOLS

Starlock-System

Mit Starlock wurde ein Standard geschaffen, der die Werkzeugaufnahmen oszillierender Multitools herstellerübergreifend und übersichtlich vereinheitlicht, gleichzeitig aber auch Rücksicht auf den Leistungsbedarf des eingesetzten Zubehörs nimmt.

Die drei Leistungsklassen innerhalb des Starlock-Systems sind abwärtskompatibel: Auf allen Maschinen mit StarlockMax-Aufnahme kann auch Starlock- und StarlockPlus ohne Adapter verwendet werden.

StarlockMax-Zubehör lässt sich allerdings nicht auf Maschinen mit OIS-, Starlock- oder StarlockPlus-Aufnahme einsetzen. Damit wird sichergestellt, dass nur zur Leistung des Geräts passendes Zubehör verwendet werden kann, ein schnelles Arbeiten möglich ist und es nicht zu einer Überlastung der Maschine kommt.





STARLOCK

ab Seite 370

Starlock-Klingen sind mit den meisten Multitools kompatibel. Der wichtigste Unterschied zu älteren Klingen ist das dreidimensionale Design, welches eine optimale Kraftübertragung ermöglicht.

Passend für Multitools mit Starlock-, StarlockPlus-, StarlockMax- und OIS-Werkzeugaufnahme.
Geeignete Modelle: DTM51, DTM52, TM30D, TM3010C sowie ältere Modelle

STARLOCK PLUS

Seite 369

StarlockPlus-Klingen eignen sich für anspruchsvollere Aufgaben und sind durch den fehlenden Lochkranz nicht mit Modellen mit OIS-Aufnahme kompatibel.

Passend für Multitools mit StarlockPlus- und StarlockMax-Werkzeugaufnahme.
Geeignete Modelle: DTM52



STARLOCK MAX

ab Seite 366

StarlockMax-Zubehör erfordert besonders leistungsstarke Maschinen.
Diese Klingen können daher ausschließlich an Geräten verwendet werden, die über eine StarlockMax-Aufnahme verfügen.

Passend für Multitools mit StarlockMax-Werkzeugaufnahme.
Geeignete Modelle: DTM52

Farbcode

Jedes Blatt ist mit einer Farbe gekennzeichnet und erleichtert so eine schnelle Auswahl.

- Holz
- Metall
- Holz und Metall
- Baustoffe
- Multi Material



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

HM-EINTAUCHSÄGEBLÄTTER / STARLOCK MAX

STARLOCK MAX

	Code	Maße (B x L) mm	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAM005	32 x 70	HM	Metall	B-66444	22,40	26,88

EINTAUCHSÄGEBLÄTTER / STARLOCK MAX

STARLOCK MAX

	Code	Maße (B x L) mm	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAM003	100 x 45	BiM	Holz und Metall	B-66422	22,40	26,88
	MAM004	32 x 80	HCS	Holz	B-66438	11,40	13,68
	MAM002	52 x 70	BiM	Holz und Metall	B-66416	14,10	16,92
	MAM001	32 x 80	BiM	Holz und Metall	B-66400	13,20	15,84
	MAM006	32 x 70	HM	Fiberglas, Gipskarton, Epoxy, Aluminium, Edelstahl	B-66450	23,70	28,44

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

RIFF EINTAUCH- UND SEGMENTSÄGEBLÄTTER / STARLOCK MAX

STARLOCK MAX

	Code	Maße (B x L) mm	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAM011	68 x 30	Diamant K40	Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, Schnitte in Beton für Unterputzverlegungen, GFK	B-66519	36,50	43,80
	MAM012	68 x 10	Diamant K40	Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, Schnitte in Beton für Unterputzverlegungen, GFK	B-66525	36,50	43,80
	MAM010	68 x 30	HM/RIFF K30	Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, Schnitte in Beton für Unterputzverlegungen	B-66503	26,80	32,16
	MAM009	68 x 10	HM/RIFF K50	Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, Schnitte in Beton für Unterputzverlegungen	B-66494	25,20	30,24
	MAM014	100 x 45	HM/RIFF K40	Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, Schnitte in Beton für Unterputzverlegungen	B-66547	25,20	30,24
	MAM013	68 x 30	HM/RIFF K40	Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, Schnitte in Beton für Unterputzverlegungen	B-66531	21,00	25,20

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.


SCHABER / STARLOCK MAX

STARLOCK MAX

	Code	Maße (B x L) mm	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAM007	32 x 70	HCS	Fensterkitt und Silikon	B-66466	13,20	15,84
	MAM008	32 x 60	HCS	Fensterkitt und Silikon	B-66472	6,00	7,20

RIFF SCHLEIF - FRÄS - RASPELPLATTEN / STARLOCK MAX

STARLOCK MAX

	Code	Durchmesser (mm)	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAM015	116 Deltoid	HM/RIFF Körnung K20	Abschleifen von Mörtelresten, Farbe, Teppichkleberreste	B-66553	19,90	23,88
	MAM016	116 Deltoid	HM/RIFF Körnung K40	Abschleifen von Mörtelresten, Farbe, Teppichkleberreste	B-66569	19,90	23,88
	MAM017	116 Deltoid	HM/RIFF Körnung K60	Holz	B-66575	19,90	23,88
	MAM018	116 Deltoid	HM/RIFF Körnung K100	Holz	B-66581	19,90	23,88

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

HM-EINTAUCHSÄGEBLÄTTER / STARLOCK PLUS

STARLOCK PLUS

	Code	Maße (B x L) mm	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAP004	32 x 50	HM	Metall	B-66357	21,00	25,20
	MAP005	45 x 50	HM	Metall	B-66363	22,40	26,88

EINTAUCHSÄGEBLÄTTER / STARLOCK PLUS

STARLOCK PLUS

	Code	Maße (B x L) mm	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAP003	32 x 60	HCS	Holz	B-66341	9,20	11,04
	MAP002	65 x 50	BiM	Holz & Nägel	B-66335	15,20	18,24
	MAP001	32 x 60	BiM	Holz & Nägel	B-66329	12,20	14,64
	MAP006	32 x 50	HM	Fiberglas, Gipskarton, Epoxy, Aluminium, Edelstahl	B-66379	22,40	26,88
	MAP007	52 x 50	HM	Fiberglas, Gipskarton, Epoxy, Aluminium, Edelstahl	B-66385	23,70	28,44
	MAP008	53 x 40	HM / RIFF	Epoxy, Porenbeton	B-66391	16,40	19,68

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

EINTAUCHSÄGEBLÄTTER / STARLOCK

STARLOCK

	Code	Maße (B x L) mm	Blatt-material	Verwendungs-zweck	Stk./ Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	TMA053	32 x 50	BiM	Hartholz	1	B-64870	15,20	18,24
					5	B-64870-5	52,50	63,00
	TMA051	32 x 50	HCS	Holz	1	B-64858	9,20	11,04
	TMA050	24 x 50	HCS	Holz	1	B-64842	8,60	10,32
					5	B-64842-5	49,40	59,28
	TMA048	65 x 40	BiM	Holz und Nägel	1	B-64820	15,20	18,24
	TMA047	32 x 50	BiM	Holz und Nägel	1	B-64814	12,20	14,64
	TMA059	32 x 50	BiM	Metall	1	B-64939	13,20	15,84
	TMA058	20 x 30	BiM	Holz und Metall	1	B-64923	7,50	9,00
	TMA057	10 x 30	BiM	Holz und Metall	1	B-64917	7,50	9,00
	TMA052	65 x 40	HCS	Holz	1	B-64864	11,40	13,68
	TMA079	45 x 40	HCS	Stahl, Edelstahl, Aluminium, Fiberglas, Gipskarton	1	B-69755	19,90	23,88
	TMA080	32 x 40	HCS	Fiberglas, Gipskarton, Epoxy, Aluminium, Edelstahl	1	B-69761	19,90	23,88
	TMA081	53 x 40	BiM	Holz, Epoxy, Gipskarton	1	B-69777	12,20	14,64

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SEGMENTSÄGEBLÄTTER / STARLOCK

STARLOCK

	Code	Durchmesser (mm)	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	TMA064	85	BiM-TiN, flache Bauform	Allroundblatt für universelle Anwendungen, NE-Metalle, GFK, PVC	B-64973	22,40	26,88
	TMA046	100	BiM, Offset-Bauform	Holz und Metall	B-64808	22,40	26,88
	TMA045	85	BiM, Offset-Bauform	Holz und Metall	B-64799	18,70	22,44
	TMA049	85	HCS, Offset-Bauform	Holz	B-64836	13,20	15,84
	TMA063	100	BiM, flache Bauform	Linoleum, Teppiche und Matten	B-64967	22,40	26,88

SCHABER / STARLOCK

STARLOCK

	Code	Maße (B x L) mm	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	TMA065	52 x 26	HCS, starr	universell	B-64989	7,50	9,00
	TMA066	52 x 40	HCS, flexibel	universell	B-64995	8,60	10,32
	TMA067	28 x 40	HCS	Fensterkitt und Silikon	B-65006	14,10	16,92

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.


KLINGEN / STARLOCK

STARLOCK

	Code	Maße (B x L) mm	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	TMA068	11 x 24	HCS	Iso-Material	B-65012	16,40	19,68
	TMA082	12 x 29	Edelstahl	Ausschneiden von Silikonfugen	B-69783	16,40	19,68

RIFF EINTAUCH- UND SEGMENTSÄGEBLÄTTER / STARLOCK

STARLOCK

	Code	Maße (mm)	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	TMA069	Ø 85	HM/RIFF K30	Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, Schnitte in Beton für Unterputzverlegungen	B-65028	25,20	30,24
	TMA071	Ø 70	HM/RIFF K50	Schmale Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, schmale Schnitte in Beton für Unterputz-verlegungen	B-65040	21,00	25,20
	TMA070	Ø 85	DIA K40	Fliesenfugen ausfräsen, Ausschnitte in weichen Wandfliesen, Schnitte in Beton für Unterputzverlegungen, GFK	B-65034	41,20	49,44
	TMA075	B x L: 32 x 30	HM/RIFF K50	Eintaucharbeiten in z.B. GFK	B-65084	22,40	26,88






ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

RIFF SCHLEIF - FRÄS - RASPELPLATTEN / STARLOCK

STARLOCK

	Code	Durchmesser (mm)	Blattmaterial	Verwendungszweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	TMA073	Ø 78	HM/RIFF K20	Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z.B. Austausch beschädigter Fliesen), Teppichklebereste entfernen, Holz raspeln für grobe Arbeiten	B-65062	19,90	23,88
	TMA074	Ø 70	HM/RIFF K40	Abraspeln von Fugen und Mörtel, Fräsen von Löchern in Fliesen	B-65078	34,30	41,16
	TMA076	32 x 50	HM/RIFF K40	Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z.B. Austausch beschädigter Fliesen), Teppichklebereste entfernen, Holz raspeln für grobe Arbeiten	B-65090	18,70	22,44
	TMA077	32 x 50	HM/RIFF K100	Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z.B. Austausch beschädigter Fliesen), Teppichklebereste entfernen, Holz raspeln für grobe Arbeiten	B-65109	18,70	22,44
	TMA083	90 Deltoid	HM Körnung K20	Abschleifen von Mörtelresten, Farbe, Teppichkleberreste	B-69799	17,60	21,12
	TMA084	90 Deltoid	HM Körnung K40	Abschleifen von Mörtelresten, Farbe, Teppichkleberreste	B-69808	17,60	21,12
	TMA085	90 Deltoid	HM Körnung K60	Abschleifen von Holz, Holz mit Farbresten	B-69814	17,60	21,12
	TMA086	90 Deltoid	HM Körnung K100	Abschleifen von Holz für feine Oberflächen	B-69820	17,60	21,12





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SCHLEIFEN

SCHLEIFTELLER / STARLOCK

STARLOCK



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
TMA078 – Schleifplatte für Delta Schleifpapier, Polierfell u. Vlies - Klett	B-65115	10,50	12,60

SCHLEIFPAPIER HOLZ

Papiergröße: 94 mm - Klett
Geeignet zum Schleifen von Holz, Hartholz, Spanplatten.



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60/80/100/ 120/180 – Set	10 (je 2 Stk.)	B-21618	2,60	3,12
60	10	B-21624	2,60	3,12
80	10	B-21630	2,60	3,12
100	10	D-58609	2,30	2,76
120	10	B-21646	2,60	3,12
150	10	B-22953	2,60	3,12
180	10	B-21652	2,60	3,12
240	10	B-21668	2,60	3,12

SCHLEIFPAPIER HOLZ (HIGH QUALITY)

Papiergröße: 94 mm - Klett
Geeignet zum Schleifen von Holz, Hartholz, Spanplatten, Bauplatten und Metall.



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60/80/100/ 120/180 – Set	10 (je 2 Stk.)	B-21559	3,50	4,20
60	10	P-33261	3,50	4,20
80	10	P-33277	3,50	4,20
100	10	P-33283	3,50	4,20
120	10	P-33299	3,50	4,20
180	10	P-33314	3,50	4,20
240	10	P-33320	3,50	4,20

SCHLEIFPAPIER FARBE

Papiergröße: 94 mm - Klett
Geeignet zum Schleifen von Farbe, Lack oder Verputz.



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
60/80/100/ 240/320 – Set	10 (je 2 Stk.)	B-21674	3,50	4,20
60	10	P-42690	3,50	4,20
80	10	P-42709	3,50	4,20
100	10	P-42715	3,50	4,20
120	10	P-42721	3,50	4,20
240	10	P-42759	3,50	4,20
320	10	P-42765	3,50	4,20

SCHLEIFPAPIER STEIN (SOLANGE VORRAT REICHT)

Papiergröße: 94 mm - Klett
Geeignet zum Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein oder Glas.



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
120/240/400/ 600/1200 – Set	10 (je 2 Stk.)	B-21733	3,50	4,20
120	10	B-21749	3,50	4,20
240	10	B-21755	3,50	4,20
400	10	B-21761	3,50	4,20
600	10	B-21777	3,50	4,20
1.200	10	B-21783	3,50	4,20

VLIES

Papiergröße: 94 mm - Klett
Geeignet zur Entfernung von Rost und den Schmutz von Holz.



Körnung	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
mittel - 100	1	B-21799	2,30	2,76
grob - 280	1	B-21808	2,30	2,76
Vlies ohne Körnung	1	B-21814	2,30	2,76

POLIERFELL

Papiergröße: 94 mm - Klett
Geeignet zum Vorpolieren sehr schmutziger oder zerkratzter Oberflächen.



Härtegrad	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
hart	1	B-21820	2,30	2,76

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage


SETS / STARLOCK

FLIESEN-SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
je 1x TMA058, TMA065, TMA069, TMA073	B-67496	55,80	66,96

BODEN- / EINBAU-SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
je 1x TMA045, TMA048, TMA051, TMA066	B-67505	52,50	63,00

EINTAUCHEN / SCHNEIDE-SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
je 1x TMA045, TMA047, TMA053, TMA058	B-67480	49,40	59,28

TISCHLER-SET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
je 1x TMA045, TMA047, TMA053, TMA078	B-67511	52,50	63,00

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ABSAUGUNG

Speziell für Schleifarbeiten mit aggressiver Staubentwicklung,
zur Verwendung mit Raspel- und Schleifplatten



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Absaugstutzen Multitool	TM3010C	199624-8	8,60	10,32
	TM3000C	199618-3	8,00	9,60
Absaugstutzen Akku-Multitool	DTM51	199627-2	10,50	12,60
	DTM52	191R02-6	12,20	14,64
	TM30D	197766-2*	8,00	9,60

* Solange Vorrat reicht

ADAPTER (SOLANGE VORRAT REICHT)



Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Adapter für Fein Zubehör für Multitools mit OIS-Werkzeugaufnahme	196271-6	6,00	7,20

AUFBEWAHRUNG



ohne Inhalt






Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Box zur Aufbewahrung von Klingen und Schleifblättern (klein, mit Inneneinteilung)	106 x 150 x 54	142257-8	6,00	7,20
Box zur Aufbewahrung von Klingen und Schleifblättern (flach, mit Inneneinteilung)	247 x 130 x 40	821852-4	5,10	6,12
Box zur Aufbewahrung von Klingen und Schleifblättern (groß)	170 x 106 x 95	821538-0	5,10	6,12





ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

KETTENSTEMMER



7104L



Beschreibung	Kettenbreite B (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Fräskette	16,5	A-16570	387,80	465,36
	18	A-16586	387,80	465,36
	21	A-16592	430,70	516,84
	24	A-16601	507,70	609,24

KC100 (SOLANGE VORRAT REICHT)

ZUBEHÖR FÜR 25 X 30 MM SCHLITZE

Beschreibung	Für Schlitzlänge L (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Kettenrad	30	P-22137	84,70	101,64



ZUBEHÖR FÜR 25 X 40 MM SCHLITZE

Beschreibung	Für Schlitzlänge L (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schiene	40	P-22115	387,80	465,36

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

FRÄSEN







Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage


HM-FRÄSER PROFISERIE

Premium HM Fräser. Sehr hohe Verarbeitungsqualität für exakte Fräsungen.

NUTFRÄSER

Nutfräser 2-schneidig mit Bohrschneide zum Eintauchen
Stirn- und umfangschneidend, mit 8 bzw. 12 mm Aufnahmeschaft


Diese Fräser sind bestens geeignet zum Profilfräsen, Kantenfräsen, Nutfräsen und Schlitzen






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Foto Nr.	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1	3	10	42	8	P-78689	32,20	38,64
2	4	10	42	8	P-78695	32,20	38,64
3	5	16	51	8	P-78704	32,20	38,64
4	6	16	51	8	P-78710	34,30	41,16
5	6	23	58	8	P-78726	36,50	43,80
6	8	20	52	8	P-78732	36,50	43,80
7	10	20	52	8	P-78760	41,20	49,44
8	12	20	52	8	P-78776	41,20	49,44
9	14	20	52	8	P-78782	41,20	49,44
10	15	20	52	8	P-78798	43,90	52,68
11	16	20	52	8	P-78807	43,90	52,68
12	18	20	52	8	P-78813	43,90	52,68
13	20	20	52	8	P-78829	46,60	55,92
14	24	20	52	8	P-78835	43,90	52,68
15	25	20	52	8	P-78841	49,40	59,28
16	12	25	67	12	P-78748	49,40	59,28
17	12	50	92	12	P-78754	68,80	82,56






11 12 13 14 15 16 17

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

FALZFRÄSER MIT ANLAUFLAGER

Falzfräser 2-schneidig, mit 8 mm Aufnahmeschaft

Optionale Kugellager B95 und B16






Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Kugellager	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
32	12,7	44	8	B127	P-79136	43,90	52,68

BÜNDIGFRÄSER MIT ANLAUFLAGER STIRNSEITIG

Bündigfräser 2-schneidig, mit 8 bzw. 12 mm Aufnahmeschaft

Geeignet zum Abfasen und Bündigfräsen von Kantenleisten, Plattenwerkstoffen etc.






1 2 3 4


Foto Nr.	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Kugellager	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1	9,5	25	57	8	B95	P-79011	38,90	46,68
2	12,7	25,4	57	8	B127	P-79005	38,90	46,68
3	18	12	50	8	B18	P-78988	43,90	52,68
4	18	50	98	12	B18	P-79027	72,30	86,76

BÜNDIGFRÄSER MIT ANLAUFLAGER SCHAFTSEITIG

Bündigfräser 2-schneidig
Stirn- und umfangschneidend, mit 8 bzw. 12 mm Aufnahmeschaft

Geeignet zum Abfasen und Bündigfräsen von Kantenleisten, Plattenwerkstoffen etc.








1 2 3

Foto Nr.	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Kugellager	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1	16	20	67	8	B16/8	P-79033	62,20	74,64
2	16	25	72	8	B16/8	P-79049	62,20	74,64
3	19	50	96	12	B19/127	P-79055	84,70	101,64

FASEN- / PROFILFRÄSER MIT ANLAUFLAGER

Fasen-/Profilfräser 2-schneidig, mit 8 mm Aufnahmeschaft

Ideal zum Profilieren von Außenkonturen und Fasenfräsen an beschichteten Platten, Holzwerkstoffen und Massivholz






1 2 3

Foto Nr.	Durchmesser (mm)	Winkel °	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Kugellager	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1	22	45	11	43	8	B95/3,175	P-79083	41,20	49,44
2	24	45	9	41	8	B16	P-79077	41,20	49,44
3	36	45	16	49	8	B127	P-79099	41,20	49,44

ABRUND- / PROFILFRÄSER MIT ANLAUFLAGER

Abrund-/Profilfräser 2-schneidig, mit 6 bzw. 8 mm Aufnahmeschaft

Fräser mit 8 mm Schaft können optional mit B95 Kugellagern für ein anderes Profil umgerüstet werden






1 2 3 4 5 6

Foto Nr.	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Kugellager	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1	16,7	2	8	40	8	B127	P-78857	41,20	49,44
2	18,7	3	8	40	8	B127	P-78863	46,60	55,92
3	22	5	10	42	8	B127	P-78879	46,60	55,92
4	25	6,3	12,7	45	8	B127	P-78885	49,40	59,28
5	28,35	8	13	45	8	B127	P-78891	49,40	59,28
6	31,7	9,5	15,8	48	8	B127	P-78900	55,80	66,96
7	18,7	2	8	40	6	B127	P-78916*	52,50	63,00
8	20	3	9	41	6	B127	P-78922*	52,50	63,00

* Solange Vorrat reicht

7 8




Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

HOHLKEHLFRÄSER

Hohlkehlfräser 2-schneidig
Stirn- und umfangschneidend, mit 8 mm Aufnahmeschaft

Bestens geeignet zum Erstellen von Hohlkehlprofilen und dekorativen Ziernuten





1 2 3 4


Foto Nr.	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1	10	5	16	48	8	P-78950	36,50	43,80
2	12,7	6,3	17	49	8	P-78966	38,90	46,68
3	16	8	18	50	8	P-78972	41,20	49,44
4	20	10	18	50	8	P-78944	49,40	59,28

HALBHOHLKEHLFRÄSER MIT ANLAUFLAGER (SOLANGE VORRAT REICHT)

Halbhohlkehlfräser 2-schneidig, mit 8 mm Aufnahmeschaft

Fräser kann optional mit B95 Kugellager für ein anderes Profil umgerüstet werden








Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Kugellager	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
38	12,7	19	51	8	B127	P-78938	62,20	74,64

SCHEIBEN-NUTFRÄSER MIT ANLAUFLAGER

Nutfräser 2-schneidig, mit 8 mm Aufnahmeschaft

Ideal zum Fräsen von Flachdübelschlitzen






Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Schaft Ø (mm)	Kugellager	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40	4	8	B15	P-79120	59,00	70,80

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

ZINKENFRÄSER

Zinkenfräser 2-schneidig, mit 8 mm Aufnahmeschaft

Geeignet zum Zinken von Schubladen und Möbelverbindungen






1 2

Foto Nr.	Durchmesser (mm)	Winkel °	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1	12	10	10	42	8	P-79108	30,20	36,24
2	20	10	16	48	8	P-79114	49,40	59,28

V-NUT FRÄSER 90°

V-Nut Fräser 2-schneidig
Stirn- und umfangschneidend, mit 8 mm Aufnahmeschaft

Geeignet für Einlegearbeiten und Freihand-Verzierungen





Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Schaft Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
12,7	10	47	8	P-79061	46,60	55,92

KUGELLAGER UND ZUBEHÖR FÜR FRÄSER



KUGELLAGER (SOLANGE VORRAT REICHT)

Bezeichnung	Durchmesser außen (mm)	Durchmesser innen (mm)	Höhe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
B95/3,175	9,5	3,175	4	P-79304	PaA	PaA
B95	9,5	6,35	3,2	P-79376	15,20 ET	18,24
B127	12,7	6,35	4,8	P-79245	9,10 ET	10,92
B15	15	6,35	5,3	P-79251	10,50 ET	12,60
B16	16	6,35	5	P-79267	9,80 ET	11,76
B16/8	16	8	5	P-79273	9,80 ET	11,76
B18	18	6,35	5,5	P-79289	10,50 ET	12,60
B19/127	19	12,7	4	P-79293	14,10 ET	16,92

SONSTIGE ERSATZTEILE

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Innensechskantschraube M4x6	P-79310	2,00 ET	2,40

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

HM-FRÄSER HEIMWERKERSERIE

Top Preis-Leistungsverhältnis, ideal für den Heimwerker

3-TEILIGES FRÄSER-SET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Nutfräser Ø 6 mm Bündigfräser mit Anlauflager Ø 12 mm Hohlkehlfräser Ø 12 mm **Schaft Ø 6 mm**	D-70459	17,60	21,12

6-TEILIGES FRÄSER-SET


Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Nutfräser Ø 6, 10, 12 mm Hohlkehlfräser Ø12,7 mm Abrundfräser R 9,5 mm Profilfräser Ø 28,6 mm **Schaft Ø 8 mm**	D-53540	68,80	82,56



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

KOPIERHÜLSEN





A (mm)	B (mm)	C (mm)	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
8	10	10	3707/3708/F/3709/RT001G/RT0700C/ RT0702C/DRT50	343577-5*	1,60	1,92
7,7	9,5	11,5	3612/3612C/RP0900/ RP1800F/RP1803F/RP2300F/RP2303F/ RT001G/RT0700C/RT0702C/DRT50	164379-4**	13,20	15,84
9	11	13		164775-6**	15,20	18,24
10	12	9		164388-3**	15,20	18,24
11	12,7	13		164776-4**	15,20	18,24
14,5	16	13		344364-5**	2,30	2,76
18	20	13		164393-0**	22,40	26,88
24	27	13		164470-8**	22,40	26,88
25	29	15		163080-8**	10,50	12,60
27	30	13		164471-6**	10,50	12,60
37	40	13		165046-4**	22,40	26,88
27	40	13		164472-4**	22,40	26,88
7,7	9,5	11,5	RP0910/RP1110C/RP1111C	193330-7	13,20	15,84
9	11	11,5		193331-5	14,10	16,92
10,5	12	14		193332-3	13,20	15,84
11	12,7	11,5		193333-1	18,70	22,44
14,5	16	11,5		193334-9	13,20	15,84
18	20	13		193335-7	16,40	19,68
22	24	13		193340-4	13,20	15,84
24	27	13		193336-5	13,20	15,84
25	29	13		193337-3	16,40	19,68
27	30	13		193338-1	14,10	16,92
37	40	13		193339-9	16,40	19,68

* RT001G/RT0700C/RT0702C/DRT50 nur mit Kantenfräsmodul
** RT001G/RT0700C/RT0702C/DRT50 nur mit Eintauchmodul



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ANSCHLÄGE / FÜHRUNGEN

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Grundplatte kpl.	3707/3708	123544-4	25,20	30,24
	Grundplatte mit Führungsschuh	3709/3710	194270-2	55,80	66,96
	Parallelanschlag	3709	122704-5	4,20	5,04
		3710	122745-1	5,10	6,12
		RT001G/RT0700C/ RT0702C/DRT50	122965-7	4,70	5,64
	Anschlaghalterung	RT001G/RT0700C/ RT0702C/DRT50	195564-8	6,50	7,80
	Parallelanschlag	3612/3612C	342428-9	5,10	6,12
	Anschlaghalterung	3612/3612C	122256-6	25,20	30,24
	Parallelanschlag	3620/RP0900/RP0910/ RP1110C/RP1111C/RT001G/ RT0700C/RT0702C/DRT50	164834-6	5,10	6,12
	Parallelanschlag feinjustierbar inkl. Führungsstangen Ø 8 und 10 mm	RP0900/RP0910/RP1110C/ RP1111C/RP1800F/RP1803F/ RP2300F/RP2303F/RT001G/ RT0700C/RT0702C/DRT50	195136-9	59,00	70,80
	Führungsstangen Ø 8 mm für Parallelanschlag feinjustierbar 195136-9		195137-7	5,10	6,12
	Konturenführung	3709/3710/RT001G/ RT0700C/RT0702C/DRT50	122703-7	8,00	9,60
		3620/RP0900	STEX122385	41,20	49,44
	Konturenführung	3612/3612C/RP1800F/ RP1803F/RP2300F/RP2303F	123022-4*	14,10	16,92

* Nur in Verbindung mit Anschlaghalterung







ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

FRÄSMODULE FÜR RT001G/RT0700C/RT0702C/DRT50

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Kantenfräsmodul	196613-4	26,80	32,16
	Fräsmodul schwenkbar	198987-9	36,50	43,80
	Fräsmodul mit Versatz	195562-2	97,60	117,12
	Fräsmodul transparent mit rechteckiger Grundplatte	199089-4	22,40	26,88
	Eintauchmodul	195563-0	84,70	101,64
	Griffset	196924-7	72,30	86,76
	Gleitplatte mit vergrößerter Auflagefläche, geeignet für Kantenfräsmodul	413148-3	4,70 ET	5,64
	Griffadapter zu 413148-3	318685-1*	2,30 ET	2,76

* Benötigt 2 Stück Senkkopfschrauben M4 x 10 mm (nicht im Lieferumfang)







Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ABSAUGUNG

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Absaugstutzen für Oberfräse	RP1800F/RP1803F/ RP2300F/RP2303F	194934-8	8,60	10,32
		3620	192035-6	15,20	18,24
		3612/3612C	415412-8	5,10	6,12
		RP0900/RT001G/ RT0700C/RT0702C/DRT50	194733-8	3,50	4,20
	Absaugstutzen für Einhandfräse	RT001G/RT0700C/ RT0702C/DRT50	195559-1	2,90	3,48
	Spanableiter für Oberfräse (Nur bei Verwendung von Absaugstutzen 122615-4)	RP0910/RP1110C/RP1111C	122609-9	6,50	7,80
	Absaugstutzen für Oberfräse	RP0910/RP1110C/RP1111C	122615-4	4,70	5,64

FÜHRUNGSSCHIENENADAPTER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Adapter zu Führungsschiene	3612/3612C/RP0900/ RP0910/RP1110C/RP1111C/ RP1800F/RP1803F/RP2300F/ RP2303F/RT001G/RT0700C/ RT0702C/DRT50	194579-2*	38,90	46,68

* RT001G/RT0700C/RT0702C/DRT50 nur mit Eintauchmodul

Führungsschienen und passendes Zubehör finden Sie auf Seite 344!





ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SPANNZANGEN / HÜLSEN

	Beschreibung	Durch-messer (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Spannhülse	12 auf 6	3612/3612C/RP1800F/ RP1803F/RP2300F/RP2303F	763801-4	4,70	5,64
		12 auf ¼" / 6,35		763808-0*	7,00	8,40
		12 auf 8		763804-8	4,70	5,64
		12 auf 10		763807-2	5,10	6,12
	Spannzange	12	3612/3612C/RP1800F/ RP1803F/RP2300F/RP2303F	763628-2	15,20	18,24
		6	3706/3707/3708	763607-0	2,60	3,12
		6	3709/3710	763662-2	4,70	5,64
		6	3620/RP0900/RT001G/ RT0700C/RT0702C/DRT50	763636-3	8,60	10,32
		8	3620/RP0900/RT001G/ RT0700C/RT0702C/DRT50	763618-5	3,50	4,20
		¼" / 6,35	3620/RP0900/RT001G/ RT0700C/RT0702C/DRT50	763637-1	9,20	11,04
	Spannzangenset	6	RP0910/RP1110C/RP1111C	193180-0	21,00	25,20
		8	RP0910/RP1110C/RP1111C	193178-7	21,00	25,20
	Spannmutter	12	RP1800F/ RP1803F/RP2300F/RP2303F	763674-5	6,00	7,20
		8	RP0900/RT001G/RT0700C/ RT0702C/DRT50	763615-1	2,90	3,48
		6	3709/3710	763661-4	2,90	3,48

* Verfügbarkeit auf Anfrage

NUTFRÄSEN

HM-FRÄSER

	Beschreibung	Größe Ø	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	HM-Nutfräser	100 x 22 x 6 Z.	B-20644	22,40	26,88

HOLZFLACHDÜBEL

	Beschreibung	Größe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Holzflachdübel 100 Stk./Beutel	Nr. 0	A-16922	5,10	6,12
		Nr. 10	A-16938	5,10	6,12
		Nr. 20	A-16944	5,60	6,72

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ANSCHLÄGE

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Distanzplatte	3901/PJ7000/ BPJ180/DPJ180	415579-2	0,80 ET	0,96
	Winkelanschlag komplett	PJ7000/BPJ180/DPJ180	123149-0	18,70	22,44

STAUBSÄCKE

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Staubsack	3901	122474-6	5,60	6,72
		PJ7000/BPJ180/DPJ180	123150-5	5,60	6,72



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

ROTATIONSSCHNEIDER 3706

	Beschreibung	Verwendung	Größe Ø	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schneidebit	Trockenbauplatten, Gips	3,18 mm (1/8")	733240-2*	1,90	2,28
		Trockenbauplatten, Gips	6,35 mm (1/4")	733232-1	16,40	19,68
		Kombibit - Holz u. Kunststoff	3,18 mm (1/8")	193483-2	5,60	6,72
		Diamant - Fliesen, Estrich usw.	6,35 mm (1/4")	A-87915*	62,20	74,64
	Spannzange		3,18 mm (1/8")	324149-5	13,20	15,84
	Spannzange		6 mm	763607-0	2,60	3,12
			6,35 mm (1/4")	763608-8	3,50	4,20
	Spannmutter		6 mm	763240-8	2,90	3,48
	Spannschlüssel		SW17	781037-3	1,00	1,20
	Kreisschneider		10-34 cm	193448-4	41,20	49,44

* Solange Vorrat reicht



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

AKKU-ROTATIONSSCHNEIDER DCO180/DCO181

	Beschreibung	Verwendung	Größe Ø	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schneidebit 1 Stk.	Trockenbauplatten, Gips	3,18 mm (⅛")	191G69-8	2,30	2,76
	Schneidebit 5 Stk.	Trockenbauplatten, Gips	3,18 mm (⅛")	191G68-0	10,50	12,60
	Schneidebit 1 Stk.	Trockenbauplatten, Gips	6,35 mm (¼")	193447-6	16,40	19,68
	Spannmutter		6,00 mm	763675-3*	5,10	ET 6,12
	Spannzange		3,00 mm	763679-5	8,60	10,32
			3,18 mm (⅛")	763677-9	9,80	11,76
			6,35 mm (¼")	763676-1	13,20	15,84
			6,00 mm	763678-7	8,60	10,32

* Solange Vorrat reicht

PLATTENFRÄSE CA5000

HM-FRÄSER

	Fräser Ø (mm)	Bohr Ø (mm)	Zähne	Fräs-winkel °	Winkel °	max. Drehzahl	Beschrei-bung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	118	20	6	5	135	12.940	Für 45° Biegung	B-48860	184,30	221,16
	118	20	6	5	90	12.940	Für 90° Biegung	B-48832	175,70	210,84



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage









Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

NÄGEL

STREIFENNÄGEL - BETON (SOLANGE VORRAT REICHT)

Geeignet für Modell: GN420C
Inkl. 1 Stk. Gaskartusche/Pkg.





Maße (mm)	Anwendungsbereich	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
3,1 x 15	Hochfester Beton, Spannbeton, Stahl	1.000	196285-5*	80,40	96,48
3,1 x 17		1.000	196286-3	80,40	96,48
3,1 x 27		1.000	196288-9*	80,40	96,48
3,1 x 32		1.000	196289-7*	80,40	96,48
2,6 x 20	Normaler Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	1.000	196290-2*	76,20	91,44
2,6 x 25		1.000	196291-0*	76,20	91,44
2,6 x 30		1.000	196292-8*	76,20	91,44
2,6 x 35		1.000	196293-6	76,20	91,44
2,6 x 40		1.000	196294-4	76,20	91,44

* Solange Vorrat reicht

STAUCHKOPFNÄGEL 16GA, DRAHT Ø 1,3 MM

Geeignet für Modell: DBN600





Nagellänge (mm)	Oberfläche	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
25	galvanisiert	2.000	F-33922	11,40	13,68
35	galvanisiert	2.000	F-33951	14,10	16,92
40	galvanisiert	2.000	F-33977	15,20	18,24
45	galvanisiert	2.000	F-33980	16,40	19,68
50	galvanisiert	2.000	F-33993	17,60	21,12
64	galvanisiert	2.000	F-34027	23,70	28,44



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

STAUCHKOPFNÄGEL 18GA, DRAHT Ø 1,2 MM

Geeignet für Modelle: AF505/AF505N/AF506/DBN500/DFN350/ FN001G





Nagellänge (mm)	Oberfläche	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
15	galvanisiert	5.000	F-31867*	10,50	12,60
20	galvanisiert	5.000	F-31870	13,20	15,84
25	galvanisiert	5.000	F-31883	15,20	18,24
30	galvanisiert	5.000	F-31896	17,60	21,12
35	galvanisiert	5.000	F-31915	19,90	23,88
38	galvanisiert	5.000	F-31928	21,00	25,20
40	galvanisiert	5.000	F-31931	22,40	26,88
45	galvanisiert	5.000	F-31944	25,20	30,24
50	galvanisiert	5.000	F-31957	26,80	32,16

* Solange Vorrat reicht

STIFTNÄGEL 23GA, DRAHT Ø 0,58 MM

Geeignet für Modelle: AF201Z/BPT350/DPT350/BPT351/DPT351/ DPT353/PT354D/AF353/PT001G



Stiftlänge (mm)	Oberfläche	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
18	galvanisiert	10.000	F-31825	13,20	15,84
18	blank/rostfrei	10.000	F-32142	30,20	36,24
25	galvanisiert	10.000	F-31838	16,40	19,68
25	blank/rostfrei	10.000	F-32155	38,90	46,68
30	galvanisiert	10.000	F-31841	18,70	22,44
30	blank/rostfrei	10.000	F-32168	43,90	52,68
35	galvanisiert	10.000	F-31854	21,00	25,20
35	blank/rostfrei	10.000	F-32171	52,50	63,00

SCHUTZKAPPEN




	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	DPT353/PT354D	422372-7	1,30	1,56
	DFN350	422464-2	1,30	1,56
	FN001G	422665-2	1,60	1,92

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.


KLAMMERN






KLAMMERN 16GA - AT1150A, DRAHT CA. 1,6 X 1,3 MM

Klammerlänge (mm)	Klammerbreite (mm)	Oberfläche	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
25	11	galvanisiert	10.000	F-32078	93,30	111,96
28	11	galvanisiert	10.000	F-32081	108,30	129,96
32	11	galvanisiert	10.000	F-32094	113,70	136,44
35	11	galvanisiert	10.000	F-32100	124,40	149,28
40	11	galvanisiert	10.000	F-32113	144,60	173,52
45	11	galvanisiert	10.000	F-32126	152,20	182,64



KLAMMERN 16GA - AT2550A, DRAHT CA. 1,6 X 1,3 MM

Klammerlänge (mm)	Klammerbreite (mm)	Oberfläche	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
25	25	galvanisiert	10.000	F-32023	113,70	136,44
32	25	galvanisiert	10.000	F-32036	144,60	173,52
45	25	galvanisiert	10.000	F-32052	175,70	210,84



KLAMMERN 18GA - AT638, DRAHT CA. 1,25 X 1,0 MM

Klammerlänge (mm)	Klammerbreite (mm)	Oberfläche	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
28	6,3	blank	5.000	F-32599	16,40	19,68
30	6,3	blank	5.000	F-33623	36,50	43,80

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

KLAMMERN FÜR T221D/BST220/DST220/BST221/DST221

Klammern passen nicht in DST112/DST111/DST110/BST110/ST113D aufgrund verschiedener Drahtdurchmesser.



Maße (mm)	Oberfläche	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
10 x 6	blank	5.040	F-32904	9,80	11,76
10 x 8	blank	5.040	F-32917	11,40	13,68
10 x 10	blank	5.040	F-32647	13,20	15,84
10 x 13	blank	5.040	F-32650	16,40	19,68
10 x 16	blank	5.040	F-32663	17,60	21,12
10 x 19	blank	5.040	F-32676	18,70	22,44
10 x 22	blank	5.040	F-32689	21,00	25,20

KLAMMERN FÜR DST111/DST112/DST110/BST110/ST113D

Klammern passen nicht in BST220/DST220/BST221/DST221 aufgrund verschiedener Drahtdurchmesser.



Maße (mm)	Oberfläche	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
10 x 10	galvanisiert	2.500	F-81521-1	1,30	1,56
		6 x 2.500	F-81521	16,40	19,68

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

DRUCKLUFT NAGLER



Beschreibung	Bemerkung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Druckluftanschluss (1/2" Gewinde)	AF505/AF505N/ AT1150/AT2250/ AT638/AF201Z/ AF601/AF635/ AN902/AN901/ AN621/AN960/ AN961/AN560	HY00000080	1,40 ET	1,68

HOCHDRUCKLUFT NAGLER

	Beschreibung	Bemerkung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Maschinenöl 30 ml		181434-7	1,60	1,92
	Hochdruck-Druckluftanschluss	alle Hochdruckluft Modelle	243105-5*	8,50 ET	10,20

* Darf ausschließlich für Hochdruckluftmodelle verwendet werden; solange Vorrat reicht

SCHUTZBRILLEN

Die Schutzbrillen entsprechen den Anforderungen des Standards EN166.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schutzbrille mit Bügeln (entspricht EN 166)	AL00000147*	3,50	4,20
	Schutzbrille mit elastischem Kopfband (entspricht EN 166)	192219-6	5,10	6,12

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE









Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

Anschlussvarianten nach Modell

A



Ø 28 mm Schlauch
38 mm optional (siehe C)

Modelle:
DVC157L
DVC864L/154L (nur trocken)
VC003GL, VC006GM
VC2211M, VC3210L
VC3211M, VC3211H

B



Ø 28 mm Schlauch
kurz

Modelle:
DVC260/261/265
DVC660/665
VC008G, VC009G

C



Ø 38 mm Schlauch
28 mm optional (siehe A)

Modelle:
DVC860L/150L
DVC862L/157L
DVC864L/154L (nur trocken)
DVC750L (nur 38 mm möglich)
VC003GL, VC006GM
VC2211M, VC3210L
VC3211M, VC3211H

D



Ø 32 mm Schlauch
mit Quicksystem

Modelle:
VC3012L, VC3012M
VC4210L, VC4210M

E



Ø 32 mm Schlauch

Modelle:
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Bohr- und Stemmhämmer, Kernbohrmaschinen

Modelle	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile		
Bohrhammer BHR200 HR1800, HR1820, HR1821 HR2000, HR2010 HR2220, HR2400 HR2510, HR2511	**Absaugset Bohren** 192176-8	**Anschluss 22** 195547-8	A B
		Adapter 195548-6	C
Bohrhammer HR1830, HR2450, HR2460 HR2470/T, HR2650, HR2651T BHR162, BHR241 BHR261, BHR262, DHR162 DHR164, DHR165, DHR202 DHR241, DHR263, DHR264 HR2800 Serie	**Absaugset Bohren** 193472-7	**Anschlussstück** W107418678	D
		Anschlussstück W107418661	E
Bohrhammer DHR280, HR2300, HR2600 HR001G, HR003G, HR007G HR2601, HR2610, HR2611F HR2630, HR2631F, HR2641 BHR243 DHR243 DHR283 HR002G, HR004G, HR009G HR2610T, HR2611FT HR2630T, HR2631FT HR3012 DHR171, HR140D, HR166D DHR182 HR1840, HR1841F	**Absaugset Bohren** 195173-3 195179-1 198376-8 + Adapter-set 194581-5	**Anschluss 22** 195547-8	A
		Anschluss 22 + **Schlauch** 195547-8 + A-34235*	B
		Adapter 195548-6	C
		Anschlussstück W107418678	D
		Anschlussstück W107418661	E
Bohrhammer HR4001C, HR4010C HR4011C, HR4511C HR4501C, HR4002 DHR400, HR005G HR4013C, HR4003C HR5212C, HR5202C	**Absaugset Bohren und Stemmen** 195866-2 (max. Bohrer-durchmesser 40 mm) 199142-6 196858-4	**Anschluss 22** 195547-8	A
		Anschluss 22 + **Schlauch** 195547-8 + A-34235*	B
		Anschluss 24 195546-0	C
		Anschlussstück P-70378	D
		Anschlussstück P-81745	E

Modelle	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile		
Stemmhammer **SDS-MAX, 17 mm Sechskant:** Spitz- und Flachmeißel mit mehr als 280 mm Länge **Nur für SDS-MAX:** Fliesenmeißel, Breitmeißel **SDS-MAX:** DHR400, HR005G, HR006G HR4002, HR4501C/11C HM001G, HM002G HM0870C/71C, HM1101C/11C HM1205C, HM1213C, HM1214C	**Absaugset Stemmen** 199144-2	**Anschluss 38** 195545-2	A B
		Direkte Verbindung	C
Stemmhammer HM1307C/CB, HM1317C HM1400 HM1801, HM1802 HM1810, HM1812	**Absaugset Stemmen** 197148-8	**Anschlussstück** W107418688	D
		Anschlussstück W107418680	E
Kernbohrmaschine DBM080, DBM130, DBM131 DBM230	**Absaugadapter** P-41872 P-54178	**Anschluss 24** 195546-0	A C
		Anschlussstück P-70378	D
		Anschlussstück P-81745	E

* wenn kein geeigneter Saugschlauch vorhanden ist; enthält Anschlusstück 195547-8

Mauernutfräsen, Winkelschleifer und -schneider

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile		
Winkelschneider 4112H 4112HS 4114 4114S	**Absaugstutzen** 192613-2	**Anschluss 38** 195545-2	A
Diamantschneider 4105KB	**Absaugstutzen** 192613-2	**Anschluss 38** + **Schlauch** 195545-2 + A-34235*	B **
Diamantschneider 4100KB 4157KB DCC500		Direkte Verbindung	C
Mauernutfräse SG158 SG180 SG1251, SG1250		**Anschlussstück** W107418688	D
Betonschleifer PC1100 PC5000C PC5001C PC5010C		**Anschlussstück** W107418680	E
Winkelschleifer 115/125 mm (außer X-LOCK) 125 mm XGT 180/230 mm	**Absaughaube** für Diamant-schleifscheiben 195239-9 191F81-2 195385-8		
Winkelschleifer 115/125 mm LXT (M14) 125 mm X-LOCK 125 mm XGT (M14)	**Absaughaube Alu mit Eintauch-funktion** 196845-3 191G05-4 191G06-2		
Winkelschleifer 180/230 mm	**Absaughaube** 194044-1		
Winkelschleifer 230 mm	**Absaughaube mit Eintauch-funktion** 198440-5 + Flansch 198678-2		

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile		
Mauernutfräse SG150 SG181		**Anschluss 24** 195546-0	A C
		Anschlussstück W107418688	D
		Anschlussstück W107418680	E
Winkelschleifer 115/125 mm (außer XGT und X-LOCK)	**Absaughaube** 192618-2	**Anschluss 22** 195547-8	A
		Anschluss 22 + **Schlauch** 195547-8 + A-34235*	B **
		Adapter 195548-6	C
		Anschlussstück W107418678	D
		Anschlussstück W107418661	E





* Wenn kein passender Saugschlauch vorhanden ist; enthält Anschlusstücke 195547-8 und 195545-2
** Nicht empfohlen für Arbeiten mit hohem Materialabtrag

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

Sägen und Hobel

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile

Handkreissäge

BSS610, DSS610 — 419283-5**
BHS630, DHS630 — A-47444**
BSS500, BSS501, DSS500 — 194415-2**
HS300D, HS301D — 452237-9**



Absaugstutzen



Stichsäge

JV100D
JV101D
JV183D



4326, 4327, 4328, 4329
JV0600

Stichsäge

BJV140
BJV180
DJV140
DJV180



Absaugstutzen 417853-4**



4350CT/FCT, 4351CT/FCT

Gipskartonsäge

DSD180
SD100D



Handkreissäge

DHS661 — 199230-9**
DHS680, HS012G — 196961-1**
DHS710, DHS782, DHS783, HS004G, HS7611 — 196520-1**
HS0600 — 198263-1**
HS6101, HS7101 — 453289-3**
HS6601, HS7601 — 196843-7**



Absaugstutzen



Akku-Handkreissäge

DHS900
HS009G
HS011G
RS001G

Tauchsäge

DSP600
DSP601
SP001G
SP6000



Akku-Stichsäge

DJV181, DJV182 — 126331-0**
JV102D, JV103D — 457801-1**



Absaugstutzen



Anschluss 22 — 195547-8 — A

Anschluss 22 + **Schlauch** — 195547-8 + A-34235* — B

Adapter — 195548-6 — C

Anschlussstück — W107418678 — D

Anschlussstück — W107418661 — E

Anschluss 24 — 195546-0 — A, C

Anschluss 24 + **Schlauch** — 195546-0 + A-34235* — B

Anschlussstück — P-70378 — D

Anschlussstück — P-81745 — E

* wenn kein ausreichend langer Saugschlauch vorhanden ist; enthält Anschlusstücke 195547-8 und 195545-2
** im Lieferumfang enthalten

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile

Handkreissäge

5603R, 5704R, 5705R — 192420-3**
5143R — 192490-2**
5103R, 5903R — 192419-8**
5104S — 450316-7**
N5900B — 193068-4**



Absaugstutzen




Handkreissäge

5604R
RS002G



Hobel

BKP180, DKP180, DKP181
KP001G
KP0800
KP0810/C



Winkelstück 90°




416368-8 (optional)

Hobel

1902, 1911B, 1923H
N1923B, KP0800
1806B, KP312S





Anschluss 38 — 195545-2 — A

Anschluss 38 + **Schlauch** — 195545-2 + A-34235* — B

Direkte Verbindung — C

Anschlussstück — W107418688 — D

Anschlussstück — W107418680 — E

Spandeckel



Modell	Bestellnummer
1806B	122397-8
1902	191726-6
1911B	414468-8
1923H	192065-7
1923H (mit 90° Winkel)	122354-6
1900B, N1923B	152122-3
N1923B (mit 90° Winkel)	JPA122194
KP312S	193733-5

Adapter



Modell	Bestellnummer
1900B, 1902, 1911B N1923B, 1923H	JPA122275
1806B, KP312S	181575-9



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

Fräsen

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile


Plattenfräse

CA5000



Nutfräse

3901
PJ7000
BPJ180
DPJ180



Rotationsschneider

3706
DCO180, DCO181



Absaugstutzen 193449-2



Oberfräse

RP0910
RP1110C
RP1111C



Absaugstutzen 122615-4**



Spanableiter 122609-9** (optional, nur mit 122615-4)



Anschluss 24 — 195546-0 — A, C

Anschluss 24 + **Schlauch** — 195546-0 + A-34235* — B

Anschlussstück — P-70378 — D

Anschlussstück — P-81745 — E

Anschluss 22 — 195547-8 — A

Anschluss 22 + **Schlauch** — 195547-8 + A-34235* — B

Adapter — 195548-6 — C

Anschlussstück — W107418678 — D

Anschlussstück — W107418661 — E

* wenn kein geeigneter Saugschlauch vorhanden ist; enthält Anschlusstücke 195547-8 und 195545-2
** im Lieferumfang enthalten



Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile

Oberfräse

RP1800F
RP1803F
RP2300FC
RP2303FC



Absaugstutzen 194934-8**



Oberfräse

3612, 3612C



Absaugstutzen 415412-8**



Oberfräse

RP0900
DRT50, RT001G, RT0700C, RT0702C (mit Eintauchmodul)




Absaugstutzen 194733-8**



Oberfräse

3620



Absaugstutzen 192035-6**



Einhandfräse

DRT50, RT001G
RT0700C



Absaugstutzen 195559-1**



Anschluss 38 — 195545-2 — A

Anschluss 38 + **Schlauch** — 195545-2 + A-34235* — B

Direkte Verbindung — C

Anschlussstück — W107418688 — D

Anschlussstück — W107418680 — E



Schleifer und Multi-Tools

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile		
Bandschleifer 9924DB		**Absaugadapter**  192518-6	**Anschluss 38**  195545-2 **A** **Anschluss 38** + **Schlauch** 195545-2 + A-34235* **B** Direkte Verbindung **C**
Bandschleifer 9403, 9404, 9902, 9903, 9910, 9911			
Bürstenschleifer 9741		**Absaugadapter**  410899-9**	**Anschlussstück**  W107418688 **D** **Anschlussstück**  W107418680 **E**
Exzenterschleifer BO6050			**Anschluss 24**  195546-0 **A** **C** **Anschluss 24** + **Schlauch** 195546-0 + A-34235* **B**
Akku-Langhalsschleifer DSL800 DSL801			**Anschlussstück**  P-70378 **D** **Anschlussstück**  P-81745 **E**

* wenn kein geeigneter Saugschlauch vorhanden ist; enthält Anschlusstücke 195547-8 und 195545-2

** im Lieferumfang enthalten

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile	
Elektronikfeile 9032 DBS180		**Absaugadapter**  122652-8**
Elektronikfeile 9031		
Schwingschleifer 9046 BO3710 BO3711 BO4900V BO4555 BO4565 BO4557 DBO380, DBO381 DBO480		**Anschluss 22**  195547-8 **A** **Anschluss 22** + **Schlauch** 195547-8 + A-34235 **B**
Exzenterschleifer BO5020, BO5021 BO5030, BO5031 BO5041 BO6030 BO6040 BBO180 DBO180		**Adapter**  195548-6 **C**
Multi-Tool		**Absaugstutzen**
TM3000C		196022-7
TM3010C		196550-2
		
		
BTM50, DTM50		199621-4
DTM51		199627-2
DTM52		191R02-6
TM30D		197766-2
		Anschlussstück  W107418678 **D** **Anschlussstück**  W107418661 **E**





Stationäre Sägen

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile		
Akku-Kapp- und Gehrungssäge BLS713, DLS713 DLS714 DLS600			
Kapp- und Gehrungssäge LS0714/FL/N/FLN LS0815FL LS1013/L LS1016/L LS1018L LS1214/L LS1216/L LS1440/N MLS100			
Kapp- und Gehrungssäge LF1000 LH1040 LH1200FL, LH1201FL LS1040		**Winkelstück 90°**  416368-8 (optional)	**Anschluss 38**  195545-2 **A** Direkte Verbindung **C** **Anschlussstück**  W107418688 **D** **Anschlussstück**  W107418680 **E**
Tischkreissäge		**Absaugstutzen**	
2704/N		419093-0**	
MLT100		JM27000090**	
			
		+ Winkelstück 90°  416368-8 (optional)	
Tischkreissäge		**Absaugstutzen**	
2712		JM27100063**	
			
Bandsäge		**Absaugstutzen**	
LB1200F		JM21080293**	

** im Lieferumfang enthalten

Modell	Absaugmöglichkeiten und benötigte Teile	
Kapp- und Gehrungssäge DLS111, DLS211 LS002G, LS003G, LS004G LS1019L, LS1219L		**Anschluss 24** 195546-0 **A** **C** **Anschlussstück** P-70378 **D** **Anschlussstück** P-81745 **E**


Die Absaugadapter finden Sie auch in den jeweiligen anwendungsbezogenen Kapiteln!

SCHLÄUCHE

	Beschreibung	Modell	Ø (mm)	Länge (m)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schlauch - für Maschinen Absaugung	440/445X/448	19	2,5	192108-5	25,20	30,24
	Schlauch antistatisch - mit Muffe	446L/447L/447MX	27	3,5	P-70487	89,00	106,80
	Schlauch antistatisch mit Anschlussstück 38	446L/447L/447MX/ VC3011L/VC2512L/ VC2012L/VC2000L	36	4	W15365	62,20	74,64
	Schlauch antistatisch mit Quicksystem - für Anschlussrohr gebogen P-70346	446L/447L/447MX	36	3	P-70362	130,80	156,96
	Schlauch mit Quick-system - für Anschlussrohr gebogen P-70346	446L/447L/447MX/ VC2010L	36	3	P-72920	41,20	49,44
	Schlauch kpl. mit abge-winkeltem Saugkraftregler-Griffstück und Regulierring	VC2010L/VC2511/ VC3511L	32	3,5	P-72914	72,30	86,76
	Schlauch antistatisch - mit Muffe	VC3012L/VC3012M	32	4	P-84084	72,30	86,76
	Schlauch antistatisch - inkl. Anschluss 22 und 38	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ VC003GL/VC006G	28	3,5	195433-3	62,20	74,64
	Schlauch antistatisch - inkl. Anschluss 38	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ VC003GL/VC006G	38	2,5	195434-1	62,20	74,64
	Saugschlauch kpl. mit abgewinkeltem Saugkraftregler	VC2000L/VC2012L/ VC2512L/VC3011L	32	3,5	P-81739	38,90	46,68
	Schlauch knicksicher, für Kunststoff-Handrohr gebogen	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	32	1,0	199453-9	19,90	23,88
			32	1,7	199493-7	22,40	26,88
	Schlauch inkl. Anschluss 22 und 38	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	28	1,5	A-34235	30,20	36,24
	Schlauch flexibel	DVC750	38	bis 1,7 m ausziehbar	140G04-3	9,20	11,04
	Schlauch antistatisch mit Gewebeummantelung inkl. Anschluss 22/24/38 Gleitet ruckelfrei über Kanten	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X	28	5,0	191G76-1	89,00	106,80

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SAUGKRAFTREGLER UND ROHRE

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Handrohr gebogen, aus rostfreiem Stahl - inkl. drehbarem Schraub-anschluss für Schlauch 36 mm	446/447L/447MX	W302000447	65,50	78,60
	Handrohr gebogen, aus rostfreiem Stahl	446/447L/447MX/ VC3012L/VC3012M	P-70346	32,20	38,64
	Saugrohr-Set, aus rostfreiem Stahl, 2-teilig à 505 mm	446L/447L/447MX/ VC3012L/VC3012M/ VC4210L/VC4210M	P-70437	46,60	55,92
	Saugrohr-Set, aus rostfreiem Stahl, 3-teilig à 350 mm	446L/447L/447MX/ VC3012L/VC3012M/ VC4210L/VC4210M	W107418350	34,30	41,16
	Saugrohr-Set, Schwarz	446L/447L/447MX/ VC2010L/VC2511/ VC3511L/VC2012L/ VC2512L/VC3011L/ VC4210L/VC4210M/ VC2000L	P-72942	32,20	38,64
	Handrohr mit Saugkraftregler, Kunststoff	VC2010L/VC2511/ VC3511L	P-72908	25,20	30,24
	Handrohr mit Saugkraftregler, Kunststoff	VC2000L/VC2012L/ VC2512L/VC3011L	W107413340	17,60	21,12
	Handrohr gebogen, Alu	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ VC006G	192562-3	12,20	14,64
	Saugrohr, Alu	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ VC006G	192563-1	11,40	13,68
	Handrohr gebogen, mit Arretierung, für Schlauch Ø 28 mm	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	127093-3	12,20	14,64
	Handrohr gebogen, mit Arretierung, für Schlauch Ø 32 mm	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	140G26-3	10,50	12,60
	Handrohr gebogen, Kunststoff	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	126756-8	8,60	10,32
	Teleskoprohr Alu mit Arretierung, 590-942 mm	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	140G19-0	23,70	28,44
	Teleskoprohr Kunststoff mit Arretierung, 590-950 mm	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	127605-2	36,50	43,80
	Teleskoprohr Kunststoff, 500-850 mm	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	123584-2	17,60	21,12
	Rohradapter B 35 mm für Zubehör anderer Hersteller	alle mit Saugrohr Ø 28 mm	191M78-3	10,50	12,60
	Rohradapter C 38 mm für Zubehör anderer Hersteller	alle mit Saugrohr Ø 28 mm	191M79-1	10,50	12,60

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BÜRSTENKÖPFE UND DÜSEN

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Bürste für Wasser - 41 cm breit	446L/447L/447MX	P-72964	80,40	96,48
	Bürste 230 mm lang	446L/447L/447MX	P-70471	12,20	14,64
	Schrägrohrdüse Gummi 160 mm lang	446L/447L/447MX	W5067	15,20	18,24
	Bodendüse umschaltbar	446L/447L/447MX/ VC2010L/VC2511/ VC2512L/VC3511L	W107417892*	68,80	82,56
	Fugendüse 290 mm lang	446L/447L/447MX/ VC2010L/VC3012L/ VC3012M	W6084	5,60	6,72
	Universaldüse	VC2000L/VC2010L/ VC2511/VC3511L/ VC2012L/VC2512L/ VC3511L	W14295	4,20	5,04
	Fugendüse 200 mm lang	VC2000L/VC2010L/ VC2511/VC3511L/ VC2012L/VC2512L/ VC3011L	W29541	3,80	4,56
	Bodendüse für Rohr Ø 38 mm 32 cm breit, trocken/nass	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ VC003GL/VC006G	195551-7	30,20	36,24
	Bodendüse für Rohr Ø 38 mm umschaltbar	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ VC003GL/VC006G	198533-8	22,40	26,88
	Bodendüse für Rohr Ø 38 mm umschaltbar mit Rollen	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ VC003GL/VC006G	191G87-6*	32,20	38,64
	Bodendüse für Rohr Ø 38 mm extra flach mit großen Rollen	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ VC003GL/VC006G	199455-5	36,50	43,80
	Fugendüse 330 mm	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC26X/ DVC66X/DVC86X/ VC003GL/VC006G	410306-2	2,30	2,76

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Fugendüse kurz	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ DVC750L	458919-1	2,60	3,12
	Flächendüse	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC86X/ DVC750L	458891-7	3,50	4,20
	Rundbürste abgewinkelt, Anschluss Ø 38 mm	VC2211M/VC321X/DV-C15X/DVC86X/DVC750L	191657-9	12,20	14,64
	Bodendüse	VC3012L/VC3012M/ VC4210L/VC4210M	P-81789	21,00	25,20
	Bodenbürste	VC2000L/VC2012L/ VC2512L/VC3011L	W107402706	16,40	19,68
	Spitzdüse	alle mit Anschluss 22	192236-6	7,00	8,40
	Gummidüse	DVC26X/DVC66X	197901-2	6,50	7,80
	Bodendüse für Rohr Ø 28 mm	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	123486-2	10,50	12,60
	Bodendüse für Rohr Ø 28 mm umschaltbar	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	198532-0	25,20	30,24
	Bodendüse für Rohr Ø 28 mm umschaltbar mit Rollen	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	191G86-8*	32,20	38,64
	Bodendüse für Rohr Ø 28 mm extra flach mit großen Rollen	DVC26X/DVC66X/ VC008G/VC009G	199454-7	32,20	38,64

* Solange Vorrat reicht

ADAPTER UND ANSCHLUSSSTÜCKE FÜR SCHLÄUCHE

	Beschreibung	für Schlauch	Adapter Ø (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Anschluss 22	195433-3, Ø 28 mm	22	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC26X/ DVC66X/DVC86X	195547-8	2,90	3,48
	Anschluss 24	195433-3, Ø 28 mm, mit Anschluss 22/38	24	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC26X/ DVC66X/DVC86X	195546-0	3,20	3,84
	Anschluss 38	195433-3, Ø 28 mm	38	VC2211M/VC321X/ DVC15X/DVC26X/ DVC66X/DVC86X	195545-2	5,60	6,72
	Anschlussstück 22 für Quicksystem	P-84084, Ø 32 mm	22	VC3012L/M, VC4210L/M	W107418678	19,90	23,88
	Anschlussstück 24 für Quicksystem	mit Quicksystem	24	446L, 447L/M, VC3012L/M, VC4210L/M	P-70378	26,80	32,16
	Anschlussstück 38 für Quicksystem	P-84084, Ø 32 mm	38	VC3012L/M, VC4210L/M	W107418688	30,20	36,24
	Schlauchanschluss für Quicksystem	P-84084, Ø 32 mm		VC3012L/M, VC4210L/M	W107417866	22,40	26,88
	Anschlussstück 22 mit Luftmengenregulierung	P-81739, Ø 32 mm	22	VC2000L/VC2012L/ VC2512L/VC3011L	W107418661	19,90	23,88
	Anschlussstück 24 mit Luftmengenregulierung	P-81739, Ø 32 mm	24	VC2000L/VC2012L/ VC2512L/VC3011L	P-81745	19,90	23,88
	Anschlussstück 38	P-81739, Ø 32 mm	38	VC2000L/VC2012L/ VC2512L/VC3011L	W107418680	18,70	22,44

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

	Beschreibung	für Schlauch	Adapter Ø (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Adapter	P-72914, Ø 32 mm	24 / 38	VC2010L/VC2511/ VC3511L	P-72936	12,20	14,64
	Adapter, antistatisch	P-70487, Ø 27 mm	38	446L/447L/447MX	P-70421	22,40	26,88
	Anschlussstück 24 antistatisch	P-70487, Ø 27 mm	24	446L/447L/447MX	P-70415	9,80	11,76
	Anschlussstück (hinten)	P-70487, Ø 27 mm	58	446L/447L/447MX	P-70409	14,10	16,92
		P-70362 und P-72920, Ø 36 mm	58	446L/447L/447MX	P-70390	15,20	18,24
	Adapter 22/24 mm	-	22 / 24	446L/447L/447MX/ VC2000L/VC2010// VC2511/VC3511L/ VC2012L/VC2512L/ VC3011L	192349-3	6,50	7,80
	Adapter 22/38 mm	z.B. 195434-1, Ø 38 mm	22 / 38	alle mit Anschluss-stück 38 mm	195548-6	6,50	7,80
	Rohradapter		28 / 38	alle mit Anschluss-stück 38 mm	418500-0	3,20	3,84
	Y-Adapter für 2 Saugschläuche		50 (Maschinen-anschluss)	VC2511/VC2512L/ VC2010L/VC2000L/ VC2012L/VC3011L/ VC3511L/ 446L/447L/M/ VC4210L/M	P-81795	41,20	49,44



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

FILTER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Filtereinsatz (Kartusche)	447L/447MX	P-70225	76,20	91,44
		VC2000L/ VC2010L/VC2511/ VC3511L/446L/ VC3012L/VC3012M/ VC2012L/VC2512L/ VC3011L	P-70219	38,90	46,68
	HEPA Filtereinsatz	DVC260/DVC261/ DVC265	127725-2	8,00	9,60
		DVC660/665	191D12-9	10,50	12,60
		DVC157L/DVC860L/ DVC862L/DVC864L	197166-6	65,50	78,60
		VC003GL	191V70-3	25,20	30,24
		VC008G/VC009G	191Y27-2	12,20 ET	14,64
	PET Motorkühlluftfilter	VC4210L/VC4210M	W107418352	34,30	41,16
	Filtereinsatz	VC3210L	195441-4	59,00	70,80
		VC3211H	196251-2	25,20	30,24
		VC3211M/VC2211M	196252-0	17,60	21,12
		DVC750L	162518-0	17,60	21,12
	Nassfiltereinsatz	DVC750L	191M39-3	14,10	16,92
	PTFE Flachfiltereinsatz	VC4210L/VC4210M	W107418351	72,30	86,76
	Vorfilter	VC3211M/VC3211H/ VC2211M	196253-8	14,10	16,92
	Vorfilter Standard	DVC157L/DVC864	140253-0	18,70	22,44
	„Trocken“ Vorfilter	DVC860L/DVC862L/ DVC864L	195553-3	22,40	26,88
		VC003GL	191V69-8	34,30	41,16
		VC3210L	140312-0	30,20	36,24
	„Nass“ Vorfilter	DVC860L/DVC862L	195555-9	38,90	46,68
		VC003GL	191V67-2	23,70	28,44
		VC3210L	195611-5	46,60	55,92
	„Nass/Trocken“ Filter	DVC155L/DVC860L/ DVC862L/DVC864L	140248-3	14,10 ET	16,92
	Vorfilter	DVC750L	199827-4	16,40	19,68
	Schaumgummidämpfer	VC3210L/DVC860L/ DVC862L/DVC864L	195552-5	9,80	11,76
		VC003GL	191V68-0	8,00	9,60
		VC3211M/VC3211H/ VC2211M	196254-6	4,70	5,64

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

FILTERSÄCKE

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Papier-Filtersack	440	5	83132B8I*	26,80	32,16
		440	5	83133B8K**	43,90	52,68
		443	5	W28547***	62,20	74,64
		448	5	83134B8I***	41,20	49,44
		447L/447MX	5	P-70203	68,80	82,56
		VC3511L	5	P-78293	36,50	43,80
		DVC15x/DVC86x	5	A-49541	15,20	18,24
		DVC260/DVC261/DVC265/ VC008G/VC009G	10	197903-8	18,70	22,44
		DVC660/DVC665	10	191C26-2	19,90	23,88
	Vlies-Filtersack	VC2000L/VC2010L/ VC2511/VC2012L/ VC2512L/VC3011L	5	P-72899	30,20	36,24
		DVC86x/DVC15x	5	195557-5	22,40	26,88
		VC3210L/VC3211H/ VC3211M	5	195558-3	28,50	34,20
		VC3012L/VC3012M/446L	5	P-84078	34,30	41,16
		VC4210L/VC4210M	5	W107418353	36,50	43,80
	Textil-Filtersack	DVC260/DVC261/DVC265/ VC008G/VC009G	1	197899-3	25,20	30,24
	Long-Life-Filtersack	VC4210L/VC4210M	1	W107418354	201,40	241,68
		DVC660/DVC665	1	191C30-1	15,20	18,24

* 20 Liter, solange Vorrat reicht
** 25 Liter; Industrie Staubsack (2-lagige Ausführung), original mitgeliefert, solange Vorrat reicht
*** Solange Vorrat reicht


ENTSORGUNGSSÄCKE





Beschreibung	Geeignet für Modelle	Stk./Pkg.	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Staubsauger Kunststoff-Entsorgungssack	447L/447MX	5	P-70306	52,50	63,00
	DVC15X/DVC86X	10	195432-5	8,00	9,60
	VC2000L/ VC2010L/VC2511/ VC3511L/446L/ VC2012L/VC2512L/ VC3011L/VC3012L/ VC3012M	5	P-70297	41,20	49,44
	VC3210L/VC3211H/ VC3211M/VC2211M/ VC2210M	10	195440-6	9,20	11,04
	VC4210L/VC4210M	5	W107418355	30,20	36,24

SONSTIGES ZUBEHÖR FÜR STAUBSAUGER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Bügelgriff zum leichteren Manövrieren bzw. Transport durch Stiegenhäuser	VC4210L/VC4210M	W107418356	89,00	106,80
 ohne Werkzeug	Werkzeug/-Zubehörbox	VC2000L/VC2012L/ VC2512L/VC3011L	W107409980	17,60	21,12
	Werkzeug-/Zubehörbox	DVC86x/DVC15x	455732-8	15,20	18,24
	Schultergurt mit Polster und Karabiner	DVC750L	199486-4	7,00	8,40
	Polster für Tragegestell	VC008G/VC009G	191Y14-1	9,80	11,76
	Staubbehälter mit 15 l Volumen zur Kapazitätssteigerung	alle DVC86x	191B56-7	83,00	ET 99,60



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-HANDSTAUBSAUGER

SCHLÄUCHE UND ROHRE

	Beschreibung	Länge (mm)	Farbe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Saugrohr	465	schwarz	456587-4	2,30	2,76
			blau	451244-9	2,30	2,76
			creme	451424-7	2,90	3,48
			schneeweiß	451241-5	2,90	3,48
	Saugrohr mit Arretierung	479	schneeweiß	459353-8	2,30	2,76
			schwarz	458942-6	2,30	2,76
	Teleskoprohr mit Arretierung und Düsenhalter	479–719	schneeweiß	1910Y3-1	12,20	14,64
	Flexibler Schlauch	450	rot	198546-9	8,00	9,60
			blau	198545-1	8,00	9,60
			schwarz	198547-7	8,00	9,60
			creme	198544-3	7,50	9,00
			schneeweiß	198868-7	8,00	9,60
	Schlauch dehnbar mit Arretierung	50–110	schwarz	191E30-3	14,10	16,92
	Fugendüsenhalter für Saugrohre		schwarz	459038-6	1,00	1,20
			schneeweiß	459354-6	1,00	1,20

BODENDÜSEN

	Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Bodendüse standard	schneeweiß	123486-2	10,50	12,60
		schwarz	123539-7	10,50	12,60
		blau	123488-8	10,50	12,60
		creme	123485-4	10,50	12,60
	Bodendüse mit optimierter Luftstromführung und verbessertem Gelenk	schneeweiß	127825-8	14,10	16,92
		schwarz	127828-2	12,20	14,64
	Boden- und Teppichbürste mit Umschalter	schneeweiß	198532-0	25,20	30,24
		blau	199431-9	25,20	30,24
	Teppichbürste	schwarz	198529-9	16,40	19,68
		blau	198527-3	16,40	19,68
		rot	198522-3	16,40	19,68
		creme	198149-9*	16,40	19,68
		schneeweiß	198528-1	16,40	19,68

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

DÜSEN UND BÜRSTEN

DÜSEN UND BÜRSTEN FÜR AKKU-HANDSTAUBSAUGER

	Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Spaltendüse extralang	grau	199439-3	4,20	5,04
	Langdüse mit drehbarem Bürstenkopf	blau	140H94-2	4,20	5,04
	Fugendüse	schwarz	413809-5	1,00	1,20
		blau	451243-1	1,30	1,56
		rot	416225-0	1,30	1,56
		creme	416041-0	1,30	1,56
		schneeweiß	451240-7	1,30	1,56
	Fugendüse lang	schwarz	198992-6	3,50	4,20
		blau	198990-0	3,50	4,20
		schneeweiß	198919-6	3,50	4,20
		grau	191D65-8	4,70	5,64
	Fugendüse lang, Gummi	grau	422437-5	7,50	9,00
	Rundbürste mit drehbarem Kopf	blau	198553-2	5,60	6,72
		schwarz	198555-8	5,60	6,72
		rot	198554-0	5,60	6,72
		creme	198552-4	5,60	6,72
		schneeweiß	198878-4	5,60	6,72
		grau	191D67-4	7,00	8,40
	Regalbürste länglich	creme	198537-0	5,60	6,72
		blau	198538-8	5,60	6,72
		schwarz	198540-1	5,60	6,72
		schneeweiß	198873-4	5,60	6,72
	Polstermöbeldüse	blau	199041-2	8,00	9,60
		schwarz	199039-9	8,00	9,60
		schneeweiß	199038-1	8,00	9,60
	Autositz-/Polstermöbeldüse schmal	blau	140H95-0	5,60	6,72
	Fußmattendüse	blau	459056-4	3,20	3,84

* Solange Vorrat reicht

SYSTEM 28 MM

Düsen, Bürsten und Rohre für Akku-Handstaubsauger eignen sich auch für Akku-Rucksackstaubsauger sowie die Modelle CL121D, DCL184 und DVC560.

Mit dem Rohradapter 28/38 (Best.-Nr. 418500-0, siehe S. 399) können sie außerdem an jedem Staubsauger mit 38 mm Sauganschluss verwendet werden.





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

FILTER UND STAUBSÄCKE

	Beschreibung	Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Vorfilter	Beutellose Modelle	451208-3	1,90	2,28
	Stofffilter	Beutellose Modelle	443060-3	1,60	1,92
	Hochleistungsfilter „easy shake off“	Beutellose Modelle	199966-0	6,90 ET	8,28
	HEPA Filterkartusche (benötigt Hochleistungsfilter 199966-0)	Beutellose Modelle (außer CL183D)	199989-8	6,50	7,80
	Hochleistungsfilter „easy shake off“	Modelle mit integriertem Zyklonfilter	1910C7-9	14,10	16,92
	HEPA Filtereinheit	Modelle mit integriertem Zyklonfilter	1910C9-5	17,60	21,12
	Papierfilterbeutel antibakteriell 5 Stk.	Modelle mit Staubbeutel	198745-3	5,10	6,12
	Papierfilterbeutel antibakteriell 10 Stk.	Modelle mit Staubbeutel	198744-5	7,50	9,00
	Staubbeutel	Modelle mit Staubbeutel	198746-1	3,80	4,56
	Staubbeutel „easy shake off“	Modelle mit Staubbeutel	198749-5	8,00	9,60
	Zyklonfilter weiß Std.	DCL1xx/CL1xx	199491-1	36,50	43,80
	Zyklonfilter schwarz Std.	DCL1xx/CL1xx	191D75-5	36,50	43,80
	Zyklonfilter weiß mit Arretierung	DCL2xx/CL001G/CL002G	191D71-3*	38,90	46,68
	Zyklonfilter schwarz mit Arretierung	DCL2xx/CL001G/CL002G	191D73-9*	36,50	43,80
	Zyklon-Umbaukit weiß ersetzt Staubbehälter durch integrierten Zyklonfilter	Beutellose Modelle (siehe Website für Details)	1910D3-4	59,00	70,80
	Zyklon-Umbaukit schwarz ersetzt Staubbehälter durch integrierten Zyklonfilter	Beutellose Modelle (siehe Website für Details)	1910D5-0	59,00	70,80
	Zyklon-Umbaukit blau ersetzt Staubbehälter durch integrierten Zyklonfilter	Beutellose Modelle (siehe Website für Details)	1910D4-2	59,00	70,80

* für Modelle mit Rohrarretierung

SONSTIGES ZUBEHÖR FÜR AKKU-HANDSTAUBSAUGER

	Beschreibung	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Wandhalterung Kunststoff transparent	alle Akku-Hand-staubsauger	199971-7	6,00	7,20
	Ladegerät DC1002	CL114FD / CL117FD	191L80-0	23,70	28,44

AKKU-STAUBSAUGER CL121D/DCL184

	Beschreibung	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schultergurt mit Polster	CL121D / DCL184	162544-9	5,60	6,72
	Ausblaskit	CL121D / DCL184	140J64-3	8,00	9,60

AKKU-STAUBSAUGER DVC560

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Staubbeutel 10 Stück	191D63-2*	19,90	23,88
	Papierfiltersack 10 Stück	191T96-3	21,00	25,20
	HEPA Filterelement	191E39-5	11,40	13,68
	Bürste	191D69-0	31,90	ET 38,28

* Solange Vorrat reicht

AKKU-STAUBSAUGER DCL500/DCL501

	Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Bodendüse	grau	SH00000058	23,70	28,44
	Saugrohr	grau	SH00000040*	65,50	78,60
	Fugendüse	grau	SH00000042	10,50	12,60


* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.



STAUBSAUGER & HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-SAUGROBOTER

AKKU-SAUGROBOTER DRC200

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Klebeband, Rolle 15 lfm zur Begrenzung des Arbeitsbereichs	SH00000231	55,80	66,96
	Filterelement	SH00000213	64,20	ET 77,04
	Bodenplatte	SH00000314	38,40	ET 46,08
	Hauptbürste	SH00000063	64,20	ET 77,04
	Seitenbürsten 2 Stück	SH00000065	40,90	ET 49,08

AKKU-SAUGROBOTER DRC300

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Stoßschutz zur Befestigung am Gehäuse schützt empfindliche Objekte	191X35-7	12,20	14,64
	Magnetband inkl. Klebestreifen, Rolle 5 lfm zur Begrenzung des Arbeitsbereichs	191P18-9	34,30	41,16
	Filterelement	191P31-7	10,50	ET 12,60
	Bodenplatte	191P24-4	22,00	ET 26,40
	Hauptbürste standard	191P22-8	32,20	38,64
	Hauptbürste weich für empfindliche Böden	191P20-2	36,50	43,80
	Seitenbürsten standard 2 Stk.	191P28-6	12,20	14,64
	Seitenbürsten weich 2 Stk. für empfindliche Böden	191P26-0	12,20	14,64

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

HEISSLUFTGEBLÄSE

Modelle DHG181, DHG181, HG6031V, HG6030, HG5030, HG6530V, HG6531V

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Glasschutzdüse	PR00000028	6,00	7,20
	Breitschlitzdüse	PR00000029	6,00	7,20
	Reflektordüse	PR00000030	7,50	9,00
	Reduzierdüse Auslass 20mm	PR00000031	6,50	7,80
	Überlapp-Schweißdüse	PR00000032	14,10	16,92





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Reflektordüse für Schrumpfschlauch	PR00000033	16,40	19,68
	Schweißdüse	PR00000034	6,00	7,20
	Andrückroller	PR00000035	9,80	11,76
	ABS Schweißdraht Set 10 Stk.	PR00000036*	10,50	12,60
	HDPE Schweißdraht Set 10 Stk.	PR00000037*	9,20	11,04
	PP Schweißdraht Set 10 Stk.	PR00000038*	9,20	11,04
	Schnell-Schweißdüse	PR00000039*	7,00	8,40

* Nicht geeignet für DHG180/DHG181





ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

OUTDOOR









Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

KETTENSÄGEN

Modelle	Schwerter						Ketten				Schutz			
	Schnitt-länge (cm)	Nut-breite (mm)	Teilung (")	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Zahn-form	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Benzin-Kettensägen													
DCS230T	25	1,3	3/8	191G22-4	16,40	19,68	HM	196205-9	PaA	PaA	418845-6	2,30	2,76
EA3100T/ EA3110T	30	1,3	3/8	MR00288412	PaA	PaA	HM	196519-6	25,20	30,24	419559-0	2,30	2,76
DCS3501/ EA3500S/ EA3601F	30	1,3	3/8	191G23-2	17,60	21,12	HM	531492646	15,20	18,24	952020640*	5,60	6,72
	35	1,3	3/8	191G24-0	17,60	21,12	HM	531492652	17,60	21,12			
	40	1,3	3/8	191G25-8	18,70	22,44	HM	191H12-3	18,70	22,44			
DCS4301/ EA4300F	38	1,3	0,325	191G39-7	22,40	26,88	HM	532484064	21,00	25,20	952020640*	5,60	6,72
DCS460/ DCS500/ DCS4600S/ DCS5000/ DCS5030/ DCS5121/ EA5000P/ EA5600F	38	1,5	3/8	445038651	36,50	43,80	HM	523093656	21,00	25,20	952020640*	5,60	6,72
							VM	528099656	22,40	26,88			
	45	1,5	3/8	191G51-7	55,80	66,96	HM	523093664	23,70	28,44			
							VM	528099664	26,80	32,16			
	50	1,5	3/8	445050651	43,90	52,68	HM	523093672	23,70	28,44	952020650	9,80	11,76
							VM	528099672	28,50	34,20			
DCS4610/ EA3201S	35	1,3	3/8	191G24-0	17,60	21,12	HM	531492652	17,60	21,12	952010640	7,00	8,40
	40	1,3	3/8	191G25-8	18,70	22,44	HM	191H12-3	18,70	22,44			
DCS520	38	1,5	3/8	445038651	36,50	43,80	HM	523093656	21,00	25,20	952010640	7,00	8,40
							VM	528099656	22,40	26,88			
	45	1,5	3/8	445045655	PaA	PaA	HM	523093664	23,70	28,44	952020650	9,80	11,76
							VM	528099664	26,80	32,16			
EA6100P	38	1,5	3/8	445038651	36,50	43,80	VM	528099656	22,40	26,88	952020640*	5,60	6,72
	45	1,5	3/8	191G51-7	55,80	66,96	VM	528099664	26,80	32,16			
	50	1,5	3/8	445050651	43,90	52,68	VM	528099672	28,50	34,20	952020650	9,80	11,76
DCS6400/ DCS6401/ DCS7300/ DCS7900/ EA7900P	38	1,5	3/8	162A69-9	PaA	PaA	VM	528099660*	22,40	26,88	952020650	9,80	11,76
	45	1,5	3/8	445045655	PaA	PaA	VM	528099668	PaA	PaA			
	50	1,5	3/8	445050655	41,20	49,44	VM	528099672	28,50	34,20	952020660	10,50	12,60
	70	1,5	3/8	445070455**	97,60	117,12	VM	528099694	38,90	46,68			

* Solange Vorrat reicht
** Panzerschiene - Gepanzerte Schwertspitze für verbesserte Leistung unter abrasiven Bedingungen. Spezielle Legierung für erhöhte Lebensdauer.
*** Verfügbarkeit auf Anfrage

HM = Halbmeissel
VM = Vollmeissel
MC = Micro Chisel



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.







Modelle	Schwerter						Ketten				Schutz			
	Schnitt-länge (cm)	Nut-breite (mm)	Teilung (")	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Zahn-form	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Akku-/Elektro-Kettensägen													
DUC101/ UC100D	10	1,1	0,325	1910W0-3	18,70	22,44	HM	1910V6-4	15,20	18,24			
BUC122/ DUC122/ UC120D	16	1,3	1/4	158476-6	28,50	34,20	HM	791284-8	16,40	19,68	416311-7	3,50	4,20
BUC250/ UC250D/ DUC252	25	1,3	3/8	191G22-4	16,40	19,68	HM	196205-9	PaA	PaA	418845-6	2,30	2,76
DUC254	25	1,3	1/4	168407-7	80,40	96,48	HM	512466760	22,40	26,88	458501-6	5,10	6,12
		1,1	3/8	191G14-3	16,40	19,68	HM	191H00-0	11,40	13,68	458501-6	5,10	6,12
		1,3	3/8	191G22-4	16,40	19,68	HM	196205-9	PaA	PaA	458501-6	5,10	6,12
DUC302	30	1,1	3/8	191G15-1	16,40	19,68	HM	191H01-8	PaA	PaA	419288-5	2,90	3,48
DUC256/ DUC303/ DUC305/ DUC306/ DUC307/ DUC353/ DUC355	25	1,3	1/4	168407-7	80,40	96,48	MC	512466760	22,40	26,88	418845-6	2,30	2,76
		1,1	3/8	191G14-3	16,40	19,68	HM	191H00-0	11,40	13,68	418845-6	2,30	2,76
		1,3	3/8	191G22-4	16,40	19,68	HM	196205-9	PaA	PaA	418845-6	2,30	2,76
	30	1,1	3/8	191G15-1	16,40	19,68	HM	191H01-8	PaA	PaA	419288-5	2,90	3,48
		1,3	3/8	191G23-2	17,60	21,12	HM	531492646	15,20	18,24	419288-5	2,90	3,48
	35	1,1	3/8	191G16-9	17,60	21,12	HM	191H02-6	19,90	23,88	419288-5	2,90	3,48
		1,3	3/8	191G24-0	17,60	21,12	HM	531492652	17,60	21,12	419288-5	2,90	3,48
	40	1,1	3/8	191G17-7	18,70	22,44	HM	531291656	18,70	22,44	419242-9	3,20	3,84
		1,3	3/8	191G25-8	18,70	22,44	HM	191H12-3	18,70	22,44	419242-9	3,20	3,84
UC002G	25	1,3	1/4	168407-7	80,40	96,48	MC	191G96-5	PaA	PaA	458501-6	5,10	6,12
	25	1,1	3/8	191G14-3	16,40	19,68	HM	191H00-0	11,40	13,68	458501-6	5,10	6,12
	25	1,3	3/8	191G22-4	16,40	19,68	HM	191H08-4***	PaA	PaA	458501-6	5,10	6,12
	25	1,1	0,325	191T85-8	15,20	18,24	MC	191T89-0***	PaA	PaA	458501-6	5,10	6,12
UC002G/ UC01xG	30	1,1	3/8	191G15-1	16,40	19,68	HM	191H01-8	PaA	PaA	419288-5	2,90	3,48
	30	1,3	3/8	191G23-2	17,60	21,12	HM	191H10-7***	PaA	PaA	419288-5	2,90	3,48
	30	1,1	0,325	191T86-6	17,60	21,12	MC	191T90-5	26,80	32,16	419288-5	2,90	3,48
	35	1,1	3/8	191G16-9	17,60	21,12	HM	191H02-6	19,90	23,88	419288-5	2,90	3,48
	35	1,3	3/8	191G24-0	17,60	21,12	HM	191H11-5***	PaA	PaA	419288-5	2,90	3,48
	35	1,1	0,325	191T87-4	18,70	22,44	MC	191T91-3	32,20	38,64	419288-5	2,90	3,48
	40	1,1	3/8	191G17-7	18,70	22,44	HM	191H03-4***	PaA	PaA	419242-9	3,20	3,84
	40	1,3	3/8	191G25-8	18,70	22,44	HM	191H12-3	18,70	22,44	419242-9	3,20	3,84
	40	1,1	0,325	191T88-2	21,00	25,20	MC	191T92-1	34,30	41,16	419242-9	3,20	3,84
UC01xG	45	1,3	3/8	191G26-6***	PaA	PaA	HM	191H13-1***	PaA	PaA	419242-9	3,20	3,84
	45	1,1	0,325	191X03-0	PaA	PaA	MC	191X04-8	34,00	40,80	419242-9	3,20	3,84
UC3020A/ UC3041A	30	1,1	3/8	191G15-1	16,40	19,68	HM	191H01-8	PaA	PaA	419288-5	2,90	3,48
UC3520A/ UC3541A	35	1,1	3/8	191G16-9	17,60	21,12	HM	191H02-6	19,90	23,88	419288-5	2,90	3,48
UC4020A	40	1,1	3/8	191G17-7	18,70	22,44	HM	531291656	18,70	22,44	419242-9	3,20	3,84
UC3030A	30	1,3	3/8	191G23-2	17,60	21,12	HM	531492646	15,20	18,24	419559-0*	2,30	2,76
UC3530A	35	1,3	3/8	191G24-0	17,60	21,12	HM	531492652	17,60	21,12	419559-0*	2,30	2,76
UC4030A/ UC4051A	40	1,3	3/8	191G25-8	18,70	22,44	HM	191H12-3	18,70	22,44	952010640	7,00	8,40
UC4530A	45	1,3	3/8	442045661	30,20	36,24	HM	531492662	21,00	25,20	952010640	7,00	8,40
UC4041A	40	1,1	3/8	191G17-7	18,70	22,44	HM	958291056	18,70	22,44	419242-9	3,20	3,84
UC3051A	30	1,3	3/8	191G23-2	17,60	21,12	HM	531492646	15,20	18,24	419288-5	2,90	3,48
UC3551A	35	1,3	3/8	191G24-0	17,60	21,12	HM	531492652	17,60	21,12	419288-5	2,90	3,48
UC4551A	45	1,3	3/8	442045661	30,20	36,24	HM	531492662	21,00	25,20	419242-9	3,20	3,84
Hochentaster													
DUA300/ DUA301/ UA003G/ UA004G	30	1,1	3/8	191G15-1	16,40	19,68	HM	191H01-8	PaA	PaA	419288-5	2,90	3,48
EY2650H25H	25	1,3	3/8	191G11-9	15,20	18,24	HM	196142-7	15,20	18,24	418845-6	2,30	2,76

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

RUNDFEILEN NACH KETTENMODELL




		Rundfeilen ohne Heft				Rundfeilen mit Heft und Führungshilfe			
Kettenmodell	**Teilung**	**Ø (mm)**	**Bestell-Nr.**	**Preis (€) exkl. Mwst.**	**Preis (€) inkl. Mwst.**	**Ø (mm)**	**Bestell-Nr.**	**Preis (€) exkl. Mwst.**	**Preis (€) inkl. Mwst.**
xxx062xxx	1/4"	4,0	D-67359	4,20	5,04	4,0	D-70948	9,20	11,04
xxx092xxx, 91PX	3/8"								
80TXL	0,325"								
xxx291xxx, 90PX	3/8"	4,5	D-67371	4,20	5,04	4,5	D-70954	9,20	11,04
xxx084xxx	0,325"								
xxx086, 484xxx	0,325"	4,8	D-67393	4,20	5,04	4,8	D-70960	9,20	11,04
xxx093xxx, xxx099xxx	3/8"	5,5	D-67430	4,20	5,04	5,5	D-70982	9,20	11,04

FEILENBITS MIT ¼" SECHSKANTSCHAFT




Beschreibung	**Ø (mm)**	**Bestell-Nr.**	**Preis (€) exkl. Mwst.**	**Preis (€) inkl. Mwst.**
Rundfeile zum schnellen Nachschärfen mit einem Akku-Bohrschrauber mit Bohrfutter oder Akku-Schlagschrauber mit ¼" Bitaufnahme, inkl. Winkelplatte	4,0	D-75611	13,20	15,84
	4,5	D-75627	13,20	15,84
	4,8	D-75633	13,20	15,84
	5,2	D-75649	13,20	15,84
	5,5	D-75655	13,20	15,84

FLACHFEILEN UND SCHÄRFZUBEHÖR

Beschreibung	**Geeignet für**	**Bestell-Nr.**	**Preis (€) exkl. Mwst.**	**Preis (€) inkl. Mwst.**
Flachfeile für Tiefenbegrenzer	Alle Ketten	D-67452	3,20	3,84
Kettenmesslehre für Flachfeile	Alle Ketten	D-67474	1,90	2,28
Flachfeile mit Feilenheft und Messlehre	Alle Ketten	D-70998	7,50	9,00
Feilenheft universal	Alle Rund- und Flachfeilen	D-67496	2,60	3,12
Feilbock zum Fixieren des Schwerts beim Schärfen	Alle Schwerter	D-67480	8,00	9,60

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SCHÄRFSETS



Beschreibung	**Rundfeilen Ø (mm)**	**Bestell-Nr.**	**Preis (€) exkl. Mwst.**	**Preis (€) inkl. Mwst.**
3 Rundfeilen, Führungshilfe, Flachfeile, Kettenmesslehre und 2 Feilenhefte in der Rolltasche	4	D-72154	25,20	30,24
	4,5	D-72160	25,20	30,24

Schärftabelle

Kettenmodell	**Ø 1/3* (mm)**	**Ø 2/3** (mm)**	**Tiefenanschlag Höhe**	**Winkel 1**	**Winkel 2**	**Winkel 3**	**Zahnform**
xxx466xxx	4,0	4,0	0,65 mm / 0,025"	10°	30°	85°	HM 7
xxx290xxx	4,5	4,0	0,65 mm / 0,025"	90°	30°	75°	
xxx092xxx, 91PX	4,0	4,0	0,65 mm / 0,025"	90°	30°	80°	
80TXL	4,0	4,0	0,65 mm / 0,025"		30°	70°	
xxx093xxx	5,5	4,8	0,65 mm / 0,025"	90°	35°	85°	
xxx484xxx	4,8	4,5	0,65 mm / 0,025"	10°	30°	80°	
xxx086xxx	4,8	4,5	0,65 mm / 0,025"	10°	30°	85°	
xxx099xxx	5,5	4,8	0,65 mm / 0,025"	10°	25°	60°	VM 7
xxx686xxx	4,8	4,5	0,65 mm / 0,025"	10°	25°	60°	

Aufgrund der abfallenden Geometrie des Zahnes benötigen Sie bei manchen Kettenmodellen 2 verschiedene Feilendurchmesser – je nachdem in welchem Drittel des Zahnes Sie sich befinden.
* Feilendurchmesser im ersten Drittel des Zahnes
** Feilendurchmesser im zweiten Drittel des Zahnes

AKKU-KETTENSÄGEN B/DUC122 / UC120D



Beschreibung	**B/DUC122**	**UC120D**	**Bestell-Nr.**	**Preis (€) exkl. Mwst.**	**Preis (€) inkl. Mwst.**
Teleskopverlängerung 1.800 – 2.600 mm	●		195595-7*	240,00	288,00
Rundfeile ø 4 mm	●	●	744003-1	2,90	3,48

* Verwendbar nur mit BL1830

AKKU-KETTENSÄGE DUC254



Beschreibung	**Bestell-Nr.**	**Preis (€) exkl. Mwst.**	**Preis (€) inkl. Mwst.**
Zackenleiste inkl. Befestigungsschrauben	199067-4	2,90	ET 3,48


ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-HOCHENTASTER



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Tragegeschirr	DUA300 / DUA301 UA003G / UA004G	191K37-5	21,00	25,20
Winkelstück neigt den Sägekopf um 30°	DUA300 / DUA301 UA003G / UA004G	1910J6-0	65,50	78,60

KOMPAKTE AKKU-HECKEN-/GRASSCHEREN



















Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Griffverlängerung mit Rädern	Alle Grasscherenmodelle	198516-8	65,50	78,60
Heckenmesserbalken 20 cm	UH201D/UM600D/DUM604	198408-1	26,50	ET 31,80
	DUM111/UM110D	191N24-2	25,20	30,24
Schnittgutsammler	Heckenmesserbalken 198408-1 und 191N24-2	198401-5	6,50	7,80
Messerbalkenschutz	Heckenmesserbalken	458342-0	3,80	4,56
Grasmesser	Schnittbreite 16 cm	195267-4	52,50	63,00
	Schnittbreite 11 cm	191N23-4	34,30	41,16
Fixierstift	Alle Grasscherenmodelle	256592-9	1,40	ET 1,68
Grasmesserschutz	Schnittbreite 16 cm	452055-5	3,20	3,84
	Schnittbreite 11 cm	413885-9	2,30	2,76
Grasaufnehmer	Grasschere UM600D/DUM604	457426-1	3,50	4,20
	Grasschere DUM111/UM110D	454880-0	6,00	7,20
Schutzbügel	Grasschere UM164D, UH200D	325896-1	4,70	5,64
	Grasschere BUM168, DUM168	326146-7	10,50	12,60
Höhenverstellung	Schutzbügel	451813-6	0,70	0,84

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER










Modelle	Messer-balken	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Messer-schutz	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Messerbalken inkl. Messer-schutz	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.	Schnittgut-sammler	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
B/DUH523	195769-0	55,00	ET 66,00							195050-9	30,20	36,24
B/DUH550/ DUH551	126416-2	52,00	ET 62,40	450489-6	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44
DUH601	191R53-9	116,00	ET139,20	412911-1	8,00	9,60				199151-5	23,70	28,44
DUH602	199599-1	79,00	ET 94,80	459121-9	7,00	8,40				199151-5	23,70	28,44
DUH606	1910H9-0	62,20	ET 74,64							1910T2-8	36,50	43,80
DUH651	196688-3	91,00	ET109,20	450490-1	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44
DUH751	191R54-7	PaA	PaA	412912-9	8,00	9,60				199151-5	23,70	28,44
DUH754S	191D39-9	135,00	ET162,00	412770-3	3,80	4,56				191D34-9	36,50	43,80
DUM111/ UM110D	191N24-2	25,20	30,24	458342-0	3,80	4,56				198401-5	6,50	7,80
B/DUM168	198408-1	26,50	ET 31,80	458342-0	3,80	4,56				198401-5	6,50	7,80
DUN461W	191P00-8	55,80	66,96	413720-1	3,80	4,56				191T43-4	14,10	16,92
DUN500W	191C14-9	97,60	117,12	458413-3	18,70	22,44						
EH6000W	196797-8	96,00	ET115,20	452327-8*	6,00	7,20						
EH7500S	125773-5*	106,00	ET127,20	451868-1*	5,10	6,12				195321-4*	80,40	96,48
EH7500W	196799-4	79,00	ET 94,80									
EN4950H/ EN4951H				452327-8*	6,00	7,20						
EN420MP	198195-2*	49,00	ET 58,80	457036-4*	3,50	4,20						
HTS7500							342230070*	116,00	ET139,20			
UH005G	191R54-7	PaA	PaA	412912-9	8,00	9,60				191R52-1	65,50	78,60
UH006G	191R55-5	137,20	164,64	412911-1	8,00	9,60				191R51-3	41,20	49,44
UH007G	191R56-3	152,20	182,64	412912-9	8,00	9,60				191R52-1	65,50	78,60
UH014G	191Y05-2	135,00	ET162,00	413B99-2	9,80	11,76				191D34-9	36,50	43,80
UH200D	198408-1	26,50	ET 31,80	458342-0	3,80	4,56				198401-5	6,50	7,80
UH201D	198408-1	26,50	ET 31,80	458342-0	3,80	4,56				198401-5	6,50	7,80
UH4260	9228MA0208	40,90	ET 49,08	9101MA0201*	3,20	3,84				195050-9	30,20	36,24
UH4261	140826-9	46,00	ET 55,20	9101MA0201*	3,20	3,84				195050-9	30,20	36,24
UH4570	194660-9	PaA	PaA	450489-6	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44
UH4850							222230620*	PaA	PaA			
UH4860	9228MA0209*	46,00	ET 55,20	452684-4*	4,20	5,04				195050-9	30,20	36,24
UH4861	140830-8	46,00	ET 55,20	452684-4*	4,20	5,04				195050-9	30,20	36,24
UH5260	9228MA0210	49,00	ET 58,80							195050-9	30,20	36,24
UH5261	140827-7	52,00	ET 62,40							195050-9	30,20	36,24
UH550D	126416-2	52,00	ET 62,40	450489-6	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44
UH5540	223230620	PaA	PaA	415653-6*	PaA	PaA						
UH5550				415653-6*	PaA	PaA						
UH5570	194663-3	55,00	ET 66,00	450489-6	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44
UH5580	126416-2	52,00	ET 62,40	450489-6	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44
UH6350				415653-6*	PaA	PaA	222230641*	PaA	PaA			
UH6540				415653-6*	PaA	PaA						
UH6570	194666-7	75,00	ET 90,00	450490-1	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44
UH6580	196688-3	91,00	ET109,20	450490-1	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44
UH7580	194675-6	97,60	117,12	450490-1	4,70	5,64				194681-1	23,70	28,44

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

KABELHALTER



	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Kabelhalter Armband	194679-8	6,00	7,20
	Kabelhalter Gürtel	194677-2	2,30	2,76
	Kabelhalter Maschine	158024-1	1,60	1,92

MOTORSENSEN



FADENKÖPFE

Beschreibung	Kopf Ø (")	Faden Ø (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Automatik	4	2,4 x 3 m	RST250, ER2550LH, ER400MP, ER2600L	B-03006	26,80	32,16
Ultra-Automatik	4	2,4 x 3 m	BBC231U, BC231UD, DBC260U, EBH252U, EBH253U, EM2650UH, EM2651UH, EBH341U, RBC2100, RBC2500, RBC3101, BUR182, DUR182, EM2600, DUR187L, DUR187U, DUR188U	B-02945	28,50	34,20
Halbautomatik	4	2,0 x 3 m	DUR184, DUR189	198971-4	18,70	22,44
Ultra-Automatik	6	3,0 x 2 m	RBC420E, EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, EM4350RH, EM3400U	A-81658	46,60	55,92
Halbautomatik 4R	4	2,4 x 3 m	RST250, ER2550LH, ER2600L	A-89137	19,90	23,88
Bump and Feed	5	2,4 x 3 m	EBH252U/L, EBH253U/L, EM2650UH/LH, EM2651UH/LH, EM3400U/L, EBH340U, EBH341U/L/R, EM4350UH/LH/RH, EM4351UH, RBC411U, RBC412U, RBC413U, RBC414U, EM400MP, EM401MP, UR101C, UR201C	B-05131	25,20	30,24
Halbautomatik	6	3,0 x 3 m	EBH341R, EBH341U	197030-1	38,90	46,68
Halbautomatik Fadenkopfeinsatz		1,65 x 8 m	UR3000	DA00000001	9,20	11,04
Halbautomatik		1,65 x 8 m	BUR181, DUR181	195859-9	7,00	8,40
Druckfeder für Fadenspule			BUR181, DUR181	231352-0	0,15 ET	0,18
Halbautomatik	4	2,0 x 3 m	DUR189	198971-4	18,70	22,44
Halbautomatik		1,65	DUR193	191Y39-5	7,50	9,00
Halbautomatik	3	1,65 x 8 m	UR100D	198854-8	21,00	25,20
Halbautomatik	4 low profile	2,0 x 3 m	DUR365U, DUR366L, DUR368, DUR369	197296-3	22,40	26,88
Halbautomatik	4	2,4 x 3 m	DUR365U, DUR366L, DUR368, DUR369, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C	197993-1	17,60	21,12
Comfort Trim	4,4	2,4 x 3,6 m	DUR365U, DUR366L, DUR368, DUR369, UR002G, UR003G, UR016G, UR101C, UR201C	196324-1	26,80	32,16
Ersatzteil-Fadenkopf		2,0 x 3 m	UR3500, UR3501	YA00000649	9,80 ET	11,76

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

FADENKÖPFE EXPRESS


Fadenkopf mit einfacher Wickelmechanik.
Express-Fadenköpfe müssen zum Einsetzen des Fadens nicht geöffnet werden.

	Kopf Ø ("/mm)	Faden Ø (mm)	Gewinde	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	4 / 102	2,0	M8x1,25LH	DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR188U	191D91-7	16,40	19,68
	4 / 102	2,0	M8x1,25RH	DUR184, DUR189	191D92-5	16,40	19,68
	4 / 102	2,0	M10x1,25LH	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR365, DUR366, DUR368A, DUR369A, DUR369L, EM400MP, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR003G, UR101C, UR201C, UR202C	191D89-4	16,40	19,68
	4 / 102	2,4	M10x1,25LH	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR365, DUR366, DUR368A, DUR369A, DUR369L, EBH252U, EBH253U, EM2651U, EM400MP, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR101C, UR201C	191D90-9	16,40	19,68
	5 / 130	2,4	M10x1,25LH	EBH341L, EBH341U, EM4350L, EM4350R, EM4350U, EM4351U, MS335C, RBC411, RBC412U, RBC413U, RBC414U, UR012G	191D93-3	23,70	28,44

Standard-Fadenkopf — 85 sek.



Fadenkopf „Express“ — 35 sek.



Bis zu 58 % Zeitersparnis

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage


ERSATZFÄDEN


	Beschreibung	Faden Ø (mm)	Länge (m)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Lärmarm, blau, Kleeblatt-Querschnitt	1,65	15	alle Motorsensen	E-01731	5,10	6,12
		1,65	30	alle Motorsensen	E-01747	9,20	11,04
	Lärmarm, grün, Kleeblatt-Querschnitt	2,0	15	alle Motorsensen	E-01769	5,10	6,12
		2,0	30	alle Motorsensen	E-01775	9,20	11,04
	Lärmarm, orange, Kleeblatt-Querschnitt	2,4	15	alle Motorsensen	E-01797	5,10	6,12
		2,4	30	alle Motorsensen	E-01806	9,80	11,76
	Lärmarm, rot, Kleeblatt-Querschnitt	2,7	15	alle Motorsensen	E-01828	5,10	6,12
		2,7	30	alle Motorsensen	E-01834	10,50	12,60



Mähfaden mit Kleeblatt-Querschnitt

mäht leiser und spart Energie





Die Kleeblattform erzeugt kleinere Luftwirbel, wodurch die Lärmentwicklung reduziert wird. Dank des verringerten Luftwiderstands erhöht sich zudem die Akkulaufzeit.

UMBAUSET AUF FADENKOPF FÜR DUR365U

	Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Fadenkopfschutzhaube, Schelle, Schrauben, Wellenabdeckscheibe	197295-5*	16,40	19,68

* Fadenkopf Best.-Nr. B-05131

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

KUNSTSTOFFMESSERKOPF



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm	Alle Modelle mit Spindeldurchmesser M8x1.25RH, M8x1.25 LH, M10x1.25 LH	198383-1	25,20	30,24
Ersatzmesser 12 Stück	für Kunststoffmesserkopf 198383-1	198426-9	10,50	12,60
Kunststoffmesserkopf Ø 305 mm	DUR369A/L, UR012G	199868-0	34,30	41,16
Ersatzmesser 12 Stück	für Kunststoffmesserkopf 199868-0	199870-3	28,50	34,20

* Solange Vorrat reicht

2-ZAHN DICKICHTMESSER

Für hohes und starkes Gras, Wildwuchs, Gestrüpp und harte Ranken



Durchmesser (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
230	EM3400U, EBH341U, EBH341R, EM2600U, EM4350UH, EM4351UH, EM400MP, EM404MP, DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR016G, UR101C, UR201C	729029-4	10,50	12,60
255	DUR369A/L, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C	198345-9	13,20	15,84

2-ZAHN HÄCKSELMESSER

Ideal für hohe und dichte Vegetation einschließlich dickem langen Gras, Unkraut und Dornengestrüpp



Durchmesser (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
270	UR012G	199874-5*	32,20	38,64

* Benötigt Schutzhaube 199875-3 (bei UR012G mitgeliefert)

3-ZAHN DICKICHTMESSER

Für hohes und starkes Gras, Wildwuchs, Gestrüpp und harte Ranken



Durchmesser (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
300	DBC4010, DBC4510	385224130*	21,00	25,20
230	EBH252U, EBH253U, EM2650UH, EBH2651UH, EM400MP, EM404MP, DUR190U/L, DUR191U/L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR016G, UR101C, UR201C	D-66020	12,20	14,64
255	EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, EM4350RH, EM3400U, UR101C, UR201C	D-66036	12,20	14,64
305	EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, UR012G	D-66042	13,20	15,84

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

4-ZAHN SCHLAGMESSER

Zum Mähen von hohem Gras und Wildwuchs



Durchmesser (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
230	BBC231U, BC231UD, RBC2500, EBH252U, EM2650UH, EBH253U, EM2651UH, RBC2100, EBH341U, RBC420E, RBC3101, EBH341R, DBC260U, DUR190U/L, DUR191U/L, DUR361U, DUR365U, DUR368A/L, DUR369A/L, EM400MP, EM404MP, UR101C, UR201C	D-66008	10,50	12,60
255	DBC4010, DBC4510	385224140	16,40	19,68
255	EBH341U, EBH341R, RBC420E, EM4350UH, EM4351UH, EM4350RH, EM3400U/L, DUR368A/L, DUR369A/L, UR101C, UR201C	D-66014	10,50	12,60

8-ZAHN WIRBELBLATT

Für starkes Gras und Wildwuchs aller Art




Durchmesser (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
230	DBC260U, EBH252U, EBH253U, EBH341R, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, RBC2100, RBC2500, RBC3101, RBC420E	B-14130	11,40	13,68
255	EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, EM4350RH, EM3400U	6418501900	23,70	28,44

* Solange Vorrat reicht

MEISSELZAHNSÄGEBLATT

Für Buschwerk, dünne Baumstämme und Jungwuchspflege



Zähne	Durchmesser (mm)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
24	225	DBC4010, DBC4510	385224161*	30,20	36,24
24	225	UR012G	199872-9	22,40	26,88

* Solange Vorrat reicht

TRANSPORTSCHUTZ FÜR MESSER

Beschreibung	Geeignet für Messer	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Transportschutz für 2-Zahn Dickichtmesser	Dickichtmesser 250 mm	422818-3	7,00	8,40
Transportschutz für 2-Zahn Häckselmesser	Häckselmesser 270 mm	199875-3	22,40	26,88
Transportschutz für 3-Zahn Dickichtmesser	Dickichtmesser 230 mm	451252-0	2,90	3,48
Transportschutz für 4-Zahn-Schlagmesser	Schlagmesser 230 mm	456924-2	1,30	1,56
Transportschutz für Meißelzahnsägeblatt	Meißelzahnsägeblatt 225 mm	199873-7	30,20	36,24

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SCHUTZHAUBEN

Bei Verwendung eines Fadenkopfes muss darauf geachtet werden, dass eine passende Fadenkopfschutzhaube oder eine zusätzliche Fadenkopfschutzleiste verwendet wird.



Messerschutzhaube



Messerschutzhaube



Messer/Fadenkopfschutzhaube



Fadenkopfschutzleiste

Symbolfotos

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Messer/Fadenkopfschutzhaube	DBC4510-D, DBC4010-D	010341612	55,00	ET 66,00
Schutzhaube speziell für Meißelzahnsägeblätter	DBC4010-D, DBC4510-D	010341640	79,00	ET 94,80
Messerschutzhaube mit Verlängerungsleiste	DUR369A, DUR369L, UR101C, UR201C	191B54-1	18,50	ET 22,20
Messerschutzhaube flacher Typ	DUR368A/L	197294-7	20,80	ET 24,96
Fadenkopfschutzhaube	DUR365U, DUR366L	455926-5	10,50	ET 12,60
Messerschutzhaube	DUR361U	455172-0	6,40	ET 7,68
Fadenkopfschutzhaube	DUR187U, DUR187L, DUR188U	457324-9	7,90	ET 9,48
	DUR184L, DUR189	456651-1	7,90	ET 9,48
	DUR181	453353-0	3,20	ET 3,84
Messerschutzhaube	EBH341U, EM4350UH, EM4351UH, EM4350RH	452259-9	9,10	ET 10,92
Messerschutzhaube	EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH	452260-4	9,10	ET 10,92
Fadenkopfschutzleiste	EBH252U, EBH253U, EBH341U, EM2650UH, EM2651UH, EM4350UH, EM4351UH, EM4350RH	135753-3	7,40	ET 8,88
Fadenkopfschutzhaube	ER2550LH	141015-9	11,30	ET 13,56
Fadenkopfschutzhaube	EBH341R	176045800N*	20,80	ET 24,96
Messer/Fadenkopfschutzhaube	RBC420E	6358008003*	25,00	ET 30,00
	RBC3101	6278011002*	23,50	ET 28,20
	DBC260U	6258064001	25,00	ET 30,00
	RBC2500	6258060001*	31,90	ET 38,28
	RBC2100	6258061002	14,10	ET 16,92
Fadenkopfschutzleiste	BBC231U, BC231UD	140583-9	10,50	ET 12,60
Schutzhaube	UR3500, UR3501	YA00000653	6,90	ET 8,28
Fadenkopfschutzhaube	ER2600L	DA00000630*	9,80	ET 11,76
Schutzhaube	EM3400U	451878-8*	6,90	ET 8,28
Fadenkopfschutzhaube	EM3400U	140424-9	7,40	ET 8,88
Messerschutzhaube	DUR190U/L, UR002G, UR003G	412392-9	6,40	ET 7,68
Häckselmesser-Schutzhaube	UR012G	199875-3	22,40	26,88
Meißelzahnsägeblatt-Schutzhaube	UR012G	199873-7	30,20	36,24

* Solange Vorrat reicht

SCHULTERGURTE UND TRAGEGESCHIRRE



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
BBC231U, BC231UD, EBH341U, EBH253U, EBH252U, EM2650, EM2651UH	122906-3	21,00	25,20
RBC420E, RBC3101, EM3400U	6417015003*	32,20	38,64
DBC260U	123143-2*	21,00	25,20
RBC2100, RBC2500	126012-6*	8,00	9,60
BUR181, DUR181, BUR182, DUR182, DUR361U, DUR365U, ER2600L, DUR184L, DUR187, DUR188, DUR366, EX2650LH, DUX60	125516-5	4,20	5,04
DUR192L, DUR193, DUR369L, DUX18, UR003G	127508-0	4,20	5,04
EM4350UH, EM4351UH	196129-9	52,50	63,00
UR3500, UR3501	YA00000639*	3,50	ET 4,20
UR006G, UR012G, UR016G	122A37-4	26,80	32,16

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

MOTORSENSEN-AUFSATZ EM404MP FÜR EX2650LH / DUX60 / UX01G













Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Motorsensen-Aufsatz Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 420 mm Maße (L x B x H): 876 x 392 x 225 mm Gewicht: 1,5 kg	198770-4	137,20	164,64
Fadenkopf (★)	197296-3	22,40	26,88
Kunststoffmesserkopf	198383-1	25,20	30,24
2-Zahn Schlagmesser ø 230 mm	729029-4	10,50	12,60
3-Zahn Schlagmesser ø 230 mm	D-66020	12,20	14,64
4-Zahn Schlagmesser ø 230 mm	D-66008	10,50	12,60
8-Zahn Wirbelblatt ø 230 mm	B-14130	11,40	13,68

MOTORSENSEN-AUFSATZ EM408MP









Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Motorsensen-Aufsatz Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 300 mm Maße (L x B x H): 880 x 320 x 196 mm Gewicht: 1,4 kg	191N31-5	144,60	173,52
Fadenkopf (★)	191D89-4	16,40	19,68
Kunststoffmesserkopf	198383-1	25,20	30,24
4-Zahn Schlagmesser ø 230 mm	D-66008	10,50	12,60
8-Zahn Wirbelblatt ø 230 mm	B-14130	11,40	13,68

MOTORSENSEN-AUFSATZ EM409MP





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Motorsensen-Aufsatz mit schmaler Schutzhaube Gewinde: M10 x 1.25 LH Schnittbreite mit Mähfaden: 330 mm Maße (L x B x H): 880 x 185 x 203 mm Gewicht: 1,2 kg	191N49-6	130,80	156,96
Fadenkopf (★)	191D89-4	16,40	19,68
Kunststoffmesserkopf	198383-1	25,20	30,24

★ = mitgeliefertes Zubehör

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ROTORKLINGEN-AUFSATZ EM407MP





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Rotorklingen-Aufsatz Zwei gegenläufig rotierende Schneiden Schnittbreite: 230 mm Maße (L x B x H): 965 x 245 x 155 mm Gewicht: 2,7 kg	191M56-3	507,70	609,24
Schneidklinge oben (★)	SY00146013	38,40	ET 46,08
Schneidklinge unten (★)	SY00146014	36,20	ET 43,44
Schutz (★)	412999-1	10,50	ET 12,60

MÄHBALKEN-AUFSATZ EN420MP


★





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Mähbalken-Aufsatz Länge: 250 mm Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen Maße (L x B x H): 1.324 x 104 x 103 mm Gewicht: 2,6 kg	198054-0	332,10	398,52
Messerschutz (★)	457036-4	3,50	4,20

HECKENSCHEREN-AUFSATZ EN401MP


★






Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Heckenscheren-Aufsatz Länge: 535 mm Max. Schnittleistung: 22 mm Winkeleinstellung: –90° bis +45° in 13 Positionen Maße (L x B x H): 1.500 x 130 x 111 mm Gewicht: 2,8 kg	196257-0	348,10	417,72
Messerschutz (★)	028200039A	4,70	5,64

★ = mitgeliefertes Zubehör

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

HOCHENTASTER-AUFSATZ EY403MP





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Hochentaster-Aufsatz Schnittlänge: 30 cm Kettenteilung: 3/8" Nutbreite: 1,1 mm Kettenöltank: 160 ml Maße (L x B x H): 1.204 x 88 x 102 mm Gewicht: 2,0 kg	191T38-7	192,80	231,36
Schwert (★)	191G15-1	16,40	19,68
Kette (★)	191H01-8	PaA	PaA
Kettenschutz (★)	419288-5	2,90	3,48

BODENKULTIVATOR-AUFSATZ KR400MP







Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bodenkultivator-Aufsatz Arbeitsbreite: 160 mm Messer Ø: 232 mm Maße (L x B x H): 965 x 235 x 264 mm Gewicht: 2,9 kg	195709-8	274,30	329,16
Messer (★)	XNR0000435	23,70	28,44
Schutz (★)	XNR0000441	7,40 ET	8,88

GEBLÄSE-AUFSATZ UB400MP





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Gebläse-Aufsatz Luftfördermenge: max. 14,3 m^3/min Luftgeschwindigkeit: max. 57,4 m/s Maße (L x B x H): 810 x 175 x 185 mm Gewicht: 1,7 kg	191F65-0	219,60	263,52
Endrohr (★)	459820-3	3,20 ET	3,84
Verjüngungsstück (★)	459821-1	6,90 ET	8,28

★ = mitgeliefertes Zubehör

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

TAUCHPUMPEN-AUFSATZ PF400MP (VORAUSSCHTLICH LIEFERBAR AB SOMMER 2023)





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Tauchpumpen-Aufsatz Geeignet für Süßwasser Max. Förderhöhe: 13,0 m (UX01G) / 11,5 m (DUX60) / 8,0 m (DUX18) Max. Fördermenge: 135 l/min (UX01G) / 125 l/min (DUX60) / 100 l/min (DUX18) Saugwasserspiegel: ≥ 20 mm Restwasserspiegel: ≥ 10 mm Schlauchanschluss: 25 mm (1") Maße (L x B x H): 570 x 130 x 630 mm Gewicht: 1,0 kg	PF400MP	219,60	263,52

KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ BR400MP





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Kehrbürsten-Aufsatz Arbeitsbreite: 600 mm Bürsten-Ø: 250 mm Maße (L x B x H): 1.145 x 600 x 362 mm Gewicht: 6,3 kg	199317-7	603,10	723,72

SCHAFTVERLÄNGERUNG LE400MP





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schaftverlängerung für Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz Länge: 1 m	191E24-8	89,00	106,80

★ = mitgeliefertes Zubehör

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-REB- UND ASTSCHEREN




Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Messer oben	UP100D	1911W2-5*	PaA	PaA
Messer unten	UP100D	1911W1-7*	PaA	PaA
Standardmesser oben	DUP361	197366-8	62,20	74,64
Standardmesser unten	DUP361	197367-6	59,00	70,80
Messer oben für dicke Äste bis 33mm, neue Schneidengeometrie	DUP361/DUP362	199168-8	84,70	101,64
Messer unten für dicke Äste bis 33mm	DUP361/DUP362	199169-6	108,30	129,96
Messer oben für weiche Äste bis 25mm	DUP361	199314-3	89,00	106,80
Messer unten für weiche Äste bis 25mm	DUP361/DUP362	199315-1	102,90	123,48
Colttasche für Schere	DUP361	161379-5	12,20	14,64
Tasche für Akkus	DUP361	161377-9	32,20	38,64
Ersatzmesser oben	4604DW	A-86670	43,90	52,68
Ersatzmesser unten	4604DW	A-86664	49,40	59,28
Diamantbestäubte Feile	4604DW/DUP361	794530-8	16,40	19,68
Spannungsregler	4604DW	630654-5	362,00	ET 434,40
Armband-Kabelhalter	4604DW	166062-9	11,40	13,68
Verbindungskabel Rebschere - Akku 4600	4604DW	661979-6	124,40	149,28



* Verfügbarkeit auf Anfrage



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

GEBLÄSE

ROHRE (SOLANGE VORRAT REICHT)


Rohr


Endrohr

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Rohr	BHX2500A/BBX7600	451752-0	7,00	8,40
Endrohr	RBL250/BHX2500	6609512200	9,80	11,76
Rohr Ø 90 (lang)	EB7650TH/EB7660TH/ EB5300TH/EB5300WH	197723-0	11,40	13,68
Rohr Ø 90 (kurz)		196912-4	8,00	9,60
Rohr (kurz)	PM7650H/BBX7600	455631-4	11,40	13,68
Adapterrohr 104-72	UB002C	1910M7-9	16,40	19,68

DÜSEN



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Flachdüse	UB0800	GT34103808*	6,90	ET 8,28
	UB0801	GT00000012*	7,00	8,40
	EB7650TH/EB7660TH	454916-5*	6,50	7,80
	PM7651H	455634-8*	9,80	11,76
Runddüse Ø 90-62 mm	EB5300TH/EB5300WH	198034-6*	6,50	7,80
Düsenverlängerung	DUB362	183R02-0	5,60	6,72
Runddüse 80	UB001G	191P97-7	8,00	9,60
Runddüse lang	DUB362/DUB363/ UB400MP/UB001C	197888-8**	8,00	9,60
Flachdüse		197889-6**	6,00	7,20

* Solange Vorrat reicht
** Bei Verwendung mit UB400MP ist Adapterrohr 191C15-7 erforderlich

DÜSEN ZUR MÜCKENBEKÄMPFUNG (SOLANGE VORRAT REICHT)



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
0,7 mm Durchmesser	PM7651H	196499-6	9,20	11,04
0,5 mm Durchmesser		196616-8	9,20	11,04

VAKUUM-SET



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Vakuum-Set	BHX2500A/BHX2501/ RBL250	197235-3*	55,80	66,96
	DUB363	191P37-5	72,30	86,76
Saugrohr	UB0800	GT31103808	32,20	38,64
	UB0801/EB-166	GT00000011	30,20	36,24

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage



DACHRINNEN-REINIGUNGSSET



Reinigungsset



Adapterrohr

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Dachrinnen-Reinigungsset 2,9 m	DUB363, andere mit Adapterrohr	191B03-8	93,30	111,96
Adapterrohr	DUB362	191J13-3	11,40	13,68
	DUB184	191L13-5	5,60	6,72
	UB001G/ UB001C	191L96-5	12,20	14,64
	UB400MP	191C15-7	9,80	11,76

AKKU-GEBLÄSE

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Gummidüse 220 mm	DUB182/DUB183/ DUB185/DUB186/UB101D	123245-4	3,80	4,56
	Gummidüse 430 mm	DUB185/DUB186/UB101D	123246-2	9,20	11,04
	Bodendüse	DUB182/DUB183/ DUB185/DUB186/UB101D	191G09-6	6,50	7,80
	Spitzdüse	DUB182/DUB183/ DUB185/DUB186/UB101D mit Gummidüse 220 mm	192236-6	7,00	8,40
	Schlauch-Set mit Rohr und Fugendüse	DUB182/DUB183	191750-9*	12,20	14,64
		DUB185/DUB186/UB101D	196643-5	9,20	11,04
	Staubsack	DUB182/DUB183/DUB185/ DUB186/UB101D	123241-2	6,00	7,20
	Verbindungsstück	DUB185/DUB186/UB101D bei Verwendung von älterem Zubehör	412574-3	1,00	1,20
	Runddüse	DUB362/DUB363/UB001C	197888-8	8,00	9,60
	Flachdüse	DUB362/DUB363/UB001C	197889-6	6,00	7,20
	Schultergurt	DUB361/DUB362	166094-6	5,60	6,72

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

HOCHDRUCKREINIGER

PISTOLEN



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DHW080/HW1200/HW1300	197842-2	22,40	26,88
HW101	40797*	22,40	26,88
HW102/HW111/HW112	3320152	11,40	13,68
HW110/HW130	40718	32,20	38,64
HW120	41847*	62,20	74,64
HW131	40728*	41,20	49,44
HW132	3640920	26,80	32,16
HW140/HW151	41154	34,30	41,16

* Solange Vorrat reicht

DÜSE - VARIABEL



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Düse - variabler Strahl inkl.Lanze	DHW080/ HW1200/HW1300	197822-8	13,20	15,84
Düse - Druckregulierbar inkl.Lanze	DHW080/ HW1200/HW1300	197876-5	25,20	30,24
Düse - variabel inkl. Lanze	HW101	40798*	9,20	11,04
Düse - variabel	HW102	3640640*	3,80	4,56
	HW110	40796*	18,70	22,44
	HW111/HW112	3640650*	4,70	5,64
	HW120	3195*	22,40	26,88
	HW130	40719*	22,40	26,88
Düse - variabel inkl. Lanze	HW131	40729*	38,90	46,68
	HW132	3641150*	9,80	11,76
	HW140	40246*	36,50	43,80
	HW151	40551*	38,90	46,68

* Solange Vorrat reicht

ROTORDÜSE / SCHMUTZFRÄSE (SOLANGE VORRAT REICHT)



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schmutzfräse	HW102/HW111/HW112	41169	14,10	16,92
	HW110	40794	13,20	15,84
	HW130	40721*	19,90	23,88
Schmutzfräse - inkl. Lanze	HW131	40867	55,80	66,96
	HW140/HW151	41173	84,70	101,64
	DHW080/ HW1200/HW1300	197824-4	14,10	16,92

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

LANZEN / VERLÄNGERUNGEN / ADAPTER



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Drehgelenk	DHW080/ HW1200/HW1300	197867-6	22,40	26,88
Adapter für Zubehör von HW112/HW121	DHW080/ HW1200/HW1300	197853-7	7,00	8,40
Verlängerungsset 4-tlg. (0,9 / 1,3 / 1,7 m)	DHW080/ HW1200/HW1300	197870-7	52,50	63,00
Lanze	HW102/HW111/HW112	3320130*	5,10	6,12
	HW110/HW130	40720*	16,40	19,68
	HW120	3718*	38,90	46,68
Variolanze	DHW080/ HW1200/HW1300	191U88-8	34,30	41,16
Verlängerung für Bürsten	Alle Bürsten außer Artikel 40820	40057*	19,90	23,88

* Solange Vorrat reicht

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



Länge (m)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
3	HW101	46272*	52,00	ET 62,40
5	HW102	3640630*	13,20	15,84
5	DHW080/HW1200	126766-5	18,70	22,44
5,5	HW110	40807*	30,20	36,24
5,5	HW111/HW112	3640660*	46,60	55,92
7,5	HW130	40808*	36,50	43,80
8	HW130	2620551*	30,20	36,24
15	HW131	40809*	144,60	173,52
10	HW140/HW151	3083550*	108,30	129,96
10	DHW080/HW1200	123784-4	21,00	25,20

* Solange Vorrat reicht

HOCHDRUCKSCHLAUCHVERLÄNGERUNGEN (SOLANGE VORRAT REICHT)



Länge (m)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
15	HW120	40106*	175,70	210,84

* Ansaugen von Reinigungsmittel nicht mehr möglich

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

UNTERBODENDÜSEN (SOLANGE VORRAT REICHT)



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DHW080/HW1200/HW1300	198909-9	36,50	43,80
HW110	40795	10,50	12,60
HW130	40722	14,10	16,92

BÜRSTEN


Bürste


Rotorbürste


Spritzschutz

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Waschbürste spitze Form	DHW080/ HW1200/HW1300	197828-6	8,60	10,32
Rotorbürste	DHW080/ HW1200/HW1300	197831-7	17,60	21,12
Spritzschutz-Bürstenaufsatz für Schmutzfräse	DHW080/ HW1200/HW1300	197864-2	21,00	25,20
Rotorbürste	HW110/ HW111/HW112/ HW130 /HW131/ HW132/HW140/ HW151	41187*	36,50	43,80
Bürste	HW102/HW111/HW112/ HW130/HW132/HW140/ HW151	41185*	25,20	30,24

* Solange Vorrat reicht

DÜSEN FÜR REINIGUNGSMITTEL



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Düse mit Reinigungsmittel-tank	DHW080/ HW1200/HW1300	197886-2	19,90	23,88
	HW101	40800*	11,40	13,68
	HW102	3640090*	4,70	5,64
	HW110/HW130	40810*	15,20	18,24
Düse zum Auftragen von Reinigungsmittel	HW111/HW112/ HW132	3640670*	2,90	3,48

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

BODENREINIGER (SOLANGE VORRAT REICHT)


mit Reinigungs-mitteltank

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Bodenreiniger mit Reinigungsmitteltank	HW110/HW130	41848	84,70	101,64
Bodenreiniger	HW102/HW111/ HW112/HW132	41175	72,30	86,76
Bodenreiniger mit Reinigungsmitteltank	HW131/HW140/HW151	41849	68,80	82,56

ABFLUSSREINIGER



Länge (m)	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
15	DHW080/ HW1200/HW1300	197840-6	41,20	49,44

ANSCHLUSS SETS / WASSERFILTER


Schlauchkupplung


Wasserfilter


Selbstansaugschlauch



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schlauchkupplung	Alle HW	40725*	14,10	16,92
Wasseranschluss mit Filter	HW101/HW102/HW110/ HW111/HW112/HW130/ HW131/HW132/HW140/ HW151	3082130	2,30	2,76
Wasseranschluss mit Filter	DHW080/ HW1200/HW1300	197881-2	4,70	5,64
Wasserfilter	HW120	50713*	18,70	22,44
Selbstansaugschlauch	DHW080/ HW1200/HW1300	1910R1-6	23,70	28,44
Selbstansaugschlauch 0,6 m	DHW080/ HW1200/HW1300	1910R2-4	34,30	41,16

* Solange Vorrat reicht

REINIGUNGSMITTEL



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Universalreiniger 1 L	Alle HW	40724	21,00	25,20

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ERDBOHRER GEEIGNET FÜR BENZIN- UND AKKU-ERDBOHRER

SCHNECKENBOHRER





Beschreibung	Bohrer Ø (mm)	Bohrer-länge (mm)	Arbeits-länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schneckenbohrer für Benzin-Erdbohrer	100	800	550	P-49161*	137,20	164,64
	150	800	550	P-49183*	137,20	164,64
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	50	800	550	E-13611	76,20	91,44
	60	800	550	E-13627	80,40	96,48
	80	800	550	E-13633	97,60	117,12
	100	800	550	E-07294	93,30	111,96
	150	800	550	E-07303	113,70	136,44
	200	800	550	E-07319	130,80	156,96

* Solange Vorrat reicht

SCHNEIDBACKEN



Geeignet für Bohrertyp	Geeignet für Bohrer Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schneckenbohrer für Benzin-Erdbohrer	80	BB600470**	14,10	16,92
	100	BB600150	14,10	16,92
	150	BB600170	14,10	16,92
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	50	E-13649*	8,60	10,32
	60	E-13655*	9,80	11,76
	80	E-13661*	10,50	12,60
	100	E-07630*	10,50	12,60
	150	E-07646*	12,20	14,64
	200	E-07652*	13,20	15,84

* Set besteht aus 2 Stück Schneidbacken inkl. Befestigungsmaterial
** Solange Vorrat reicht



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SCHAFTVERLÄNGERUNG



Geeignet für Bohrertyp	Länge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schneckenbohrer für Benzin-Erdbohrer	400	P-49214*	62,20	74,64
Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	540	E-07325	30,20	36,24

* Solange Vorrat reicht

ADAPTER UND ZUBEHÖR FÜR AKKU-ERDBOHRER

Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Adapter A	Stihl Schneckenbohrer	327684-2	36,50	43,80
Adapter B	Makita Schneckenbohrer für Benzin-Erdbohrer	327685-0	43,90	52,68
Adapter D	Makita Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	327687-6	30,20	36,24
Fixierpin	Schneckenbohrer für Akku-Erdbohrer	E-07331	3,50	4,20
Griffset zum Umbau auf Akku-Erdbohrer	Akku-Winkelbohrmaschine DDA460/DA001G	191P11-3	124,40	149,28

ERDBOHRER GEEIGNET FÜR AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT SEITENGRIFF

SCHNECKENBOHRER



Bohrer Ø (mm)	Bohrerlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
30	600	200	D-75415	16,40	19,68
45	600	200	D-75421	17,60	21,12
70	600	200	D-75437	19,90	23,88
100	600	200	D-75443	22,40	26,88

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ERDBOHRER GEEIGNET FÜR SCHLAGSCHRAUBER

ERDBOHRER ¾"



Erdbohrer für Makita Schlagschrauber mit ¾"-Aufnahme zum effizienten, kräfteschonenden und zügigen Bohren von Löchern für Pflanzstangen, Weidezäune, Stützstangen für Jungpflanzen, Bodenproben etc. Benötigt immer ¾" Buchsenset B-54380.

Bohrer Ø (mm)	Bohrerlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
20	600	530	B-54346*	184,30	221,16
25	600	530	B-54352*	192,80	231,36
30	600	530	B-54368*	219,60	263,52
35	600	530	B-54374*	250,70	300,84
40	600	530	B-57576	332,10	398,52

* Solange Vorrat reicht

ERDBOHRER ZUBEHÖR





Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
¾" Buchsenset inkl. Stifte und O-RInge	B-54380	38,90	46,68
Stift zu Buchsenset B-54380	B-54396	4,70	5,64
O-Ring zu Buchsenset B-54380	B-54405	1,00	1,20

VERTIKUTIERER

WALZEN





Beschreibung	Geeignet für Modell	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Standard-Walze zum klassischen Vertikutieren mit 20 oder 22 Messern. Lockert den Boden auf und trägt Moos und Pflanzenreste ab	UV3200	652024718	34,00	ET 40,80
	UV3600	652024746	31,90	ET 38,28
Walze zum Lüften und schonendem Pflegen des Bodens. 27 oder 30 Drahthakenpaare entfernen Moos und Pflanzenreste ohne in den Boden einzudringen.	UV3200	652024719	43,40	ET 52,08
	UV3600	652024750	26,50	ET 31,80

* Verfügbarkeit auf Anfrage

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

RASENMÄHER

MESSER



Geeignet für Modelle	Besonderer Verwendungzweck	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ELM4610/ELM4611/ELM4612/ELM4613		671001461	19,60	ET 23,52
ELM3711		671002549	12,20	ET 14,64
ELM3710		671014142	9,80	ET 11,76
ELM3311		671002550	11,30	ET 13,56
ELM3310		671142202	9,10	ET 10,92
PLM5600/PLM5600N/PLM5600N2		671002532	25,00	ET 30,00
PLM5120/PLM5121/PLM5121N2		DA00000944	15,20	ET 18,24
PLM5113N2/PLM5113N/PLM5130N/PLM5102		DA00000973	22,00	ET 26,40
PLM4622N/PLM4627N/PLM4628N/PLM4630N/PLM4631N/PLM4632N/ PLM4620/PLM4620N2/PLM4612/PLM4611/PLM4610/PLM4621		671014610	20,80	ET 24,96
PLM4110/PLM4120N		671001433	16,30	ET 19,56
ELM4121		YA00000738	15,20	ET 18,24
ELM4620/ELM4621		YA00000741	17,40	ET 20,88
ELM3320		YA00000745	11,30	ET 13,56
ELM3720		YA00000746	13,10	ET 15,72
ELM4120		YA00000747	14,10	ET 16,92
DLM330		GB00000042*	9,10	ET 10,92
DLM380/ DLM382		191D41-2	16,30	ET 19,56
DLM431/LM430D		197761-2	12,20	ET 14,64
DLM432		191D43-8	19,60	ET 23,52
DLM460/DLM463		1910N1-8	34,00	ET 40,80
DLM462/DLM465		191D51-9	30,00	ET 36,00
DLM480/DLM481/LM001G/LM001J/LM003J		191V97-3	31,90	ET 38,28
DLM532/DLM533/DLM536/DLM537/LM001C		191D52-7	22,00	ET 26,40
DLM539/LM002G/LM002J/LM004J		191V96-5	34,00	ET 40,80
LM001G/LM003J	Mulchen	191Y64-6	26,50	ET 31,80
DLM539/LM002G/LM004J	Mulchen	191Y65-4	28,10	ET 33,72
LM002G/LM004J	Sammeln	191W87-2	34,00	ET 40,80

* Solange Vorrat reicht

MESSER 4-SCHNEIDIG (SOLANGE VORRAT REICHT)



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Messer 4-schneidig 460 mm	DLM462/DLM465	191D49-6	49,00	ET 58,80
Ersatzklingen 4 Stk.	191D49-6	191D47-0	43,40	ET 52,08
Messer 4-schneidig 530 mm	DLM532/DLM533/DLM536/ DLM537/LM001C	191D50-1	52,00	ET 62,40
Ersatzklingen 4 Stk.	191D50-1	191D48-8	43,90	52,68

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MULCHKEILE



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
ELM4611/ELM4610/PLM5102/PLM4612/PLM4611/PLM4610/PLM4110	671469001	16,40	19,68
PLM5113N/PLM5130N	671509001	12,20	14,64
PLM4627N/PLM4628N	671326001	16,40	19,68
PLM4621/PLM4622N/PLM4621N/PLM4620/PLM4620N/PLM4620N2	671660001	13,20	15,84
PLM4120N	671450001	8,00	9,60
PLM5115	664140224	41,20	49,44
DLM330	GB00000067*	5,60	6,72
DLM382/DLM432	191D46-2	13,20	15,84
DLM460/DLM463	671660001	13,20	15,84
DLM462/DLM465	127515-3	13,20	15,84
DLM480/DLM481/LM001J	413946-5*	5,60	6,72
DLM532/DLM536/LM001C	127516-1	10,50	12,60
DLM533/DLM537	127550-1	16,40	19,68
DLM539	413945-7*	4,70	5,64

* Verfügbarkeit auf Anfrage

SEITENAUSWURF-EINSATZ HECKSEITIG



Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
LM001G/LM003J	413L56-0	PaA	PaA
LM002G/LM004J	413L57-8	PaA	PaA

KINDERSICHERUNG

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schlüssel für Spannungsfreigabe zum Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten	DLM330	GB00000069	2,60	ET 3,12
	DLM38x/43x/LM381/LM430	643890-4	2,00	ET 2,40
	DLM46x/48x/53x/LM00xx	643535-4	2,30	ET 2,76







ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

AKKU-SCHUBKARREN

TRANSPORTAUFSÄTZE FÜR DCU603/DCU604/DCU605

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Mulde Fassungsvolumen: 200 l (Schüttgut) / 100 l (Flüssigkeiten) Benötigt Kippeinheit	191B69-8	862,20	1.034,64
	Rohrrahmen verstellbar Ladefläche (L x B): 1.000–1.140 x 638–1.030 mm Benötigt Kippeinheit	191B67-2	557,00	668,40
	Kippeinheit (händisch) für Transportmulde und Rohrrahmen Bis 90° kippbar	191B63-0	778,70	934,44
	Wanne mit flachem Boden und Auslassstutzen Fassungsvolumen: 295 l (Schüttgut) / 250 l (Flüssigkeiten) Nicht kippbar	1911B3-6	984,30	1.181,16

BEREIFUNG FÜR DCU603/DCU604/DCU605

	Beschreibung	Einsatzbereich	Ø (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Vorderrad feinstollig 1 Stk.	Befestigte Untergründe	330	1911K4-7	102,90	123,48
	Vorderrad abriebfest mit niedrigem Profil 1 Stk.	Befestigte Untergründe, auf denen Reifenspuren vermieden werden sollen (z.B. Hallenböden)	330	1911K5-5	108,30	129,96
	Hinterrad abriebfest 1 Stk.	Befestigte Untergründe, auf denen Reifenspuren vermieden werden sollen (z.B. Hallenböden)	210	1911K6-3	72,30	86,76

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ZUBEHÖR FÜR DCU180

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Mulde aus Stahl, Fassungsvermögen 90 Liter	199008-0	348,10	417,72
	Rohrrahmen aus Stahl, Länge und Breite verstellbar	199009-8	367,40	440,88
	Kippschutz mit Rädern	191A01-6	144,60	173,52










ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MOTORSPRÜHER / AKKU-SPRÜHER

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Sprührohr	EVH2000	6909511501	10,50	12,60
		BVF104	6959505801	14,10	16,92
	Rohrhalterung	EVH2000 / BVF104 / DUS108 / DUS158	6909511104	2,30	2,76
	Flachstrahldüse		6958028000	8,00	9,60
	Herbizid Düse		6958011000	8,00	9,60
	Weitwinkel Herbizid Düse		6908031000	8,00	9,60
	Doppeldüse Y-Form		6958029000	8,60	10,32
	Weitwinkel Doppeldüse Y-Form		6958025000	15,20	18,24
	Doppelstrahldüse	EVH2000 / DUS108 / DUS158	6949001000	23,70	28,44
	Doppeldüse U-Form		6958018000	10,50	12,60
	Vierfachdüse		6919500000	30,20	36,24
	Düse kompakt		6939025000	89,00	106,80
	Jet Sprühlanze		6939024000	137,20	164,64
	Super Jet Sprühlanze		6939028000	102,90	123,48

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

WASSERPUMPEN

	Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Saugschlauch 3 m	EW1050HX / EW1060HX	ME01676336	34,30	41,16
	Druckschlauch 8 m	EPH1000X	K000117864*	184,30	221,16
	Schlauchset (8 m mit Düse)	EW1050HX / EW1060HX	B-10671	102,90	123,48
	Adapter für Tauchpumpe 24/32 mm	PF0610 / PF0410 / PF0300 / PF1010 / PF0800	609024627	2,00	ET 2,40
	Adapter für Tauchpumpe 55 mm	PF1110	609024693	2,30	ET 2,76
	Auslass-Adapter 24/32mm bzw. 1" Gewinde	PF1100	609024651	2,00	ET 2,40

* Solange Vorrat reicht

ÖLE / SCHMIERSTOFFE

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	4-Takt Motoröl 600 ml HD 30	980508620	5,10	6,12
	2-Takt Öl 100 ml 1:50	195957A9	PaA	PaA
	2-Takt Öl 1 l 1:50	980008607	9,20	11,04
	2-Takt Öl 1 l 1:50 mit integriertem Messbecher	980008612	14,10	16,92
	BIOTOP Sägekettenöl 1 l	980008610	8,00	9,60
	BIOTOP Sägekettenöl 5 l	980008611	36,50	43,80
	Gatteröl 5 l	988003258	25,20	30,24
	Getriebefett 80 ml für Heckenschneider sowie Anbauteile für DUX18/DUX60/UX01G mit Getriebe	197439-7	8,00	9,60
	Getriebefett 80 ml für Rasentrimmer/Motorsensen und Heckenscheren	199450-5	11,40	13,68

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

WERKZEUGE

VER-/ ENTNIETGERÄTE (SOLANGE VORRAT REICHT)









Beschreibung	Geeignet für Ketten	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Vernietgerät	Alle Ketten	950100411	97,60	117,12
Druckstück für Vernietgrät	1/4" und 0,325"	950100424	7,50	9,00
	3/8" und 0,404"	950100425	8,00	9,60
Entnietgerät	Alle Ketten	950100310	113,70	136,44
Durchtreiber für Entnietgerät		950100350	10,50	12,60

MONTAGESCHLÜSSEL







Symbolfotos

Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Montageschlüssel TX5 - SW19/SW14	EBH341	XNR0000080	9,80	11,76
Montageschlüssel SW10/SW16	ER2550LH/EN4950H	782233-6	4,70	5,64
Montageschlüssel	ER2600L	DA00000457	1,30	1,56
	DPC6400/DPC7311/DPC7331/ EK8100WS/HTS7500	782028A7	2,90	3,48
Schlüssel SW19/SW13	DCS3501/DCS4301/ DCS4600S/DCS4610/DCS460/ DCS520/DCS5000/DCS5121/ DCS5030/DCS6400/DCS6401/ DCS7300/DCS7900/DCS9010/ EA5000P/EA6100P/EA7900P/ EK6101/EK7301WS	782033-4	2,90	3,48
Montageschlüssel SW13/SW16	EA3201S	782026-1	3,50	4,20
Montageschlüssel SW13/SW16	EA3100T/EA3110T	MR00285731	7,50	9,00
Montageschlüsseln SW21	Alle PLM	671001078	2,90	3,48
Montageschlüssel SW 13/SW16	EK7651H	941719132	5,10	6,12
Schlüssel SW17/SW19	EM3400U	782235-2*	2,90	3,48

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

GABELSCHLÜSSEL



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Gabelschlüssel SW16	EB7660TH	782239-4	3,80	4,56

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Innen-sechskant-schlüssel Gr. 5	EBH252U/ EBH253U/ EBH341R/ EM2650UH/ EM2651UH	783217-7*	1,00	1,20

* Solange Vorrat reicht

WINKELSCHRAUBENDREHER



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Winkel-schraubendreher Torx	EK8100WS	782025-3	1,60	1,92

SCHRAUBENDREHER



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schraubendreher (Vergaser)	EA3201S/ DCS7651H/ EK8100WS	783012-5	1,00	1,20

WERKZEUGTASCHEN



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeug-beutel	EBH252U/ EBH253U/ EBH341U/ ER2550LH/ EN4950H	831304-7*	2,30	2,76
Werkzeug-tasche	EA3201S/ EA3500S/ DCS460/ EA4300F/ DCS5121/ EA5000P/ EA6100P/ DCS6401/ EA7900/ DPC6400/ DPC7311/ DPC7331/ HTS7500/ EK7651H/ EK8100WS	831340-3*	3,50	4,20

* Solange Vorrat reicht

WERKZEUGSÄTZE



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugsatz	DBC260U	6119019001*	10,50	12,60
	DPC6400/ DPC7311/ DPC7331	957004006	14,10	16,92
	RBL250/RST250	5019001000	4,70	5,64
	BHX2500A/ BBX7600/ EVH2000	194717-6	4,70	5,64
	EPH1000X	5929002000	4,70	5,64
	EK7651H	195488-8	8,00	9,60

* Solange Vorrat reicht

DOSIER-ÖLFLASCHEN (LEER)



Beschreibung	Geeignet für Modelle	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Ölflasche 100 ml	Alle Modelle	242072-1	4,20	5,04

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

ZÜNDKERZEN

Modell	Zündkerze
BBX7600	B
BHX2500A	B
BHX2501	B
DBC4010	A
DBC4510	A
DCS230T	B
DCS3501	A
DCS4301	A
DCS460	A
DCS4610	A
DCS500	A
DCS5000	A
DCS5030	A
DCS5121	A
DCS520	A
DCS6400	A
DCS6401	A
DCS7300	A
DCS7900	A
DCS9010	A
DPC7331	A
EA3100T	H
EA3110T	H
EA3201S	B

Modell	Zündkerze
EA3500S	B
EA3601F	K
EA4300F	B
EA5000P	A
EA5600F	A
EA6100P	A
EA7900P	A
EB5300TH	I
EB7650TH	B
EB7660TH	I
EBH252U	D
EBH253U	D
EBH341R	B
EBH341U	D
EE2650H	D
EG2250A	J
EG2850A	J
EG4550A	J
EG5550A	J
EG6050A	J
EH6000W	B
EH6000S	B
EH7500S	B
EH7500W	B

Modell	Zündkerze
EK6101	A
EK7301WS	A
EK7651H	I
EK8100	A
EM2650UH	D
EM2651UH	D
EM4350RH	B
EM4350UH	B
EM4351UH	B
EN4950H	D
EN4951SH	D
EPH1000X	B
ER2550LH	D
EVH2000	B
EW1050HX	B
EW1060HX	B
EX2650LH	D
EY2650H25H	D
HTS7500	C
PM7651H	B
RBC2500	F
RBC3101	F
RST250	F



Zündkerze	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
A	168517-0	3,50 ET	4,20
B	168401-9	5,90 ET	7,08
C	965603014	6,40 ET	7,68
D	168534-0	4,70 ET	5,64
F	168662-1*	5,10 ET	6,12
H	MR00262483	19,60 ET	23,52
I	168652-4	4,70 ET	5,64
J	YA00000147	20,80 ET	24,96
K	649500-1	10,50 ET	12,60


* Solange Vorrat reicht




Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

DIVERSES









Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

HANDWERKZEUG / ARBEITSAUSRÜSTUNG

RATSCHEN / NÜSSE (SOLANGE VORRAT REICHT)

Fein verzahnte Ratsche mit 84 Zähnen, schlanke Kopfform, neigbar in 11 Positionen +/- 90°,
Oberfläche Chromnickel beschichtet, Griff mit Gummieinlage für bessere Ergonomie

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Durchsteckratsche mit verstellbarem Kopf	B-65626	34,30	41,16
	Durchsteckverlängerung 75 mm	B-65632	5,60	6,72
	Stecknussadapter ¼"	B-65844	5,10	6,12
	Stecknussadapter ⅜"	B-65850	5,10	6,12
	Durchstecknuss SW 13 mm	B-65676	2,60	3,12
	Durchstecknuss SW 17 mm	B-65713	2,90	3,48

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

RING-GABELSCHLÜSSEL

Die Ring-Gabelschlüssel bieten eine schmale Bauform und ermöglichen beste Arbeitsbedingungen. Das 15° abgewinkelte Ringteil ermöglicht einfachste Arbeiten. Die 12-Punkt-Aufnahme sorgt für zuverlässigen Halt und Festigkeit.
Das Werkzeug ist aus legiertem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt und bietet dadurch eine lange Lebensdauer.

	Beschreibung	SW	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Ring-Gabelschlüssel-Set 9-tlg.	8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm	B-65539*	36,50	43,80
	Ring-Gabelschlüssel	8 mm	E-11586	3,50	4,20
		10 mm	E-11592	4,20	5,04
		12 mm	E-11601	4,70	5,64
		13 mm	E-11617	4,70	5,64
		14 mm	E-11623	5,60	6,72
		15 mm	E-11639	6,00	7,20
		16 mm	E-11645	6,00	7,20
		17 mm	E-11651	7,00	8,40
		18 mm	E-11667	7,00	8,40
		19 mm	E-11673	7,00	8,40

* Solange Vorrat reicht

RATSCHEN

Robuste Ratschen mit 84 Zähnen. Der Rückholwinkel von nur 4,3° und eine niedrige Kopfhöhe vereinfachen das Arbeiten auf kleinstem Raum. Ein Druck auf den Auslöseknopf ermöglicht den Wechsel der Nüsse.

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Ratsche ¼"	E-11558	22,40	26,88
	Ratsche ⅜"	E-11564	30,20	36,24
	Ratsche ½"	E-11570	38,90	46,68

BIT-ADAPTER

Adapter, um ¼" Sechskant-Bits z.B. mit ½" Ratschen verwenden zu können. Nicht für Schlagschrauber geeignet!

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	¼" Bithalter mit Bajonett für ½" Antrieb	P-05941	43,90	52,68

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

RATSCHENSETS

34-TLG. RATSCHENSET ¼" (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
¼" 84-Zahn Ratsche ¼" Bit-Adapter 1 x T-Griff je 1 x Verlängerung: 75 mm, 150 mm Sechskant-Nüsse: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Sechskant-Langnüsse: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 mm Torx-Bits: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40x25 mm	B-65567	59,00	70,80

14-TLG. DURCHSTECKRATSCHENSET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Durchsteckratsche Steckschlüsseleinsätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Adapter: ¼", ⅜" Verlängerung 75 mm	B-65595	46,60	55,92

120-TLG. WERKZEUGSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Ringgabelschlüssel 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm Innensechskant-Schlüssel-Set 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm 50 Stk. Bits ¼" 25 mm PH, PZ, SL, HH, T, TH Bithalter magnetisch 60 mm Schraubführungshülse magnetisch 80 mm Steckschlüsseleinsätze ¼": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, E4, E5, E6, E7, E8 Steckschlüsseleinsätze ⅜": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm, E10, E11, E12, E14, E16, E18 Ratsche ⅜" 72-fach verzahnt Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze ½" 16 und 21 mm Diverse Verlägerungen, Kardangelenke und Adapter	E-06616	137,20	164,64

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

221-TLG. WERKZEUGSET



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
90x 25 mm Bit ¼": verschiedene Größen und Formen 30x 30 mm Bit 5/16": verschiedene Größen und Formen 20x Bitnuss ¼": verschiedene Größen und Formen 1x Bithalter magnetisch 60 mm 1x Bithalter magnetisch mit Schiebehülse zur Schraubenstabilisierung 80 mm 1x Bit-Adapter: ¼" Vierkant auf ¼" Sechskant 1x Bit-Adapter: ½" Vierkant auf 5/16" Sechskant 1x Trockenbaubit PH2 1x Handschraubendreher mit magnetischem Bithalter 1x Handschraubendreher ¼" Vierkant 11x Ringgabelschlüssel 8-19 mm 1x Innensechskantschlüssel-Satz: 1,5-8 mm 1x Ratsche ¼" 1x Ratsche ½" 1x T-Griff ¼" 2x Verlängerung ¼" 2x Verlängerung ½" 1x Steckschlüsseladapter ½" auf ⅜" 2x Kardangelenk ½" und ¼" 2x Zündkerzenschlüssel ½": SW 16/21 mm 13x Stecknuss ¼": SW 4-14 mm 11x Stecknuss ½": SW 15-32 mm 7x Stecknuss ½": TE10/TE12/TE14/TE16/TE18/TE20/TE22/TE24 12x Steckschlüsselbits ¼": SW 5-13 mm	E-10883	201,40	241,68

87-TLG. WERKZEUGSET IM MAKPAC-KOFFER



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
40x 25 mm Bit ¼": verschiedene Größen und Formen Je 1 Stecknuss (lang) der Größen: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 Je 1 Stecknuss (kurz) der Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zündkerzenstecker der Größen: 16, 21 1x ¼" Bit-Adapter 1x ¼" Adapter 1x Magnetbithalter 1x Schnellwechselbithalter 1x Adapter ½" auf ⅜" 1x ½" Ratsche 1x ¼" x ⅜" Ratsche 1x Rollgabelschlüssel 1x Kombizange 1x Ratschenschraubendreher für Bits Je 1 Gabelringschlüssel der Größe: 10, 12, 13, 14, 17 Je 1 Schraubendreher PZ1/PZ2, PH1/PH2, SL1/SL6 1x Vergaserschraubendreher Innensechkantschlüssel-Satz 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 mm	E-11542	175,70	210,84

40-TLG. GEWINDE-BOHR- UND SCHNEIDSET (SOLANGE VORRAT REICHT)



Inhalt	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Gewindebohrer von M3-M12 Gewindeschneideisen von M3-M12 Ratschenwendeeisen Gewindebohreradapter Gewindeschneideisenadapter Gewindelehre	B-65838	137,20	164,64

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

GABEL - RING - ROLLGABELSCHLÜSSEL (SOLANGE VORRAT REICHT)

	Beschreibung	Merkmale	Schlüsselweite (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Rollgabelschlüssel 150 mm	robuste Ausführung mit großem Verstellbereich, ergonomische Griffform, Einstellskala metrisch/Zoll	0 - 29	B-65414	12,20	14,64
	Rollgabelschlüssel 200 mm		0 - 36	B-65420	15,20	18,24
	Rollgabelschlüssel 250 mm		0 - 38	B-65436	18,70	22,44
	Rollgabelschlüssel 300 mm		0 - 43	B-65442	25,20	30,24
	Rollgabelschlüssel 200 mm mit Durchsteckknarren-funktion und Nüssen	Rollgabelschlüssel und Durchsteckknarre inkl. 10-tlg. Durchstecknuss-Set. Nüsse mit Spezialgeometrie, geeignet zur Aufnahme von 6-Kant-, 12-Kant-, Außen-torx-, Außenvielzahn- und Quadratschraubenköpfen	Rollgabel 0 - 36, Nüsse 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	B-65458	49,40	59,28
	Rollgabelschlüssel 250 mm mit Feststellfunktion	Spannbacken mit geriefelter Oberfläche für mehr Halt, Festellfunktion erhöht die Klemmkraft auf das Doppelte. Einstellskala metrisch/Zoll	0 - 35	B-65470	36,50	43,80
	Gabel- Ringschlüssel-ratschenset 8 tlg.	Ratschenfunktion auf der Ringseite, Schnellschraub-funktion auf der Gabelseite, Gesenkgeschmiedet, Oberfläche Chromnickel beschichtet	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	B-65523	72,30	86,76

ZANGEN (SOLANGE VORRAT REICHT)

Schnellverstellung mittels Druckknopf, 24 Rasterungen für besonders einfaches Anpassen, Backenform ideal für Rohr und Sechskant, gummierter Griff



Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung bis 37 mm	180	B-65741	32,20	38,64
Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung bis 49 mm	240	B-65757	36,50	43,80
Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung bis 68 mm	300	B-65763	49,40	59,28

MESSER

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Abbrechklingenmesser mit Depot für 7 Ersatzklingen	D-65713	5,60	6,72
	Schnellwechsel-Klappmesser	E-11520*	14,10	16,92
	Schnellwechsel-Klappmesser (12 Stk. im Kartonaufsteller)	E-11520-12*	167,20	200,64
	Ersatzklingen für Teppichklingenmesser und Schnell-wechsel-Klappmesser (10 Stk. in Kunststoffbox)	B-65517	2,90	3,48

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

SCHRAUBENDREHER

Schraubendreher mit ergonomischem, rutschsicheren und ölresistenten Handgriff, magnetische Klinge, hohe Torsionssteifigkeit

	Beschreibung	Antriebsform	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schraubendreher mit durchgehendem Sechskantschaft und Schlagkappe am Griffende	PH	PH1 x 75	B-66064	5,60	6,72
			PH2 x 100	B-66070	7,00	8,40
			PH3 x 150	B-66086	9,20	11,04
		PZ	PZ1 x 75	B-66092	6,00	7,20
			PZ2 x 100	B-66101	7,00	8,40
			PZ3 x 150	B-66117	9,20	11,04
		SL	5,5 x 75	E-04933	5,10	6,12
			6,5 x 150	E-04949	7,00	8,40
			8,0 x 200	E-04955	9,20	11,04
	Schraubendreher	TX	T10 x 100	E-13415	3,20	3,84
			T15 x 100	E-13421	3,20	3,84
			T20 x 100	E-13437	3,20	3,84
			T25 x 100	E-13443	3,80	4,56
			T30 x 100	E-13459	3,80	4,56
	5-tlg. Schraubendreher-Set	TX	T10 x 100 T15 x 100 T20 x 100 T25 x 100 T30 x 100	E-13530	23,70	28,44
	6-tlg. Schraubendreher-Set	PH PZ SL	PH1 x 100 PH2 x 100 PZ1 x 80 PZ2 x 100 SL4,0 x 100 SL5,5 x 100	E-13524	26,80	32,16
	6-tlg. Schraubendreher-Set	PH SL	PH1 x 100 PH2 x 100 SL4,0 x 100 SL5,5 x 100 SL6,5 x 100 SL8,0 x 100	E-10506	34,30	41,16
	6-tlg. Schraubendreher-Set	PZ SL	PZ1 x 100 PZ2 x 100 SL4,0 x 100 SL5,5 x 100 SL6,5 x 100 SL8,0 x 100	E-10512	34,30	41,16

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

RATSCHENSCHRAUBENDREHER

	Beschreibung	Antriebsform	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Bitmagazin und 8 Bits	PH PZ TX SL	PH1 PH2 PZ1 2x PZ2 TX20 TX30 SL5,5	E-10942	15,20	18,24
	Ratschen-Schraubendreher (12 Stk. im Kartonaufsteller)			E-10942-12	175,70	210,84

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL

Innensechskantschlüssel im faltbaren Halter mit Gürtelclip, Kugelkopf bis 25° neigbar

	Beschreibung	Größe (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Innensechskantschlüsselset mit Kugelkopf 9 tlg.	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	B-65894	12,20	14,64

FUGENSCHLEIFER

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Fugenschleifer zum Ausschleifen von Fliesenfugen, 50 mm Arbeitslänge, gummierter Griff, mit zwei Wolframcarbid-Klingen für eine Arbeitsbreite von 2 mm (1 Klinge) oder 4 mm (2 Klingen)	D-72914	7,50	9,00

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MASSBÄNDER



3,5 m
B-57130



5,5 m
B-57146



7,5 m
B-57152



10 m
B-57168





7,5 m mit Fallsicherung und Gürtelhalterung
B-57174

Merkmale (modellabhängig)





Robuste DURACOAT-Beschichtung



Skala auf der Ober- und Unterseite



4-fach vernieteter Gleithaken



Dämpfer reduziert Belastung des Hakens beim Einrollen



Gleithakenschutz verhindert Verbiegen des Hakens



Matte Oberfläche für optimale Ablesbarkeit

Beschreibung	Skala	Länge (m)	Breite (mm)	Knickstabilität (m)	Oberfläche	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Profi-Rollmaßband mit Gürtelclip, Gehäuse sturzresistent	mm, beidseitig, Klasse II, CE	3,5	16	1,3	Duracoat beschichtet, blendfrei, matt	B-57130	9,20	11,04
Profi-Rollmaßband mit Gürtelclip, Gehäuse sturzresistent, integrierter Gleithakenschutz, Gleithaken magnetisch, 4-fach vernietet	mm, beidseitig, Klasse II, CE	5,5	25	2,4	Duracoat beschichtet, blendfrei, matt	B-57146	19,90	23,88
Profi-Rollmaßband mit Gürtelclip, Gehäuse sturzresistent, integrierter Gleithakenschutz, Gleithaken magnetisch, 4-fach vernietet	mm, beidseitig, Klasse II, CE	7,5	25	2,4	Duracoat beschichtet, blendfrei, matt	B-57152	23,70	28,44
Profi-Rollmaßband mit Fallsicherung durch Gürtelclip und Spiralkabel	mm, beidseitig, Klasse II, CE	7,5	25	2,4	Duracoat beschichtet, blendfrei, matt	B-57174	41,20	49,44
Profi-Rollmaßband mit Gürtelclip, Gehäuse sturzresistent, integrierter Gleithakenschutz, Gleithaken magnetisch, 4-fach vernietet	mm, beidseitig, Klasse II, CE	10	25	2,2	Silicacoat beschichtet, blendfrei, matt, beschreibbar	B-57168	28,50	34,20

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

SCHUTZBRILLEN

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schutzbrille mit Bügeln (entspricht EN 166)	AL00000147	3,50	4,20
	Schutzbrille mit elastischem Kopfband (entspricht EN 166)	192219-6	5,10	6,12

ARBEITSHANDSCHUHE

Widerstandsfähige Arbeitshandschuhe gemäß EN 388 (2121XP)

- Für Touchscreens von z.B. Smartphones und Tablets geeignet
- Schlaggeschützt
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gepolsterte Handflächen
- Sicherer Griff bei der Benützung von Werkzeugen





	Beschreibung	Größe	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Arbeitshandschuhe (1 Paar)	M	P-84464	26,80	32,16
		L	P-84470	26,80	32,16
		XL	P-84486	26,80	32,16
		XXL	P-84492	26,80	32,16



ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

WERKZEUGTASCHEN UND -HALTER

DIE MAKITA KOLLEKTION



Wir freuen uns, Ihnen die Makita Werkzeugtaschen- und Werkzeughalter-Serie präsentieren zu können, die in einem modernen Design, voller intelligenter Lösungen und reich an einzigartiger Ausstattung geschaffen wurde.

Alle Produkte können mit anderen Elementen zu Zwei-in-Eins-, Drei-in-Eins- oder sogar All-in-One-Systemen zusammengefügt werden. Das Makita-Sortiment ist die perfekte Wahl, wenn es um die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen geht.

TECHNISCHE LÖSUNGEN UND AUSSTATTUNGSMERKMALE (AUSWAHL)

STRAP BELT SYSTEM

Strap-Belt-System

Schnellverschluss-Clips können einfach von der Werkzeugtasche entfernt werden. Der Gurt kann als Schultergurt oder als Werkzeuggürtel genutzt werden. Passt auf nahezu alle Werkzeugtaschen und Werkzeughalter.



TOOL LOOPS SYSTEM

Tool Loops System

Innovative Kunststoffschiene für Werkzeuge. Die Schiene erlaubt es Anwendern, die Werkzeuge in Schlaufen einzustecken, ohne diese anpassen zu müssen. Hochwertiges Material sorgt für Langlebigkeit und Stabilität der Schiene.

ANTI SLIP

Anti-Slip-Solution


Minimiert Rutsch- und Sturzunfälle am Arbeitsplatz. Die hochwertigen Polypropylenbänder haben eine gummiartige Oberfläche, die das Werkzeug an Ort und Stelle hält und zusätzlichen Schutz bietet, um die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern.



3 LAYERS

3L Technology

Die einzigartige 3-Lagen-Kombination aus Polyester und Schaum sorgt für zusätzliche Dämmung und Wasserdichtigkeit.
Die sehr leichten Polypropyleneinlagen bestehen aus drei Verbundschichten, die in einer bestimmten Anordnung sicher miteinander verbunden sind.



BELT LOOP HOLDER

Belt-Loop Holder

Eine Kombination aus einem stabilen Ring und starkem Polyesterband. Diese Gürtelschlaufen lassen sich mit Leichtigkeit an nahezu jedem Gürtel anbringen. Leicht und flexibel kann ein Karabiner angehängt werden und beispielsweise als Werkzeug- oder Schlüsselhalter dienen.



REAL LEATHER

Real Leather

Außen glatt mit innen gebürstetem Wildleder. Starkes Leder für eine lange Lebensdauer, jedoch weich und geschmeidig genug für einen dauerhaften Komfort, bei gleichzeitig hervorragender Festigkeit mit zusätzlicher Abriebfestigkeit.



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

GÜRTEL UND HOSENTRÄGER — MAKITA KOLLEKTION



Schnellverschluss-Schulter-/Hüftgurt
E-05290



Gürtelschlaufe 3er Pack
E-05309



Gürtelschlaufe 6er Pack
E-05315



Schwerlastgürtel mit Einhängeringen
E-15366



Schnellverschlussgürtel
E-05337



Schwerlast-Ledergürtel
E-15693



Ledergürtel schwarz
E-05359 / E-05365



Ledergürtel braun
E-05371 / E-05387



Werkzeuggurt-Hosenträger
E-15372



Hosenträger mit Clips
E-05402



Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Schnellverschluss-Schulter- und Hüftgurt	kann als Tragegurt oder Gürtel verwendet werden	E-05290	11,40	13,68
Gürtelschlaufe 3er Pack	zum individuellen Erweitern der Gürtelfunktion	E-05309	6,00	7,20
Gürtelschlaufe 6er Pack	zum individuellen Erweitern der Gürtelfunktion	E-05315	10,50	12,60
Schwerlastgürtel mit Einhängeringen	gepolstert, zu kombinieren mit E-15372	E-15366	41,20	49,44
Schnellverschlussgürtel mit Gürtelschlaufe	1.550 mm lang, 50 mm breit	E-05337	15,20	18,24
Schwerlast-Ledergürtel mit Gürtelschlaufe	doppelreihiger Dorn, 1.380 mm lang, 48 mm breit	E-15693	25,20	30,24
Ledergürtel schwarz M	1.130 mm lang, 38 mm breit	E-05359	26,80	32,16
Ledergürtel schwarz L	1.330 mm lang, 38 mm breit	E-05365	26,80	32,16
Ledergürtel braun M	1.130 mm lang, 38 mm breit	E-05371	26,80	32,16
Ledergürtel braun L	1.330 mm lang, 38 mm breit	E-05387	26,80	32,16
Werkzeuggurt-Hosenträger gepolstert	mit Smartphonetasche, zu kombinieren mit E-15366	E-15372	36,50	43,80
Hosenträger mit Clips	längenverstellbar, passend für alle Hosen	E-05402	22,40	26,88

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

GÜRTEL-WERKZEUGHALTER UND HOLSTER

MAKITA KOLLEKTION



Werkzeuggürtel mit 3 Taschen
E-15229



Schwerlast-Gürteltaschen-Set
E-15235



Nageltasche mit Hammerhalter
E-15257



Werkzeugtasche verschließbar
E-15263



Werkzeughalter universal
E-15279



Werkzeughalter mit Hammerhalter
E-15285



Schrauberholster
E-15154



Knickschrauberholster
E-15160



Schlagschrauberholster
E-15176



Werkzeugtasche mit Schrauberholster
E-15182



Hammerhalter mit Einklickfunktion
E-15291



Hammer- und Axthalter
E-15300



Werkzeughalter mit Clip
E-15316



Messer- und Gartenscherenhalter
E-15322



Werkzeugtasche mit 2 Fächern
E-15198



Werkzeugtasche mit 3 Fächern
E-15207



Werkzeugtasche universal
E-15213



Werkzeugtasche Elektriker
E-15241



Maßbandtasche
E-15338



Stemmeisenhalter
E-05284



Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeuggürtel mit 3 Taschen	3 Taschen, 5 Fächer, 30 Halterungen	E-15229	102,90	123,48
Schwerlast-Gürteltaschen-Set	überkomplette Ausstattung für alle Ansprüche	E-15235	124,40	149,28
Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15154	25,20	30,24
Knickschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15160	11,40	13,68
Schlagschrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15176	17,60	21,12
Werkzeugtasche mit Schrauberholster L/R	beidseitig verwendbar	E-15182	49,40	59,28
Werkzeugtasche mit 2 Fächern	H x L x B: 270 x 260 x 145 mm	E-15198	34,30	41,16
Werkzeugtasche mit 3 Fächern	H x L x B: 270 x 320 x 145 mm	E-15207	46,60	55,92
Werkzeugtasche universal mit Hammerhalter	H x L x B: 270 x 290 x 145 mm	E-15213	49,40	59,28
Werkzeugtasche Elektriker	H x L x B: 310 x 250 x 125 mm	E-15241	36,50	43,80

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Nageltasche mit Hammerhalter	H x L x B: 185 x 180 x 105 mm	E-15257	23,70	28,44
Werkzeugtasche verschließbar	für z. B. 2 LXT-Akkus, H x L x B: 185 x 175 x 105 mm	E-15263	23,70	28,44
Werkzeughalter universal	Lage verstellbar	E-15279	23,70	28,44
Werkzeughalter mit Hammerhalter	Lage verstellbar	E-15285	22,40	26,88
Hammerhalter mit Einklickfunktion	beweglich, sichert den Hammer automatisch	E-15291	14,10	16,92
Hammer- und Axthalter	mit beweglicher Ringlasche aus Stahl	E-15300	13,20	15,84
Werkzeughalter mit Clip	nimmt z. B. den Bügelhaken von Schraubern auf	E-15316	9,20	11,04
Messer- und Gartenscherenhalter	H x L x B: 200 x 100 x 50 mm	E-15322	12,20	14,64
Maßbandtasche	für Rollmaßbänder von 3 bis 10 m	E-15338	PaA	PaA
Stemmeisenhalter	H x L x B: 270 x 100 x 60 mm	E-05284	15,20	18,24

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

DIVERSES

KOFFER UND TASCHEN

MAKITA KOLLEKTION



Werkzeugkoffer variabel
E-15388



Werkzeugkoffer variabel verstärkt
E-15394



Werkzeugtrolley groß
E-12712



Werkzeugtasche mit Zippdeckel
E-15469



Laptop- und Technikertasche
E-15475



Werkzeugrucksack
E-15481



Werkzeugtasche groß
E-11782



Werkzeugtasche offen
E-15403



Werkzeugtasche mit Haube
E-05446



Rucksack wasserdicht mit Rollverschluss
E-15528



Seesack wasserdicht mit Rollverschluss
E-15534



Sporttasche wasserdicht mit Rollverschluss
E-15540





Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)
E-15425



Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)
E-15431



Werkzeugtasche universal
E-15447



Werkzeugtasche quadratisch
E-15453



Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugkoffer variabel	fester Boden, L x B x H: 510 x 300 x 310 mm	E-15388	108,30	129,96
Werkzeugkoffer variabel verstärkt	L x B x H: 505 x 295 x 265 mm	E-15394	102,90	123,48
Werkzeugtrolley groß	L x B x H: 680 x 330 x 330 mm, 53,5 Liter	E-12712	144,60	173,52
Werkzeugtasche groß	L x B x H: 670 x 330 x 300 mm, 55 Liter	E-11782	102,90	123,48
Werkzeugtasche offen	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 365 mm	E-15403	76,20	91,44
Werkzeugtasche mit Haube	fester Boden, L x B x H: 490 x 310 x 360 mm	E-05446	102,90	123,48
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (34 Liter)	fester Boden, L x B x H: 510 x 295 x 280 mm	E-15425	65,50	78,60
Werkzeugtasche mit weiter Öffnung (26 Liter)	L x B x H: 440 x 240 x 250 mm	E-15431	59,00	70,80

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeugtasche mit Zippdeckel	L x B x H: 520 x 250 x 270 mm	E-15469	80,40	96,48
Laptop- und Technikertasche	eine Seite Büro, eine Seite Werkzeug	E-15475	137,20	164,64
Werkzeugrucksack	fester Boden, mit übersichtlicher Innenorganisation	E-15481	137,20	164,64
Rucksack wasserdicht mit Rollverschluss	14 L, L x B x H: 330 x 200 x 400 mm	E-15528	72,30	86,76
Seesack wasserdicht mit Rollverschluss	35 L, L x B x H: 320 x 320 x 600 mm	E-15534	59,00	70,80
Sporttasche wasserdicht mit Rollverschluss	37 L, L x B x H: 610 x 300 x 250 mm	E-15540	76,20	91,44
Werkzeugtasche universal	Schultergurt auch als Gürtel einsetzbar	E-15447	59,00	70,80
Werkzeugtasche quadratisch	multifunktionell, gummierter Boden	E-15453	59,00	70,80

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

TRANSPORTLÖSUNGEN UND KOMFORT-AUSSTATTUNG



Werkzeug-Rolltasche
E-05533



Werkzeugeinsatz für Kübel
E-15497
(Kübel nicht im Lieferumfang enthalten)





Kettensägentasche
E-15512



Führungsschienentasche
E-05670 / E-05664 / E-10920 / E-10936





Lunchtasche
E-15584
(Nur verpackte Lebensmittel transportieren!)



Lunchtasche mit Tragegurt
E-15590
(Nur verpackte Lebensmittel transportieren!)

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Werkzeug-Rolltasche	mit übersichtlicher Innenorganisation	E-05533	32,20	38,64
Werkzeugeinsatz für Kübel	für Baueimer 10-12 Liter, 19 praktische Taschen	E-15497	26,80	32,16
Kettensägentasche	mit Hartbodeneinsatz, L x B x H: 900 x 270 x 260 mm	E-15512	68,80	82,56
Führungsschienentasche 1,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05670	43,90	52,68
Führungsschienentasche 1,4 / 1,5 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-05664	46,60	55,92
Führungsschienentasche 1,9 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10920	76,20	91,44
Führungsschienentasche 3,0 m	mit Außenfach für Zwingen und Zubehör	E-10936	89,00	106,80
Lunchtasche	isoliert, L x B x H: 330 x 180 x 210 mm	E-15584	30,20	36,24
Lunchtasche mit Tragegurt	isoliert, L x B x H: 330 x 200 x 230 mm	E-15590	49,40	59,28

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MAKITA KOLLEKTION



Smartphone-Gürteltasche
E-15556 / E-12980





Thermoflasche mit Gürteltasche
E-15562



Thermobecher mit Gürtelhalter
E-15578



Arbeitsgilet
E-15609







Knieschoner
E-15615



Knieschoner verstärkt
E-05658

Beschreibung	Details	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
Smartphone-Gürteltasche	mit Karabiner, Innenmaße 148 x 78 x 8 mm	E-15556	18,70	22,44
Smartphone-Gürteltasche XL	mit Karabiner, Innenmaße 172 x 93 x 13,5 mm	E-12980	18,70	22,44
Thermoflasche mit Gürteltasche	Edelstahl, Inhalt 0,35 Liter	E-15562	32,20	38,64
Thermobecher mit Gürtelhalter	Edelstahl, Inhalt 0,4 Liter	E-15578	16,40	19,68
Arbeitsgilet	viele Taschen, Schlaufen und Verstellmöglichkeiten	E-15609	65,50	78,60
Knieschoner	gummiertes Textilmaterial	E-15615	30,20	36,24
Knieschoner verstärkt	mit elastischer Kunststoffauflage	E-05658	43,90	52,68

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MAKPAC TRANSPORTSYSTEM

MAKPAC-KOFFER UND WERKZEUGBOXEN

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Innenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKPAC Gr. 1	105x395x295	72x377x277	821549-5	30,20	36,24
	MAKPAC Gr. 2	157x395x295	124x377x277	821550-0	38,90	46,68
	MAKPAC Gr. 3	210x395x295	176x375x277	821551-8	38,90	46,68
	MAKPAC Gr. 4	315x395x295	281x360x277	821552-6	52,50	63,00
	MAKPAC-Kühlbox Gr. 3 mit Isolierauskleidung, Volumen 11 l	210x395x295	160x345x245	198254-2	124,40	149,28
	MAKPAC-Kühlbox Gr. 4 mit Isolierauskleidung, Volumen 18 l	315x395x295	265x345x245	198253-4	152,20	182,64
	Werkzeugbox offen (Typ 1) – Höhe 145 mm	210x395x295		P-83836	62,20	74,64
	Werkzeugbox offen (Typ 2) – Höhe 250 mm	315x395x295		P-83842	72,30	86,76
	Werkzeugkoffer	210x395x295		P-84137	97,60	117,12

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MAKPAC-ORGANIZER

- Übersichtliche Aufbewahrungs- und sichere Transportlösung für Kleinteile aller Art
- Entspricht einem MAKPAC-Koffer der Größe 1, kompatibel mit dem gesamten MAKPAC-Transportsystem
- Griff an der Vorderseite und zwei Griffmulden an den Seiten
- Etiketteneinschübe vorne und an den Seiten
- Transparenter Deckel ermöglicht einen Blick auf die Kleinteile im Inneren
- Raster im Boden und an der Deckelinnenseite sichern Boxen und Inhalt
- Griff verriegelt beim Ausklappen automatisch den Deckel



	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKPAC-Organizer **vollbestückt mit 13 Boxen in 5 verschiedenen Größen** inkl. Etiketten-Set	105 x 395 x 295	191X80-2	68,80	82,56
	MAKPAC-Organizer **ohne Boxen** inkl. Etiketten-Set	105 x 395 x 295	191X84-4	55,80	66,96
	Organizer-Einsatz Gr. 1	93 x 50 x 50	191X93-3	1,00	1,20
	Organizer-Einsatz Gr. 2	93 x 100 x 50	191X94-1	1,30	1,56
	Organizer-Einsatz Gr. 3	93 x 100 x 100	191X95-9	1,90	2,28
	Organizer-Einsatz Gr. 4	93 x 150 x 100	191X96-7	2,60	3,12
	Organizer-Einsatz Gr. 5	93 x 150 x 150	191X97-5	2,90	3,48
	Organizer-Einsatz Set je 1 Stk. jeder Größe		191X92-5	15,20	18,24

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage


MAKPAC-KOFFER MIT LADEN „MAKSTOR“

	Beschreibung	Außenmaße H x B x T (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	MAKSTOR Gr. 3 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 1 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210x395x295	P-84311	175,70	210,84
	MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 4 kleinen Laden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210x395x295	P-84327	201,40	241,68
	MAKSTOR Gr. 3 mit 3 x 2 mittleren Laden, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	210x395x295	P-84333	192,80	231,36
	MAKSTOR Gr. 4 mit 2 x kleiner Lade, 1 x mittlerer Lade, 2 x großer Lade, Trennwänden und Beschriftungskärtchen	315x395x295	P-84349	240,00	288,00



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MAKPAC-INNENAUSSTATTUNG

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Schaumstoffeinlage 40 mm mit Deckelpolster	P-84274	18,70	22,44
	Rasterschaumstoff für individuelle Aufbewahrungslösungen	P-83705	21,00	25,20
	Einsatz mit farblich getrennten Boxen H=71 mm und Deckelpolster	P-83652	32,20	38,64
	Einsatz mit 3 Fächern und 9 Trennstegen	P-83696	16,40	19,68
	Einsatz mit 12 Fächern	P-83674	18,70	22,44
	Einsatz für bis zu 8 Stk. 18 V LXT-Akkus	839742-7	7,65 ET	9,18
	Einsatz für bis zu 12 Stk. 10,8 V / 12 V max CXT-Akkus	839726-5	7,65 ET	9,18
	Wellenschaumstoffmatte für Deckel	198978-0	5,60	6,72
	5 Boxen für Werkzeugkoffer P-84137	P-84171	14,10	16,92

ERSATZTEILE FÜR MAKPAC UND MAKSTOR

	Beschreibung	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Lade klein	MAKSTOR P-84311 / P-84327 / P-84349	P-84361	22,40	26,88
	Lade mittel	MAKSTOR P-84311 / P-84333 / P-84349	P-84377	34,30	41,16
	Lade groß	MAKSTOR P-84311 / P-84349	P-84383	46,60	55,92
	Trennwand klein 10 Stk.	Lade klein P-84361	P-84414	36,50	43,80
	Trennwand mittel 5 Stk.	Lade mittel P-84377	P-84420	30,20	36,24
	Trennwand groß 2 Stk.	Lade groß P-84383	P-84436	25,20	30,24
	Verschlusslasche 1 Stk.	alle MAKPAC-Koffer	453974-8	0,50 ET	0,60
	Lasche klein (vorne) 2 Stk.	alle MAKSTOR	P-84399	5,10	6,12
	Lasche groß (seitlich) 2 Stk.	alle MAKSTOR	P-84408	5,10	6,12
	Scharnierstift für Deckel 1 Stk.	alle MAKPAC-Koffer	453972-2	0,30 ET	0,36
	Beschriftungsset 40 vorgestanzte Kärtchen und 10 transparente Hüllen	alle MAKSTOR	P-84442	7,00	8,40

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

MAKPAC-TRANSPORTHILFEN

	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Transporttrolley - Traglast max. 125 kg (gerade Fläche) / 60 kg (Treppe)	TR00000001	261,40	313,68
	Transportwagen - Traglast max. 100 kg	P-83886	130,80	156,96
	Schultergurt mit schwarzem Polster	196817-8	5,10	6,12
	Schultergurt mit blauem Polster	161576-3	4,20	5,04
	Transportverbindung mit Trolleygriff für VC2211/VC3210/VC3211	198599-8	59,00	70,80
	Transportverbindung für VC4210	W107418357	30,20	36,24





Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

MAKPAC KOFFER-EINSÄTZE

Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
4329	1	837803-7	7,65	ET 9,18
4350	1	837803-7	7,65	ET 9,18
4351	1	837803-7	7,65	ET 9,18
9403	3	837652-2	7,65	ET 9,18
9404	3	837653-0	7,65	ET 9,18
BBO180	2	837809-5	7,65	ET 9,18
BCS550	3	837628-9	7,65	ET 9,18
BDA340	2	838040-6	7,65	ET 9,18
BDA341	2	838040-6	7,65	ET 9,18
BDA350	2	838040-6	7,65	ET 9,18
BDA351	2	838040-6	7,65	ET 9,18
BDF343	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF441	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF442	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF446	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF448	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF451	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF452	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF453	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF454	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF456	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF458	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BDF459	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BFS451	2	837805-3	7,65	ET 9,18
BGA450	3	837632-8	7,65	ET 9,18
BGA452	3	837632-8	7,65	ET 9,18
BGD800	2	837806-1	7,65	ET 9,18
BHP343	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP441	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP442	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP446	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP448	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP451	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP452	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP453	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP454	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP456	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP458	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHP459	2	837916-4	7,65	ET 9,18
BHR162	3	838109-6	7,65	ET 9,18
BHR202	3	837634-4	7,65	ET 9,18
BHR241	3	837641-7	7,65	ET 9,18
BHR243	4	837649-1	7,65	ET 9,18
BHR261	4	837650-6	7,65	ET 9,18
BHR262	4	837650-6	7,65	ET 9,18
BHS630	4	837635-2	7,65	ET 9,18
BJN161	2	837678-4	7,65	ET 9,18
BJV140	2	837639-4	7,65	ET 9,18
BJV180	2	837639-4	7,65	ET 9,18
BKP180	3	837808-7	7,65	ET 9,18
BO4900	2	837675-0	7,65	ET 9,18
BO5030	2	837874-4	7,65	ET 9,18
BO5031	2	837874-4	7,65	ET 9,18
BO5041	2	837874-4	7,65	ET 9,18
BO6030	3	837654-8	7,65	ET 9,18
BO6040	3	837655-6*	7,65	ET 9,18
BO6050	3	838246-6*	7,65	ET 9,18
BPJ180	3	837648-3	7,65	ET 9,18
BPT350	2	837640-9	7,65	ET 9,18
BPT351	2	837640-9	7,65	ET 9,18
BSS500	3	837628-9	7,65	ET 9,18
BSS501	3	837628-9	7,65	ET 9,18
BSS610	3	837642-5	7,65	ET 9,18
BST110	2	837640-9	7,65	ET 9,18
BST220	2	837640-9	7,65	ET 9,18
BST221	2	837640-9	7,65	ET 9,18
BTD134	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTD136	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTD146	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTD147	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTM50	3	837671-8	7,65	ET 9,18
BTP140	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTP141	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTS130	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTW250	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTW251	2	837670-0	7,65	ET 9,18
BTW450	3	837645-9	7,65	ET 9,18
CA5000	4	838390-9	7,65	ET 9,18
CC301D	3	838568-4	7,65	ET 9,18
CL121D	4	835B43-3	7,65	ET 9,18
DA332D	1	839304-1	7,65	ET 9,18
DA333D	1	839304-1	7,65	ET 9,18
DBN500	3	838023-6	7,65	ET 9,18
DBO180	2	837809-5	7,65	ET 9,18
DBS180	2	835P86-9	7,65	ET 9,18
DCC500	3	835U78-8	7,65	ET 9,18
DCO181	2	835R73-0	7,65	ET 9,18
DCS533	3	839751-6	7,65	ET 9,18
DCS550	3	837628-9	7,65	ET 9,18
DCS551	3	838269-4	7,65	ET 9,18

Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DCS552	3	837628-9	7,65	ET 9,18
DDA340	2	838040-6	7,65	ET 9,18
DDA341	2	838040-6	7,65	ET 9,18
DDA350	2	838040-6	7,65	ET 9,18
DDA351	2	838040-6	7,65	ET 9,18
DDF083	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DDF343	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF446	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF448	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF453	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF456	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF458	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF459	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF470	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF480	2	837863-9	7,65	ET 9,18
DDF481	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF482	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF483	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DDF484	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF485	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF486	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DDF487	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DF001G	3	835F93-2	7,65	ET 9,18
DF002G	2	835U77-0	7,65	ET 9,18
DFN350	2	835B51-4	7,65	ET 9,18
DFS451	2	837805-3	7,65	ET 9,18
DFS452	2	837805-3	7,65	ET 9,18
DGA450	3	837632-8	7,65	ET 9,18
DGA452	3	837632-8	7,65	ET 9,18
DGA504	3	838175-3	7,65	ET 9,18
DGA506	3	838175-3	7,65	ET 9,18
DGA511	3	838175-3	7,65	ET 9,18
DGA513	3	838175-3	7,65	ET 9,18
DGA514	3	838175-3	7,65	ET 9,18
DGA517	3	838175-3	7,65	ET 9,18
DGA519	3	838175-3	7,65	ET 9,18
DGD800	2	837806-1	7,65	ET 9,18
DHP343	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP446	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP448	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP453	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP456	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP458	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP459	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP480	2	837863-9	7,65	ET 9,18
DHP481	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP482	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP483	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DHP484	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP485	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP486	2	837916-4	7,65	ET 9,18
DHP487	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DHR164	3	838109-6	7,65	ET 9,18
DHR165	3	838109-6	7,65	ET 9,18
DHR171	3	839387-1	7,65	ET 9,18
DHR171	3	839387-1	7,65	ET 9,18
DHR202	3	837634-4	7,65	ET 9,18
DHR241	3	837641-7	7,65	ET 9,18
DHR243	4	837649-1	7,65	ET 9,18
DHR280	4	839559-8	7,65	ET 9,18
DHR283	4	839559-8	7,65	ET 9,18
DHS630	4	837635-2	7,65	ET 9,18
DHS661	3	839752-4	7,65	ET 9,18
DHS680	3	838182-6	7,65	ET 9,18
DHS710	4	837861-3	13,10	ET15,72
DHS782	4	835C85-3	7,65	ET 9,18
DHS783	4	835C85-3	7,65	ET 9,18
DJN161	2	837678-4	7,65	ET 9,18
DJR188	3	839458-4	7,65	ET 9,18
DJS101	2	837636-0	7,65	ET 9,18
DJV140	2	837639-4	7,65	ET 9,18
DJV180	2	837639-4	7,65	ET 9,18
DJV181	3	837789-5	7,65	ET 9,18
DJV182	2	837639-4	7,65	ET 9,18
DKP180	3	837808-7	7,65	ET 9,18
DKP181	3	835E27-9	7,65	ET 9,18
DPJ180	3	837648-3	7,65	ET 9,18
DPT350	2	837640-9	7,65	ET 9,18
DPT351	2	837640-9	7,65	ET 9,18
DPT353	2	837640-9	7,65	ET 9,18
DPV300	2	835V03-5	7,65	ET 9,18
DRT50	4	837247-1	7,65	ET 9,18
DRV150	3	835A34-8	7,65	ET 9,18
DRV250	3	835A34-8	7,65	ET 9,18
DSC102	3	839527-1	7,65	ET 9,18
DSF250	2	837805-3	7,65	ET 9,18
DSP600	4	839290-6	7,65	ET 9,18
DSP601	4	839290-6	7,65	ET 9,18
DSS500	3	837628-9	7,65	ET 9,18

Modell	MAKPAC Typ	Einsatz Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
DSS610	3	837642-5	7,65	ET 9,18
DST110	2	837640-9	7,65	ET 9,18
DST220	2	837640-9	7,65	ET 9,18
DST221	2	837640-9	7,65	ET 9,18
DTD111	2	838312-9	7,65	ET 9,18
DTD134	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD136	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD137	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD146	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD147	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD148	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD152	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD153	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD154	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD170	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTD171	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTM50	3	837671-8	7,65	ET 9,18
DTM51	3	837671-8	7,65	ET 9,18
DTP141	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTR180	4	835W33-2	7,65	ET 9,18
DTS130	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTW1001	2	837645-9	7,65	ET 9,18
DTW1002	3	837645-9	7,65	ET 9,18
DTW190	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTW250	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTW251	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTW281	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTW285	2	837670-0	7,65	ET 9,18
DTW300	2	835L10-8	7,65	ET 9,18
DTW450	3	837645-9	7,65	ET 9,18
DTW700	3	837645-9	7,65	ET 9,18
DTW701	3	837645-9	7,65	ET 9,18
DTW800	3	837645-9	7,65	ET 9,18
DWD181	2	RN32741155	7,65	ET 9,18
GA005G	4	835E79-0	7,65	ET 9,18
GA013G	4	835E79-0	7,65	ET 9,18
GA023G	4	835E79-0	7,65	ET 9,18
GA026G	4	835E79-0	7,65	ET 9,18
GA029G	4	835E79-0	7,65	ET 9,18
GA032G	4	835E79-0	7,65	ET 9,18
HP001G	3	835F93-2	7,65	ET 9,18
HP002G	2	835U77-0	7,65	ET 9,18
HP2050	1	838039-1	7,65	ET 9,18
HP2051	1	838039-1	7,65	ET 9,18
HP2070	1	838039-1	7,65	ET 9,18
HP2071	1	838039-1	7,65	ET 9,18
HR001G	4	835C84-5	7,65	ET 9,18
HR002G	4	835C84-5	7,65	ET 9,18
HR003G	4	835C84-5	7,65	ET 9,18
HR140D	2	839245-1	7,65	ET 9,18
HR166D	2	839245-1	7,65	ET 9,18
HR1841	1	839214-2	PaA	PaA
HR1841F	1	839214-2	PaA	PaA
HR3012	4	835B25-5	7,65	ET 9,18
HS004G	4	835K82-7	7,65	ET 9,18
HS6101	4	837807-9	7,65	ET 9,18
HS6601	3	838314-5	7,65	ET 9,18
HS7101	4	837807-9	7,65	ET 9,18
HS7601	4	838108-8	7,65	ET 9,18
HS7611	4	839500-1	7,65	ET 9,18
JN3201	2	837630-2	PaA	PaA
JS3201	2	837630-2	PaA	PaA
JV0600	1	837803-7	7,65	ET 9,18
JV101D	1	838563-4	7,65	ET 9,18
JV102D	1	839186-1	7,65	ET 9,18
JV103D	1	839186-1	7,65	ET 9,18
PJ7000	3	837661-1	7,65	ET 9,18
PT354D	1	839166-7	7,65	ET 9,18
PV301D	1	835K85-1	7,65	ET 9,18
RP0910	2	837660-3	7,65	ET 9,18
RP1110	2	837660-3	7,65	ET 9,18
RP1800	4	837647-5	7,65	ET 9,18
RP2300	4	837647-5	7,65	ET 9,18
RT001G	4	837247-1	7,65	ET 9,18
RT0700C	4	837247-1	7,65	ET 9,18
SC103D	2	835E29-5	7,65	ET 9,18
SC103D	2	835E29-5	7,65	ET 9,18
SP6000	4	838390-9	7,65	ET 9,18
ST113	1	839019-0	7,65	ET 9,18
TD001G	2	835F94-0	7,65	ET 9,18
TL064D	1	839287-5	PaA	PaA
TL065D	1	839287-5	PaA	PaA
TM3000C	2	837673-4	7,65	ET 9,18
TM3010C	2	837673-4	7,65	ET 9,18
TM30D	2	838612-7	7,65	ET 9,18
TW001G	3	835K85-1	7,65	ET 9,18
TW004G	2	835R29-3	7,65	ET 9,18
TW161D	1	838312-9	7,65	ET 9,18

* Solange Vorrat reicht

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

KOFFER, TASCHEN UND KLEINTEILEBOXEN

KLEINTEILEBOXEN

	Außenmaße L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	150 x 102 x 44	B-62072	6,50	7,80
	183 x 124 x 53	B-62088	8,60	10,32
	Entspricht einem Makita 18 V LXT Akku	B-69917	6,00	7,20

KOFFER

	Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Universalkoffer	505 x 295 x 265	Textil/ Kunststoff	universell	P-72730*	102,90	123,48
	Universalkoffer	410 x 260 x 275	Kunststoff	universell	824964-2	68,80	82,56
	Schrauberkoffer schwarz mit großem Kleinteilefach im Deckel	355 x 300 x 120	Kunststoff	18 V Akku-Schrauber	821750-2	32,20	38,64
	Universalkoffer	450 x 250 x 92	Metall	universell	P-04101	41,20	49,44

* Solange Vorrat reicht

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

TASCHEN

	Beschreibung	Außenmaße L x B x H (mm)	Material	Geeignet für	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
	Softbag mit Zubehör-fächern und Tragegurt	600 X 210 x 190	Textil	z.B. Akku-Handstaub-sauger	199901-8	26,80	32,16
	Softbag mit Zubehör-fächern und Tragegurt	495 x 210 x 240	Textil	z.B. CL121D, DCL184	199900-0	28,50	34,20
	Transporttasche soft mit Rollen, Trolleygriff und Tragegurt	700 x 380 x 300	Textil	universell	831279-0	65,50	78,60
	Transporttasche soft mit Tragegurt	580 x 300 x 270	Textil	universell	831278-2	46,60	55,92
	Transporttasche soft	290 x 200 x 185	Textil	z.B. DHR171	832071-7	8,60	10,32
	Gürteltasche		Textil	Kleinteile oder 2 x 18 V Akkus	199297-7	9,20	11,04
	Colttasche		Textil	Akku-Stab-schrauber	168435-2	PaA	PaA



821750-2



199901-8



199900-0

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

TRANSPORTKOFFER NACH MODELL

Modell	Mat.	Best.-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.	Preis (€) inkl. Mwst.
1806B	H	821137-8	113,70	136,44
2107FK	K	824728-4	34,30	41,16
3901	K	824540-2*	26,80	32,16
4112HS	K	824697-9	59,00	70,80
4304	K	824809-4	19,90	23,88
4304T	K	824809-4	19,90	23,88
4305	K	824809-4	19,90	23,88
4305T	K	824809-4	19,90	23,88
4326	M	824572-9	17,60	21,12
4327	M	824572-9	17,60	21,12
4329	M	824572-9	17,60	21,12
4331DWD	K	824553-3*	30,20	36,24
4334DWD	K	824553-3*	30,20	36,24
4350CT/FCT	K	824809-4	19,90	23,88
4351CT/FCT	K	824809-4	19,90	23,88
5017RKB	K	193196-5	PaA	PaA
5603R	K	824555-9	84,70	101,64
5604R	K	824555-9	84,70	101,64
5703RK	K	824554-1	84,70	101,64
5704R	K	824555-9	84,70	101,64
5705RK	K	824554-1	84,70	101,64
5903R	K	193196-5	PaA	PaA
6016DW	K	824723-4	16,40	19,68
6017D	K	824723-4	16,40	19,68
6018D	K	824723-4	16,40	19,68
6019D	K	824723-4	16,40	19,68
6095D	K	824723-4	16,40	19,68
6096D	K	824723-4	16,40	19,68
6203D	K	824476-5	21,00	25,20
6204D	K	824852-3	15,20	18,24
6207D	K	183763-4	30,20	36,24
6213D	K	824476-5	21,00	25,20
6214D	K	824852-3	15,20	18,24
6226D	K	824852-3	15,20	18,24
6227D	K	824852-3	15,20	18,24
6228D	K	824852-3	15,20	18,24
6261D	K	824852-3	15,20	18,24
6271D	K	824852-3	15,20	18,24
6281D	K	824852-3	15,20	18,24
6313D	K	824476-5	21,00	25,20
6314D	K	824852-3	15,20	18,24
6317D	K	183763-4	30,20	36,24
6319D	K	824626-2	38,90	46,68
6327D	K	824852-3	15,20	18,24
6328D	K	824852-3	15,20	18,24
6333D	K	824476-5	21,00	25,20
6337D	K	183763-4	30,20	36,24
6339D	K	824626-2	38,90	46,68
6347D	K	183763-4	30,20	36,24
6349D	K	824626-2	38,90	46,68
6381D	K	824852-3	15,20	18,24
6390	K	824744-6	11,40	13,68
6391D	K	824852-3	15,20	18,24
6503D	K	824852-3	15,20	18,24
6831D	K	824551-7	23,70	28,44
6835D	K	824551-7	23,70	28,44
6842	K	824808-6	30,20	36,24
6844	K	824808-6	30,20	36,24
6904VH	K	824439-1	21,00	25,20
6906	M	182604-1	119,00	142,80
6908D	K	824852-3	15,20	18,24
6914D	K	824852-3	15,20	18,24
6915D	K	824549-4	18,70	22,44
6916D	K	824852-3	15,20	18,24
6918D	K	824852-3	15,20	18,24
6934FD	K	824852-3	15,20	18,24
6940D	K	824686-4	38,90	46,68
6951	K	824439-1	21,00	25,20
6960D	K	824852-3	15,20	18,24
8271D	K	824852-3	15,20	18,24
8281D	K	824852-3	15,20	18,24
8391D	K	824581-8	11,40	13,68
8413D	K	824626-2	38,90	46,68
8414D	K	824626-2	38,90	46,68
8433D	K	824626-2	38,90	46,68
8434D	K	824626-2	38,90	46,68
8443D	K	824626-2	38,90	46,68
8444D	K	824626-2	38,90	46,68
9554NB	K	824736-5	PaA	PaA
9555NB	K	824736-5	PaA	PaA
9557	M	182875-0	32,20	38,64
9558H/R	M	182875-0	32,20	38,64
AF505	K	HY00000090	26,80	32,16
AF505N	K	HY00000090	26,80	32,16
AN450H	K	824792-5	32,20	38,64
AN510H	K	824793-3*	59,00	70,80
AN711H	K	824792-5	32,20	38,64
AN901	K	824545-2*	55,80	66,96
AN911H	K	824792-5	32,20	38,64
AN935H	K	821624-7*	52,50	63,00
AT638	K	A0905-0361*	10,50	12,60
BCS550	K	141485-2	16,40	19,68
BDA340	K	141358-9	32,20	38,64
BDA341	K	141358-9	32,20	38,64
BDF343	K	158777-2	22,40	26,88
BDF440	K	141205-4	25,20	30,24
BDF441	K	140354-4	38,90	46,68
BDF442	K	158597-4	21,00	25,20
BDF444	K	140354-4	38,90	46,68
BDF446	K	141856-3	19,90	23,88
BDF450	K	141205-4	25,20	30,24
BDF451	K	140354-4	38,90	46,68
BDF452	K	158597-4	21,00	25,20
BDF453	K	158777-2	22,40	26,88
BDF454	K	140354-4	38,90	46,68
BDF456	K	141856-3	19,90	23,88
BDF459	K	158597-4	21,00	25,20
BDF460	K	824567-2	32,20	38,64
BFR440	K	140392-6	23,70	28,44
BFR540	K	141352-1	43,90	52,68
BFR550	K	141352-1	43,90	52,68
BFR750	K	141352-1	43,90	52,68
BFS451	K	824978-1	32,20	38,64
BGA450	K	141257-5	19,90	23,88
BGA452	K	141257-5	19,90	23,88
BGD800	K	824975-7	28,50	34,20
BHP343	K	158777-2	22,40	26,88
BHP440	K	141205-4	25,20	30,24
BHP441	K	140354-4	38,90	46,68
BHP442	K	158597-4	21,00	25,20
BHP444	K	140354-4	38,90	46,68
BHP446	K	141856-3	19,90	23,88
BHP450	K	141205-4	25,20	30,24
BHP451	K	140354-4	38,90	46,68
BHP452	K	158597-4	21,00	25,20
BHP453	K	158777-2	22,40	26,88
BHP454	K	140354-4	38,90	46,68
BHP456	K	141856-3	19,90	23,88
BHP459	K	158597-4	21,00	25,20
BHP460	K	824567-2	32,20	38,64
BHR162	K	141074-3	55,80	66,96
BHR200	K	824690-3	38,90	46,68
BHR202	K	141642-2	26,80	32,16
BHR240	K	141643-0	32,20	38,64
BHR241	K	141643-0	32,20	38,64
BHR243	K	141401-4	36,50	43,80
BHR261	K	142551-8	65,50	78,60
BHR262	K	142551-8	65,50	78,60
BHS630	K	824995-1*	62,20	74,64
BJR181	K	141354-7	26,80	32,16
BJS101	K	141478-9	36,50	43,80
BJS130	K	140392-6	23,70	28,44
BJV140	K	141486-0*	PaA	PaA
BJV180	K	141486-0*	PaA	PaA
BKP180	K	824982-0	32,20	38,64
BO4555	K	824806-0	15,20	18,24
BO4557	K	824806-0	15,20	18,24
BO4565	K	824806-0	15,20	18,24
BO6040	K	824591-5	19,90	23,88
BPB180	K	141496-7	108,30	129,96
BPJ180	K	141533-7*	62,20	74,64
BPT350	K	141074-3	55,80	66,96
BPT351	K	141932-3*	93,30	111,96
BSR730	K	153612-9*	68,80	82,56
BSS500	K	141485-2	16,40	19,68
BSS610	K	824757-7	17,60	21,12
BTD130	K	141205-4	25,20	30,24
BTD132	K	141205-4	25,20	30,24
BTD133	K	141205-4	25,20	30,24
BTD134	K	824979-9	30,20	36,24
BTD136	K	824979-9	30,20	36,24
BTD140	K	141205-4	25,20	30,24
BTD146	K	824979-9	30,20	36,24
BTD147	K	824979-9	30,20	36,24
BTL060	K	141493-3	32,20	38,64
BTL061	K	141493-3	32,20	38,64
BTM50	K	141562-0	21,00	25,20
BTP130	K	141205-4	25,20	30,24
BTP140	K	141205-4	25,20	30,24
BTP141	K	824979-9	30,20	36,24
BTS130	K	141205-4	25,20	30,24
BTW251	K	141205-4	25,20	30,24
BTW450	K	141644-8	PaA	PaA
BUC122	K	141494-1	72,30	86,76
BVR450	K	821766-7	25,20	30,24
CG100D	K	821710-4	PaA	PaA
CL121D	T	199900-0	28,50	34,20
CL121D	T	199900-0	28,50	34,20
CL121D	T	199900-0	28,50	34,20
CP100D	T	198589-1	PaA	PaA
DA001G	K	821847-7	PaA	PaA
DA312D	K	824627-0	PaA	PaA
DA330D	K	821556-8	16,40	19,68
DA391D	K	824627-0	PaA	PaA
DA392D	K	824627-0	PaA	PaA
DA4000LR	K	824646-6	32,20	38,64
DCG180	K	821568-1	80,40	96,48
DCL184	T	199900-0	28,50	34,20
DDA450	K	821856-6	PaA	PaA
DDA460	K	821737-4	52,50	63,00
DDF343	K	158777-2	22,40	26,88
DDF453	K	158777-2	22,40	26,88
DDF482	K	141856-3	19,90	23,88
DDF482RFEB	K	141331-9	36,50	43,80
DDF484	K	158597-4	21,00	25,20
DDF485RT	K	821750-2	32,20	38,64
DF030D	K	824842-6	11,40	13,68
DF031D	K	821661-1	13,20	15,84
DF032D	K	821661-1	13,20	15,84
DF330D	K	824842-6	11,40	13,68
DF331D	K	821661-1	13,20	15,84
DF332D	K	821661-1	13,20	15,84
DF333D	K	821661-1	13,20	15,84
DF347D	K	824981-2	17,60	21,12
DF347DWLX1	K	140354-4	38,90	46,68
DF457D	K	824981-2	17,60	21,12
DF457DWLX1	K	140354-4	38,90	46,68
DF488D	K	821844-3	PaA	PaA
DFR550	K	141352-1	43,90	52,68
DFS440	K	821888-3	30,20	36,24
DFS450	K	821888-3	30,20	36,24
DGA700	K	821717-0	49,40	59,28
DGA701	K	821717-0	49,40	59,28
DGA900	K	821717-0	49,40	59,28
DGA901	K	821717-0	49,40	59,28
DGP180	K	821840-1	38,90	46,68
DHP453	K	158777-2	22,40	26,88
DHP482	K	141856-3	19,90	23,88
DHP482RFX1	K	186368-9	76,20	91,44
DHP484	K	158597-4	21,00	25,20
DHR263	K	142551-8	65,50	78,60
DHR264	K	142551-8	65,50	78,60
DHR400	K	821746-3	49,40	59,28
DHS900	K	821797-6	68,80	82,56
DHS900	K	821797-6	68,80	82,56
DJR181	K	141354-7	26,80	32,16
DJR183	K	821586-9	22,40	26,88
DJR186	K	821620-5	25,20	30,24
DJR187	K	821620-5	25,20	30,24
DJR360	K	821670-0	41,20	49,44
DJS130	K	821888-3	30,20	36,24
DP3003	K	824595-7	26,80	32,16
DP4001	K	824595-7	26,80	32,16
DP4003	K	824595-7	26,80	32,16
DPB181	T	831303-9	19,90	23,88
DPB182	T	831303-9	19,90	23,88
DPO600	T	831303-9	19,90	23,88
DRT50	T	831327-5	43,90	52,68
DRV150	K	821755-2*	28,50	34,20
DRV250	K	821755-2*	28,50	34,20
DSC191	K	SC09009190	167,20	200,64
DSC250	K	SC09009190	167,20	200,64
DSL800	T	195638-5	65,50	78,60
DTD152	K	141856-3	19,90	23,88
DTD153	K	824979-9	30,20	36,24
DTD154	K	824979-9	30,20	36,24
DTD170	K	824979-9	30,20	36,24
DTS141	K	824979-9	30,20	36,24
DUC122	K	141494-1	72,30	86,76
DUT130	T	831284-7	PaA	PaA
DVP181	K	821822-3	43,90	52,68
DVR450	K	821766-7	25,20	30,24
DWR180	T	832074-1	PaA	PaA
FN001G	K	141A98-5	PaA	PaA
FS2700	K	824890-5	PaA	PaA
GA037G	K	821841-9	PaA	PaA
GA038G	K	821841-9	PaA	PaA
GA9020	K	824958-7	38,90	46,68
HB500	K	CASE14*	219,60	263,52
HG5002	K	HG130442*	13,20	15,84
HG5012	K	HG130442*	13,20	15,84
HG5030	K	PR00000060	PaA	PaA
HG550V	K	HG130442*	13,20	15,84
HG551V	K	HG130442*	13,20	15,84
HG6030	K	PR00000060	PaA	PaA
HG6031V	K	PR00000061	PaA	PaA
HG650C	K	HG130442*	13,20	15,84
HG651C	K	HG130442*	13,20	15,84
HG6530V	K	PR00000061	PaA	PaA
HG6531C	K	PR00000123	PaA	PaA
HK0500	K	824523-2	43,90	52,68
HK1810	K	150640-5	32,20	38,64
HK1820	K	824789-4	17,60	21,12
HM002G	K	821848-5	PaA	PaA
HM002G**	K	821842-7	124,40	149,28
HM0810B	K	150878-2	72,30	86,76
HM0860C	K	824708-0	41,20	49,44
HM0870C	K	824905-8	41,20	49,44
HM0871C	K	824905-8	41,20	49,44
HM1100	K	150676-4	55,80	66,96
HM1100C	K	150676-4	55,80	66,96
HM1101C	K	140562-7	119,00	142,80
HM1111C	K	140562-7	119,00	142,80
HM1130C	K	150676-4	55,80	66,96
HM1140C	K	150676-4	55,80	66,96
HM1200B	K	150586-5	41,20	49,44
HM1203C	K	143519-7	72,30	86,76
HM1205C	K	143519-7	72,30	86,76
HM1213C	K	824908-2	113,70	136,44
HM1214C	K	824882-4	PaA	PaA
HM1304	M	183567-4	PaA	PaA
HM1304B	M	824826-4	97,60	117,12
HM1307C/CB	K	824898-9	159,60	191,52
HM1317C	K	824898-9	159,60	191,52
HM1511	K	821836-2	84,70	101,64
HP1630	K	824811-7	PaA	PaA
HP1631	K	824811-7	PaA	PaA
HP1640	K	824923-6	PaA	PaA
HP1641	K	824923-6	PaA	PaA
HP2040	K	824449-8	PaA	PaA
HP2050	K	824650-5	19,90	23,88
HP2051	K	824650-5	19,90	23,88
HP2070	K	824650-5	19,90	23,88
HP2071	K	824650-5	19,90	23,88
HP330D	K	821525-9	11,40	13,68
HP331D	K	821661-1	13,20	15,84
HP332D	K	821661-1	13,20	15,84
HP333D	K	821661-1	13,20	15,84
HP347D	K	824981-2	17,60	21,12
HP457D	K	824981-2	17,60	21,12
HP488D	K	821844-3	PaA	PaA
HR005G	K	821837-0	PaA	PaA
HR006G	K	821848-5	PaA	PaA
HR140D	K	821536-4	18,70	22,44
HR1830	K	824650-5	19,90	23,88
HR1840	K	821706-5	PaA	PaA
HR1841	K	821706-5	PaA	PaA
HR2020	K	824650-5	19,90	23,88
HR2230	K	824799-1	30,20	36,24
HR2300	K	821775-6	34,30	41,16
HR2400	K	824445-6	21,00	25,20
HR2410	K	824445-6	21,00	25,20
HR2432	K	824729-2	21,00	25,20
HR2440	K	824650-5	19,90	23,88
HR2450	K	824650-5	19,90	23,88
HR2450T	K	824695-3	PaA	PaA
HR2460	K	824799-1	30,20	36,24
HR2470	K	824799-1	30,20	36,24
HR2470T	K	824799-1	30,20	36,24
HR2600	K	821775-6	34,30	41,16
HR2610	K	140402-9	23,70	28,44
HR2610T	K	140404-5	PaA	PaA
HR2611F	K	140401-1	25,20	30,24
HR2611FT	K	140403-7	PaA	PaA
HR2630	K	821775-6	34,30	41,16
HR2630T	K	821775-6	34,30	41,16
HR2631F/FT	K	821775-6	34,30	41,16
HR2641	K	824695-3	PaA	PaA
HR2650	K	821724-3	PaA	PaA
HR2651T	K	821722-7	PaA	PaA
HR2652	K	821178-1	PaA	PaA
HR2653T	K	821780-3	PaA	PaA
HR2800	K	824789-4	17,60	21,12
HR2810	K	824789-4	17,60	21,12
HR2810T	K	824789-4	17,60	21,12
HR2811F/FT	K	824789-4	17,60	21,12
HR3000C	K	824559-1	49,40	59,28
HR3200C	K	824825-6	80,40	96,48
HR3210C/FCT	K	824825-6	80,40	96,48
HR3540C	K	824825-6	80,40	96,48
HR3550C	K	824559-1	49,40	59,28
HR4001C	K	196183-3	119,00	142,80
HR4002	K	824798-3	41,20	49,44
HR4003C	K	196530-8	144,60	173,52
HR4010C	K	196183-3	119,00	142,80
HR4011C	K	196183-3	119,00	142,80
HR4013C	K	196530-8	144,60	173,52
HR4500C	K	824607-6	72,30	86,76
HR4501C	K	158275-6	93,30	111,96
HR4510C	K	158275-6	93,30	111,96
HR4511C	K	158273-0*	93,30	111,96
HR5001C	K	824519-3	89,00	106,80
HR5201C	K	158275-6	93,30	111,96
HR5202C	K	196552-8	124,40	149,28
HR5210C	K	158275-6	93,30	111,96
HR5211C	K	158273-0*	93,30	111,96
HR5212C	K	196552-8	124,40	149,28
HS009G	K	821866-3	59,00	70,80
HS300D	K	824961-8*	22,40	26,88
HS301D	K	821663-7	19,90	23,88
HS7101	K	141736-3	80,40	96,48
JR001G	K	821796-8	PaA	PaA
JR1000FTK	K	824722-6*	23,70	28,44
JR100D	K	824993-5*	15,20	18,24
JR103D	K	821662-9	21,00	25,20
JR105D	K	821662-9	21,00	25,20
JR180DWD	K	824565-6	38,90	46,68
JR3000V	K	824539-7	17,60	21,12
JR3000VT	K	824539-7	17,60	21,12
JR3020	K	824539-7	17,60	21,12
JR3030	K	824539-7	17,60	21,12
JR3030T	K	824539-7	17,60	21,12
JR3050T	K	821621-3	19,90	23,88
JR3051T	K	821795-0	18,70	22,44
JR3060T	K	821621-3	19,90	23,88
JR3061T	K	821718-8	PaA	PaA
JR3070CT	K	821621-3	19,90	23,88
JV0600K	K	824998-5*	PaA	PaA
JV100D	K	821508-9*	17,60	21,12
JV101D	K	821691-2*	PaA	PaA
JV183D	K	821646-7*	PaA	PaA
KP0800	K	824892-1	22,40	26,88
KP0810	K	824786-0	52,50	63,00
KP0810C	K	824786-0	52,50	63,00
N1923B	K	821551-8	38,90	46,68
NHP1300S	K	824700-6*	21,00	25,20
PC1100	M	181789-0*	68,80	82,56
PC5000C	M	140073-2	119,00	142,80
PC5001C	M	140073-2	119,00	142,80
PC5010C	M	140B63-7	PaA	PaA
PJ7000	K	821509-7	PaA	PaA
RT0700	T	831327-5	43,90	52,68
SG1250	K	824709-8*	46,60	55,92
SG1251	K	821552-6	52,50	63,00
SG150	M	B50856	97,60	117,12
SG180	M	B06337	159,60	191,52
SP6000	K	821552-6	52,50	63,00
TD020D Neu	T	831277-4*	15,20	18,24
TD020DSE	T	831276-6	15,20	18,24
TD021DSE	T	831276-6	15,20	18,24
TD022DSE	T	831276-6	15,20	18,24
TD090D	K	824842-6	11,40	13,68
TD091D	K	141740-2*	16,40	19,68
TD110D	K	821661-1	13,20	15,84
TM3000C	K	821596-6*	19,90	23,88
TW0200	K	824703-0*	PaA	PaA
TW0350	K	824702-2	28,50	34,20
TW1000	K	824737-3	65,50	78,60
TW141D	K	821661-1	13,20	15,84
WR100D	T	832071-7	8,60	10,32

* Solange Vorrat reicht

** Große Ausführung mit Rollen und Platz für Akkus, Ladegerät und weiteres Zubehör

Material (Mat.): K=Kunststoff M=Metall H=Holz T=Tasche



Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

DIVERSES

KOHLEBÜRSTEN NACH MODELL

Modell	Kohlebürsten
1806B	CB-153
1902	CB-51
1911B	CB-106
1923H	CB-132
2012NB	CB-153
2107FK	CB-303
2414EN	CB-203
2414NB	CB-203
2704	CB-153
3612	CB-203
3612C	CB-203
3620	CB-106
3706	CB-64
3707	CB-411
3708	CB-411
3709	CB-411
3710	CB-411
3901	CB-411
4100KB	CB-303
4101RH	CB-303
4105KB	CB-100
4112HS	CB-204
4131	CB-303
4157KB	CB-153
4326	CB-64
4327	CB-64
4329	CB-64
4350	CB-419
4351	CB-419
445X	80050B0X*
446L	W49625*
447L	W49625*
5017RKB	CB-303
5103R	CB-203
5104S	CB-203
5143R	CB-203
5603R	CB-303
5604R	CB-303
5704R	CB-303
5705R	CB-303
5903R	CB-203
6013B	CB-51
6207D	CB-430
6300-4	CB-51
6305	CB-303
6317D	CB-430
6319D	CB-430
6337D	CB-430
6339D	CB-430
6347D	CB-430
6349D	CB-430
6408	CB-419
6412	CB-64
6413	CB-64
6501	CB-70
6501X	CB-70
6510LVR	CB-64
6821	CB-419
6822	CB-415
6823	CB-419
6824	CB-419
6825R	CB-419
6826	CB-419
6827	CB-419
6842	CB-411
6844	CB-411
6904VH	CB-415
6905B	CB-65
6905H	CB-415
6906	CB-100
6916FD	CB-434
6918FD	CB-434
6934FD	CB-434
6935FD	CB-434
6936FD	CB-434

Modell	Kohlebürsten
6951	CB-411
6953	CB-411
6980FD	CB-434
7104L	CB-153
8414D	CB-430
8434D	CB-430
8444D	CB-430
9031	CB-411
9032	CB-411
9046	CB-419
906	CB-64
9079SF	CB-204
9207SPB	CB-100
9227CB	CB-303
9237CB	CB-303
9403	CB-303
9404	CB-303
9554/55NB	CB-325
9557/58	CB-325
9562CH/CVH	CB-318
9562CR	CB-318
9562CVH	CB-318
9562CVR	CB-318
9564H	CB-325
9565C/CV	CB-318
9565CLR	CB-318
9565CR	CB-318
9565CVL	CB-318
9565CVR	CB-318
9565H	CB-325
9565HZ1	CB-325
9565PCV	CB-318
9566C/CV	CB-318
9566CR	CB-318
9566CVR	CB-318
9741	CB-100
9903	CB-303
9910/11	CB-411
9920	CB-303
9924DB	CB-100
BCS550	CB-430
BDA340	CB-448
BDA341	CB-448
BDA350	CB-448
BDA351	CB-448
BDF440	CB-448
BDF441	CB-448
BDF442	CB-448
BDF444	CB-448
BDF446	CB-448
BDF448	CB-448
BDF450	CB-448
BDF451	CB-448
BDF452	CB-448
BDF454	CB-448
BDF456	CB-448
BDF458	CB-448
BFL060FZ	CB-434
BFL061FZ	CB-434
BFL080FZ	CB-434
BFL081FZ	CB-434
BFL082FZ	CB-434
BFL120FZ	CB-434
BFL122FZ	CB-434
BFL200FZ	CB-434
BFL201FZ	CB-434
BFL201RZ	CB-434
BFL202FZ	CB-434
BFL300FZ	CB-434
BFL301FZ	CB-434
BFL301RZ	CB-434
BFL400FZ	CB-434
BFL402FZ	CB-434
BFL402RZ	CB-434
BFR440	CB-448

Modell	Kohlebürsten
BFR540	CB-448
BFR550	CB-448
BFR750	CB-448
BFS440	CB-448
BFS441	CB-448
BFS450	CB-448
BFS451	CB-448
BFT020FZ	CB-434
BFT022FZ	CB-434
BFT040FZ	CB-434
BFT041FZ	CB-434
BFT041RZ	CB-434
BFT042FZ	CB-434
BFT043FZ	CB-434
BFT044FZ	CB-434
BFT080FZ	CB-434
BFT082FZ	CB-434
BFT082RZ	CB-434
BFT083FZ	CB-434
BFT084FZ	CB-434
BFT122FZ	CB-434
BFT123FZ	CB-434
BFT124FZ	CB-434
BFT124RZ	CB-434
BFT125FZ	CB-434
BFT126FZ	CB-434
BGA450	CB-430
BGA452	CB-430
BGD800	CB-430
BHP440	CB-448
BHP441	CB-448
BHP442	CB-448
BHP444	CB-448
BHP446	CB-448
BHP448	CB-448
BHP450	CB-448
BHP451	CB-448
BHP452	CB-448
BHP454	CB-448
BHP456	CB-448
BHP458	CB-448
BHR162	CB-430
BHR200	CB-430
BHR202	CB-441
BHR240	CB-430
BHR241	CB-441
BHR261	CB-442
BHR262	CB-442
BHS630	CB-441
BJN161	CB-430
BJR181	CB-411
BJS101	CB-430
BJS130	CB-448
BJV140	CB-430
BJV180	CB-430
BKP180	CB-441
BLS713	CB-441
BO3700	CB-64
BO3710	CB-64
BO3711	CB-64
BO4555	CB-419
BO4556	CB-419
BO4557	CB-419
BO4565	CB-419
BO4900V	CB-419
BO5021	CB-64
BO5030	CB-419
BO5031	CB-419
BO5041	CB-64
BO6030	CB-419
BO6040	CB-318
BO6050	CB-325
BPB180	CB-430
BPJ180	CB-430
BSS500	CB-430

Modell	Kohlebürsten
BSS501	CB-430
BSS610	CB-411
BTD130	CB-448
BTD134	CB-448
BTD140	CB-448
BTD146	CB-448
BTP130	CB-448
BTP140	CB-448
BTP141	CB-448
BTS130	CB-448
BTW200	CB-441
BTW250	CB-448
BTW251	CB-448
BTW450	CB-441
BUB360	CB-430
BUC122	CB-430
BUC250	CB-442
BUH550	CB-442
CA5000	CB-303
DA3010F	CB-419
DA3011F	CB-419
DA4000LR	CB-303
DA6301	CB-100
DBM080	EE80700019**
DBM130	EE80700019**
DBM131	EE80700019**
DBM230	EE80700019**
DBN500	CB-448
DCO180	CB-430
DCS550	CB-430
DCS552	CB-430
DDA340	CB-448
DDA341	CB-448
DDA350	CB-448
DDA351	CB-448
DDF446	CB-448
DDF448	CB-448
DDF456	CB-448
DDF458	CB-448
DDF482	CB-448
DFR440	CB-448
DFR540	CB-448
DFR550	CB-448
DFR750	CB-448
DFS440	CB-448
DFS450	CB-448
DFS451	CB-448
DGA450	CB-430
DGA452	CB-430
DGD800	CB-430
DHP446	CB-448
DHP448	CB-448
DHP456	CB-448
DHP458	CB-448
DHP482	CB-448
DHR162	CB-430
DHR164	CB-430
DHR165	CB-430
DHR202	CB-441
DHR241	CB-441
DHR263	CB-442
DHR264	CB-442
DHS630	CB-441
DHS710	CB-442
DJN161	CB-430
DJR181	CB-411
DJR186	CB-411
DJS101	CB-430
DJS130	CB-448
DJV140	CB-430
DJV180	CB-430
DKP180	CB-441
DLS713	CB-441
DP2010	CB-419
DP2011	CB-419

Modell	Kohlebürsten
DP3003	CB-419
DP4001	CB-419
DP4003	CB-419
DP4010	CB-419
DP4011	CB-419
DP4700	CB-64
DPB180	CB-430
DPJ180	CB-430
DS4010	CB-411
DS4011	CB-411
DSC191	CB-448
DSS500	CB-430
DSS610	CB-411
DTD134	CB-448
DTD146	CB-448
DTD152	CB-448
DTD156	CB-5
DTP141	CB-448
DTS130	CB-448
DTW250	CB-448
DTW251	CB-448
DTW450	CB-441
DUB361	CB-430
DUC122	CB-430
DUC252	CB-442
DUC302	CB-442
DVC860L	CB-353
FS2300	CB-419
FS2700	CB-419
FS4000	CB-419
FS4300	CB-419
FS6300R	CB-419
GA4530	CB-459
GA4530R	CB-459
GA4540	CB-325
GA4540C01	CB-325
GA4540R	CB-325
GA4541C01	CB-325
GA4541R	CB-325
GA4541X01	CB-325
GA5021	CB-303
GA5030	CB-459
GA5030R	CB-459
GA5040	CB-325
GA5040C01	CB-325
GA5040R	CB-325
GA5041C01	CB-325
GA5041R	CB-325
GA5041X01	CB-325
GA6021	CB-303
GA6040C01	CB-325
GA7010C	CB-204
GA7020	CB-204
GA7030	CB-204
GA7040	CB-204
GA7060R	CB-204
GA7061R	CB-204
GA7062R	CB-218
GA7063R	CB-218
GA9010	CB-204
GA9020	CB-204
GA9030	CB-204
GA9040	CB-204
GA9050	CB-204
GA9060	CB-218
GA9060R	CB-218
GA9061	CB-218
GA9061R	CB-218
GA9062R	CB-218
GA9063R	CB-218
GD0600	CB-325
GD0601	CB-325
GD0602	CB-325
GD0603	CB-64
GD0800C	CB-318

Modell	Kohlebürsten
GD0801C	CB-318
GD0810C	CB-318
GD0811C	CB-318
HB500	EIB106C*
HK0500	CB-113
HK1820	CB-351
HK1820L	CB-351
HM0810T	CB-105
HM0860C	CB-327
HM0870C	CB-351
HM0871C	CB-351
HM1101C	CB-175
HM1111C	CB-175
HM1200	CB-155
HM1200B	CB-155
HM1202C	CB-155
HM1203C	CB-175
HM1205C	CB-175
HM1213C	CB-175
HM1214C	CB-175
HM1304	CB-204
HM1304B	CB-204
HM1307C	CB-175
HM1307CB	CB-175
HM1317C	CB-175
HM1400	CB-155
HM1801	CB-204
HM1802	CB-218
HM1810	CB-204
HM1812	CB-218
HP1620	CB-419
HP1621	CB-419
HP1630	CB-85
HP1631	CB-85
HP1640	CB-419
HP1641	CB-419
HP2050	CB-419
HP2051	CB-419
HP2070	CB-419
HP2071	CB-419
HR1830	CB-419
HR1840	CB-459
HR1841F	CB-459
HR2010	CB-105
HR2230	CB-325
HR2300	CB-325
HR2432	CB-419
HR2450	CB-419
HR2460	CB-325
HR2470	CB-325
HR2600	CB-325
HR2610	CB-325
HR2611	CB-325
HR2630	CB-325
HR2630T	CB-325
HR2631F	CB-325
HR2631FT	CB-325
HR2641	CB-325
HR2650	CB-325
HR2651T	CB-325
HR2652	CB-325
HR2653T	CB-325
HR2800	CB-325
HR2810	CB-325
HR2811F	CB-325
HR2811FT	CB-325
HR3200C	CB-351
HR3210C	CB-351
HR3210FCT	CB-351
HR3540C	CB-351
HR3541FC	CB-351
HR4001C	CB-351
HR4002	CB-351
HR4003C	CB-351
HR4011C	CB-351

Modell	Kohlebürsten
HR4013C	CB-351
HR4501C	CB-175
HR4510C	CB-175
HR4511C	CB-175
HR5201C	CB-175
HR5202C	CB-175
HR5210C	CB-175
HR5211C	CB-175
HR5212C	CB-175
HS0600	CB-153
HS6101	CB-174
HS6601	CB-303
HS7101	CB-174
HS7601	CB-303
HS7611	CB-303
HW1200	CB-203
HW1300	CB-203
JN1601	CB-411
JN3200	CB-100
JN3201	CB-303
JR1000FTK	CB-419
JR180DWDE	CB-441
JR3050T	CB-303
JR30601T	CB-303
JR3060T	CB-303
JR3070CT	CB-303
JS1000	CB-459
JS1600	CB-65
JS1601	CB-459
JS1602	CB-459
JS1660	CB-65
JS1670	CB-65
JS3200	CB-100
JS3201	CB-303
JV0600	CB-64
KC100	CB-203
KP0800	CB-411
KP0810	CB-132
KP0810C	CB-132
KP312S	CB-203
LC1230	CB-203
LF1000	CB-153
LH1040	CB-153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714	CB-303
LS0714FL	CB-303
LS0815FL	JM23500117
LS1013	CB-153
LS1013L	CB-153
LS1016	CB-153
LS1016L	CB-153
LS1018L	JM23000123*
LS1019	CB-153
LS1019L	CB-153
LS1040	CB-153
LS1214	CB-153
LS1214L	CB-153
LS1216	CB-153
LS1216L	CB-153
LS1219L	CB-153
LS1440	CB-154
LW1400	CB-203
LW1401	CB-203
MLS100	JM23000123*
MLT100X	JM23000123*
N1923B	CB-51
N5900B	CB-153
PC1100	CB-100
PC5000C	CB-253
PC5001C	CB-253
PC5010C	CB-318
PC5050C	CB-318
PJ7000	CB-459
PO5000C	CB-318

Modell	Kohlebürsten
PO6000C	CB-318
PV7000C	CB-303
PW5000CH	CB-318
RP0900	CB-106
RP0910	CB-303
RP1110C	CB-303
RP1800FX	CB-203
RP2300FCX	CB-203
RT0700C	CB-411
SA5040C	CB-318
SA7000C	CB-204
SG1250	CB-318
SG1251J	CB-318
SG150	B45872**
SP6000	CB-303
SP6000K	CB-303
TD0101F	CB-411
TM3000C	CB-459
TM3010C	CB-459
TW0200	CB-411
TW0350	CB-411
TW1000	CB-153
UB1101	CB-303
UB1103	CB-303
UB360D	CB-430
UC250D	CB-442
UC3020A	CB-132
UC3030A	CB-153
UC3041A	CB-132
UC3051A	CB-153
UC3520A	CB-132
UC3530A	CB-153
UC3541A	CB-132
UC3551A	CB-153
UC4020A	CB-132
UC4030A	CB-153
UC4041A	CB-132
UC4051A	CB-153
UC4530A	CB-153
UC4551A	CB-153
UH4260	CB-419
UH4261	CB-419
UH4570	CB-419
UH4860	CB-419
UH4861	CB-419
UH5260	CB-419
UH5261	CB-419
UH550D	CB-442
UH5550	957800410*
UH5570	CB-419
UH5580	CB-419
UH6350	957800410*
UH6570	CB-419
UH6580	CB-419
UH7580	CB-419
UR3500	YA00000504*
UR3501	YA00000504*
UT120	EE80700013**
UT1200	EE80700032
UT1305	CB-303
UT1400	EE80700013**
UT1401	EE80700013**
UT1600	EE80700019**
UT2204	CB-303
VC2211	CB-173
VC3210	CB-173
VC3211	CB-173

* ist gleichzeitig Bestellnummer


** ist gleichzeitig Bestellnummer, nur 1 Stk. pro Packung

Preise sind unverbindlich empfohlene VK-Preise.

ET – Ersatzteil PaA – Preis auf Anfrage

KOHLEBÜRSTEN





Kohlebürste	Länge (mm)	Breite A(mm)	Breite B(mm)	Bestell-Nr.	Preis (€) exkl. Mwst.		Preis (€) inkl. Mwst.
CB-51	11,8	8	5	181021-2	5,70	ET	6,84
CB-55	11,7	8	5	181026-2	5,70	ET	6,84
CB-64	10,8	8	5	191627-8	5,70	ET	6,84
CB-65	11,7	8	5	191628-6	5,70	ET	6,84
CB-70	10,8	8	5	191914-5	5,70	ET	6,84
CB-100	14,8	10	6	181030-1	5,70	ET	6,84
CB-105	15,3	9,9	5,9	181038-5	5,70	ET	6,84
CB-106	14,8	10	6	181410-1	5,70	ET	6,84
CB-113	14,8	9,9	6	191904-8*	5,70	ET	6,84
CB-132	14,7	10	6	191972-1	5,70	ET	6,84
CB-152 wird ersetzt durch CB-153							
CB-153	17,8	13,4	6,5	181044-0	5,70	ET	6,84
CB-154	17,8	13,4	6,5	181047-4	5,70	ET	6,84
CB-155	17,8	13,4	6,5	181048-2	5,70	ET	6,84
CB-173	k.A.	k.A.	k.A.	195483-8	5,70	ET	6,84
CB-174	17,8	13,4	6,5	196018-8	5,70	ET	6,84
CB-175	k.A.	k.A.	k.A.	195845-0	5,70	ET	6,84
CB-203	15,8	17,9	6,9	191953-5	5,70	ET	6,84
CB-204	16,2	17,9	7	191957-7	5,70	ET	6,84
CB-218	23,7	17,9	6,9	197129-2	5,70	ET	6,84
CB-251 wird ersetzt durch CB-253							
CB-253	16,8	10,9	6,9	194547-5	5,70	ET	6,84
CB-303	17,8	10,9	5	191963-2	5,70	ET	6,84
CB-318	15,7	10,9	5	191978-9	5,70	ET	6,84
CB-325	15,8	11	4,9	194074-2	5,70	ET	6,84
CB-327	16,8	11	4,9	194285-9	5,70	ET	6,84
CB-351	25,3	10,9	6,5	197245-0	5,70	ET	6,84
CB-353	k.A.	k.A.	k.A.	197208-6	25,00	ET	30,00
CB-411	11,7	8,9	6	191940-4	5,70	ET	6,84
CB-414	11,6	5,7	3,7	191949-6	5,70	ET	6,84
CB-415	8,7	8,9	6	191950-1	5,70	ET	6,84
CB-417	9,4	8,9	6	191955-1	5,70	ET	6,84
CB-419	11,3	9	6	191962-4	5,70	ET	6,84
CB-424	8,7	5,3	4,8	191966-6	5,70	ET	6,84
CB-430	9,7	7,2	6,9	191971-3	5,70	ET	6,84
CB-434	11,8	5,8	4,9	193466-2	5,70	ET	6,84
CB-440 wird ersetzt durch CB-448							
CB-441	10,8	10,8	6,9	194435-6	5,70	ET	6,84
CB-442	10,8	10,7	6,9	194928-3	5,70	ET	6,84
CB-448	13,3	9,9	3	196854-2	5,70	ET	6,84
CB-459	12,8	8,9	6	194722-3	5,70	ET	6,84
80050B0X	k.A.	k.A.	k.A.	80050B0X*	10,50	ET	12,60
B45872 (nur 1 Stk.)	20	9,9	6,2	B45872	5,70	ET	6,84
EE7132A22S (nur 1 Stk.)	17,9	9,9	6,2	EE7132A22S	PaA		PaA
EE7332022S (nur 1 Stk.)	20	15,9	6,2	EE7332022S	PaA		PaA
EE7701822S	17,3	13,4	6,5	EE7701822S	PaA		PaA
EIB106C	32	10,9	6,3	EIB106C	PaA		PaA
JM23000123	k.A.	k.A.	k.A.	JM23000123	5,70	ET	6,84
JM23500117	k.A.	k.A.	k.A.	JM23500117	5,70	ET	6,84
W49625	k.A.	k.A.	k.A.	W49625	36,20	ET	43,44
YA00000504	k.A.	k.A.	k.A.	YA00000504	5,70	ET	6,84

* solange Vorrat reicht



Garantie-Bedingungen für Österreich

für die Marken Makita, Maktec, Dolmar und Makita-MT
der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H. (nachfolgend „Makita“ genannt)

Stand März 2023

Jedes Makita-Werkzeug (Makita, Maktec, Makita-MT, Dolmar) unterliegt der sorgfältigen Prüfung und der strengen Kontrolle der Makita Qualitätssicherung. Makita gewährt unbeschadet der vertraglichen oder gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Käufer eine Herstellergarantie.

Für Geräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gilt: Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum für gewerbliche Nutzer und 24 Monate für private Verbraucher. Innerhalb dieser Zeit übernimmt Makita im Falle eines Material- oder Herstellungsfehlers die Kosten einer Instandsetzung und den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Makita-Werkzeuge ohne CE-Kennzeichnung
- Sämtliches Zubehör
- Akkus (ausgenommen **registrierte** Li-Ionen-Akkus, siehe unten)
- Verschleißteile, sofern sie durch normale Abnutzung beschädigt sind, sowie normale Abnutzung bzw. gebrauchsbedingter Verschleiß an Bauteilen wie z. B. Kohlebürsten, Kugellager, Kupplung, Schalter, Kabel, Dichtungen, Sägeketten, Sägeschienen
- Demontierte, teilweise demontierte und mit Fremdteilen reparierte Geräte
- Geräte, an denen von nicht autorisierten Personen Reparaturen bzw. Reparaturversuche durchgeführt wurden
- Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung wie insbesondere aufgrund von zweckentfremdetem Einsatz oder Benutzung von Zubehör, Ergänzungs- oder Ersatzteilen, die keine Makita-Originalteile sind, Überlastung, Betrieb mit falscher Netzspannung und/oder falscher Stromart sowie Fremdeinwirkung wie Sturz oder Schlag
- Schäden an Werkzeugen aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung insbesonders wenn sie nicht richtig eingesetzt, gehandhabt, gepflegt, gewartet oder gereinigt wurden
- Produkte, die kostenlos weitergegeben wurden (z. B. Beigabe bei einer Bonusaktion, bei einem Gewinnspiel, etc.)

Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum, maßgeblich ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg.

Die Garantie wird ausschließlich dem Erstkäufer für Geräte gewährt, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist.

Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Wenn ein Garantiefall eintritt hat Makita das Recht, nach eigenem Ermessen das defekte Teil/Werkzeug zu reparieren, auszutauschen oder durch ein neues Werkzeug, gegebenenfalls durch ein vergleichbares Nachfolgemodell) zu ersetzen.

Nicht defekte Teile oder Verschleißteile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt.

Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in das Eigentum von Makita über.

Im Garantiefall ist das betroffene Werkzeug oder der betroffene Akku zusammen mit dem Original-Kaufbeleg (mit Produktbezeichnung und Kaufdatum) vollständig in einer transportsicheren Verpackung an *Makita Werkzeug GmbH, Airportstraße 4, 2401 Fischamend, z. H. Reparaturabteilung* einzusenden oder in der Makita Reparaturannahme abzugeben.

Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall geltend gemacht werden.

Transportkosten und -risiko für Versand einschließlich Rückversand trägt der Garantienehmer.

Garantieleistungen werden ausschließlich von Makita selbst erbracht.

Durch die Garantieleistung wird die Garantiefrist weder verlängert noch erneuert.

Für die Garantie gilt österreichisches Recht.

Verlängerung der Garantie auf drei Jahre für Maschinen

Für alle ab 01.11.2006 erworbenen Akku-, Elektro- und Benzingeräte mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gewährt Makita eine freiwillige Garantieverlängerung auf 36 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer das Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter **www.makita.at** registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantieverlängerung an Makita übermittelt werden.

Mit der Registrierung erklärt der Erstkäufer sein Einverständnis hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten gemäß der Fair Processing Notice (nachzulesen auf www.makita.at/datenschutz.html) für diese Registrierung.

Ausgenommen von dieser Garantieverlängerung sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Dolmar Benzin-Geräte, Makita-MT Werkzeuge sowie Geräte der Makita G-Serie
- Sämtliche Benzin-Rasenmäher
- Akku-Drehmoment-Abschaltschrauber (alle Modelle, deren Modellname mit BFT, BFL, DFT oder DFL beginnt)
- Akkus, Akku-Lampen, Heizjacken, Heizgilets, Kühljacken

Verlängerung der Garantie auf zwei Jahre für Li-Ionen-Akkus

Für alle ab 01.02.2012 erworbenen Li-Ionen-Akkus mit CE-Kennzeichen, die zum Sortiment der Makita Werkzeug GmbH Österreich gehören und deren Erwerbsland Österreich ist, gewährt Makita eine freiwillige Garantie auf 24 Monate unter den oben angeführten Bedingungen und in dem oben angeführten Umfang, wenn der Erstkäufer den Akku innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum im Internet unter www.makita.at registriert.

Zur Bestätigung der Registrierung erhält der Erstkäufer ein Garantie-Zertifikat, das sofort ausgedruckt oder downgeloadet und in weiterer Folge aufbewahrt werden muss.

Das Garantie-Zertifikat muss zur Geltendmachung der Garantie an Makita übermittelt werden.

Mit der Registrierung erklärt der Erstkäufer sein Einverständnis hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten gemäß der Fair Processing Notice (nachzulesen auf www.makita.at/datenschutz.html) für diese Registrierung.

Ausgenommen von dieser Garantie sind:

- Sämtliche Ausnahmen die bereits für die Garantie gelten (siehe oben)
- Sämtliche Akkus, die nicht mit Lithium-Ionen-Technologie arbeiten
- Sämtliche Akkus der Makita G-Serie und Makita-MT Akkus

Unsere Makita-Servicezentrale in Fischamend finden Sie unter folgender Adresse:

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Airportstraße 4
A-2401 Fischamend

Tel: +43 (2232) 777 00
Fax Verkauf: +43 (2232) 777 00 - 40
Fax Reparatur: +43 (2232) 777 00 - 92

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag: 7:30 - 16:00
Freitag: 7:30 - 12:30

In unserer Servicezentrale können Sie **Zubehör** sowie **Ersatzteile** zu Ihrer Makita-Maschine kaufen.
Weiters steht Ihnen unser schneller Reparaturservice im Haus zur Verfügung.

(Unsere Maschinen erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel.)

Service-Bedingungen für Österreich

Stand März 2023

- Für die Auftragseröffnung benötigen wir die vollständigen Kundendaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse). Diese werden gemäß der Fair Processing Notice (nachzulesen auf www.makita.at/datenschutz.html) verarbeitet.
- Für einen Kostenvoranschlag werden Gebühren von € 12,- exkl. MwSt. verrechnet.
- Die Kostenvoranschläge sind prinzipiell unverbindlich. Jeder Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch nach der Auftragserteilung zu Kostenüberschreitungen von bis zu 10 % kommen, die gegebenenfalls ebenso in Rechnung gestellt werden. Handelt es sich bei der Kostenerhöhung um mehr als 10 %, wird der Auftraggeber unverzüglich verständigt.
- Bei einem Reparaturkostenvoranschlag wird die Maschine zwecks Fehlerfindung zerlegt. Im Falle „unrepariert retour“ wird sie aber nicht automatisch wieder zusammengebaut. Sie wird im zerlegten Zustand zurückgesendet. Nur auf Kundenwunsch wird die Maschine wieder zusammengebaut, wodurch Montagekosten entstehen. Diese Kosten sind maschinenabhängig. Makita übernimmt keine Haftung bzw. Gewährleistung und versichert keine Funktion einer unreparierten Maschine.
- Es werden bei Makita nur autorisierte Werkzeughändler mit einer Kundennummer registriert.
- Bei Abholung einer Maschine wird diese nur mit passendem grünen Abholschein ausgehändigt. Bei Verlust muss ein Personalausweis vorgelegt werden.
- Der Rückversand der Maschinen wird per Paketdienst abgewickelt. Eine Terminabsprache für die Anlieferung der Pakete ist leider nicht möglich.
- Die Entsorgung der Maschine erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung des Kunden.
- Eine Reparaturabholung sollte innerhalb von 8 Wochen nach Fertigstellung erfolgen. Geschieht dies nicht, wird die Maschine auf Kosten des Kunden unrepariert zurückgeschickt. Diese Regelung gilt ebenso, wenn nach Zusendung eines Kostenvoranschlages keine Antwort bei uns eintrifft. Wenn keine Zustellung möglich ist und der Kunde auf unsere Kontaktaufnahme nicht reagiert, wird die Maschine nach 6 Monaten kostenlos entsorgt.
- Zum Schutz unserer Mitarbeiter werden Staubsauger nur entleert, gereinigt und mit entnommenem Filterelement entgegengenommen. Bei Nichteinhaltung werden die Staubsauger ungeprüft zurückgeschickt. Im Zuge der Reparatur werden von Seiten Makita immer automatisch neue Filterelemente verbaut, die in Rechnung gestellt werden.
- Jede reparierte Maschine wird vor Rücksendung nach ÖNORM E 8701 geprüft. Gegen eine Gebühr von € 28,- exkl. MwSt. kann ein vollständiger Prüfbericht beigelegt werden.

Die jeweils letztgültige Version unserer Garantie- bzw. Service-Bedingungen ist auf www.makita.at/garantiebedingungen.html bzw. www.makita.at/servicebedingungen.html nachzulesen.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

der Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.

Stand 20.03.2023

1. Geltungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. (AVLB) gelten für alle mit uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträge und werden vom Kunden durch die Bestellung bei uns akzeptiert. Im Falle des Barverkaufes in unserer Niederlassung, werden diese AVLB durch das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages akzeptiert.

1.2. Diese AVLB gelten für den gesamten Geschäftsverkehr mit dem Kunden, auch wenn sie bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich erwähnt werden.

1.3. Will der Kunde nicht zu den AVLB kontrahieren, hat er vor Vertragsabschluss ausdrücklich und schriftlich zu widersprechen.

1.4. Abweichende Regelungen, insbesondere die (teilweise) Anwendung der AVLB des Kunden oder der (teilweise) Ausschluss unserer AVLB, kommen ausschließlich durch eine schriftliche Vereinbarung vor Vertragsabschluss zur Anwendung.

1.5. Mündliche Nebenabreden sind daher unwirksam.

2. Bestellung

2.1. Jede Bestellung des Kunden hat auf unserem Bestellformular zu den Produktpreisen laut unserer jeweils aktuellen Preisliste zu erfolgen und wird von uns durch schriftliche Bestellbestätigung oder Ausführung der Bestellung, unter Zugrundelegung dieser AVLB, angenommen. Verträge mit Verbrauchern werden im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung abgeschlossen.

2.2. Hiervon abweichende Vereinbarungen bedürfen einer ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung unsererseits.

2.3. Zu abweichenden Vereinbarungen hinsichtlich des Kaufpreises vgl. Punkt 3.

2.4. Konstruktions- oder Formänderungen der Ware, die auf eine Verbesserung der Technik oder auf Änderungen von gesetzlichen Auflagen zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

3. Kaufpreis

3.1. Kaufpreis ist der in unserer jeweils aktuellen Preisliste für die bestellte Ware angeführte Preis zum Zeitpunkt der Bestellung zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt. Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.

3.2. Die in Preislisten oder Werbemedien enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen daher kein verbindliches Angebot unsererseits dar.

3.3. Bei Kleinbestellungen wird zusätzlich eine Lieferpauschale in Rechnung gestellt (siehe Punkt 6.8., unten).

3.4. Wir behalten uns das Recht vor, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Kunden und vor Ausführung der Kundenbestellung, den Kaufpreis im Zeitraum zwischen Bestellung und Lieferung in einer Weise anzuheben, wie es aufgrund der allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle liegenden Preisentwicklung erforderlich (etwa durch veränderte Gestehungskosten, v.a. durch die Erhöhung der Material- oder Herstellungskosten, Wechselkursschwankungen, Zolländerungen) oder aufgrund der Änderung von Lieferanten notwendig ist. Dies gilt nicht bei Verbrauchergeschäften.

4. Zahlungsbedingungen

4.1. Der Kunde hat den Kaufpreis innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei durch Banküberweisung zu entrichten. Entscheidend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist das Datum des Zahlungseinganges bei uns. Entrichtet ein Kunde, der bereits zumindest 3 (drei) Bestellungen per Vorauskasse oder Nachnahme bezahlt hat, oder bereits zumindest 3 (drei) Einkäufe im Rahmen des Barverkaufes getätigt hat, den Kaufpreis binnen 14 (vierzehn) Tagen, so wird von uns ein Skonto von 3% gewährt. Die Bestimmungen dieses Punktes 4.1. gelten, sofern nicht andere Zahlungskonditionen schriftlich vereinbart sind.

4.2. Bei Bestellungen durch Neukunden (Kunden, die noch nicht bei uns registriert sind) ist der Kaufpreis bei von uns veranlasster Lieferung per Nachnahme, bei Barverkauf/Abholung durch den Kunden bei uns durch Barzahlung zu begleichen.

4.3. Hat uns der Kunde eine Einzugsermächtigung erteilt, so wird der Kaufpreis von uns im Wege des Bankeinzugsverfahrens eingezogen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, für die nötige Deckung des entsprechenden Kontos zu sorgen.

4.4. Wechsel und Scheckzahlungen werden nicht akzeptiert.

4.5. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden haben wir – ohne Aufgabe etwaiger weiterer uns zustehender Rechte und Ansprüche (insbesondere unter Punkt 7., unten) – das Recht, den Kunden mit Zinsen von 12% p.a. auf den nicht bezahlten Betrag zu belasten.

4.6. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.

5. Zurückbehaltung, Aufrechnung

5.1. Die Zurückbehaltung oder Aufrechnung von Zahlungen wegen von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannter Gegenforderungen des Kunden ist unzulässig. Abweichendes gilt hinsichtlich gesetzlicher Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte von Verbrauchern (§ 6 Abs 1 Z 7 u 8 KSchG).

6. Lieferung

6.1. Wir bemühen uns umgehend nach abschließender Bearbeitung der Bestellung die Auslieferung der Ware zu veranlassen. Lieferverzögerungen, ungeachtet des Grundes, berechtigen den Kunden nicht zur Geltendmachung von Ansprüchen, gleich aus welchem Rechtsgrund.

6.2. Ware, die im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung erworben wird, wird unmittelbar und vor Ort ausgefolgt.

6.3. Erhebliche, nicht von uns zu vertretende, Lieferverzögerungen oder Unmöglichkeit der Lieferung, berechtigen uns zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass hierdurch Schadenersatz-, Gewährleistungs- oder sonstige Ansprüche, aus welchem Rechtsgrund auch immer, gegen uns entstehen.

6.4. Wenn nicht anders vereinbart, wird von uns die Zustellung der Ware an die uns bekannte Adresse des Kunden veranlasst.

6.5. Die Lieferung erfolgt durch ein übliches Transportmittel unserer Wahl, es sei denn, mit dem Kunden ist etwas anderes vereinbart.

6.6. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und, sofern nicht nach Punkt 6.8. frei Haus geliefert wird, auch auf Kosten des Kunden. Dies gilt auch für Teillieferungen.

6.7. Die Lieferung erfolgt zu den üblichen Geschäftszeiten und ist vom Kunden zu übernehmen.

6.8. Bei Bestellungen mit einem Bestellwert (Summe der Nettopreise) ab EUR 255,00 (Euro zweihundert fünfundfünfzig) erfolgt die Lieferung in Österreich frei Haus. Darunter wird von uns eine gewichtsabhängige Lieferpauschale laut aktueller Preisliste (zuzüglich Umsatzsteuer) verrechnet. Teillieferungen sind zulässig. Die jeweils aktuellen Preislisten, die auch aus unseren Prospekten ersichtlich sind, werden dem Kunden, sofern ihm diese noch nicht vorliegen, auf Anfrage jederzeit zur Verfügung gestellt. Bei Vertragsabschlüssen im Rahmen des Barverkaufes in unserer Niederlassung gelten die dort ausgewiesenen bzw. bekannt gegebenen Preise.

6.9. Ist mit dem Kunden vereinbart, dass die Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt bei uns abgeholt wird, so geht die Gefahr zu diesem Zeitpunkt auf den Kunden über, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware zu diesem Zeitpunkt tatsächlich bei uns abholt, oder sich in Verzug befindet.

6.10. Bleibt der Kunde mit der Annahme der Ware länger als 14 (vierzehn) Tage in Verzug, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 (vierzehn) Tagen und deren fruchtlosem Verstreichen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder auf Zuhaltung des Vertrages zu bestehen und die Ware auf Kosten des Kunden weiter zu verwahren.

6.11. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Kunde die Annahme ernsthaft und endgültig verweigert oder offenkundig auch innerhalb einer etwaigen Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenüberganges oder anderer Bestimmungen dieser AVLB geht das Eigentum an der Ware auf den Kunden erst über, wenn wir den jeweiligen Kaufpreis vollständig erhalten haben (Eigentumsvorbehalt).

7.2. Wir haben das Recht, die Ware zurückzufordern, anderweitig zu veräußern oder sonst wie darüber zu verfügen, solange der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt und der Kunde mehr als einen Monat in Zahlungsverzug ist.

7.3. Wir stimmen der Weiterveräußerung der Ware zu marktüblichen Konditionen zu.

7.4. Durch eine Weiterveräußerung geht der Eigentumsvorbehalt nicht unter, vielmehr wird das Anwartschaftsrecht auf das Eigentum weiterveräußert. Der Kunde ist verpflichtet seinen Wiederkäufer bei einer Veräußerung auf einen bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.

7.5. Soweit der Kunde die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an Dritte veräußert, tritt er uns bereits jetzt alle Forderungen bis zur Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die dem Kunden aus der Weiterveräußerung entstehen.

7.6. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt.

7.7. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die jeweiligen Schuldner des Kunden erst dann zu verständigen und unsere Forderung bei diesen einzuziehen, wenn unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät.

7.8. Ist dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.

7.9. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere Rechte an der Ware geltend machen können.

7.10. Soweit der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommt, haftet er für den entstandenen Schaden.

7.11. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen, sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen.

7.12. Vollstreckungsbeamte bzw. Dritte sind auf unser Eigentum ausdrücklich hinzuweisen.

7.13. Kommt der Kunde seinen aus diesem Punkt resultierenden Verpflichtungen nicht nach, sind wir berechtigt die gesamte noch offene Restforderung mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, über Verlangen allen sich aus diesem Punkt 7. ergebenden Verpflichtungen binnen 2 (zwei) Tagen nachzukommen.

8. Mängelrüge

8.1. Der Kunde, der kein Verbraucher ist, hat bei sonstigem Verlust seiner Gewährleistungsansprüche die Ware bei Übernahme auf Mängel zu untersuchen und gegebenenfalls unter Angabe des jeweiligen Mangels mittels entsprechender Anzeige („Schadensanzeige") unverzüglich Rüge zu erheben.

8.2. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich erkennbar, ist dem Frachtführer Verlust oder Beschädigung sofort bei Ablieferung des Gutes anzuzeigen und hat dies schriftlich auf dem Lieferschein festzuhalten. Die Schadensanzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen. Gleichzeitig hat der Kunde uns eine Kopie der Schadensanzeige zu übermitteln.

8.3. Ist ein Verlust oder eine Beschädigung des Gutes äußerlich nicht erkennbar, ist uns Verlust oder Beschädigung innerhalb von 7 (sieben) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach Ablieferung des Gutes schriftlich anzuzeigen. Der Tag der Ablieferung wird mitgerechnet. Die Anzeige muss den Verlust oder die Beschädigung hinreichend deutlich kennzeichnen.

8.4. Ansprüche wegen Überschreitung der Lieferfrist erlöschen, wenn dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist nicht innerhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen (Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht eingerechnet) nach Ablieferung schriftlich anzeigt wird. Die schriftliche Anzeige der Lieferüberschreitung ist uns zu übermitteln.

8.5. Zur Wahrung der vertraglichen wie auch der gesetzlichen Fristen genügt die rechtzeitige Absendung.

8.6. Nicht fristgerechte Schadens- oder Lieferüberschreitungsanzeigen werden von uns nicht anerkannt und führen zum Verlust von Gewährleistung- oder Schadenersatzansprüchen.

9. Gewährleistung

9.1. Ist der Kunde ein Unternehmer, so beträgt die Gewährleistungsfrist 6 (sechs) Monate, ist er ein Verbraucher, so beträgt diese 24 (vierundzwanzig) Monate, jeweils gerechnet ab Gefahrenübergang. Die Beweislast für das Vorliegen der Mängel bei Übergabe trägt der Kunde, sofern dieser ein Verbraucher ist, jedoch erst nach Ablauf von 12 (zwölf) Monaten ab Übergabe.

9.2. Im Gewährleistungsfall hat der Kunde das Recht, Verbesserung zu verlangen (Reparatur). Uns steht es frei, unserer Gewährleistungsverpflichtung auch durch Austausch nachzukommen oder den Preis angemessen herabzusetzen (Minderung).

9.3. Ist der Kunde Verbraucher, so hat dieser im Gewährleistungsfall gemäß § 932 ABGB das Recht, primär Verbesserung (Reparatur) oder Austausch zu verlangen.

9.4. Die Gewährleistung erfasst keine Mängel, die aufgrund fehlerhafter Nutzung, widmungswidriger Verwendung oder ähnlichem entstehen. Im Falle eigenmächtiger Manipulationen oder Reparaturen ist die Gewährleistung ausgeschlossen.

9.5. Hinsichtlich der Gewährung von Garantieansprüchen verweisen wir auf unsere gesonderten Garantiebedingungen, welche unter www.makita.at/garantiebedingungen.html abrufbar sind.

10. Haftung

10.1. Die Haftung für von uns oder unseren Gehilfen leicht fahrlässig verursachte Schäden ist ausgeschlossen. Gegenüber Verbrauchern ist unsere Haftung für Personenschäden nicht eingeschränkt, für sonstige Schäden ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Beweislast für den Schaden und das Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes trifft den Kunden. Eine Haftung unsererseits für indirekte Schäden, reine Vermögensschäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist, soweit gesetzlich zulässig, jedenfalls ausgeschlossen.

10.2. Sollte es zu einer Haftung unsererseits aus welchem Rechtsgrund auch immer kommen, sind allfällige Ersatzansprüche zum einen mit dem einfachen Nettowert der gegenständlichen Bestellung(en) und zum anderen mit einem Maximalbetrag von EUR 5.000,00 (Euro fünftausend) begrenzt. Diese betraglichen Haftungsbegrenzungen gelten nicht gegenüber Verbrauchern.

10.3. Die Inhalte der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. werden von der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. sorgfältig erstellt, um Informationen aktuell, inhaltlich richtig sowie vollständig anbieten zu können. Dennoch ist das Auftreten etwaiger Fehler oder fehlender Informationen nicht auszuschließen. Es wird daher keine Gewähr für die Vollständigkeit oder die Aktualität (insbesondere im Hinblick auf Verfügbarkeiten und Gültigkeit von Angeboten oder Rabatten) der bereitgestellten Informationen abgegeben. Sollten einzelne Produkteigenschaften für die Kaufentscheidung wesentlich sein, sind diese wesentlichen Produkteigenschaften vor Vertragsabschluss als solche nachweislich vom Kunden bekanntzugeben, widrigenfalls der Kunde wegen abweichenden Produkteigenschaften (im Verhältnis zu den Inhalten der Website der Makita Werkzeug Ges.m.b.H. im Zeitpunkt der Angebotslegung) nicht zur Anfechtung des Vertrags wegen Irrtum oder zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Gewährleistung berechtigt ist (dies gilt nicht für Verträge mit Verbrauchern).

11. Datenverwendung

11.1. Hinsichtlich der Datenverarbeitung durch Makita verweisen wir auf unsere Fair Processing Notice, die unseren Händlern von uns zur Verfügung gestellt wird und für Endkunden unter www.makita.at/datenschutz.html einzusehen ist.

11.2. Der Kunde stimmt mit der oben genannten Fair Processing Notice der allfälligen Übermittlung seiner Daten (insbesondere Name, Geschäftsanschrift und Umsätze mit uns) an Versicherungsunternehmen zum Zwecke der Kreditversicherung zu.

12. Allgemeine Bestimmungen

12.1. Auf die vertraglichen Beziehungen ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss sämtlicher Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts anzuwenden.

12.2. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit zwischen dem Kunden und uns abgeschlossenen Kauf- und Lieferverträgen, auch über deren rechtsgültiges Zustandekommen oder Bestehen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien, 1. Bezirk, in Handelssachen zuständigen Gerichtes vereinbart. Ist der Kunde Verbraucher, so gilt dies insoweit, als kein Widerspruch zu § 14 KSchG besteht.

12.3. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AVLB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchsetzbar sein, so werden dadurch die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

12.4. Diese AVLB gelten gegenüber Verbrauchern nur insoweit, als ihnen nicht zwingende Regelungen des KSchG entgegenstehen.

12.5. Statt der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt jene wirksame, durchsetzbare Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung am nächsten kommt.

Die jeweils letztgültige Version unserer AVLB ist auf www.makita.at/rechtliche-hinweise-agbs.html nachzulesen.

Makita Werkzeug GmbH
Airportstraße 4
2401 Fischamend

Zubehör- und Ersatzteilbestellungen
Tel: 02232 / 777 00
Mail: verkauf@makita.at

Reparaturen
Tel: 02232 / 777 00 - 25
Mail: service@makita.at

www.makita.at
@makita.austria
@makita.austria











PRINT102

Änderung und Irrtümer vorbehalten. Gültig von 01.01.2023 bix max. 31.12.2023 bzw. bis auf Widerruf.